

COMUNE DI BARLETTA

Comune di BARLETTA (BAT)

PROGETTO:	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VASCA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO SVEVO DEL COMUNE DI BARLETTA <i>Nell'ambito del progetto di Completamento recupero acque piovane collettore "D" per irrigazione parco Castello</i>	
 PROGETTO ARCHITETTONICO: PROGETTO STRUTTURE: DIREZIONE LAVORI:	Ing. Francesco GIANNELLI BC Engineering s.r.l. Ing. Francesco GIANNELLI Ing. Mario Luigi Dicandia	
COMMITTENTE:	Ing. Francesco LOMOROLO in qualità di Dirigente del settore LL.PP. del Comune di Barletta	
IMPRESA:	G SCAVI SRL	

Firmato digitalmente da

GIOVANNI GIRARDIData e ora della firma:
14/06/2023 09:54:23

Firmato digitalmente da

Mario Luigi Dicandia
 CN = Dicandia Mario Luigi
 T = Ingegnere
 SerialNumber =
 TINIT-DCNMLG65S26A669M

REL

06

OGGETTO
RELAZIONE:
RELAZIONE GEOTECNICA
TABULATI DI CALCOLO PORTANZA FONDAZIONI

SCALA:

ATTI AMMINISTRATIVI:

Permesso a costruire n°

 DATA:
GIUGNO
2023

REVISIONI:

REDATTO DA:

Ing. Lucia PALUMBO

ARCHIVIO:

 \\192.168.1.78\share\SCANIDati\G SCAVI srl\2023-13
 _BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\00_CAD


N. COMMESSA:

13/2023

VERIFICATO* DA:

Ing. Francesco GIANNELLI

DATA:

09/06/2023

**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VASCA DI
ACCUMULO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO
DI IRRIGAZIONE DEL PARCO DEL
CASTELLO SVEVO DEL COMUNE DI
BARLETTA**

Nell'ambito del progetto di Completamento
recupero acque piovane collettore "D" per
irrigazione parco Castello

RELAZIONE GEOTECNICA

Ai SENSI DEL D.M. 17/01/2018

OMMITTENTE	Ing. Francesco LOMOROLO in qualità di Dirigente del settore LL.PP. del Comune di Barletta
IMPRESE ESECUTRICI	G. SCAVI SRL
OPERE IN C.A.	
OPERE IN C.A.P.	
OPERE IN MURATURA	
OPERE IN ACCIAIO	
OPERE IN LEGNO	
PROGETTAZIONE	
PROGETTO ARCHITETTONICO	BC ENGINEERING SRL
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	
PROGETTO IMPIANTI A FLUIDO	
PROGETTO STRUTTURE	ING. FRANCESCO GIANNELLI
DIREZIONE LAVORI	
DIRETTORE DEI LAVORI	ING. MARIO LUIGI DICANDIA
COORDINATORI DELLA SICUREZZA	
COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE	
COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE	
DIREZIONE TECNICA IMPRESA	

COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dat\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE

COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dati\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI	5
PROBLEMI GEOTECNICI E SCELTE TIPOLOGICHE	6
INQUADRAMENTO GEOLOGICO.....	6
CARATTERIZZAZIONE FISICA E MECCANICA DEI TERRENI E DELLE ROCCE E DEFINIZIONE DEI VALORI CARATTERISTICI DEI PARAMETRI GEOTECNICI.....	7
VERIFICHE DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI.....	9
APPROCCI PROGETTUALI E VALORI DI PROGETTO DEI PARAMETRI GEOTECNICI	9
MODELLI GEOTECNICI DI SOTTOSUOLO E METODI DI ANALISI	11
RISULTATI DELLE ANALISI E LORO COMMENTO.....	11

ALLEGATI:

TABULATI DI CALCOLO:

- PORTANZA PIASTRA DI FONDAZIONE

COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dati\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La seguente relazione è stata redatta in conformità della normativa seguente:

- **DECRETO 17 gennaio 2018** Nuove Norme tecniche per le costruzioni.
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE –
- **Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti 02/02/2009, n.617**
Applicazione norme tecniche per le costruzioni - Istruzioni per
l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
- **EUROCODICI**

COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dati\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE

DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI

Nella presente relazione si espongono i risultati dello studio geologico-tecnico relativo al progetto di REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VASCA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO SVEVO DEL COMUNE DI BARLETTA Nell'ambito del progetto di Completamento recupero acque piovane collettore "D" per irrigazione parco Castello.

La relazione è stata redatta al fine di:

- definire le caratteristiche litostratigrafiche, morfologiche, geotecniche e tettoniche dell'area interessata dal progetto;
- descrivere i livelli interessati dalle fondazioni;
- verificare l'eventuale presenza di situazioni stratigrafiche anomale tali da precludere la possibilità di edificare;
- determinare la capacità portante del terreno di fondazione;
- verificare la eventuale presenza della falda idrica e valutare possibili fenomeni di interferenza con la struttura in elevazione;
- stimare il valore del VS30 e determinare la categoria di suolo di fondazione ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo studio è consistito, a partire dal rilievo geologico di dettaglio compendiato e descritto nella relazione geologica, nell'analisi degli affioramenti presenti anche in aree immediatamente limitrofe e nell'analisi delle indagini sismiche eseguite in sito.

Sulla base delle caratterizzazione geologica del sito e delle risultanze della relazione geologica è stata dunque elaborato il presente finalizzato a determinare la compatibilità geotecnica dell'intervento valutata secondo la metodologia prevista dalla normativa indicata.

COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dat\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE

PROBLEMI GEOTECNICI E SCELTE TIPOLOGICHE

Poiché il terreno di fondazione è costituito da terreni limoso-sabbiosi variamente addensati con caratteristiche meccaniche discrete si ritiene che la fondazione più idonea a sopportare i carichi trasmessi dalla struttura in elevazione sia una fondazione superficiale continua di tipo a piastra.

La determinazione della portanza delle fondazioni è stata determinata analiticamente con l'applicazione del metodo di BRINCH-HANSEN secondo la seguente formulazione

$$q_{lim} = q N_q Y_q i_q d_q b_q g_q s_q + c N_c Y_c i_c d_c b_c g_c s_c + \frac{1}{2} G B' N_g Y_g i_g b_g s_g$$

il cui significato dei termini viene esplicitato nell'allegato di calcolo.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Dal punto di vista geologico il territorio comunale di Barletta è ubicato lungo una zona di transizione fra due importanti domini paleogeografici e strutturali: quello dell'Avanpaese Apulo (Piattaforma Carbonatica Apula p.p.) a SSE e quello dell'Avanfossa Appenninica (Fossa Bradanica s.s.) a NNO e SSE. Per tali ragioni l'area estesa in cui ricade la zona in esame è stata interessata da sedimentazione sia terrigena sia carbonatica con movimenti tettonici recenti (Olocene) fino a poco tempo fa del tutto sconosciuti.

Pertanto, gli studi e i rilievi eseguiti, riportati nella relazione geologica del Geol. Giancarlo Nigro, consentono di definire lo schema geologico e litostratigrafico che segue, costituito dal basso verso l'alto, dalla successione cronologica sotto riportata:

- Formazione del Calcare di Bari (Turoniano- Barremiano);
- Formazione delle Calcareni di Gravina (Calabrian-Pliocene sup.);
- Depositi marini terrazzati di diverso ordine (Pleistocene);
- Depositi alluvionali del Torrente Ofanto (Pleistocene);
- Depositi alluvionali attuali (Olocene).

COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dat\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE

CARATTERIZZAZIONE FISICA E MECCANICA DEI TERRENI E DELLE ROCCE E DEFINIZIONE DEI VALORI CARATTERISTICI DEI PARAMETRI GEOTECNICI

L'area oggetto d'intervento è individuata dalle seguenti coordinate: 16.29096 longitudine est – 41.32189 latitudine nord;

Per la determinazione dei parametri geotecnici dei terreni è stata effettuata una campagna d'indagine basata sulla esecuzione di prove sismiche per la misura dei micro-terremoti.

Sulla base delle risultanze di tali prove è stato definito il valore della velocità media delle onde sismiche S ($V_{s30} = 514$ m/sec) e i parametri ad essa collegati.

Su tale presupposto si possono effettuare le seguenti valutazioni.

Categoria di sottosuolo: B (*Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s*);


Condizioni topografiche: T1 (Superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$);

Parametri di pericolosità sismica:

STATO LIMITE	T_r	a_g	F_o	T^*_c
Operatività (SLO)	30	0.037	2.509	0.265
Danno (SLD)	50	0.047	2.555	0.294
Salvag. Vita (SLV)	475	0.139	2.571	0.382
Collasso (SLC)	975	0.192	2.492	0.405

Per la calcolo geotecnica da effettuarsi in rapporto ai terreni costituenti il sottosuolo sono stati adottati i seguenti parametri fisico-meccanici (che rappresentano i valori più frequentemente ottenuti sul litotipo in esame quando si eseguono apposite indagini geognostiche):

COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dat\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE



dove:

γ	peso unit. volume natur.	(KN/m^3)
c_u	coesione non drenata	(KPa)
c'	coesione efficace	(KPa)
ϕ'	ang. attrito efficace	($^\circ$)

Per approfondimenti sulle caratteristiche geologiche del sito oggetto d'intervento si rimanda allo studio geologico di dettaglio allegato alla progettazione strutturale.

COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dat\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE

VERIFICHE DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI

La progettazione geotecnica si basa sul metodo degli stati limite e sull'impiego dei coefficienti parziali di sicurezza. Nel metodo degli stati limite, ultimi e di esercizio, i coefficienti parziali sono applicati alle azioni, agli effetti delle azioni, alle caratteristiche dei materiali e alle resistenze.

I coefficienti parziali possono essere diversamente raggruppati e combinati tra loro in funzione del tipo e delle finalità delle verifiche, nei diversi stati limite considerati.

Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione

$$Ed \leq Rd$$

dove Ed è il valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione, e Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico (terreno).

La verifica di detta condizione deve essere effettuata impiegando diverse **combinazioni di gruppi di coefficienti parziali**, rispettivamente definiti:

- per le **azioni (A1 e A2)**
- per i **parametri geotecnici (M1 e M2)**
- per le **resistenze (R1, R2 e R3).**

I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti nell'ambito di due approcci progettuali distinti e alternativi.

APPROCCI PROGETTUALI E VALORI DI PROGETTO DEI PARAMETRI GEOTECNICI

Nelle verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite ultimi, può essere utilizzato l'Approccio 1 o l'Approccio 2. Nell'ambito dell'Approccio 1, la combinazione 1 è generalmente dimensionante per le verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite di tipo strutturale, STR, mentre la combinazione 2 risulta in genere dimensionante per le verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite di tipo geotecnico, GEO.

- *Approccio 1.* Nelle verifiche agli SLU per il dimensionamento geotecnico delle fondazioni (GEO), si considera lo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dal raggiungimento della resistenza del terreno interagente con le fondazioni. L'analisi può essere condotta con la Combinazione 2 ($A2+M2+R2$), nella quale i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti

COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dat\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE

del gruppo M2 e la resistenza globale del sistema tramite i coefficienti γ_R del gruppo R2.

Nell'uso di questa combinazione, le azioni di progetto in fondazione derivano da analisi strutturali che devono essere svolte impiegando i coefficienti parziali del gruppo A2.

Nelle verifiche agli SLU finalizzate al dimensionamento strutturale (STR), si considerano gli SLU per il raggiungimento della resistenza negli elementi che costituiscono la fondazione. L'analisi può essere svolta utilizzando la Combinazione 1 (A1+M1+R1), nella quale i coefficienti sui parametri di resistenza del terreno (M1) e sulla resistenza globale del sistema (R1) sono unitari, mentre le azioni permanenti e variabili sono amplificate. Nell'uso di questa combinazione, le azioni di progetto in fondazione derivano da analisi strutturali svolte impiegando i coefficienti parziali del gruppo A1.

- **Approccio 2.** Le azioni di progetto in fondazione derivano da un'unica analisi strutturale svolta impiegando i coefficienti parziali del gruppo A1. Nelle verifiche per il dimensionamento geotecnico, si considera lo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dal raggiungimento della resistenza del terreno interagente con le fondazioni. L'analisi può essere condotta con la Combinazione (A1+M1+R3), nella quale i coefficienti parziali sui parametri di resistenza sul terreno (M1) sono unitari e la resistenza globale del sistema è ridotta tramite i coefficienti γ_R del gruppo R3.

Nella verifica per il dimensionamento strutturale, si considerano gli SLU per raggiungimento della resistenza negli elementi di fondazione. Per tale analisi non si considera il coefficiente γ_R e si procede perciò come nella Combinazione 1 dell'Approccio 1.

Nel caso in esame la verifica di resistenza del terreno interagente con la struttura viene condotta con l'**Approccio 2** con la Combinazione (**A1 + M1 + R3**) e, tale approccio, è descritto nei tabulati di calcolo. Nella relazione sono definiti i coefficienti parziali sia per le azioni che per parametri geotecnici.

COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dat\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE

MODELLI GEOTECNICI DI SOTTOSUOLO E METODI DI ANALISI

Nel modello strutturale di calcolo l'interazione suolo-struttura è stata considerata schematizzando il terreno come un letto di molle elastiche indipendenti (modello alla Winkler).

Le interazione terreno-struttura sono state contemplate nel modello di calcolo strutturale mediante elementi finiti specifici costituiti da travi su suolo elastico.

I risultati di analisi sono riportati nella relazione di calcolo.

RISULTATI DELLE ANALISI E LORO COMMENTO

Dalle analisi geomorfologiche e dalle verifiche geotecniche svolte ne risulta che i valori di verifica sono accettabili pertanto il progetto proposto è realizzabile.

Si prescrive che:

- in corso d'opera si deve riscontrare la rispondenza della caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione reale.
- la sistemazione esterna dovrà evitare infiltrazioni di acqua tale da variare le caratteristiche geomeccaniche del terreno di fondazione.

Il progettista e calcolatore

Ing. Francesco Giannelli




COMMITTENTE	OGGETTO	N° pag. doc.	C.STUDIO	ARCHIVIO
COMUNE DI BARLETTA	RELAZIONE GEOTECNICA	13	13/2023	\\192.168.1.78\share\SCAN\Dat\G SCAVI srl\2023-13_BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANE\STRUTTURE\04_RELAZIONI SPECIALISTICHE

TABULATI DI CALCOLO

Verifica Portanza Piastra di Fondazione

OGGETTO:

Realizzazione della nuova vasca di accumulo a servizio dell'impianto di irrigazione del parco del Castello Svevo di Barletta nell'ambito del progetto di "Completamento recupero acque piovane collettore D per irrigazione parco del castello



COMMITTENTE:

Ing. Francesco LOMOROLO in qualità di Dirigente del settore LL.PP. del Comune di Barletta

**INGEGNERE
FRANCESCO GIANNELLI**

RELAZIONE GEOTECNICA

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle *Norme Tecniche per le Costruzioni*, emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 “*Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*”.

Per il calcolo delle strutture in oggetto si adotteranno i criteri della Geotecnica e della Scienza delle Costruzioni.

• **CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI SUPERFICIALI**

La verifica della capacità portante consiste nel confronto tra la pressione verticale di esercizio in fondazione e la pressione limite per il terreno, valutata secondo *Brinch-Hansen*:

$$q_{lim} = q N_q Y_q i_q d_q b_q g_q s_q + c N_c Y_c i_c d_c b_c g_c s_c + \frac{1}{2} G B' N_g Y_g i_g b_g s_g$$

dove

Caratteristiche geometriche della fondazione:

q = carico sul piano di fondazione
 B = lato minore della fondazione
 L = lato maggiore della fondazione
 D = profondità della fondazione
 α = inclinazione base della fondazione
 G = peso specifico del terreno
 B' = larghezza di fondazione ridotta = B - 2 eB
 L' = lunghezza di fondazione ridotta = L - 2 eL

Caratteristiche di carico sulla fondazione:

H = risultante delle forze orizzontali
 N = risultante delle forze verticali
 eB = eccentricità del carico verticale lungo B
 eL = eccentricità del carico verticale lungo L
 FhB = forza orizzontale lungo B
 FhL = forza orizzontale lungo L

Caratteristiche del terreno di fondazione:

β = inclinazione terreno a valle
 c = cu = coesione non drenata (condizioni U)
 c = c' = coesione drenata (condizioni D)
 Γ = peso specifico apparente (condizioni U)
 $\Gamma = \Gamma'$ = peso specifico sommerso (condizioni D)
 $\phi = 0$ = angolo di attrito interno (condizioni U)
 $\phi = \phi'$ = angolo di attrito interno (condizioni D)

Fattori di capacità portante:

$$N_q = \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right) \exp(\pi \cdot \tan\phi) \quad (\text{Prandtl-Cauchy-Meyerhof})$$

$$Nq = 2(Nq + 1)\tan\phi \quad (\text{Vesic})$$

$$Nc = \frac{Nq - 1}{\tan\phi} \quad \text{in condizioni D} \quad (\text{Reissner-Meyerhof})$$

$$Nc = 5,14 \quad \text{in condizioni U}$$

Indici di rigidezza (condizioni D):

$$Ir = \frac{G}{c' + q' \tan\phi} = \text{indice di rigidezza}$$

$$q' = \text{pressione litostatica efficace alla profondità } D + \frac{B}{2}$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)} = \text{modulo elastico tangenziale}$$

$E = \text{modulo elastico normale}$

$\mu = \text{coefficiente di Poisson}$

$$Icr = \frac{1}{2} \exp \left[\frac{3,3 - 0,45 \frac{B}{L}}{\tan(45 - \frac{\phi'}{2})} \right] = \text{indice di rigidezza critico}$$

Coefficienti di punzonamento (Vesic):

$$Yq = Yg = \exp \left[\left(0,6 \frac{B}{L} - 4,4 \right) \tan\phi' + \frac{3,07 \sin\phi' \log(2Ir)}{1 + \sin\phi'} \right] \text{ in condizioni drenate, per } Ir \leq Icr$$

$$Yc = Yq - \frac{1 - Yq}{Nq \times \tan\phi'}$$

Coefficienti di inclinazione del carico (Vesic):

$$ig = \left(\frac{1 - H}{N + B \times L \times c' \times \cot \text{ang}\phi'} \right)^{m+1}$$

$$iq = \left(\frac{1 - H}{N + B \times L \times c' \times \cot \phi'} \right)^m$$

$$ic = iq - \frac{1 - iq}{Nc \times \tan\phi'} \quad \text{in condizioni D}$$

$$ic = 1 - \frac{m \times H}{B \times L \times cu \times Nc} \quad \text{in condizioni U}$$

essendo:

$$m = mB \cos^2 \Theta + mL \sin^2 \Theta$$

$$mB = \frac{2 + \frac{B'}{L'}}{1 + \frac{B'}{L'}} \quad mL = \frac{2 + \frac{L'}{B'}}{1 + \frac{L'}{B'}} \quad \Theta = \tan^{-1} \frac{Fh \times B}{Fh \times L}$$

Coefficienti di affondamento del piano di posa (Brinch-Hansen):

$$dq = 1 + 2 \tan\phi (1 - \sin\phi)^2 \arctg \frac{D}{B'} \quad \text{per } D > B'$$

$$dq = 1 + 2 \frac{D}{B'} \tan\phi (1 - \sin\phi)^2 \quad \text{per } D \leq B'$$

$$dc = dq - \frac{1 - dq}{Nc \times \tan\phi} \quad \text{in condizioni D}$$

$$dc = 1 + 0,4 \arctan \frac{D}{B'} \quad \text{per } D > B' \text{ in condizioni U}$$

$$dc = 1 + 0,4 \frac{D}{B'} \quad \text{per } D \leq B' \text{ in condizioni U}$$

Coefficienti di inclinazione del piano di posa:

$$bg = \exp(-2,7\alpha \tan \phi)$$

$$bc = bq = \exp(-2\alpha \tan \phi) \quad \text{in condizioni D}$$

$$bc = 1 - \frac{\alpha}{147} \quad \text{in condizioni U}$$

$$bq = 1 \quad \text{in condizioni U)}$$

Coefficienti di inclinazione del terreno di fondazione:

$$gc = gq = \sqrt{1 - 0,5 \tan \beta} \quad \text{in condizioni D}$$

$$gc = 1 - \frac{\beta}{147} \quad \text{in condizioni U}$$

$$gq = 1 \quad \text{in condizioni U}$$

Coefficienti di forma (De Beer):

$$sg = 1 - 0,4 \frac{B'}{L'}$$

$$sq = 1 + \frac{B'}{L'} \tan \phi$$

$$sc = 1 + \frac{B'}{L'} \frac{Nq}{Nc}$$

L'azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (effetto cinematico) e nella fondazione, per l'azione delle forze d'inerzia generate nella struttura in elevazione (effetto inerziale). Tali effetti possono essere portati in conto mediante l'introduzione di coefficienti sismici rispettivamente denominati Khi e Igk, il primo definito dal rapporto tra le componenti orizzontale e verticale dei carichi trasmessi in fondazione ed il secondo funzione dell'accelerazione massima attesa al sito. L'effetto inerziale produce variazioni di tutti i coefficienti di capacità portante del carico limite in funzione del coefficiente sismico Khi e viene portato in conto impiegando le formule comunemente adottate per calcolare i coefficienti correttivi del carico limite in funzione dell'inclinazione, rispetto alla verticale, del carico agente sul piano di posa. Nel caso in cui sia stato attivato il flag per tener conto degli effetti cinematici il valore Igk modifica invece il solo coefficiente Ng; il fattore Ng viene infatti moltiplicato sia per il coefficiente correttivo dell'effetto inerziale, sia per il coefficiente correttivo per l'effetto cinematico.

• CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI SU PALI

a) Pali resistenti a compressione

Il carico ultimo del palo a compressione risulta:

$$Q_{lim} = Q_{punta} + Q_{later}$$

Q_{punta}: RESISTENZA ALLA PUNTA

- In terreni coesivi in condizioni non drenate:

$$Q_{punta} = (C_{up} \times N_c + \sigma_v) \times A_p \times R_c$$

essendo

C_{up} = coesione non drenata terreno alla quota della punta

N_c = coeff. di capacità portante = 9

σ_v = tensione verticale totale in punta

A_p = area della punta del palo

R_c = coeff. di *Meyerhof* per le argille S/C

$$R_c = \frac{D+1}{2D+1} \quad \text{per pali trivellati} \qquad R_c = \frac{D+0,5}{2D} \quad \text{per pali infissi}$$

D = diametro del palo

- In terreni coesivi in condizioni drenate (secondo *Vesic*):

$$Q_{\text{punta}} = (\mu \times \sigma_v' \times N_q + c' \times N_c) \times A_p$$

essendo

$$\mu = \frac{1 + 2(1 - \sin \phi')}{3}$$

$$N_q = \frac{3}{3 - \sin \phi'} \exp \left[\left(\left(\frac{\pi}{2} - \phi' \right) \tan \phi' \right) \tan^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi'}{2} \right) \times Irr^{\frac{4 \sin \phi'}{3(1 + \sin \phi')}} \right]$$

Irr = indice di rigidezza ridotta

$$Irr \approx Ir = \text{indice di rigidezza} = \frac{G}{c' + \sigma_v' \tan \phi'}$$

G = modulo elastico di taglio

σ_v' = tensione verticale efficace in punta

$$N_c = (N_q - 1) \cot \phi'$$

- In terreni incoerenti (secondo *Berezantzev*):

$$Q_{\text{punta}} = \sigma_v' \times \alpha q \times N_q \times A_p$$

essendo

αq = coeff. di riduzione per effetto silos in funzione di L/D

N_q = calcolato con ϕ^* secondo *Kishida*:

$$\phi^* = \phi' - 3^\circ$$

trivellati

per pali

$$\phi^* = (\phi' + 40^\circ) / 2 \quad \text{per pali infissi}$$

L = lunghezza del palo

Qlater: RESISTENZA LATERALE

- In terreni coesivi in condizioni non drenate:

$$Q_{\text{later}} = \alpha \times C_{um} \times A_s$$

essendo

C_{um} = coesione non drenata media lungo lo strato

A_s = area della superficie laterale del palo

α = coeff. riduttivo in funzione delle modalità esecutive:

- per pali infissi:

$$\alpha = 1 \quad \text{per } C_u \leq 25 \text{ kPa (0,25 kg/cm}^2\text{)}$$

$$\alpha = 1 - 0,011(C_u - 25) \quad \text{per } 25 < C_u < 70 \text{ kPa}$$

$$\alpha = 0,5 \quad \text{per } C_u \geq 70 \text{ kPa (0,70 kg/cm}^2\text{)}$$

- per pali trivellati:

$$\begin{array}{ll} \alpha = 0,7 & \text{per } C_u \leq 25 \text{ kPa (0,25 kg/cm}^2\text{)} \\ \alpha = 0,7-0,008(C_u-25) & \text{per } 25 < C_u < 70 \text{ kPa} \\ \alpha = 0,35 & \text{per } C_u \geq 70 \text{ kPa (0,70 kg/cm}^2\text{)} \end{array}$$

- In terreni coesivi in condizioni drenate:

$$Q_{later} = (1 - \sin \phi') \cdot \sigma'_v(z) \cdot \mu \cdot A_s$$

essendo

$\sigma'_v(z)$ = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo

μ = coefficiente di attrito:

$$\begin{array}{ll} \mu = \tan \phi' & \text{per pali trivellati} \\ \mu = \tan (3/4 \cdot \phi') & \text{per pali infissi prefabbricati} \end{array}$$

- In terreni incoerenti:

$$Q_{later} = K \cdot \sigma'_v(z) \cdot \mu \cdot A_s$$

essendo

$\sigma'_v(z)$ = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo

K = coefficiente di spinta:

$$\begin{array}{ll} K = (1 - \sin \phi') & \text{per pali trivellati} \\ K = 1 & \text{per pali infissi} \end{array}$$

μ = coefficiente di attrito:

$$\begin{array}{ll} \mu = \tan \phi' & \text{per pali trivellati} \\ \mu = \tan (3/4 \cdot \phi') & \text{per pali infissi prefabbricati} \end{array}$$

Al carico agente sul palo invece va aggiunto il peso proprio del palo stesso e l'eventuale carico dovuto all'attrito negativo.

Patr_neg: CARICO DA ATTRITO NEGATIVO

$$\begin{array}{ll} Patr_neg = 0 & \text{in terreni coesivi in condizioni non drenate} \\ Patr_neg = A_s \times \beta \times \sigma'_m & \text{in terreni incoerenti o coesivi in condizioni drenate} \end{array}$$

essendo

β = coeff. di *Lambe*

σ'_m = pressione verticale efficace media lungo lo strato deformabile

Il carico ammissibile risulta pari a:

$$Q_{amm} = \left(\frac{Q_{punta}}{\mu_p} + \frac{Q_{later}}{\mu_L} \right) \times E_g$$

dove:

μ_p = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza di punta

μ_L = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza laterale

E_g = coefficiente di efficienza dei pali in gruppo:

- in terreni coesivi:

a) per plinti rettangolari (secondo *Converse-La Barre*):

$$E_g = 1 - \arctan \frac{D}{i} \cdot \frac{(n-1)m + (m-1)n}{90mn}$$

con

m = numero delle file dei pali nel gruppo

n = numero di pali per ciascuna fila

i = interasse fra i pali

b) per plinti triangolari (secondo *Barla*):

$$E_g = 1 - \arctan \frac{D}{i} \cdot 7.05E - 03$$

c) per plinti rettangolari a cinque pali (secondo *Barla*):

$$E_g = 1 - \arctan \frac{D}{i} \cdot 10.85E - 03$$

- in terreni incoerenti:

$$E_g = 1$$

per pali infissi

$$E_g = 2/3$$

per pali trivellati

b) Pali resistenti a trazione

- Il carico ultimo del palo a trazione vale:

$$Q_{lim} = Q_{later} + P_{palo}$$

- Il carico ammissibile risulta invece pari a:

$$Q_{amm} = Q_{lim} / \mu_L$$

• CAPACITÀ PORTANTE DELLE PLATEE

La verifica agli S.L.U. delle platee di fondazione risulta particolarmente difficoltosa poiché tali fondazioni spesso hanno forme non rettangolari e pertanto non è possibile valutarne la capacità portante attraverso le classiche formule della geotecnica.

Per potere valutare la portanza delle platee si è quindi implementato un tipo di verifica in cui la fondazione viene modellata per intero (potendo essere costituita, nella forma più generale, da travi rovesce, plinti, pali e platee).

In particolare, gli elementi strutturali vengono modellati in campo elastico lineare, mentre il terreno viene modellato come un letto di molle:

a) lineari elastiche e non reagenti a trazione per le platee;

b) molle non lineari elasto-plastiche non reagenti a trazione per le travi *Winkler* ed i plinti diretti.

Per le molle elastiche delle platee viene calcolato anche il limite elastico, al fine di bloccare il calcolo del moltiplicatore dei carichi qualora venga raggiunto tale limite.

Il legame di tipo elastico reagente a sola compressione è ottenuto utilizzando come rigidità all'origine la costante di *Winkler* del terreno. Il modello così ottenuto è in grado di tenere in conto dell'eterogeneità del terreno in maniera puntuale. Su tale modello viene quindi condotta un'analisi non lineare a controllo di forza immettendo le forze agenti sulla fondazione.

Il calcolo viene interrotto quando le molle delle platee attingono al loro limite elastico o qualora venga raggiunto uno stato di incipiente formazione di cerniere plastiche nelle travi *Winkler*. In corrispondenza a tali eventi viene calcolato il moltiplicatore dei carichi.

- **CALCOLO DEI CEDIMENTI**

Il calcolo viene eseguito sulla base della conoscenza delle tensioni nel sottosuolo.

$$\mu = \int \frac{\sigma(z)}{E} dz$$

essendo

E = modulo elastico o edometrico

$\sigma(z)$ = tensione verticale nel sottosuolo dovuta all'incremento di carico q

La distribuzione delle tensioni verticali viene valutata secondo l'espressione di *Steinbrenner*, considerando la pressione agente uniformemente su una superficie rettangolare di dimensioni B e L:

$$\sigma(z) = \frac{q}{4\pi} \left[\frac{2 \times M \times N \times \sqrt{V} \times (V+1)}{V(V+V1)} + \left| \arctan \frac{2 \times M \times N \times \sqrt{V}}{V-V1} \right| \right]$$

con:

$$M = B / z$$


$$N = L / z$$

$$V = M^2 + N^2 + 1$$

$$V1 = (M \times N)^2$$

• SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della stratigrafia del terreno sottostante i plinti.



NOTA: La quota zero di C.D.Gs. Win coincide con la quota numero zero dell'alberello quote di C.D.S. Win ma cambia la convenzione nel segno: infatti in C. D. Gs. le quote sono positive crescenti procedendo verso il basso, mentre in C. D. S. le quote sono positive crescenti verso l'alto.

Plinto	: Numero di plinto
Q.t.v.	: quota terreno vergine
Q.t.d.	: quota definitiva terreno
Q.falda	: quota falda
InclTer	: inclinazione terreno
Num Str	: Numero dello strato a cui si riferiscono i dati che seguono
Sp.str.	: Spessore strato. L'ultimo strato ha spessore indefinito, pertanto il relativo dato non viene stampato
Peso Sp	: peso specifico
Fi	: angolo di attrito interno
C'	: coesione drenata
Cu	: coesione NON drenata
Mod.El.	: modulo elastico
Poisson	: coeff. Poisson
Coeff. Lambe	: coefficiente beta di Lambe
Gr.Sovr	: grado di sovraconsolidazione
Mod.Ed.	: modulo edometrico

● SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi Winkler, plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: PARAMETRI GEOTECNICI

Trave, Plinto o Piastra	: Numero elemento
Infiss	: Infissione base fondazione dalla quota di terreno definitivo (Zfond+Ricoprimento)
Tipo Tabella	: Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali per i parametri del terreno
Gamma	: Peso specifico totale di calcolo
Fi	: Angolo di attrito interno di calcolo in gradi
Coes	: Coesione drenata di calcolo
Mod.El.	: Modulo elastico di calcolo
Poiss	: Coefficiente di Poisson
P base	: Pressione litostatica base di fondazione in condizioni drenate
Indice Rigid.	: Indice di rigidezza
IndRig Crit.	: Indice di rigidezza critico
Cu	: Coesione non drenata
Pbase	: Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate

Tabella 2: COEFFICIENTI DI PORTANZA

Trave, Plinto o Piastra	: Numero elemento
Nc	: Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Nq	: Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Ng	: Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Gc	: Coefficiente di inclinazione del terreno
Gq	: Coefficiente di inclinazione del terreno
bc	: Coefficiente di inclinazione del piano di posa
bq	: Coefficiente di inclinazione del piano di posa
Igk	: Coefficiente per effetti cinematici
Comb.Nro	: Numero della combinazione di carico
Icv	: Coefficiente di inclinazione del carico
Iqv	: Coefficiente di inclinazione del carico
Igv	: Coefficiente di inclinazione del carico
Dc	: Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dq	: Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dg	: Coefficiente di affondamento del piano di posa
Sc	: Coefficiente di forma
Sq	: Coefficiente di forma
Sg	: Coefficiente di forma
Psic	: Coefficiente di punzonamento
Psiq	: Coefficiente di punzonamento
Psig	: Coefficiente di punzonamento

Tabella 3: PORTANZA (per Risultanti)

Trave, Plinto o Piastra	: Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win
Asta3d, Filo	: Identificativo di input
Comb.	: Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono
Bx'	: Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità
By'	: Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità
GamEf	: Peso specifico efficace di calcolo
QlimV	: Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei Coeff. Parziali R1/R2/R3
N	: Carico verticale agente

Coeff.Sicur. : *Minimo tra i rapporti ($Q_{lim}V/N$) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame*

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:

Minimo CoeSic : Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar : Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar : Tensione limite sull' impronta ridotta
Status Verifica : Si possono avere i seguenti messaggi:

OK = Verifica soddisfatta

NONVERIF = Non verifica nei seguenti casi:

Coefficiente di sicurezza minore di 1
 Se $B_x=0$ o $B_y=0$ per eccentricita' eccessiva dei carichi
 Se $Q_{lim}V=0$ per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Verifica soddisfatta: Impronta non sollecitata o in trazione

DECOMPR = Verifica soddisfatta:

lo sforzo agente sull'elemento è di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del peso proprio dell'elemento stesso.

Tabella 3: PORTANZA (per Tensioni)

Trave, Plinto o Piastra : Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win
Asta3d, Filo : Identificativo di input
Comb. : Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono
Bx' : Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità
By' : Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità
GamEf : Peso specifico efficace di calcolo
SgmLimV : Tensione limite in condiz. drenate o non drenate
SgmTerr : Tensione elastica massima sul terreno
Coeff.Sicur. : Minimo tra i rapporti (S_{gmLimV}/S_{gmTerr}) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:

Minimo CoeSic : Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar : Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar : Tensione limite media sull' impronta ridotta (S_{gmLimV} minima)
Status Verifica : Si possono avere i seguenti messaggi:

OK = Verifica soddisfatta

NOVERIF = Non verifica nei seguenti casi:

Coefficiente di sicurezza minore di 1
 Se $B_x=0$ o $B_y=0$ per eccentricita' eccessiva dei carichi
 Se $S_{gmLimV}=0$ per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Impronta non sollecitata o in trazione

DECOMPR = Verifica soddisfatta:

lo sforzo agente sull'elemento è di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del peso proprio dell'elemento stesso.

● **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

La verifica allo scorrimento delle fondazioni superficiali è stata condotta calcolando la resistenza limite secondo la seguente relazione, che tiene in conto sia il contributo ad attrito che quello coesivo:

$$V_{res} = \frac{N}{\gamma_r} \times \frac{tg \varphi}{\gamma_\varphi} + \frac{A}{\gamma_r} \times \frac{C}{\gamma_C}$$

in cui:

- g_φ, g_C** : Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (NTC Tabella 6.2.II)
- g_r** : Coefficienti parziali SLU fondazioni superficiali (NTC Tabella 6.4.I)

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella precedente relazione e nella relativa tabella di stampa.

- Comb.** : Numero combinazione a cui si riferisce la verifica
- Tipo Elem.** : Tipo di elemento strutturale: Trave/Plinto/Piastra
- Elem. N.ro** : Numero dell'elemento strutturale (numero Travata/Filo/Nodo3D) in base al tipo elemento (Asta Winkler/Plinto/Platea)
- N** : Scarico verticale
- tg φ/ g_φ/ g_r** : Coefficiente attrito di progetto
- C/ g_C/ g_r** : Adesione di progetto
- Area** : Area ridotta
- V_{res}** : Resistenza allo scorrimento dell' elemento strutturale
- F_h** : Azione orizzontale trasmessa dall' elemento strutturale
- Verifica Locale** : Flag di verifica allo scorrimento del singolo elemento. Se l'elemento è collegato al resto della fondazione, la condizione di slittamento del singolo elemento non pregiudica la verifica globale della intera fondazione
- S(V_{res})** : Somma dei contributi resistenti dei vari elementi strutturali
- S(F_h)** : Somma dei contributi delle azioni orizzontali trasmesse dai vari elementi strutturali
- Verifica Globale** : Flag di verifica globale allo scorrimento della intera fondazione

● SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate sia nella tabella di stampa della portanza globale della fondazione, sia nella tabella della portanza di fondazione delle platee calcolata con analisi elastica del terreno:

Tabella 1: Moltiplicatori di Collasso

Comb. Nro	: Numero della combinazione
Risultante	: Valore della risultante delle forze trasmesse dalla fondazione per la combinazione attuale
Resistenza	: Valore della resistenza del terreno mobilitata in base al moltiplicatore dei carichi attuale
Moltipl.Collasso	: Valore del moltiplicatore dei carichi con cui è stato eseguito il calcolo. Poiché tutti i coefficienti di sicurezza sono già stati considerati nei carichi e nelle caratteristiche dei materiali, un moltiplicatore = 1 significa che la verifica di portanza è soddisfatta.
%Pl.Molle	: Percentuale delle molle in fase plastica nella combinazione attuale
STATUS	: Per moltiplicatori di collasso < 1 mostra NOVERIF, altrimenti OK

Tabella 2: Abbassamenti

Nodo3d	: Numero del nodo3d a cui si riferisce la molla elasto-plastica
SpostZ	: Abbassamento della molla elasto-plastica in corrispondenza del nodo3d
SpostZ/SpostEl	: Fattore di plasticizzazione della molla:

FASE ELASTICA ≤ 1 ; FASE PLASTICA > 1

Se per alcuni nodi non è stato possibile ottenere la caratterizzazione geotecnica, allora tali nodi vengono esclusi dal modello di calcolo e la relativa molla viene contrassegnata in stampa con la sigla 'SCARTATA'

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei cedimenti.

Filo	: <i>numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato deformativo</i>
Comb.	: <i>numero di combinazione di carico</i>
Ced.El.	: <i>cedimento elastico</i>
Ced.Ed.	: <i>cedimento edometrico</i>

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella dello stato tensionale.

Filo	: <i>numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato tensionale</i>
Quot	: <i>quota dalla superficie in corrispondenza della quale viene calcolato lo stato tensionale</i>
Tens.	: <i>tensione verticale indotta dai carichi esterni</i>

DATI GENERALI

COEFFICIENTI PARZIALI GEOTECNICA

		TABELLA M1		TABELLA M2	
Tangente Resist. Taglio		1,00			
Peso Specifico		1,00			
Coesione Efficace (c'k)		1,00			
Resist. a taglio NON drenata (cuk)		1,00			
Tipo Approccio		Combinazione Unica: (A1+M1+R3)			
Tipo di fondazione		Su Pali Infissi			
	COEFFICIENTE R1	COEFFICIENTE R2		COEFFICIENTE R3	
Capacita' Portante				2,30	
Scorrimento				1,10	
Resist. alla Base				1,15	
Resist. Lat. a Compr.				1,15	
Resist. Lat. a Traz.				1,25	
Carichi Trasversali				1,30	
Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali				1,70	

CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO						IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO						IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO					
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)		Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)		Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)	
1		0,00	0,00	0	0		2	0,00	6,70	0,80	0	0								

COORDINATE NODI3D PLATEA

IDEN.	POSIZIONE NODO				IDEN.	POSIZIONE NODO				IDEN.	POSIZIONE NODO				IDEN.	POSIZIONE NODO			
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)		Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)		Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)		Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	
1	4,80	6,80	0,00		2	3,00	6,80	0,00		3	4,80	0,00	0,00		4	3,00	5,20	0,00	
5	1,80	5,20	0,00		6	3,00	1,60	0,00		7	1,80	1,60	0,00		8	3,00	0,00	0,00	
9	1,80	6,80	0,00		10	0,00	6,80	0,00		11	0,00	0,00	0,00		12	1,80	0,00	0,00	
33	4,35	6,80	0,00		34	3,90	6,80	0,00		35	3,45	6,80	0,00		36	4,80	5,10	0,00	
37	4,35	5,43	0,00		38	3,90	5,75	0,00		39	3,45	6,08	0,00		40	3,00	6,40	0,00	
41	4,80	3,40	0,00		42	4,35	4,05	0,00		43	3,90	4,70	0,00		44	3,45	5,35	0,00	
45	3,00	6,00	0,00		46	4,80	1,70	0,00		47	4,35	2,68	0,00		48	3,90	3,65	0,00	
49	3,45	4,63	0,00		50	3,00	5,60	0,00		51	4,35	1,30	0,00		52	3,90	2,60	0,00	
53	3,45	3,90	0,00		54	3,00	4,30	0,00		55	1,80	4,30	0,00		56	3,00	3,40	0,00	
57	1,80	3,40	0,00		58	3,00	2,50	0,00		59	1,80	2,50	0,00		60	3,90	0,80	0,00	
61	3,90	0,00	0,00		62	3,45	0,40	0,00		63	3,00	0,80	0,00		64	1,35	6,80	0,00	
65	0,90	6,80	0,00		66	0,45	6,80	0,00		67	1,80	6,40	0,00		68	1,35	6,08	0,00	
69	0,90	5,75	0,00		70	0,45	5,43	0,00		71	0,00	5,10	0,00		72	1,80	6,00	0,00	
73	1,35	5,35	0,00		74	0,90	4,70	0,00		75	0,45	4,05	0,00		76	0,00	3,40	0,00	
77	1,80	5,60	0,00		78	1,35	4,63	0,00		79	0,90	3,65	0,00		80	0,45	2,68	0,00	
81	0,00	1,70	0,00		82	1,35	3,90	0,00		83	0,90	2,60	0,00		84	0,45	1,30	0,00	
85	3,45	3,23	0,00		86	3,45	2,55	0,00		87	3,45	1,88	0,00		88	3,45	1,20	0,00	
89	3,90	2,15	0,00		90	3,90	1,70	0,00		91	3,90	1,25	0,00		92	4,35	1,08	0,00	
93	4,35	0,85	0,00		94	4,35	0,63	0,00		95	4,35	0,40	0,00		96	1,80	0,80	0,00	
97	0,90	0,80	0,00		98	1,35	0,40	0,00		99	0,90	0,00	0,00		100	1,13	1,90	0,00	
101	1,35	3,00	0,00		102	1,57	4,10	0,00											

GEOMETRIA PLATEA

Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez N.ro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez N.ro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez N.ro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez N.ro
1	1	2	4	3	2	2	4	5	7	6	2	3	3	6	8	8	2	4	9	10	11	5	2
5	4	6	3	3	2	6	2	9	5	4	2	7	6	7	12	8	2	8	7	11	12	12	2
9	11	7	5	5	2																		

STRATIGRAFIA PLATEA

Str. N.ro	Q.t.v. (m)	Q.t.d. (m)	Q.falda (m)	Incl Grd	Kw kg/cm	Num Str	Sp.str. (m)	Peso Sp kg/mc	Fi' (Grd)	C' kg/cm	Cu kg/cm	Mod.El. kg/cm	Poisson	Gr.Sovr (%)	Mod.Ed. kg/cm
2	-6,30	-0,80	0,40	0	10,00	1	1,00	1843	22,70	1,75	1,75	64,00	0,41	1	164,00
						2	5,50	1850	25,00	1,42	8,60	640,00	0,42	1	1629,00
						3		1860	25,00	1,83	4,87	1986,00	0,42	1	4948,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,00
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00
Var.Par.q<30Kn	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	0,60
Var.Neve h>1000	1,05	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,20
Var.Bibl.Arch.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,80

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1															
DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1															
DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Par.q<30Kn	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h>1000	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Var.Bibl.Arch.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30
Sisma direz. grd 0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Sisma direz. grd 90	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1															
DESCRIZIONI	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Par.q<30Kn	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h>1000	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Var.Bibl.Arch.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30
Corr. Tors. dir. 90	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00
Sisma direz. grd 0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1															
DESCRIZIONI															46
Peso Strutturale															1,00
Perm.Non Strutturale															1,00
Var.Par.q<30Kn															0,60
Var.Neve h>1000															0,20
Var.Bibl.Arch.															0,80
Vento dir. 0															0,00
Vento dir. 90															0,00
Vento dir. 180															0,00
Vento dir. 270															0,00
Corr. Tors. dir. 0															0,30
Corr. Tors. dir. 90															1,00
Sisma direz. grd 0															-0,30
Sisma direz. grd 90															-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.															
DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Par.q<30Kn	1,00	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	0,70
Var.Neve h>1000	0,70	1,00	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70
Var.Bibl.Arch.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.							
DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Var.Par.q<30Kn	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
Var.Neve h>1000	0,20	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	
Var.Bibl.Arch.	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Par.q<30Kn	0,60
Var.Neve h>1000	0,20
Var.Bibl.Arch.	0,80
Vento dir. 0	0,00
Vento dir. 90	0,00
Vento dir. 180	0,00
Vento dir. 270	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
1	A1/1	-2,40	2	A1/1	-4,22	3	A1/1	-5,29	4	A1/1	-6,52
	A1/2	-2,32		A1/2	-4,08		A1/2	-5,11		A1/2	-6,33
	A1/3	-2,47		A1/3	-4,25		A1/3	-5,44		A1/3	-6,57
	A1/4	-2,39		A1/4	-4,11		A1/4	-5,26		A1/4	-6,38
	A1/5	-2,43		A1/5	-4,11		A1/5	-5,34		A1/5	-6,40
	A1/6	-2,44		A1/6	-4,27		A1/6	-5,22		A1/6	-6,57
	A1/7	-2,36		A1/7	-4,13		A1/7	-5,04		A1/7	-6,38
	A1/8	-2,37		A1/8	-4,16		A1/8	-4,98		A1/8	-6,39
	A1/9	-2,33		A1/9	-4,19		A1/9	-5,13		A1/9	-6,47
	A1/10	-2,25		A1/10	-4,05		A1/10	-4,96		A1/10	-6,28
	A1/11	-2,20		A1/11	-4,01		A1/11	-4,84		A1/11	-6,22
	A1/12	-2,37		A1/12	-4,16		A1/12	-5,36		A1/12	-6,47
	A1/13	-2,29		A1/13	-4,02		A1/13	-5,18		A1/13	-6,28
	A1/14	-2,26		A1/14	-3,97		A1/14	-5,21		A1/14	-6,23
X+	A1/20	-1,66	X+	A1/20	-2,91	X+	A1/15	-3,65	X+	A1/20	-4,46
X-	A1/27	-1,66	X-	A1/27	-2,91	X-	A1/24	-3,65	X-	A1/27	-4,46
Y+	A1/41	-1,66	Y+	A1/41	-2,91	Y+	A1/40	-3,65	Y+	A1/41	-4,46
Y-	A1/43	-1,66	Y-	A1/43	-2,91	Y-	A1/46	-3,65	Y-	A1/43	-4,46
5	A1/1	-6,32	6	A1/1	-7,22	7	A1/1	-8,15	8	A1/1	-5,08
	A1/2	-6,14		A1/2	-7,01		A1/2	-7,92		A1/2	-4,91
	A1/3	-6,27		A1/3	-7,28		A1/3	-8,09		A1/3	-5,11
	A1/4	-6,09		A1/4	-7,07		A1/4	-7,85		A1/4	-4,94
	A1/5	-6,03		A1/5	-7,09		A1/5	-7,78		A1/5	-4,95
	A1/6	-6,37		A1/6	-7,17		A1/6	-8,09		A1/6	-5,01
	A1/7	-6,19		A1/7	-6,96		A1/7	-7,86		A1/7	-4,84
	A1/8	-6,20		A1/8	-6,90		A1/8	-7,79		A1/8	-4,78
	A1/9	-6,37		A1/9	-7,16		A1/9	-8,22		A1/9	-5,04
	A1/10	-6,19		A1/10	-6,96		A1/10	-7,99		A1/10	-4,87
	A1/11	-6,20		A1/11	-6,89		A1/11	-8,01		A1/11	-4,83
	A1/12	-6,27		A1/12	-7,28		A1/12	-8,21		A1/12	-5,14
	A1/13	-6,09		A1/13	-7,07		A1/13	-7,98		A1/13	-4,97
	A1/14	-6,04		A1/14	-7,08		A1/14	-7,99		A1/14	-5,00
X+	A1/21	-4,32	X+	A1/15	-4,94	X+	A1/18	-5,58	X+	A1/15	-3,50
X-	A1/30	-4,32	X-	A1/24	-4,94	X-	A1/25	-5,58	X-	A1/24	-3,50
Y+	A1/31	-4,32	Y+	A1/40	-4,94	Y+	A1/34	-5,58	Y+	A1/40	-3,50
Y-	A1/37	-4,32	Y-	A1/46	-4,94	Y-	A1/36	-5,58	Y-	A1/46	-3,50
9	A1/1	-4,23	10	A1/1	-2,42	11	A1/1	-6,85	12	A1/1	-5,08
	A1/2	-4,09		A1/2	-2,34		A1/2	-6,62		A1/2	-4,92
	A1/3	-4,19		A1/3	-2,35		A1/3	-6,65		A1/3	-5,05
	A1/4	-4,06		A1/4	-2,27		A1/4	-6,42		A1/4	-4,88
	A1/5	-4,02		A1/5	-2,21		A1/5	-6,27		A1/5	-4,83
	A1/6	-4,28		A1/6	-2,45		A1/6	-6,76		A1/6	-5,02
	A1/7	-4,14		A1/7	-2,37		A1/7	-6,53		A1/7	-4,85
	A1/8	-4,16		A1/8	-2,38		A1/8	-6,45		A1/8	-4,78
	A1/9	-4,26		A1/9	-2,49		A1/9	-7,04		A1/9	-5,12
	A1/10	-4,12		A1/10	-2,41		A1/10	-6,82		A1/10	-4,95
	A1/11	-4,12		A1/11	-2,45		A1/11	-6,92		A1/11	-4,96
	A1/12	-4,17		A1/12	-2,39		A1/12	-6,94		A1/12	-5,15
	A1/13	-4,03		A1/13	-2,31		A1/13	-6,71		A1/13	-4,98
	A1/14	-3,98		A1/14	-2,28		A1/14	-6,75		A1/14	-5,01
X+	A1/21	-2,91	X+	A1/21	-1,67	X+	A1/18	-4,72	X+	A1/18	-3,50
X-	A1/30	-2,91	X-	A1/30	-1,67	X-	A1/25	-4,72	X-	A1/25	-3,50
Y+	A1/31	-2,91	Y+	A1/31	-1,67	Y+	A1/34	-4,72	Y+	A1/34	-3,50
Y-	A1/37	-2,91	Y-	A1/37	-1,67	Y-	A1/36	-4,72	Y-	A1/36	-3,50
33	A1/1	-4,30	34	A1/1	-3,28	35	A1/1	-2,27	36	A1/1	-4,85
	A1/2	-4,15		A1/2	-3,17		A1/2	-2,19		A1/2	-4,69
	A1/3	-4,40		A1/3	-3,34		A1/3	-2,30		A1/3	-4,99
	A1/4	-4,25		A1/4	-3,23		A1/4	-2,22		A1/4	-4,83
	A1/5	-4,30		A1/5	-3,26		A1/5	-2,23		A1/5	-4,90
	A1/6	-4,35		A1/6	-3,32		A1/6	-2,30		A1/6	-4,89
	A1/7	-4,21		A1/7	-3,22		A1/7	-2,22		A1/7	-4,73
	A1/8	-4,23		A1/8	-3,23		A1/8	-2,23		A1/8	-4,73
	A1/9	-4,19		A1/9	-3,22		A1/9	-2,24		A1/9	-4,71
	A1/10	-4,05		A1/10	-3,11		A1/10	-2,16		A1/10	-4,55

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	A1/11	-3,97		A1/11	-3,06		A1/11	-2,14		A1/11	-4,44
	A1/12	-4,24		A1/12	-3,24		A1/12	-2,24		A1/12	-4,82
	A1/13	-4,10		A1/13	-3,13		A1/13	-2,16		A1/13	-4,66
	A1/14	-4,04		A1/14	-3,09		A1/14	-2,14		A1/14	-4,62
X+	A1/20	-2,96	X+	A1/20	-2,26	X+	A1/20	-1,56	X+	A1/20	-3,35
X-	A1/27	-2,96	X-	A1/27	-2,26	X-	A1/27	-1,56	X-	A1/27	-3,35
Y+	A1/41	-2,96	Y+	A1/41	-2,26	Y+	A1/41	-1,56	Y+	A1/41	-3,35
Y-	A1/43	-2,96	Y-	A1/43	-2,26	Y-	A1/43	-1,56	Y-	A1/43	-3,35
37	A1/1	-8,11	38	A1/1	-5,89	39	A1/1	-4,06	40	A1/1	-1,65
	A1/2	-7,85		A1/2	-5,70		A1/2	-3,93		A1/2	-1,60
	A1/3	-8,30		A1/3	-6,00		A1/3	-4,12		A1/3	-1,66
	A1/4	-8,04		A1/4	-5,81		A1/4	-3,99		A1/4	-1,61
	A1/5	-8,14		A1/5	-5,87		A1/5	-4,01		A1/5	-1,61
	A1/6	-8,17		A1/6	-5,95		A1/6	-4,11		A1/6	-1,67
	A1/7	-7,91		A1/7	-5,76		A1/7	-3,98		A1/7	-1,62
	A1/8	-7,92		A1/8	-5,77		A1/8	-3,99		A1/8	-1,62
	A1/9	-7,91		A1/9	-5,78		A1/9	-4,01		A1/9	-1,64
	A1/10	-7,65		A1/10	-5,59		A1/10	-3,88		A1/10	-1,59
	A1/11	-7,49		A1/11	-5,50		A1/11	-3,83		A1/11	-1,57
	A1/12	-8,04		A1/12	-5,84		A1/12	-4,02		A1/12	-1,63
	A1/13	-7,78		A1/13	-5,65		A1/13	-3,89		A1/13	-1,58
	A1/14	-7,71		A1/14	-5,59		A1/14	-3,85		A1/14	-1,56
X+	A1/20	-5,58	X+	A1/20	-4,05	X+	A1/20	-2,80	X+	A1/20	-1,14
X-	A1/27	-5,58	X-	A1/27	-4,05	X-	A1/27	-2,80	X-	A1/27	-1,14
Y+	A1/41	-5,58	Y+	A1/41	-4,05	Y+	A1/41	-2,80	Y+	A1/41	-1,14
Y-	A1/43	-5,58	Y-	A1/43	-4,05	Y-	A1/43	-2,80	Y-	A1/43	-1,14
41	A1/1	-4,86	42	A1/1	-7,78	43	A1/1	-5,33	44	A1/1	-3,57
	A1/2	-4,70		A1/2	-7,54		A1/2	-5,16		A1/2	-3,46
	A1/3	-5,00		A1/3	-7,97		A1/3	-5,43		A1/3	-3,62
	A1/4	-4,84		A1/4	-7,72		A1/4	-5,27		A1/4	-3,51
	A1/5	-4,91		A1/5	-7,82		A1/5	-5,32		A1/5	-3,53
	A1/6	-4,86		A1/6	-7,80		A1/6	-5,35		A1/6	-3,59
	A1/7	-4,70		A1/7	-7,56		A1/7	-5,19		A1/7	-3,49
	A1/8	-4,68		A1/8	-7,54		A1/8	-5,19		A1/8	-3,49
	A1/9	-4,72		A1/9	-7,59		A1/9	-5,22		A1/9	-3,52
	A1/10	-4,56		A1/10	-7,35		A1/10	-5,06		A1/10	-3,41
	A1/11	-4,45		A1/11	-7,19		A1/11	-4,97		A1/11	-3,36
	A1/12	-4,86		A1/12	-7,76		A1/12	-5,30		A1/12	-3,54
	A1/13	-4,70		A1/13	-7,52		A1/13	-5,13		A1/13	-3,43
	A1/14	-4,68		A1/14	-7,48		A1/14	-5,10		A1/14	-3,40
X+	A1/18	-3,35	X+	A1/20	-5,36	X+	A1/20	-3,66	X+	A1/20	-2,45
X-	A1/25	-3,35	X-	A1/27	-5,36	X-	A1/27	-3,66	X-	A1/27	-2,45
Y+	A1/41	-3,35	Y+	A1/41	-5,36	Y+	A1/41	-3,66	Y+	A1/41	-2,45
Y-	A1/43	-3,35	Y-	A1/43	-5,36	Y-	A1/43	-3,66	Y-	A1/43	-2,45
45	A1/1	-7,24	46	A1/1	-4,84	47	A1/1	-7,80	48	A1/1	-5,10
	A1/2	-7,02		A1/2	-4,68		A1/2	-7,55		A1/2	-4,95
	A1/3	-7,30		A1/3	-4,98		A1/3	-7,99		A1/3	-5,20
	A1/4	-7,07		A1/4	-4,82		A1/4	-7,74		A1/4	-5,05
	A1/5	-7,08		A1/5	-4,89		A1/5	-7,84		A1/5	-5,10
	A1/6	-7,32		A1/6	-4,81		A1/6	-7,77		A1/6	-5,11
	A1/7	-7,09		A1/7	-4,65		A1/7	-7,53		A1/7	-4,95
	A1/8	-7,12		A1/8	-4,61		A1/8	-7,48		A1/8	-4,94
	A1/9	-7,19		A1/9	-4,70		A1/9	-7,61		A1/9	-5,00
	A1/10	-6,96		A1/10	-4,54		A1/10	-7,36		A1/10	-4,85
	A1/11	-6,90		A1/11	-4,43		A1/11	-7,21		A1/11	-4,76
	A1/12	-7,17		A1/12	-4,87		A1/12	-7,82		A1/12	-5,10
	A1/13	-6,94		A1/13	-4,72		A1/13	-7,57		A1/13	-4,94
	A1/14	-6,86		A1/14	-4,72		A1/14	-7,56		A1/14	-4,92
X+	A1/20	-4,98	X+	A1/15	-3,34	X+	A1/15	-5,36	X+	A1/18	-3,50
X-	A1/27	-4,98	X-	A1/24	-3,34	X-	A1/24	-5,36	X-	A1/25	-3,50
Y+	A1/41	-4,98	Y+	A1/40	-3,34	Y+	A1/40	-5,36	Y+	A1/41	-3,50
Y-	A1/43	-4,98	Y-	A1/46	-3,34	Y-	A1/46	-5,36	Y-	A1/43	-3,50
49	A1/1	-3,20	50	A1/1	-1,37	51	A1/1	-4,73	52	A1/1	-3,70
	A1/2	-3,11		A1/2	-1,33		A1/2	-4,58		A1/2	-3,59
	A1/3	-3,25		A1/3	-1,38		A1/3	-4,84		A1/3	-3,77
	A1/4	-3,16		A1/4	-1,34		A1/4	-4,69		A1/4	-3,66
	A1/5	-3,18		A1/5	-1,34		A1/5	-4,75		A1/5	-3,70
	A1/6	-3,22		A1/6	-1,38		A1/6	-4,69		A1/6	-3,69
	A1/7	-3,13		A1/7	-1,34		A1/7	-4,54		A1/7	-3,57
	A1/8	-3,13		A1/8	-1,34		A1/8	-4,50		A1/8	-3,55
	A1/9	-3,16		A1/9	-1,36		A1/9	-4,62		A1/9	-3,62
	A1/10	-3,06		A1/10	-1,32		A1/10	-4,47		A1/10	-3,51
	A1/11	-3,02		A1/11	-1,31		A1/11	-4,37		A1/11	-3,45
	A1/12	-3,18		A1/12	-1,36		A1/12	-4,77		A1/12	-3,71
	A1/13	-3,09		A1/13	-1,31		A1/13	-4,62		A1/13	-3,60
	A1/14	-3,07		A1/14	-1,30		A1/14	-4,63		A1/14	-3,59
X+	A1/20	-2,19	X+	A1/20	-0,94	X+	A1/15	-3,26	X+	A1/15	-2,54
X-	A1/27	-2,19	X-	A1/27	-0,94	X-	A1/24	-3,26	X-	A1/24	-2,54
Y+	A1/41	-2,19	Y+	A1/41	-0,94	Y+	A1/40	-3,26	Y+	A1/40	-2,54
Y-	A1/43	-2,19	Y-	A1/43	-0,94	Y-	A1/46	-3,26	Y-	A1/46	-2,54

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
53	A1/1	-2,91	54	A1/1	-6,04	55	A1/1	-5,43	56	A1/1	-5,74
	A1/2	-2,83		A1/2	-5,88		A1/2	-5,29		A1/2	-5,60
	A1/3	-2,96		A1/3	-6,10		A1/3	-5,39		A1/3	-5,80
	A1/4	-2,88		A1/4	-5,94		A1/4	-5,24		A1/4	-5,65
	A1/5	-2,90		A1/5	-5,96		A1/5	-5,20		A1/5	-5,67
	A1/6	-2,92		A1/6	-6,07		A1/6	-5,45		A1/6	-5,74
	A1/7	-2,84		A1/7	-5,91		A1/7	-5,31		A1/7	-5,60
	A1/8	-2,83		A1/8	-5,91		A1/8	-5,31		A1/8	-5,58
	A1/9	-2,87		A1/9	-5,99		A1/9	-5,48		A1/9	-5,69
	A1/10	-2,79		A1/10	-5,83		A1/10	-5,34		A1/10	-5,55
	A1/11	-2,75		A1/11	-5,78		A1/11	-5,36		A1/11	-5,50
	A1/12	-2,91		A1/12	-6,02		A1/12	-5,41		A1/12	-5,74
	A1/13	-2,83		A1/13	-5,86		A1/13	-5,27		A1/13	-5,60
	A1/14	-2,81		A1/14	-5,83		A1/14	-5,24		A1/14	-5,58
X+	A1/20	-1,99	X+	A1/20	-4,12	X+	A1/20	-3,70	X+	A1/15	-3,91
X-	A1/27	-1,99	X-	A1/27	-4,12	X-	A1/27	-3,70	X-	A1/24	-3,91
Y+	A1/41	-1,99	Y+	A1/41	-4,12	Y+	A1/34	-3,70	Y+	A1/40	-3,91
Y-	A1/43	-1,99	Y-	A1/43	-4,12	Y-	A1/36	-3,70	Y-	A1/46	-3,91
57	A1/1	-5,91	58	A1/1	-6,05	59	A1/1	-7,14	60	A1/1	-4,69
	A1/2	-5,76		A1/2	-5,89		A1/2	-6,95		A1/2	-4,54
	A1/3	-5,86		A1/3	-6,11		A1/3	-7,07		A1/3	-4,78
	A1/4	-5,71		A1/4	-5,95		A1/4	-6,88		A1/4	-4,63
	A1/5	-5,66		A1/5	-5,97		A1/5	-6,82		A1/5	-4,67
	A1/6	-5,91		A1/6	-6,03		A1/6	-7,11		A1/6	-4,65
	A1/7	-5,76		A1/7	-5,87		A1/7	-6,92		A1/7	-4,50
	A1/8	-5,75		A1/8	-5,83		A1/8	-6,88		A1/8	-4,45
	A1/9	-5,97		A1/9	-6,00		A1/9	-7,20		A1/9	-4,61
	A1/10	-5,82		A1/10	-5,84		A1/10	-7,01		A1/10	-4,46
	A1/11	-5,84		A1/11	-5,79		A1/11	-7,04		A1/11	-4,38
	A1/12	-5,91		A1/12	-6,08		A1/12	-7,16		A1/12	-4,74
	A1/13	-5,76		A1/13	-5,92		A1/13	-6,97		A1/13	-4,59
	A1/14	-5,75		A1/14	-5,91		A1/14	-6,97		A1/14	-4,61
X+	A1/18	-4,02	X+	A1/15	-4,12	X+	A1/18	-4,86	X+	A1/15	-3,23
X-	A1/25	-4,02	X-	A1/24	-4,12	X-	A1/25	-4,86	X-	A1/24	-3,23
Y+	A1/34	-4,02	Y+	A1/40	-4,12	Y+	A1/34	-4,86	Y+	A1/40	-3,23
Y-	A1/36	-4,02	Y-	A1/46	-4,12	Y-	A1/36	-4,86	Y-	A1/46	-3,23
61	A1/1	-2,75	62	A1/1	-5,18	63	A1/1	-8,10	64	A1/1	-2,28
	A1/2	-2,66		A1/2	-5,01		A1/2	-7,84		A1/2	-2,20
	A1/3	-2,80		A1/3	-5,24		A1/3	-8,16		A1/3	-2,25
	A1/4	-2,71		A1/4	-5,07		A1/4	-7,90		A1/4	-2,17
	A1/5	-2,73		A1/5	-5,10		A1/5	-7,91		A1/5	-2,14
	A1/6	-2,71		A1/6	-5,11		A1/6	-8,01		A1/6	-2,30
	A1/7	-2,62		A1/7	-4,95		A1/7	-7,76		A1/7	-2,23
	A1/8	-2,59		A1/8	-4,89		A1/8	-7,67		A1/8	-2,24
	A1/9	-2,70		A1/9	-5,11		A1/9	-8,03		A1/9	-2,30
	A1/10	-2,61		A1/10	-4,94		A1/10	-7,78		A1/10	-2,23
	A1/11	-2,57		A1/11	-4,88		A1/11	-7,71		A1/11	-2,24
	A1/12	-2,78		A1/12	-5,24		A1/12	-8,18		A1/12	-2,25
	A1/13	-2,69		A1/13	-5,07		A1/13	-7,93		A1/13	-2,17
	A1/14	-2,71		A1/14	-5,09		A1/14	-7,95		A1/14	-2,14
X+	A1/15	-1,90	X+	A1/15	-3,56	X+	A1/15	-5,56	X+	A1/21	-1,57
X-	A1/24	-1,90	X-	A1/24	-3,56	X-	A1/24	-5,56	X-	A1/30	-1,57
Y+	A1/40	-1,90	Y+	A1/40	-3,56	Y+	A1/40	-5,56	Y+	A1/31	-1,57
Y-	A1/46	-1,90	Y-	A1/46	-3,56	Y-	A1/46	-5,56	Y-	A1/37	-1,57
65	A1/1	-3,29	66	A1/1	-4,32	67	A1/1	-1,65	68	A1/1	-4,08
	A1/2	-3,19		A1/2	-4,18		A1/2	-1,60		A1/2	-3,95
	A1/3	-3,23		A1/3	-4,22		A1/3	-1,64		A1/3	-4,02
	A1/4	-3,13		A1/4	-4,08		A1/4	-1,59		A1/4	-3,89
	A1/5	-3,07		A1/5	-3,99		A1/5	-1,57		A1/5	-3,84
	A1/6	-3,34		A1/6	-4,38		A1/6	-1,67		A1/6	-4,12
	A1/7	-3,23		A1/7	-4,23		A1/7	-1,62		A1/7	-3,99
	A1/8	-3,25		A1/8	-4,26		A1/8	-1,63		A1/8	-4,01
	A1/9	-3,35		A1/9	-4,42		A1/9	-1,67		A1/9	-4,13
	A1/10	-3,24		A1/10	-4,28		A1/10	-1,61		A1/10	-4,00
	A1/11	-3,27		A1/11	-4,33		A1/11	-1,61		A1/11	-4,02
	A1/12	-3,25		A1/12	-4,26		A1/12	-1,63		A1/12	-4,03
	A1/13	-3,14		A1/13	-4,12		A1/13	-1,58		A1/13	-3,90
	A1/14	-3,10		A1/14	-4,07		A1/14	-1,56		A1/14	-3,86
X+	A1/21	-2,27	X+	A1/21	-2,98	X+	A1/21	-1,14	X+	A1/21	-2,80
X-	A1/30	-2,27	X-	A1/30	-2,98	X-	A1/30	-1,14	X-	A1/30	-2,80
Y+	A1/31	-2,27	Y+	A1/31	-2,98	Y+	A1/31	-1,14	Y+	A1/31	-2,80
Y-	A1/37	-2,27	Y-	A1/37	-2,98	Y-	A1/37	-1,14	Y-	A1/37	-2,80
69	A1/1	-5,91	70	A1/1	-8,15	71	A1/1	-4,89	72	A1/1	-7,25
	A1/2	-5,73		A1/2	-7,89		A1/2	-4,73		A1/2	-7,03
	A1/3	-5,80		A1/3	-7,95		A1/3	-4,75		A1/3	-7,20
	A1/4	-5,61		A1/4	-7,69		A1/4	-4,59		A1/4	-6,97
	A1/5	-5,52		A1/5	-7,53		A1/5	-4,47		A1/5	-6,91
	A1/6	-5,97		A1/6	-8,21		A1/6	-4,92		A1/6	-7,33
	A1/7	-5,78		A1/7	-7,95		A1/7	-4,76		A1/7	-7,10

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	A1/8	-5,80		A1/8	-7,96		A1/8	-4,76		A1/8	-7,13
	A1/9	-6,02		A1/9	-8,34		A1/9	-5,03		A1/9	-7,31
	A1/10	-5,84		A1/10	-8,08		A1/10	-4,86		A1/10	-7,08
	A1/11	-5,89		A1/11	-8,18		A1/11	-4,94		A1/11	-7,09
	A1/12	-5,86		A1/12	-8,08		A1/12	-4,86		A1/12	-7,18
	A1/13	-5,67		A1/13	-7,82		A1/13	-4,70		A1/13	-6,95
	A1/14	-5,61		A1/14	-7,75		A1/14	-4,66		A1/14	-6,88
X+	A1/21	-4,07	X+	A1/21	-5,61	X+	A1/21	-3,37	X+	A1/21	-4,99
X-	A1/30	-4,07	X-	A1/30	-5,61	X-	A1/30	-3,37	X-	A1/30	-4,99
Y+	A1/31	-4,07	Y+	A1/31	-5,61	Y+	A1/31	-3,37	Y+	A1/31	-4,98
Y-	A1/37	-4,07	Y-	A1/37	-5,61	Y-	A1/37	-3,37	Y-	A1/37	-4,98
73	A1/1	-3,57	74	A1/1	-5,32	75	A1/1	-7,80	76	A1/1	-4,90
	A1/2	-3,47		A1/2	-5,16		A1/2	-7,55		A1/2	-4,74
	A1/3	-3,53		A1/3	-5,22		A1/3	-7,61		A1/3	-4,76
	A1/4	-3,42		A1/4	-5,05		A1/4	-7,36		A1/4	-4,60
	A1/5	-3,37		A1/5	-4,97		A1/5	-7,20		A1/5	-4,48
	A1/6	-3,60		A1/6	-5,35		A1/6	-7,81		A1/6	-4,90
	A1/7	-3,50		A1/7	-5,19		A1/7	-7,57		A1/7	-4,74
	A1/8	-3,50		A1/8	-5,19		A1/8	-7,55		A1/8	-4,72
	A1/9	-3,62		A1/9	-5,43		A1/9	-7,98		A1/9	-5,04
	A1/10	-3,52		A1/10	-5,26		A1/10	-7,74		A1/10	-4,87
	A1/11	-3,54		A1/11	-5,31		A1/11	-7,83		A1/11	-4,95
	A1/12	-3,55		A1/12	-5,29		A1/12	-7,78		A1/12	-4,90
	A1/13	-3,44		A1/13	-5,13		A1/13	-7,53		A1/13	-4,74
	A1/14	-3,41		A1/14	-5,09		A1/14	-7,49		A1/14	-4,72
X+	A1/21	-2,45	X+	A1/21	-3,65	X+	A1/21	-5,36	X+	A1/15	-3,38
X-	A1/30	-2,45	X-	A1/30	-3,65	X-	A1/30	-5,36	X-	A1/24	-3,38
Y+	A1/31	-2,45	Y+	A1/31	-3,65	Y+	A1/31	-5,36	Y+	A1/31	-3,38
Y-	A1/37	-2,45	Y-	A1/37	-3,65	Y-	A1/37	-5,36	Y-	A1/37	-3,38
77	A1/1	-1,37	78	A1/1	-3,18	79	A1/1	-5,03	80	A1/1	-7,78
	A1/2	-1,33		A1/2	-3,09		A1/2	-4,88		A1/2	-7,53
	A1/3	-1,36		A1/3	-3,14		A1/3	-4,93		A1/3	-7,59
	A1/4	-1,32		A1/4	-3,05		A1/4	-4,78		A1/4	-7,34
	A1/5	-1,31		A1/5	-3,01		A1/5	-4,70		A1/5	-7,19
	A1/6	-1,38		A1/6	-3,20		A1/6	-5,03		A1/6	-7,76
	A1/7	-1,34		A1/7	-3,11		A1/7	-4,88		A1/7	-7,51
	A1/8	-1,35		A1/8	-3,11		A1/8	-4,87		A1/8	-7,47
	A1/9	-1,38		A1/9	-3,23		A1/9	-5,13		A1/9	-7,97
	A1/10	-1,34		A1/10	-3,14		A1/10	-4,98		A1/10	-7,72
	A1/11	-1,34		A1/11	-3,16		A1/11	-5,03		A1/11	-7,82
	A1/12	-1,36		A1/12	-3,17		A1/12	-5,02		A1/12	-7,80
	A1/13	-1,32		A1/13	-3,08		A1/13	-4,87		A1/13	-7,56
	A1/14	-1,30		A1/14	-3,06		A1/14	-4,85		A1/14	-7,54
X+	A1/21	-0,94	X+	A1/21	-2,18	X+	A1/21	-3,45	X+	A1/15	-5,35
X-	A1/30	-0,94	X-	A1/30	-2,18	X-	A1/30	-3,45	X-	A1/24	-5,35
Y+	A1/31	-0,94	Y+	A1/31	-2,18	Y+	A1/31	-3,45	Y+	A1/31	-5,35
Y-	A1/37	-0,94	Y-	A1/37	-2,18	Y-	A1/37	-3,45	Y-	A1/37	-5,35
81	A1/1	-4,88	82	A1/1	-2,46	83	A1/1	-4,72	84	A1/1	-8,04
	A1/2	-4,72		A1/2	-2,39		A1/2	-4,58		A1/2	-7,78
	A1/3	-4,74		A1/3	-2,43		A1/3	-4,63		A1/3	-7,85
	A1/4	-4,58		A1/4	-2,36		A1/4	-4,49		A1/4	-7,59
	A1/5	-4,47		A1/5	-2,33		A1/5	-4,41		A1/5	-7,43
	A1/6	-4,85		A1/6	-2,47		A1/6	-4,71		A1/6	-7,98
	A1/7	-4,69		A1/7	-2,40		A1/7	-4,56		A1/7	-7,72
	A1/8	-4,65		A1/8	-2,40		A1/8	-4,54		A1/8	-7,64
	A1/9	-5,02		A1/9	-2,50		A1/9	-4,82		A1/9	-8,23
	A1/10	-4,86		A1/10	-2,43		A1/10	-4,68		A1/10	-7,97
	A1/11	-4,93		A1/11	-2,45		A1/11	-4,72		A1/11	-8,07
	A1/12	-4,91		A1/12	-2,46		A1/12	-4,74		A1/12	-8,11
	A1/13	-4,75		A1/13	-2,39		A1/13	-4,60		A1/13	-7,85
	A1/14	-4,75		A1/14	-2,38		A1/14	-4,59		A1/14	-7,86
X+	A1/18	-3,36	X+	A1/20	-1,68	X+	A1/18	-3,24	X+	A1/18	-5,54
X-	A1/25	-3,36	X-	A1/27	-1,68	X-	A1/25	-3,24	X-	A1/25	-5,54
Y+	A1/34	-3,36	Y+	A1/34	-1,68	Y+	A1/34	-3,24	Y+	A1/34	-5,54
Y-	A1/36	-3,36	Y-	A1/36	-1,68	Y-	A1/36	-3,24	Y-	A1/36	-5,54
85	A1/1	-2,78	86	A1/1	-2,87	87	A1/1	-3,07	88	A1/1	-1,70
	A1/2	-2,71		A1/2	-2,79		A1/2	-2,98		A1/2	-1,65
	A1/3	-2,83		A1/3	-2,91		A1/3	-3,12		A1/3	-1,72
	A1/4	-2,75		A1/4	-2,83		A1/4	-3,03		A1/4	-1,67
	A1/5	-2,77		A1/5	-2,85		A1/5	-3,05		A1/5	-1,68
	A1/6	-2,78		A1/6	-2,86		A1/6	-3,05		A1/6	-1,68
	A1/7	-2,70		A1/7	-2,78		A1/7	-2,96		A1/7	-1,63
	A1/8	-2,69		A1/8	-2,76		A1/8	-2,94		A1/8	-1,62
	A1/9	-2,74		A1/9	-2,82		A1/9	-3,03		A1/9	-1,67
	A1/10	-2,66		A1/10	-2,74		A1/10	-2,94		A1/10	-1,62
	A1/11	-2,63		A1/11	-2,71		A1/11	-2,90		A1/11	-1,60
	A1/12	-2,79		A1/12	-2,88		A1/12	-3,09		A1/12	-1,71
	A1/13	-2,71		A1/13	-2,80		A1/13	-3,00		A1/13	-1,66
	A1/14	-2,70		A1/14	-2,79		A1/14	-3,01		A1/14	-1,67
X+	A1/15	-1,90	X+	A1/15	-1,96	X+	A1/15	-2,10	X+	A1/15	-1,17

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	X- A1/24	-1,90		X- A1/24	-1,96		X- A1/24	-2,10		X- A1/24	-1,17
	Y+ A1/40	-1,90		Y+ A1/40	-1,96		Y+ A1/40	-2,10		Y+ A1/40	-1,17
	Y- A1/46	-1,90		Y- A1/46	-1,96		Y- A1/46	-2,10		Y- A1/46	-1,17
89	A1/1	-2,26	90	A1/1	-2,33	91	A1/1	-2,43	92	A1/1	-1,44
	A1/2	-2,19		A1/2	-2,26		A1/2	-2,35		A1/2	-1,39
	A1/3	-2,31		A1/3	-2,38		A1/3	-2,47		A1/3	-1,47
	A1/4	-2,24		A1/4	-2,30		A1/4	-2,40		A1/4	-1,42
	A1/5	-2,26		A1/5	-2,33		A1/5	-2,42		A1/5	-1,44
	A1/6	-2,25		A1/6	-2,31		A1/6	-2,41		A1/6	-1,42
	A1/7	-2,18		A1/7	-2,24		A1/7	-2,33		A1/7	-1,38
	A1/8	-2,17		A1/8	-2,22		A1/8	-2,31		A1/8	-1,36
	A1/9	-2,22		A1/9	-2,29		A1/9	-2,38		A1/9	-1,40
	A1/10	-2,15		A1/10	-2,21		A1/10	-2,30		A1/10	-1,36
	A1/11	-2,11		A1/11	-2,18		A1/11	-2,26		A1/11	-1,33
	A1/12	-2,28		A1/12	-2,35		A1/12	-2,45		A1/12	-1,45
	A1/13	-2,21		A1/13	-2,28		A1/13	-2,37		A1/13	-1,40
	A1/14	-2,21		A1/14	-2,28		A1/14	-2,38		A1/14	-1,41
X+	A1/15	-1,55	X+	A1/15	-1,60	X+	A1/15	-1,67	X+	A1/15	-0,99
X-	A1/24	-1,55	X-	A1/24	-1,60	X-	A1/24	-1,67	X-	A1/24	-0,99
Y+	A1/40	-1,55	Y+	A1/40	-1,60	Y+	A1/40	-1,67	Y+	A1/40	-0,99
Y-	A1/46	-1,55	Y-	A1/46	-1,60	Y-	A1/46	-1,67	Y-	A1/46	-0,99
93	A1/1	-1,45	94	A1/1	-1,47	95	A1/1	-0,75	96	A1/1	-8,14
	A1/2	-1,41		A1/2	-1,42		A1/2	-0,72		A1/2	-7,88
	A1/3	-1,49		A1/3	-1,51		A1/3	-0,76		A1/3	-8,07
	A1/4	-1,44		A1/4	-1,46		A1/4	-0,74		A1/4	-7,82
	A1/5	-1,46		A1/5	-1,48		A1/5	-0,75		A1/5	-7,75
	A1/6	-1,44		A1/6	-1,46		A1/6	-0,74		A1/6	-8,05
	A1/7	-1,39		A1/7	-1,41		A1/7	-0,71		A1/7	-7,80
	A1/8	-1,38		A1/8	-1,39		A1/8	-0,71		A1/8	-7,71
	A1/9	-1,42		A1/9	-1,44		A1/9	-0,73		A1/9	-8,20
	A1/10	-1,37		A1/10	-1,39		A1/10	-0,70		A1/10	-7,94
	A1/11	-1,34		A1/11	-1,36		A1/11	-0,69		A1/11	-7,95
	A1/12	-1,47		A1/12	-1,49		A1/12	-0,76		A1/12	-8,22
	A1/13	-1,42		A1/13	-1,44		A1/13	-0,73		A1/13	-7,97
	A1/14	-1,42		A1/14	-1,44		A1/14	-0,73		A1/14	-7,99
X+	A1/15	-1,00	X+	A1/15	-1,01	X+	A1/15	-0,51	X+	A1/18	-5,59
X-	A1/24	-1,00	X-	A1/24	-1,01	X-	A1/24	-0,51	X-	A1/25	-5,59
Y+	A1/40	-1,00	Y+	A1/40	-1,01	Y+	A1/40	-0,51	Y+	A1/34	-5,59
Y-	A1/46	-1,00	Y-	A1/46	-1,01	Y-	A1/46	-0,51	Y-	A1/36	-5,59
97	A1/1	-7,98	98	A1/1	-5,20	99	A1/1	-2,76	100	A1/1	-6,52
	A1/2	-7,72		A1/2	-5,03		A1/2	-2,67		A1/2	-6,32
	A1/3	-7,83		A1/3	-5,13		A1/3	-2,71		A1/3	-6,41
	A1/4	-7,57		A1/4	-4,96		A1/4	-2,62		A1/4	-6,21
	A1/5	-7,45		A1/5	-4,90		A1/5	-2,58		A1/5	-6,12
	A1/6	-7,90		A1/6	-5,14		A1/6	-2,72		A1/6	-6,48
	A1/7	-7,64		A1/7	-4,97		A1/7	-2,63		A1/7	-6,28
	A1/8	-7,56		A1/8	-4,91		A1/8	-2,60		A1/8	-6,24
	A1/9	-8,13		A1/9	-5,27		A1/9	-2,81		A1/9	-6,63
	A1/10	-7,87		A1/10	-5,10		A1/10	-2,72		A1/10	-6,44
	A1/11	-7,94		A1/11	-5,12		A1/11	-2,74		A1/11	-6,49
	A1/12	-8,06		A1/12	-5,26		A1/12	-2,80		A1/12	-6,56
	A1/13	-7,81		A1/13	-5,09		A1/13	-2,70		A1/13	-6,37
	A1/14	-7,83		A1/14	-5,11		A1/14	-2,72		A1/14	-6,37
X+	A1/18	-5,49	X+	A1/18	-3,58	X+	A1/18	-1,90	X+	A1/18	-4,47
X-	A1/25	-5,49	X-	A1/25	-3,58	X-	A1/25	-1,90	X-	A1/25	-4,47
Y+	A1/34	-5,49	Y+	A1/34	-3,58	Y+	A1/34	-1,90	Y+	A1/34	-4,47
Y-	A1/36	-5,49	Y-	A1/36	-3,58	Y-	A1/36	-1,90	Y-	A1/36	-4,47
101	A1/1	-3,69	102	A1/1	-1,88						
	A1/2	-3,58		A1/2	-1,83						
	A1/3	-3,63		A1/3	-1,86						
	A1/4	-3,53		A1/4	-1,81						
	A1/5	-3,48		A1/5	-1,79						
	A1/6	-3,68		A1/6	-1,89						
	A1/7	-3,58		A1/7	-1,84						
	A1/8	-3,56		A1/8	-1,84						
	A1/9	-3,74		A1/9	-1,91						
	A1/10	-3,64		A1/10	-1,86						
	A1/11	-3,67		A1/11	-1,87						
	A1/12	-3,69		A1/12	-1,88						
	A1/13	-3,59		A1/13	-1,83						
	A1/14	-3,58		A1/14	-1,82						
X+	A1/18	-2,52	X+	A1/20	-1,28						
X-	A1/25	-2,52	X-	A1/27	-1,28						
Y+	A1/34	-2,52	Y+	A1/34	-1,28						
Y-	A1/36	-2,52	Y-	A1/36	-1,28						

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD											
Nod3d	Combinazione	Fz	Nod3d	Combinazione	Fz	Nod3d	Combinazione	Fz	Nod3d	Combinazione	Fz

VERIFICA PORTANZA PIASTRA DI FONDAZIONE

N.ro	N.ro	(t)	N.ro	N.ro	(t)	N.ro	N.ro	(t)	N.ro	N.ro	(t)
1	SLD/1	-2,40	2	SLD/1	-4,22	3	SLD/1	-5,29	4	SLD/1	-6,52
	SLD/2	-2,32		SLD/2	-4,08		SLD/2	-5,11		SLD/2	-6,33
	SLD/3	-2,47		SLD/3	-4,25		SLD/3	-5,44		SLD/3	-6,57
	SLD/4	-2,39		SLD/4	-4,11		SLD/4	-5,26		SLD/4	-6,38
	SLD/5	-2,43		SLD/5	-4,11		SLD/5	-5,34		SLD/5	-6,40
	SLD/6	-2,44		SLD/6	-4,27		SLD/6	-5,22		SLD/6	-6,57
	SLD/7	-2,36		SLD/7	-4,13		SLD/7	-5,04		SLD/7	-6,38
	SLD/8	-2,37		SLD/8	-4,16		SLD/8	-4,98		SLD/8	-6,39
	SLD/9	-2,33		SLD/9	-4,19		SLD/9	-5,13		SLD/9	-6,47
	SLD/10	-2,25		SLD/10	-4,05		SLD/10	-4,96		SLD/10	-6,28
	SLD/11	-2,20		SLD/11	-4,01		SLD/11	-4,84		SLD/11	-6,22
	SLD/12	-2,37		SLD/12	-4,16		SLD/12	-5,36		SLD/12	-6,47
	SLD/13	-2,29		SLD/13	-4,02		SLD/13	-5,18		SLD/13	-6,28
	SLD/14	-2,26		SLD/14	-3,97		SLD/14	-5,21		SLD/14	-6,23
X+	SLD/20	-1,66	X+	SLD/20	-2,91	X+	SLD/15	-3,65	X+	SLD/20	-4,46
X-	SLD/27	-1,66	X-	SLD/27	-2,91	X-	SLD/24	-3,65	X-	SLD/27	-4,46
Y+	SLD/41	-1,66	Y+	SLD/41	-2,91	Y+	SLD/40	-3,64	Y+	SLD/41	-4,46
Y-	SLD/43	-1,66	Y-	SLD/43	-2,91	Y-	SLD/46	-3,64	Y-	SLD/43	-4,46
5	SLD/1	-6,32	6	SLD/1	-7,22	7	SLD/1	-8,15	8	SLD/1	-5,08
	SLD/2	-6,14		SLD/2	-7,01		SLD/2	-7,92		SLD/2	-4,91
	SLD/3	-6,27		SLD/3	-7,28		SLD/3	-8,09		SLD/3	-5,11
	SLD/4	-6,09		SLD/4	-7,07		SLD/4	-7,85		SLD/4	-4,94
	SLD/5	-6,03		SLD/5	-7,09		SLD/5	-7,78		SLD/5	-4,95
	SLD/6	-6,37		SLD/6	-7,17		SLD/6	-8,09		SLD/6	-5,01
	SLD/7	-6,19		SLD/7	-6,96		SLD/7	-7,86		SLD/7	-4,84
	SLD/8	-6,20		SLD/8	-6,90		SLD/8	-7,79		SLD/8	-4,78
	SLD/9	-6,37		SLD/9	-7,16		SLD/9	-8,22		SLD/9	-5,04
	SLD/10	-6,19		SLD/10	-6,96		SLD/10	-7,99		SLD/10	-4,87
	SLD/11	-6,20		SLD/11	-6,89		SLD/11	-8,01		SLD/11	-4,83
	SLD/12	-6,27		SLD/12	-7,28		SLD/12	-8,21		SLD/12	-5,14
	SLD/13	-6,09		SLD/13	-7,07		SLD/13	-7,98		SLD/13	-4,97
	SLD/14	-6,04		SLD/14	-7,08		SLD/14	-7,99		SLD/14	-5,00
X+	SLD/21	-4,32	X+	SLD/15	-4,94	X+	SLD/18	-5,58	X+	SLD/15	-3,50
X-	SLD/30	-4,32	X-	SLD/24	-4,94	X-	SLD/25	-5,58	X-	SLD/24	-3,50
Y+	SLD/31	-4,32	Y+	SLD/40	-4,94	Y+	SLD/34	-5,58	Y+	SLD/40	-3,50
Y-	SLD/37	-4,32	Y-	SLD/46	-4,94	Y-	SLD/36	-5,58	Y-	SLD/46	-3,50
9	SLD/1	-4,23	10	SLD/1	-2,42	11	SLD/1	-6,85	12	SLD/1	-5,08
	SLD/2	-4,09		SLD/2	-2,34		SLD/2	-6,62		SLD/2	-4,92
	SLD/3	-4,19		SLD/3	-2,35		SLD/3	-6,65		SLD/3	-5,05
	SLD/4	-4,06		SLD/4	-2,27		SLD/4	-6,42		SLD/4	-4,88
	SLD/5	-4,02		SLD/5	-2,21		SLD/5	-6,27		SLD/5	-4,83
	SLD/6	-4,28		SLD/6	-2,45		SLD/6	-6,76		SLD/6	-5,02
	SLD/7	-4,14		SLD/7	-2,37		SLD/7	-6,53		SLD/7	-4,85
	SLD/8	-4,16		SLD/8	-2,38		SLD/8	-6,45		SLD/8	-4,78
	SLD/9	-4,26		SLD/9	-2,49		SLD/9	-7,04		SLD/9	-5,12
	SLD/10	-4,12		SLD/10	-2,41		SLD/10	-6,82		SLD/10	-4,95
	SLD/11	-4,12		SLD/11	-2,45		SLD/11	-6,92		SLD/11	-4,96
	SLD/12	-4,17		SLD/12	-2,39		SLD/12	-6,94		SLD/12	-5,15
	SLD/13	-4,03		SLD/13	-2,31		SLD/13	-6,71		SLD/13	-4,98
	SLD/14	-3,98		SLD/14	-2,28		SLD/14	-6,75		SLD/14	-5,01
X+	SLD/21	-2,91	X+	SLD/21	-1,67	X+	SLD/18	-4,72	X+	SLD/18	-3,50
X-	SLD/30	-2,91	X-	SLD/30	-1,67	X-	SLD/25	-4,72	X-	SLD/25	-3,50
Y+	SLD/31	-2,91	Y+	SLD/31	-1,67	Y+	SLD/34	-4,72	Y+	SLD/34	-3,50
Y-	SLD/37	-2,91	Y-	SLD/37	-1,67	Y-	SLD/36	-4,72	Y-	SLD/36	-3,50
33	SLD/1	-4,30	34	SLD/1	-3,28	35	SLD/1	-2,27	36	SLD/1	-4,85
	SLD/2	-4,15		SLD/2	-3,17		SLD/2	-2,19		SLD/2	-4,69
	SLD/3	-4,40		SLD/3	-3,34		SLD/3	-2,30		SLD/3	-4,99
	SLD/4	-4,25		SLD/4	-3,23		SLD/4	-2,22		SLD/4	-4,83
	SLD/5	-4,30		SLD/5	-3,26		SLD/5	-2,23		SLD/5	-4,90
	SLD/6	-4,35		SLD/6	-3,32		SLD/6	-2,30		SLD/6	-4,89
	SLD/7	-4,21		SLD/7	-3,22		SLD/7	-2,22		SLD/7	-4,73
	SLD/8	-4,23		SLD/8	-3,23		SLD/8	-2,23		SLD/8	-4,73
	SLD/9	-4,19		SLD/9	-3,22		SLD/9	-2,24		SLD/9	-4,71
	SLD/10	-4,05		SLD/10	-3,11		SLD/10	-2,16		SLD/10	-4,55
	SLD/11	-3,97		SLD/11	-3,06		SLD/11	-2,14		SLD/11	-4,44
	SLD/12	-4,24		SLD/12	-3,24		SLD/12	-2,24		SLD/12	-4,82
	SLD/13	-4,10		SLD/13	-3,13		SLD/13	-2,16		SLD/13	-4,66
	SLD/14	-4,04		SLD/14	-3,09		SLD/14	-2,14		SLD/14	-4,62
X+	SLD/20	-2,96	X+	SLD/20	-2,26	X+	SLD/20	-1,56	X+	SLD/20	-3,35
X-	SLD/27	-2,96	X-	SLD/27	-2,26	X-	SLD/27	-1,56	X-	SLD/27	-3,35
Y+	SLD/41	-2,96	Y+	SLD/41	-2,26	Y+	SLD/41	-1,56	Y+	SLD/41	-3,35
Y-	SLD/43	-2,96	Y-	SLD/43	-2,26	Y-	SLD/43	-1,56	Y-	SLD/43	-3,35
37	SLD/1	-8,11	38	SLD/1	-5,89	39	SLD/1	-4,06	40	SLD/1	-1,65
	SLD/2	-7,85		SLD/2	-5,70		SLD/2	-3,93		SLD/2	-1,60
	SLD/3	-8,30		SLD/3	-6,00		SLD/3	-4,12		SLD/3	-1,66
	SLD/4	-8,04		SLD/4	-5,81		SLD/4	-3,99		SLD/4	-1,61
	SLD/5	-8,14		SLD/5	-5,87		SLD/5	-4,01		SLD/5	-1,61
	SLD/6	-8,17		SLD/6	-5,95		SLD/6	-4,11		SLD/6	-1,67
	SLD/7	-7,91		SLD/7	-5,76		SLD/7	-3,98		SLD/7	-1,62
	SLD/8	-7,92		SLD/8	-5,77		SLD/8	-3,99		SLD/8	-1,62
	SLD/9	-7,91		SLD/9	-5,78		SLD/9	-4,01		SLD/9	-1,64
	SLD/10	-7,65		SLD/10	-5,59		SLD/10	-3,88		SLD/10	-1,59

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	SLD/11	-7,49		SLD/11	-5,50		SLD/11	-3,83		SLD/11	-1,57
	SLD/12	-8,04		SLD/12	-5,84		SLD/12	-4,02		SLD/12	-1,63
	SLD/13	-7,78		SLD/13	-5,65		SLD/13	-3,89		SLD/13	-1,58
	SLD/14	-7,71		SLD/14	-5,59		SLD/14	-3,85		SLD/14	-1,56
X+	SLD/20	-5,58	X+	SLD/20	-4,05	X+	SLD/20	-2,79	X+	SLD/20	-1,14
X-	SLD/27	-5,58	X-	SLD/27	-4,05	X-	SLD/27	-2,79	X-	SLD/27	-1,14
Y+	SLD/41	-5,58	Y+	SLD/41	-4,05	Y+	SLD/41	-2,79	Y+	SLD/41	-1,14
Y-	SLD/43	-5,58	Y-	SLD/43	-4,05	Y-	SLD/43	-2,79	Y-	SLD/43	-1,14
41	SLD/1	-4,86	42	SLD/1	-7,78	43	SLD/1	-5,33	44	SLD/1	-3,57
	SLD/2	-4,70		SLD/2	-7,54		SLD/2	-5,16		SLD/2	-3,46
	SLD/3	-5,00		SLD/3	-7,97		SLD/3	-5,43		SLD/3	-3,62
	SLD/4	-4,84		SLD/4	-7,72		SLD/4	-5,27		SLD/4	-3,51
	SLD/5	-4,91		SLD/5	-7,82		SLD/5	-5,32		SLD/5	-3,53
	SLD/6	-4,86		SLD/6	-7,80		SLD/6	-5,35		SLD/6	-3,59
	SLD/7	-4,70		SLD/7	-7,56		SLD/7	-5,19		SLD/7	-3,49
	SLD/8	-4,68		SLD/8	-7,54		SLD/8	-5,19		SLD/8	-3,49
	SLD/9	-4,72		SLD/9	-7,59		SLD/9	-5,22		SLD/9	-3,52
	SLD/10	-4,56		SLD/10	-7,35		SLD/10	-5,06		SLD/10	-3,41
	SLD/11	-4,45		SLD/11	-7,19		SLD/11	-4,97		SLD/11	-3,36
	SLD/12	-4,86		SLD/12	-7,76		SLD/12	-5,30		SLD/12	-3,54
	SLD/13	-4,70		SLD/13	-7,52		SLD/13	-5,13		SLD/13	-3,43
	SLD/14	-4,68		SLD/14	-7,48		SLD/14	-5,10		SLD/14	-3,40
X+	SLD/18	-3,35	X+	SLD/18	-5,35	X+	SLD/20	-3,66	X+	SLD/20	-2,45
X-	SLD/25	-3,35	X-	SLD/25	-5,35	X-	SLD/27	-3,66	X-	SLD/27	-2,45
Y+	SLD/41	-3,35	Y+	SLD/41	-5,35	Y+	SLD/41	-3,66	Y+	SLD/41	-2,45
Y-	SLD/43	-3,35	Y-	SLD/43	-5,35	Y-	SLD/43	-3,66	Y-	SLD/43	-2,45
45	SLD/1	-7,24	46	SLD/1	-4,84	47	SLD/1	-7,80	48	SLD/1	-5,10
	SLD/2	-7,02		SLD/2	-4,68		SLD/2	-7,55		SLD/2	-4,95
	SLD/3	-7,30		SLD/3	-4,98		SLD/3	-7,99		SLD/3	-5,20
	SLD/4	-7,07		SLD/4	-4,82		SLD/4	-7,74		SLD/4	-5,05
	SLD/5	-7,08		SLD/5	-4,89		SLD/5	-7,84		SLD/5	-5,10
	SLD/6	-7,32		SLD/6	-4,81		SLD/6	-7,77		SLD/6	-5,11
	SLD/7	-7,09		SLD/7	-4,65		SLD/7	-7,53		SLD/7	-4,95
	SLD/8	-7,12		SLD/8	-4,61		SLD/8	-7,48		SLD/8	-4,94
	SLD/9	-7,19		SLD/9	-4,70		SLD/9	-7,61		SLD/9	-5,00
	SLD/10	-6,96		SLD/10	-4,54		SLD/10	-7,36		SLD/10	-4,85
	SLD/11	-6,90		SLD/11	-4,43		SLD/11	-7,21		SLD/11	-4,76
	SLD/12	-7,17		SLD/12	-4,87		SLD/12	-7,82		SLD/12	-5,10
	SLD/13	-6,94		SLD/13	-4,72		SLD/13	-7,57		SLD/13	-4,94
	SLD/14	-6,86		SLD/14	-4,72		SLD/14	-7,56		SLD/14	-4,92
X+	SLD/20	-4,98	X+	SLD/15	-3,34	X+	SLD/15	-5,36	X+	SLD/18	-3,50
X-	SLD/27	-4,98	X-	SLD/24	-3,34	X-	SLD/24	-5,36	X-	SLD/25	-3,50
Y+	SLD/41	-4,98	Y+	SLD/40	-3,34	Y+	SLD/40	-5,36	Y+	SLD/41	-3,50
Y-	SLD/43	-4,98	Y-	SLD/46	-3,34	Y-	SLD/46	-5,36	Y-	SLD/43	-3,50
49	SLD/1	-3,20	50	SLD/1	-1,37	51	SLD/1	-4,73	52	SLD/1	-3,70
	SLD/2	-3,11		SLD/2	-1,33		SLD/2	-4,58		SLD/2	-3,59
	SLD/3	-3,25		SLD/3	-1,38		SLD/3	-4,84		SLD/3	-3,77
	SLD/4	-3,16		SLD/4	-1,34		SLD/4	-4,69		SLD/4	-3,66
	SLD/5	-3,18		SLD/5	-1,34		SLD/5	-4,75		SLD/5	-3,70
	SLD/6	-3,22		SLD/6	-1,38		SLD/6	-4,69		SLD/6	-3,69
	SLD/7	-3,13		SLD/7	-1,34		SLD/7	-4,54		SLD/7	-3,57
	SLD/8	-3,13		SLD/8	-1,34		SLD/8	-4,50		SLD/8	-3,55
	SLD/9	-3,16		SLD/9	-1,36		SLD/9	-4,62		SLD/9	-3,62
	SLD/10	-3,06		SLD/10	-1,32		SLD/10	-4,47		SLD/10	-3,51
	SLD/11	-3,02		SLD/11	-1,31		SLD/11	-4,37		SLD/11	-3,45
	SLD/12	-3,18		SLD/12	-1,36		SLD/12	-4,77		SLD/12	-3,71
	SLD/13	-3,09		SLD/13	-1,31		SLD/13	-4,62		SLD/13	-3,60
	SLD/14	-3,07		SLD/14	-1,30		SLD/14	-4,63		SLD/14	-3,59
X+	SLD/20	-2,19	X+	SLD/20	-0,94	X+	SLD/15	-3,26	X+	SLD/15	-2,54
X-	SLD/27	-2,19	X-	SLD/27	-0,94	X-	SLD/24	-3,26	X-	SLD/24	-2,54
Y+	SLD/41	-2,19	Y+	SLD/41	-0,94	Y+	SLD/40	-3,26	Y+	SLD/40	-2,54
Y-	SLD/43	-2,19	Y-	SLD/43	-0,94	Y-	SLD/46	-3,26	Y-	SLD/46	-2,54
53	SLD/1	-2,91	54	SLD/1	-6,04	55	SLD/1	-5,43	56	SLD/1	-5,74
	SLD/2	-2,83		SLD/2	-5,88		SLD/2	-5,29		SLD/2	-5,60
	SLD/3	-2,96		SLD/3	-6,10		SLD/3	-5,39		SLD/3	-5,80
	SLD/4	-2,88		SLD/4	-5,94		SLD/4	-5,24		SLD/4	-5,65
	SLD/5	-2,90		SLD/5	-5,96		SLD/5	-5,20		SLD/5	-5,67
	SLD/6	-2,92		SLD/6	-6,07		SLD/6	-5,45		SLD/6	-5,74
	SLD/7	-2,84		SLD/7	-5,91		SLD/7	-5,31		SLD/7	-5,60
	SLD/8	-2,83		SLD/8	-5,91		SLD/8	-5,31		SLD/8	-5,58
	SLD/9	-2,87		SLD/9	-5,99		SLD/9	-5,48		SLD/9	-5,69
	SLD/10	-2,79		SLD/10	-5,83		SLD/10	-5,34		SLD/10	-5,55
	SLD/11	-2,75		SLD/11	-5,78		SLD/11	-5,36		SLD/11	-5,50
	SLD/12	-2,91		SLD/12	-6,02		SLD/12	-5,41		SLD/12	-5,74
	SLD/13	-2,83		SLD/13	-5,86		SLD/13	-5,27		SLD/13	-5,60
	SLD/14	-2,81		SLD/14	-5,83		SLD/14	-5,24		SLD/14	-5,58
X+	SLD/20	-1,99	X+	SLD/20	-4,12	X+	SLD/20	-3,70	X+	SLD/15	-3,91
X-	SLD/27	-1,99	X-	SLD/27	-4,12	X-	SLD/27	-3,70	X-	SLD/24	-3,91
Y+	SLD/41	-1,99	Y+	SLD/41	-4,12	Y+	SLD/34	-3,70	Y+	SLD/40	-3,91
Y-	SLD/43	-1,99	Y-	SLD/43	-4,12	Y-	SLD/36	-3,70	Y-	SLD/46	-3,91

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
57	SLD/1	-5,91	58	SLD/1	-6,05	59	SLD/1	-7,14	60	SLD/1	-4,69
	SLD/2	-5,76		SLD/2	-5,89		SLD/2	-6,95		SLD/2	-4,54
	SLD/3	-5,86		SLD/3	-6,11		SLD/3	-7,07		SLD/3	-4,78
	SLD/4	-5,71		SLD/4	-5,95		SLD/4	-6,88		SLD/4	-4,63
	SLD/5	-5,66		SLD/5	-5,97		SLD/5	-6,82		SLD/5	-4,67
	SLD/6	-5,91		SLD/6	-6,03		SLD/6	-7,11		SLD/6	-4,65
	SLD/7	-5,76		SLD/7	-5,87		SLD/7	-6,92		SLD/7	-4,50
	SLD/8	-5,75		SLD/8	-5,83		SLD/8	-6,88		SLD/8	-4,45
	SLD/9	-5,97		SLD/9	-6,00		SLD/9	-7,20		SLD/9	-4,61
	SLD/10	-5,82		SLD/10	-5,84		SLD/10	-7,01		SLD/10	-4,46
	SLD/11	-5,84		SLD/11	-5,79		SLD/11	-7,04		SLD/11	-4,38
	SLD/12	-5,91		SLD/12	-6,08		SLD/12	-7,16		SLD/12	-4,74
	SLD/13	-5,76		SLD/13	-5,92		SLD/13	-6,97		SLD/13	-4,59
	SLD/14	-5,75		SLD/14	-5,91		SLD/14	-6,97		SLD/14	-4,61
X+	SLD/18	-4,02	X+	SLD/15	-4,12	X+	SLD/18	-4,86	X+	SLD/15	-3,23
X-	SLD/25	-4,02	X-	SLD/24	-4,12	X-	SLD/25	-4,86	X-	SLD/24	-3,23
Y+	SLD/34	-4,02	Y+	SLD/40	-4,12	Y+	SLD/34	-4,86	Y+	SLD/40	-3,23
Y-	SLD/36	-4,02	Y-	SLD/46	-4,12	Y-	SLD/36	-4,86	Y-	SLD/46	-3,23
61	SLD/1	-2,75	62	SLD/1	-5,18	63	SLD/1	-8,10	64	SLD/1	-2,28
	SLD/2	-2,66		SLD/2	-5,01		SLD/2	-7,84		SLD/2	-2,20
	SLD/3	-2,80		SLD/3	-5,24		SLD/3	-8,16		SLD/3	-2,25
	SLD/4	-2,71		SLD/4	-5,07		SLD/4	-7,90		SLD/4	-2,17
	SLD/5	-2,73		SLD/5	-5,10		SLD/5	-7,91		SLD/5	-2,14
	SLD/6	-2,71		SLD/6	-5,11		SLD/6	-8,01		SLD/6	-2,30
	SLD/7	-2,62		SLD/7	-4,95		SLD/7	-7,76		SLD/7	-2,23
	SLD/8	-2,59		SLD/8	-4,89		SLD/8	-7,67		SLD/8	-2,24
	SLD/9	-2,70		SLD/9	-5,11		SLD/9	-8,03		SLD/9	-2,30
	SLD/10	-2,61		SLD/10	-4,94		SLD/10	-7,78		SLD/10	-2,23
	SLD/11	-2,57		SLD/11	-4,88		SLD/11	-7,71		SLD/11	-2,24
	SLD/12	-2,78		SLD/12	-5,24		SLD/12	-8,18		SLD/12	-2,25
	SLD/13	-2,69		SLD/13	-5,07		SLD/13	-7,93		SLD/13	-2,17
	SLD/14	-2,71		SLD/14	-5,09		SLD/14	-7,95		SLD/14	-2,14
X+	SLD/15	-1,89	X+	SLD/15	-3,56	X+	SLD/15	-5,56	X+	SLD/21	-1,57
X-	SLD/24	-1,89	X-	SLD/24	-3,56	X-	SLD/24	-5,56	X-	SLD/30	-1,57
Y+	SLD/40	-1,89	Y+	SLD/40	-3,56	Y+	SLD/40	-5,56	Y+	SLD/31	-1,57
Y-	SLD/46	-1,89	Y-	SLD/46	-3,56	Y-	SLD/46	-5,56	Y-	SLD/37	-1,57
65	SLD/1	-3,29	66	SLD/1	-4,32	67	SLD/1	-1,65	68	SLD/1	-4,08
	SLD/2	-3,19		SLD/2	-4,18		SLD/2	-1,60		SLD/2	-3,95
	SLD/3	-3,23		SLD/3	-4,22		SLD/3	-1,64		SLD/3	-4,02
	SLD/4	-3,13		SLD/4	-4,08		SLD/4	-1,59		SLD/4	-3,89
	SLD/5	-3,07		SLD/5	-3,99		SLD/5	-1,57		SLD/5	-3,84
	SLD/6	-3,34		SLD/6	-4,38		SLD/6	-1,67		SLD/6	-4,12
	SLD/7	-3,23		SLD/7	-4,23		SLD/7	-1,62		SLD/7	-3,99
	SLD/8	-3,25		SLD/8	-4,26		SLD/8	-1,63		SLD/8	-4,01
	SLD/9	-3,35		SLD/9	-4,42		SLD/9	-1,67		SLD/9	-4,13
	SLD/10	-3,24		SLD/10	-4,28		SLD/10	-1,61		SLD/10	-4,00
	SLD/11	-3,27		SLD/11	-4,33		SLD/11	-1,61		SLD/11	-4,02
	SLD/12	-3,25		SLD/12	-4,26		SLD/12	-1,63		SLD/12	-4,03
	SLD/13	-3,14		SLD/13	-4,12		SLD/13	-1,58		SLD/13	-3,90
	SLD/14	-3,10		SLD/14	-4,07		SLD/14	-1,56		SLD/14	-3,86
X+	SLD/21	-2,27	X+	SLD/21	-2,98	X+	SLD/21	-1,14	X+	SLD/21	-2,80
X-	SLD/30	-2,27	X-	SLD/30	-2,98	X-	SLD/30	-1,14	X-	SLD/30	-2,80
Y+	SLD/31	-2,27	Y+	SLD/31	-2,98	Y+	SLD/31	-1,14	Y+	SLD/31	-2,80
Y-	SLD/37	-2,27	Y-	SLD/37	-2,98	Y-	SLD/37	-1,14	Y-	SLD/37	-2,80
69	SLD/1	-5,91	70	SLD/1	-8,15	71	SLD/1	-4,89	72	SLD/1	-7,25
	SLD/2	-5,73		SLD/2	-7,89		SLD/2	-4,73		SLD/2	-7,03
	SLD/3	-5,80		SLD/3	-7,95		SLD/3	-4,75		SLD/3	-7,20
	SLD/4	-5,61		SLD/4	-7,69		SLD/4	-4,59		SLD/4	-6,97
	SLD/5	-5,52		SLD/5	-7,53		SLD/5	-4,47		SLD/5	-6,91
	SLD/6	-5,97		SLD/6	-8,21		SLD/6	-4,92		SLD/6	-7,33
	SLD/7	-5,78		SLD/7	-7,95		SLD/7	-4,76		SLD/7	-7,10
	SLD/8	-5,80		SLD/8	-7,96		SLD/8	-4,76		SLD/8	-7,13
	SLD/9	-6,02		SLD/9	-8,34		SLD/9	-5,03		SLD/9	-7,31
	SLD/10	-5,84		SLD/10	-8,08		SLD/10	-4,86		SLD/10	-7,08
	SLD/11	-5,89		SLD/11	-8,18		SLD/11	-4,94		SLD/11	-7,09
	SLD/12	-5,86		SLD/12	-8,08		SLD/12	-4,86		SLD/12	-7,18
	SLD/13	-5,67		SLD/13	-7,82		SLD/13	-4,70		SLD/13	-6,95
	SLD/14	-5,61		SLD/14	-7,75		SLD/14	-4,66		SLD/14	-6,88
X+	SLD/21	-4,07	X+	SLD/21	-5,61	X+	SLD/21	-3,37	X+	SLD/21	-4,98
X-	SLD/30	-4,07	X-	SLD/30	-5,61	X-	SLD/30	-3,37	X-	SLD/30	-4,98
Y+	SLD/31	-4,07	Y+	SLD/31	-5,61	Y+	SLD/31	-3,37	Y+	SLD/31	-4,98
Y-	SLD/37	-4,07	Y-	SLD/37	-5,61	Y-	SLD/37	-3,37	Y-	SLD/37	-4,98
73	SLD/1	-3,57	74	SLD/1	-5,32	75	SLD/1	-7,80	76	SLD/1	-4,90
	SLD/2	-3,47		SLD/2	-5,16		SLD/2	-7,55		SLD/2	-4,74
	SLD/3	-3,53		SLD/3	-5,22		SLD/3	-7,61		SLD/3	-4,76
	SLD/4	-3,42		SLD/4	-5,05		SLD/4	-7,36		SLD/4	-4,60
	SLD/5	-3,37		SLD/5	-4,97		SLD/5	-7,20		SLD/5	-4,48
	SLD/6	-3,60		SLD/6	-5,35		SLD/6	-7,81		SLD/6	-4,90
	SLD/7	-3,50		SLD/7	-5,19		SLD/7	-7,57		SLD/7	-4,74

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	SLD/8	-3,50		SLD/8	-5,19		SLD/8	-7,55		SLD/8	-4,72
	SLD/9	-3,62		SLD/9	-5,43		SLD/9	-7,98		SLD/9	-5,04
	SLD/10	-3,52		SLD/10	-5,26		SLD/10	-7,74		SLD/10	-4,87
	SLD/11	-3,54		SLD/11	-5,31		SLD/11	-7,83		SLD/11	-4,95
	SLD/12	-3,55		SLD/12	-5,29		SLD/12	-7,78		SLD/12	-4,90
	SLD/13	-3,44		SLD/13	-5,13		SLD/13	-7,53		SLD/13	-4,74
	SLD/14	-3,41		SLD/14	-5,09		SLD/14	-7,49		SLD/14	-4,72
X+	SLD/21	-2,45	X+	SLD/21	-3,65	X+	SLD/15	-5,36	X+	SLD/15	-3,38
X-	SLD/30	-2,45	X-	SLD/30	-3,65	X-	SLD/24	-5,36	X-	SLD/24	-3,38
Y+	SLD/31	-2,45	Y+	SLD/31	-3,65	Y+	SLD/31	-5,36	Y+	SLD/31	-3,38
Y-	SLD/37	-2,45	Y-	SLD/37	-3,65	Y-	SLD/37	-5,36	Y-	SLD/37	-3,38
77	SLD/1	-1,37	78	SLD/1	-3,18	79	SLD/1	-5,03	80	SLD/1	-7,78
	SLD/2	-1,33		SLD/2	-3,09		SLD/2	-4,88		SLD/2	-7,53
	SLD/3	-1,36		SLD/3	-3,14		SLD/3	-4,93		SLD/3	-7,59
	SLD/4	-1,32		SLD/4	-3,05		SLD/4	-4,78		SLD/4	-7,34
	SLD/5	-1,31		SLD/5	-3,01		SLD/5	-4,70		SLD/5	-7,19
	SLD/6	-1,38		SLD/6	-3,20		SLD/6	-5,03		SLD/6	-7,76
	SLD/7	-1,34		SLD/7	-3,11		SLD/7	-4,88		SLD/7	-7,51
	SLD/8	-1,35		SLD/8	-3,11		SLD/8	-4,87		SLD/8	-7,47
	SLD/9	-1,38		SLD/9	-3,23		SLD/9	-5,13		SLD/9	-7,97
	SLD/10	-1,34		SLD/10	-3,14		SLD/10	-4,98		SLD/10	-7,72
	SLD/11	-1,34		SLD/11	-3,16		SLD/11	-5,03		SLD/11	-7,82
	SLD/12	-1,36		SLD/12	-3,17		SLD/12	-5,02		SLD/12	-7,80
	SLD/13	-1,32		SLD/13	-3,08		SLD/13	-4,87		SLD/13	-7,56
	SLD/14	-1,30		SLD/14	-3,06		SLD/14	-4,85		SLD/14	-7,54
X+	SLD/21	-0,94	X+	SLD/21	-2,18	X+	SLD/15	-3,45	X+	SLD/15	-5,35
X-	SLD/30	-0,94	X-	SLD/30	-2,18	X-	SLD/24	-3,45	X-	SLD/24	-5,35
Y+	SLD/31	-0,94	Y+	SLD/31	-2,18	Y+	SLD/31	-3,45	Y+	SLD/31	-5,35
Y-	SLD/37	-0,94	Y-	SLD/37	-2,18	Y-	SLD/37	-3,45	Y-	SLD/37	-5,35
81	SLD/1	-4,88	82	SLD/1	-2,46	83	SLD/1	-4,72	84	SLD/1	-8,04
	SLD/2	-4,72		SLD/2	-2,39		SLD/2	-4,58		SLD/2	-7,78
	SLD/3	-4,74		SLD/3	-2,43		SLD/3	-4,63		SLD/3	-7,85
	SLD/4	-4,58		SLD/4	-2,36		SLD/4	-4,49		SLD/4	-7,59
	SLD/5	-4,47		SLD/5	-2,33		SLD/5	-4,41		SLD/5	-7,43
	SLD/6	-4,85		SLD/6	-2,47		SLD/6	-4,71		SLD/6	-7,98
	SLD/7	-4,69		SLD/7	-2,40		SLD/7	-4,56		SLD/7	-7,72
	SLD/8	-4,65		SLD/8	-2,40		SLD/8	-4,54		SLD/8	-7,64
	SLD/9	-5,02		SLD/9	-2,50		SLD/9	-4,82		SLD/9	-8,23
	SLD/10	-4,86		SLD/10	-2,43		SLD/10	-4,68		SLD/10	-7,97
	SLD/11	-4,93		SLD/11	-2,45		SLD/11	-4,72		SLD/11	-8,07
	SLD/12	-4,91		SLD/12	-2,46		SLD/12	-4,74		SLD/12	-8,11
	SLD/13	-4,75		SLD/13	-2,39		SLD/13	-4,60		SLD/13	-7,85
	SLD/14	-4,75		SLD/14	-2,38		SLD/14	-4,59		SLD/14	-7,86
X+	SLD/18	-3,36	X+	SLD/20	-1,68	X+	SLD/18	-3,24	X+	SLD/18	-5,54
X-	SLD/25	-3,36	X-	SLD/27	-1,68	X-	SLD/25	-3,24	X-	SLD/25	-5,54
Y+	SLD/34	-3,36	Y+	SLD/34	-1,68	Y+	SLD/34	-3,24	Y+	SLD/34	-5,54
Y-	SLD/36	-3,36	Y-	SLD/36	-1,68	Y-	SLD/36	-3,24	Y-	SLD/36	-5,54
85	SLD/1	-2,78	86	SLD/1	-2,87	87	SLD/1	-3,07	88	SLD/1	-1,70
	SLD/2	-2,71		SLD/2	-2,79		SLD/2	-2,98		SLD/2	-1,65
	SLD/3	-2,83		SLD/3	-2,91		SLD/3	-3,12		SLD/3	-1,72
	SLD/4	-2,75		SLD/4	-2,83		SLD/4	-3,03		SLD/4	-1,67
	SLD/5	-2,77		SLD/5	-2,85		SLD/5	-3,05		SLD/5	-1,68
	SLD/6	-2,78		SLD/6	-2,86		SLD/6	-3,05		SLD/6	-1,68
	SLD/7	-2,70		SLD/7	-2,78		SLD/7	-2,96		SLD/7	-1,63
	SLD/8	-2,69		SLD/8	-2,76		SLD/8	-2,94		SLD/8	-1,62
	SLD/9	-2,74		SLD/9	-2,82		SLD/9	-3,03		SLD/9	-1,67
	SLD/10	-2,66		SLD/10	-2,74		SLD/10	-2,94		SLD/10	-1,62
	SLD/11	-2,63		SLD/11	-2,71		SLD/11	-2,90		SLD/11	-1,60
	SLD/12	-2,79		SLD/12	-2,88		SLD/12	-3,09		SLD/12	-1,71
	SLD/13	-2,71		SLD/13	-2,80		SLD/13	-3,00		SLD/13	-1,66
	SLD/14	-2,70		SLD/14	-2,79		SLD/14	-3,01		SLD/14	-1,67
X+	SLD/15	-1,90	X+	SLD/15	-1,96	X+	SLD/15	-2,10	X+	SLD/15	-1,16
X-	SLD/24	-1,90	X-	SLD/24	-1,96	X-	SLD/24	-2,10	X-	SLD/24	-1,16
Y+	SLD/40	-1,90	Y+	SLD/40	-1,96	Y+	SLD/40	-2,10	Y+	SLD/40	-1,16
Y-	SLD/46	-1,90	Y-	SLD/46	-1,96	Y-	SLD/46	-2,10	Y-	SLD/46	-1,16
89	SLD/1	-2,26	90	SLD/1	-2,33	91	SLD/1	-2,43	92	SLD/1	-1,44
	SLD/2	-2,19		SLD/2	-2,26		SLD/2	-2,35		SLD/2	-1,39
	SLD/3	-2,31		SLD/3	-2,38		SLD/3	-2,47		SLD/3	-1,47
	SLD/4	-2,24		SLD/4	-2,30		SLD/4	-2,40		SLD/4	-1,42
	SLD/5	-2,26		SLD/5	-2,33		SLD/5	-2,42		SLD/5	-1,44
	SLD/6	-2,25		SLD/6	-2,31		SLD/6	-2,41		SLD/6	-1,42
	SLD/7	-2,18		SLD/7	-2,24		SLD/7	-2,33		SLD/7	-1,38
	SLD/8	-2,17		SLD/8	-2,22		SLD/8	-2,31		SLD/8	-1,36
	SLD/9	-2,22		SLD/9	-2,29		SLD/9	-2,38		SLD/9	-1,40
	SLD/10	-2,15		SLD/10	-2,21		SLD/10	-2,30		SLD/10	-1,36
	SLD/11	-2,11		SLD/11	-2,18		SLD/11	-2,26		SLD/11	-1,33
	SLD/12	-2,28		SLD/12	-2,35		SLD/12	-2,45		SLD/12	-1,45
	SLD/13	-2,21		SLD/13	-2,28		SLD/13	-2,37		SLD/13	-1,40
	SLD/14	-2,21		SLD/14	-2,28		SLD/14	-2,38		SLD/14	-1,41
X+	SLD/15	-1,55	X+	SLD/15	-1,60	X+	SLD/15	-1,67	X+	SLD/15	-0,99

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	X- SLD/24	-1,55		X- SLD/24	-1,60		X- SLD/24	-1,67		X- SLD/24	-0,99
	Y+ SLD/40	-1,55		Y+ SLD/40	-1,60		Y+ SLD/40	-1,67		Y+ SLD/40	-0,99
	Y- SLD/46	-1,55		Y- SLD/46	-1,60		Y- SLD/46	-1,67		Y- SLD/46	-0,99
93	SLD/1	-1,45	94	SLD/1	-1,47	95	SLD/1	-0,75	96	SLD/1	-8,14
	SLD/2	-1,41		SLD/2	-1,42		SLD/2	-0,72		SLD/2	-7,88
	SLD/3	-1,49		SLD/3	-1,51		SLD/3	-0,76		SLD/3	-8,07
	SLD/4	-1,44		SLD/4	-1,46		SLD/4	-0,74		SLD/4	-7,82
	SLD/5	-1,46		SLD/5	-1,48		SLD/5	-0,75		SLD/5	-7,75
	SLD/6	-1,44		SLD/6	-1,46		SLD/6	-0,74		SLD/6	-8,05
	SLD/7	-1,39		SLD/7	-1,41		SLD/7	-0,71		SLD/7	-7,80
	SLD/8	-1,38		SLD/8	-1,39		SLD/8	-0,71		SLD/8	-7,71
	SLD/9	-1,42		SLD/9	-1,44		SLD/9	-0,73		SLD/9	-8,20
	SLD/10	-1,37		SLD/10	-1,39		SLD/10	-0,70		SLD/10	-7,94
	SLD/11	-1,34		SLD/11	-1,36		SLD/11	-0,69		SLD/11	-7,95
	SLD/12	-1,47		SLD/12	-1,49		SLD/12	-0,76		SLD/12	-8,22
	SLD/13	-1,42		SLD/13	-1,44		SLD/13	-0,73		SLD/13	-7,97
	SLD/14	-1,42		SLD/14	-1,44		SLD/14	-0,73		SLD/14	-7,99
X+	SLD/15	-1,00	X+	SLD/15	-1,01	X+	SLD/15	-0,51	X+	SLD/18	-5,59
X-	SLD/24	-1,00	X-	SLD/24	-1,01	X-	SLD/24	-0,51	X-	SLD/25	-5,59
Y+	SLD/40	-1,00	Y+	SLD/40	-1,01	Y+	SLD/40	-0,51	Y+	SLD/34	-5,59
Y-	SLD/46	-1,00	Y-	SLD/46	-1,01	Y-	SLD/46	-0,51	Y-	SLD/36	-5,59
97	SLD/1	-7,98	98	SLD/1	-5,20	99	SLD/1	-2,76	100	SLD/1	-6,52
	SLD/2	-7,72		SLD/2	-5,03		SLD/2	-2,67		SLD/2	-6,32
	SLD/3	-7,83		SLD/3	-5,13		SLD/3	-2,71		SLD/3	-6,41
	SLD/4	-7,57		SLD/4	-4,96		SLD/4	-2,62		SLD/4	-6,21
	SLD/5	-7,45		SLD/5	-4,90		SLD/5	-2,58		SLD/5	-6,12
	SLD/6	-7,90		SLD/6	-5,14		SLD/6	-2,72		SLD/6	-6,48
	SLD/7	-7,64		SLD/7	-4,97		SLD/7	-2,63		SLD/7	-6,28
	SLD/8	-7,56		SLD/8	-4,91		SLD/8	-2,60		SLD/8	-6,24
	SLD/9	-8,13		SLD/9	-5,27		SLD/9	-2,81		SLD/9	-6,63
	SLD/10	-7,87		SLD/10	-5,10		SLD/10	-2,72		SLD/10	-6,44
	SLD/11	-7,94		SLD/11	-5,12		SLD/11	-2,74		SLD/11	-6,49
	SLD/12	-8,06		SLD/12	-5,26		SLD/12	-2,80		SLD/12	-6,56
	SLD/13	-7,81		SLD/13	-5,09		SLD/13	-2,70		SLD/13	-6,37
	SLD/14	-7,83		SLD/14	-5,11		SLD/14	-2,72		SLD/14	-6,37
X+	SLD/18	-5,49	X+	SLD/18	-3,58	X+	SLD/18	-1,90	X+	SLD/18	-4,47
X-	SLD/25	-5,49	X-	SLD/25	-3,58	X-	SLD/25	-1,90	X-	SLD/25	-4,47
Y+	SLD/34	-5,49	Y+	SLD/34	-3,58	Y+	SLD/34	-1,90	Y+	SLD/34	-4,47
Y-	SLD/36	-5,49	Y-	SLD/36	-3,58	Y-	SLD/36	-1,90	Y-	SLD/36	-4,47
101	SLD/1	-3,69	102	SLD/1	-1,88						
	SLD/2	-3,58		SLD/2	-1,83						
	SLD/3	-3,63		SLD/3	-1,86						
	SLD/4	-3,53		SLD/4	-1,81						
	SLD/5	-3,48		SLD/5	-1,79						
	SLD/6	-3,68		SLD/6	-1,89						
	SLD/7	-3,58		SLD/7	-1,84						
	SLD/8	-3,56		SLD/8	-1,84						
	SLD/9	-3,74		SLD/9	-1,91						
	SLD/10	-3,64		SLD/10	-1,86						
	SLD/11	-3,67		SLD/11	-1,87						
	SLD/12	-3,69		SLD/12	-1,88						
	SLD/13	-3,59		SLD/13	-1,83						
	SLD/14	-3,58		SLD/14	-1,82						
X+	SLD/18	-2,52	X+	SLD/20	-1,28						
X-	SLD/25	-2,52	X-	SLD/27	-1,28						
Y+	SLD/34	-2,52	Y+	SLD/34	-1,28						
Y-	SLD/36	-2,52	Y-	SLD/36	-1,28						

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.												
IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cm ²	Mod.El kg/cm ²	Poiss on	P base kg/cm ²	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cm ²	P base kg/cm ²
1	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,10	43,84		
2	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,60	43,84		
3	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,37	43,84		
4	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,63	43,84		
5	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,67	43,84		
6	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,47	43,84		

SAD PROGETTI SRL - Società d'Ingegneria - Via Padre Pio n.8 Z.I., 70020 Cassano delle Murge (BA)

SOFTWARE:C.D.G. - Computer Design Geo Structures - Rel.2023 - Lic. Nro: 2570

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.												
IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poiss on	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
7	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,28	43,84		
8	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,42	43,84		
9	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,60	43,84		
10	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,10	43,84		
11	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,06	43,84		
12	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,42	43,84		
13	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,58	43,84		
14	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,84	43,84		
15	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,14	43,84		
16	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,46	43,84		
17	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,73	43,84		
18	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,09	43,84		
19	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,52	43,84		
20	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,32	43,84		
21	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,46	43,84		
22	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,73	43,84		
23	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,09	43,84		
24	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,52	43,84		
25	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,75	43,84		
26	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,46	43,84		
27	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,73	43,84		
28	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,09	43,84		
29	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,52	43,84		
30	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,32	43,84		
31	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,40	43,84		
32	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,49	43,84		
33	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,56	43,84		
34	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,50	43,84		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.												
IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poiss on	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
35	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,65	43,84		
36	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,50	43,84		
37	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,45	43,84		
38	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,50	43,84		
39	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,24	43,84		
40	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,38	43,84		
41	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,00	43,84		
42	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,33	43,84		
43	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,60	43,84		
44	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,14	43,84		
45	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,84	43,84		
46	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,58	43,84		
47	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,32	43,84		
48	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,52	43,84		
49	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,09	43,84		
50	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,73	43,84		
51	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,46	43,84		
52	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,75	43,84		
53	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,52	43,84		
54	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,09	43,84		
55	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,73	43,84		
56	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,46	43,84		
57	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,32	43,84		
58	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,52	43,84		
59	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,09	43,84		
60	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,73	43,84		
61	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,46	43,84		
62	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,70	43,84		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.												
IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poiss on	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
63	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,19	43,84		
64	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,74	43,84		
65	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,60	43,84		
66	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,60	43,84		
67	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,60	43,84		
68	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,20	43,84		
69	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,97	43,84		
70	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,97	43,84		
71	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,97	43,84		
72	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,41	43,84		
73	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,41	43,84		
74	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,41	43,84		
75	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,78	43,84		
76	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,60	43,84		
77	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,71	43,84		
78	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,33	43,84		
79	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	360,00	43,84		
80	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	358,75	43,84		
81	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,28	43,84		
82	1,20	M1	1860	25,00	1,83	1986,00	0,42	0,22	359,90	43,84		

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																					
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Ilgk Sism	Coeffincl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
X+	A1/20	1,00	0,93	0,94	0,90	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
	X-	A1/27	1,00	0,93	0,94	0,90	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00						
	Y+	A1/41	1,00	0,94	0,95	0,92	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00						
Y-	A1/43	1,00	0,94	0,95	0,92	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							

VERIFICA PORTANZA PIASTRA DI FONDAZIONE

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																					
Piastr Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Ilgk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig
2	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/20	1,00	0,93	0,94	0,90	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00
X-	A1/27	1,00	0,93	0,94	0,90	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
Y+	A1/41	1,00	0,94	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
Y-	A1/43	1,00	0,94	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
3	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00
X-	A1/24	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
Y+	A1/40	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
Y-	A1/46	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
4	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	0,99	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/20	1,00	0,95	0,96	0,93	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00
X-	A1/27	1,00	0,95	0,96	0,93	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
Y+	A1/41	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
Y-	A1/43	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
5	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	0,99	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/21	1,00	0,95	0,96	0,93	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00
X-	A1/30	1,00	0,95	0,96	0,93	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
Y+	A1/31	1,00	0,96	0,96	0,94	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
Y-	A1/37	1,00	0,96	0,96	0,94	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
6	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	0,99	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00

VERIFICA PORTANZA PIASTRA DI FONDAZIONE

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IcItTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento			
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig	
								X+	A1/15	1,00	0,95	0,96	0,93	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,95	0,96	0,93	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/40	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/46	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
7	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	1,00	0,99	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/18	1,00	0,95	0,96	0,93	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/25	1,00	0,95	0,96	0,93	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/34	1,00	0,96	0,96	0,94	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/36	1,00	0,96	0,96	0,94	1,32	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
8	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/15	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/24	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/40	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/46	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
9	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/21	1,00	0,93	0,94	0,90	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/30	1,00	0,93	0,94	0,90	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/31	1,00	0,94	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/37	1,00	0,94	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
10	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/21	1,00	0,93	0,94	0,90	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/30	1,00	0,93	0,94	0,90	1,42	1,38								

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	CoeffIncl.Car.				Affondamento			Forma			Punzonamento		
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,32	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,32	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,32	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,32	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,32	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+ A1/18	1,00	0,93	0,94	0,90	1,36	1,32	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X- A1/25	1,00	0,93	0,94	0,90	1,36	1,32	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y+ A1/34	1,00	0,94	0,95	0,92	1,36	1,32	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y- A1/36	1,00	0,94	0,95	0,92	1,36	1,32	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
12	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+ A1/18	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X- A1/25	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y+ A1/34	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y- A1/36	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
13	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+ A1/20	1,00	0,93	0,94	0,90	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X- A1/27	1,00	0,93	0,94	0,90	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y+ A1/41	1,00	0,94	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y- A1/43	1,00	0,94	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
14	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+ A1/20	1,00	0,93	0,94	0,90	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X- A1/27	1,00	0,93	0,94	0,90	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y+ A1/41	1,00	0,94	0,95	0,92	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y- A1/43	1,00	0,94	0,95	0,92	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
15	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+ A1/20	1,00	0,93	0,94	0,90	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X- A1/27	1,00	0,93	0,94	0,90	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y+ A1/41	1,00	0,94	0,95	0,92	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y- A1/43	1,00	0,94	0,95	0,92	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
16	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma		Punzonamento				
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/20	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/27	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/41	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/43	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
17	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
X+	A1/20	1,00	0,94	0,94	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
X-	A1/27	1,00	0,94	0,94	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y+	A1/41	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/43	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
18	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
X+	A1/20	1,00	0,94	0,95	0,91	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
X-	A1/27	1,00	0,94	0,95	0,91	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y+	A1/41	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/43	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
19	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
X+	A1/20	1,00	0,94	0,95	0,91	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
X-	A1/27	1,00	0,94	0,95	0,91	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y+	A1/41	1,00	0,95	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/43	1,00	0,95	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
20	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
X+	A1/20	1,00	0,94	0,94	0,91	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
X-	A1/27	1,00	0,94	0,94	0,91	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y+	A1/41	1,00	0,95	0,95	0,92	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/43	1,00	0,95	0,95	0,92	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								

VERIFICA PORTANZA PIASTRA DI FONDAZIONE

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	Coeffincl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento			
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig	
21	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/18	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/25	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/41	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/43	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
22	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/20	1,00	0,94	0,95	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/27	1,00	0,94	0,95	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/41	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/43	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
23	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/20	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/27	1,00	0,94	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/41	1,00	0,95	0,96	0,93	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/43	1,00	0,95	0,96	0,93	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
24	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/20	1,00	0,95	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/27	1,00	0,95	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/41	1,00	0,95	0,96	0,93	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/43	1,00	0,95	0,96	0,93	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
25	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	

VERIFICA PORTANZA PIASTRA DI FONDAZIONE

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	CoeffIncl.Car.				Affondamento			Forma			Punzonamento		
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+ A1/20	1,00	0,94	0,95	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X- A1/27	1,00	0,94	0,95	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y+ A1/41	1,00	0,95	0,96	0,93	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y- A1/43	1,00	0,95	0,96	0,93	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
26	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+ A1/15	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X- A1/24	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y+ A1/40	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y- A1/46	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
27	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+ A1/15	1,00	0,94	0,95	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X- A1/24	1,00	0,94	0,95	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y+ A1/40	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y- A1/46	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
28	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+ A1/18	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X- A1/25	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								Y+ A1/41	1,00	0,95	0,96	0,93</										

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																													
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	Coeffincl.Car.				Affondamento			Forma			Punzonamento									
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig								
										A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00						
										A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00						
										A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00						
										A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00						
										A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00						
										A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00						
										X+	A1/20	1,00	0,95	0,95	0,92	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00					
										X-	A1/27	1,00	0,95	0,95	0,92	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00					
										Y+	A1/41	1,00	0,95	0,96	0,93	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00					
										Y-	A1/43	1,00	0,95	0,96	0,93	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00					
31	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								X+	A1/15	1,00	0,94	0,94	0,91	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								X-	A1/24	1,00	0,94	0,94	0,91	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y+	A1/40	1,00	0,95	0,95	0,92	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y-	A1/46	1,00	0,95	0,95	0,92	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								32	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								X+	A1/15	1,00	0,95	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								X-	A1/24	1,00	0,95	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y+	A1/40	1,00	0,95	0,96	0,93	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y-	A1/46	1,00	0,95	0,96	0,93	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								33	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								X+	A1/20	1,00	0,95	0,96	0,93	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								X-	A1/27	1,00	0,95	0,96	0,93	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y+	A1/41	1,00	0,96	0,96	0,94	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y-	A1/43	1,00	0,96	0,96	0,94	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								34	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								X+	A1/20	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								X-	A1/27	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y+	A1/41	1,00	0,96	0,97	0,95	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y-	A1/43	1,00	0,96	0,97	0,95	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								35	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																						
Piastr Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Ilgk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento			
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/20	1,00	0,96	0,96	0,94	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/27	1,00	0,96	0,96	0,94	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,96	0,97	0,95	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/36	1,00	0,96	0,97	0,95	1,34	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								36	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30
A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
X+	A1/15	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,30									1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
X-	A1/24	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,30									1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
Y+	A1/40	1,00	0,97	0,97	0,95	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/46	1,00	0,97	0,97	0,95	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
37	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/18	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/25	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
Y+	A1/34	1,00	0,97	0,97	0,95	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/36	1,00	0,97	0,97	0,95	1,33	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
38	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/15	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,96	0,96	0,94	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
Y+	A1/40	1,00	0,96	0,97	0,95	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/46	1,00	0,96	0,97	0,95	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
39	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/18	1,00	0,96	0,96	0,94	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/25	1,00	0,96	0,96	0,94	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
Y+	A1/34	1,00	0,96	0,97	0,95	1,31	1,29	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								

VERIFICA PORTANZA PIASTRA DI FONDAZIONE

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	Coeffincl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento			
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
Y- A1/36 1,00 0,96 0,97 0,95 1,31 1,29 1,00 1,51 1,47 0,60 1,00 1,00 1,00																						
40	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/15	1,00	0,94	0,95	0,91	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,94	0,95	0,91	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/40	1,00	0,95	0,95	0,92	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/46	1,00	0,95	0,95	0,92	1,38	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
41	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/15	1,00	0,93	0,94	0,90	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,93	0,94	0,90	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/40	1,00	0,94	0,95	0,92	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/46	1,00	0,94	0,95	0,92	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
42	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/15	1,00	0,94	0,94	0,91	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,94	0,94	0,91	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/40	1,00	0,95	0,95	0,92	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/46	1,00	0,95	0,95	0,92	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
43	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/15	1,00	0,94	0,95	0,91	1,33	1,30	1,00	1,					

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																					
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	Coeffincl.Car.			Affondamento			Forma	Punzonamento				
Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+ A1/21	1,00	0,93	0,94	0,90	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X- A1/30	1,00	0,93	0,94	0,90	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+ A1/31	1,00	0,94	0,95	0,92	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y- A1/37	1,00	0,94	0,95	0,92	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
45	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+ A1/21	1,00	0,93	0,94	0,90	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X- A1/30	1,00	0,93	0,94	0,90	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+ A1/31	1,00	0,94	0,95	0,92	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y- A1/37	1,00	0,94	0,95	0,92	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
46	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+ A1/21	1,00	0,93	0,94	0,90	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X- A1/30	1,00	0,93	0,94	0,90	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+ A1/31	1,00	0,94	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y- A1/37	1,00	0,94	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
47	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+ A1/21	1,00	0,94	0,94	0,91	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X- A1/30	1,00	0,94	0,94	0,91	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+ A1/31	1,00	0,95	0,95	0,92	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y- A1/37	1,00	0,95	0,95	0,92	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
48	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+ A1/21	1,00	0,94	0,95	0,91	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X- A1/30	1,00	0,94	0,95	0,91	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+ A1/31	1,00	0,95	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y- A1/37	1,00	0,95	0,95	0,92	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
49	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																													
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento										
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig								
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								X+	A1/21	1,00	0,94	0,95	0,91	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								X-	A1/30	1,00	0,94	0,95	0,91	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y+	A1/31	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y-	A1/37	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								50	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
51	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								X+	A1/21	1,00	0,94	0,94	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								X-	A1/30	1,00	0,94	0,94	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y+	A1/31	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y-	A1/37	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								52	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
53	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								X+	A1/21	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								X-	A1/30	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y+	A1/31	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								Y-	A1/37	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00							
								54	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento			
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/21	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/30	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/31	1,00	0,95	0,96	0,93	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,95	0,96	0,93	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								55	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/21	1,00	0,94	0,95	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/30	1,00	0,94	0,95	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/31	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
56	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/15	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/31	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
57	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/21	1,00	0,95	0,95	0,92	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/30	1,00	0,95	0,95	0,92	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/31	1,00	0,95	0,96	0,93	1,44	1,40	1,00	1,51	1,47				

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																														
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento											
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig									
								Y+	A1/31	1,00	0,96	0,96	0,94	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								Y-	A1/37	1,00	0,96	0,96	0,94	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
59	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								X+	A1/21	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								X-	A1/30	1,00	0,95	0,95	0,92	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								Y+	A1/31	1,00	0,96	0,96	0,93	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								Y-	A1/37	1,00	0,96	0,96	0,93	1,36	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								60	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
X+	A1/15	1,00	0,94	0,95	0,91	1,34	1,31									1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
X-	A1/24	1,00	0,94	0,95	0,91	1,34	1,31									1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y+	A1/31	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31									1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/37	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31									1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
61	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00										A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
								X+	A1/18	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								X-	A1/25	1,00	0,93	0,94	0,90	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								Y+	A1/34	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								Y-	A1/36	1,00	0,94	0,95	0,92	1,38	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
								62	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,36	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
																A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,36	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,36	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,36	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,40	1,36	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,36	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,36	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,40	1,36	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,36	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,36	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,40	1,36	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,36	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00									
A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,36																								

VERIFICA PORTANZA PIASTRA DI FONDAZIONE

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																									
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Ilgk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento						
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig				
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								X+ A1/18	1,00	0,95	0,95	0,92	1,37	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								X- A1/25	1,00	0,95	0,95	0,92	1,37	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								Y+ A1/34	1,00	0,95	0,96	0,93	1,37	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								Y- A1/36	1,00	0,95	0,96	0,93	1,37	1,33	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
64	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								X+ A1/18	1,00	0,94	0,94	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								X- A1/25	1,00	0,94	0,94	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								Y+ A1/34	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								Y- A1/36	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								65	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47
A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
X+ A1/15	1,00	0,95	0,96	0,93	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
X- A1/24	1,00	0,95	0,96	0,93	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
Y+ A1/40	1,00	0,96	0,96	0,94	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
Y- A1/46	1,00	0,96	0,96	0,94	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
66	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00									A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								X+ A1/15	1,00	0,95	0,96	0,93	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								X- A1/24	1,00	0,95	0,96	0,93	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								Y+ A1/40	1,00	0,96	0,96	0,94	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								Y- A1/46	1,00	0,96	0,96	0,94	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								67	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00	1,51	1,47
A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/11	1,00	0,99	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
X+ A1/15	1,00	0,95	0,95	0,93	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
X- A1/24	1,00	0,95	0,95	0,93	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
Y+ A1/40	1,00	0,96	0,96	0,94	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
Y- A1/46	1,00	0,96	0,96	0,94	1,39	1,35	1,00									1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
68	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00									A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00				

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																								
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma		Punzonamento						
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig			
										A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
										A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
										A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
										A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
										A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
										A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
										A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
										A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
										X+	A1/15	1,00	0,95	0,95	0,92	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
										X-	A1/24	1,00	0,95	0,95	0,92	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
										Y+	A1/40	1,00	0,95	0,96	0,93	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
										Y-	A1/46	1,00	0,95	0,96	0,93	1,43	1,39	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
69	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								X+	A1/15	1,00	0,95	0,95	0,92	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00		
								X-	A1/24	1,00	0,95	0,95	0,92	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00		
Y+	A1/40	1,00	0,95	0,96	0,93	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00										
Y-	A1/46	1,00	0,95	0,96	0,93	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00										
70	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								X+	A1/15	1,00	0,94	0,95	0,92	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00		
								X-	A1/24	1,00	0,94	0,95	0,92	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00		
Y+	A1/40	1,00	0,95	0,96	0,93	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00										
Y-	A1/46	1,00	0,95	0,96	0,93	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00										
71	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								X+	A1/15	1,00	0,94	0,95	0,91	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00		
								X-	A1/24	1,00	0,94	0,95	0,91	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00		
Y+	A1/40	1,00	0,95	0,96	0,93	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00										
Y-	A1/46	1,00	0,95	0,95	0,93	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00										
72	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00			
								X+	A1/15	1,00	0,94	0,94	0,91	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00		
								X-	A1/24	1,00	0,94	0,94	0,91	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00		
Y+	A1/40	1,00	0,95	0,95	0,92	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00										
Y-	A1/46	1,00	0,95	0,95	0,92	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00										
	73	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00		

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento			
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/15	1,00	0,94	0,94	0,91	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,94	0,94	0,91	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/40	1,00	0,95	0,95	0,92	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
Y-	A1/46	1,00	0,95	0,95	0,92	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
74	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/15	1,00	0,94	0,94	0,91	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,94	0,94	0,91	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
Y+	A1/40	1,00	0,95	0,95	0,92	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/46	1,00	0,95	0,95	0,92	1,45	1,40	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
75	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/15	1,00	0,94	0,94	0,90	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,94	0,94	0,90	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
Y+	A1/40	1,00	0,94	0,95	0,92	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/46	1,00	0,94	0,95	0,92	1,47	1,43	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
76	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/18	1,00	0,94	0,95	0,91	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/25	1,00	0,94	0,95	0,91	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
Y+	A1/34	1,00	0,95	0,95	0,93	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
Y-	A1/36	1,00	0,95	0,95	0,93	1,33	1,30	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00								
77	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/18	1,00	0,94	0,94	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	Coeffincl.Car.			Affondamento			Sc	Forma		Punzonamento			
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg		Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
								X-	A1/25	1,00	0,94	0,94	0,91	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/36	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
78	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/18	1,00	0,94	0,94	0,91	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/25	1,00	0,94	0,94	0,91	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,95	0,95	0,92	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/36	1,00	0,95	0,95	0,92	1,37	1,34	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
79	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/18	1,00	0,93	0,94	0,90	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/25	1,00	0,93	0,94	0,90	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,94	0,95	0,92	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/36	1,00	0,94	0,95	0,92	1,42	1,38	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
80	20,72	10,66	10,88	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/9	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/11	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/18	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/25	1,00	0,95	0,95	0,92	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,95	0,96	0,93	1,34	1,31	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
						</																

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.																					
Piastr Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Comb N.ro	Igk Sism	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/20	1,00	0,96	0,96	0,94	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/27	1,00	0,96	0,96	0,94	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/34	1,00	0,96	0,97	0,94	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/36	1,00	0,96	0,97	0,94	1,41	1,37	1,00	1,51	1,47	0,60	1,00	1,00	1,00

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
1	1	A1/1	0,42	0,42	860	65,2								
		A1/2	0,42	0,42	860	65,2								
		A1/3	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/4	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/5	0,42	0,42	860	64,8								
		A1/6	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/7	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/8	0,42	0,42	860	64,9								
		A1/9	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/10	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/11	0,42	0,42	860	64,8								
		A1/12	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/13	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/14	0,42	0,42	860	64,9								
		X+	A1/20	0,42	0,42	860	61,0							
		X-	A1/27	0,42	0,42	860	61,0							
		Y+	A1/41	0,42	0,42	860	61,6							
		Y-	A1/43	0,42	0,42	860	61,6							
		2	2	A1/1	0,55	0,55	860	111,8						
A1/2	0,55			0,55	860	111,8								
A1/3	0,55			0,55	860	111,3								
A1/4	0,55			0,55	860	111,3								
A1/5	0,55			0,55	860	111,0								
A1/6	0,55			0,55	860	111,5								
A1/7	0,55			0,55	860	111,5								
A1/8	0,55			0,55	860	111,2								
A1/9	0,55			0,55	860	111,3								
A1/10	0,55			0,55	860	111,3								
A1/11	0,55			0,55	860	111,0								
A1/12	0,55			0,55	860	111,5								
A1/13	0,55			0,55	860	111,5								
A1/14	0,55			0,55	860	111,3								
X+	A1/20			0,55	0,55	860	104,5							
X-	A1/27			0,55	0,55	860	104,5							
Y+	A1/41			0,55	0,55	860	105,5							
Y-	A1/43			0,55	0,55	860	105,5							
3	3			A1/1	0,61	0,61	860	137,0						
		A1/2	0,61	0,61	860	137,0								
		A1/3	0,61	0,61	860	136,4								
		A1/4	0,61	0,61	860	136,4								
		A1/5	0,61	0,61	860	136,0								
		A1/6	0,61	0,61	860	136,6								
		A1/7	0,61	0,61	860	136,6								
		A1/8	0,61	0,61	860	136,4								
		A1/9	0,61	0,61	860	136,4								
		A1/10	0,61	0,61	860	136,4								
		A1/11	0,61	0,61	860	136,1								
		A1/12	0,61	0,61	860	136,6								
		A1/13	0,61	0,61	860	136,6								
		A1/14	0,61	0,61	860	136,3								
		X+	A1/15	0,61	0,61	860	128,0							
		X-	A1/24	0,61	0,61	860	128,0							
		Y+	A1/40	0,61	0,61	860	129,3							
		Y-	A1/46	0,61	0,61	860	129,2							
		4	4	A1/1	0,81	0,81	860	234,2						
A1/2	0,81			0,81	860	234,2								
A1/3	0,81			0,81	860	233,5								
A1/4	0,81			0,81	860	233,5								
A1/5	0,81			0,81	860	233,0								
A1/6	0,81			0,81	860	233,7								
A1/7	0,81			0,81	860	233,7								
A1/8	0,81			0,81	860	233,4								
A1/9	0,81			0,81	860	233,5								
A1/10	0,81			0,81	860	233,5								
A1/11	0,81			0,81	860	233,0								
A1/12	0,81			0,81	860	233,7								
A1/13	0,81			0,81	860	233,7								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/14	0,81	0,81	860	233,4								
		X+ A1/20	0,81	0,81	860	222,8								
		X- A1/27	0,81	0,81	860	222,8								
		Y+ A1/41	0,81	0,81	860	224,5								
		Y- A1/43	0,81	0,81	860	224,4								
5	5	A1/1	0,80	0,80	860	227,2								
		A1/2	0,80	0,80	860	227,2								
		A1/3	0,80	0,80	860	226,5								
		A1/4	0,80	0,80	860	226,5								
		A1/5	0,80	0,80	860	226,0								
		A1/6	0,80	0,80	860	226,7								
		A1/7	0,80	0,80	860	226,7								
		A1/8	0,80	0,80	860	226,4								
		A1/9	0,80	0,80	860	226,5								
		A1/10	0,80	0,80	860	226,5								
		A1/11	0,80	0,80	860	226,0								
		A1/12	0,80	0,80	860	226,7								
		A1/13	0,80	0,80	860	226,7								
		A1/14	0,80	0,80	860	226,4								
		X+ A1/21	0,80	0,80	860	216,1								
		X- A1/30	0,80	0,80	860	216,1								
		Y+ A1/31	0,80	0,80	860	217,7								
		Y- A1/37	0,80	0,80	860	217,7								
6	6	A1/1	0,86	0,86	860	258,1								
		A1/2	0,86	0,86	860	258,1								
		A1/3	0,86	0,86	860	257,3								
		A1/4	0,86	0,86	860	257,2								
		A1/5	0,86	0,86	860	256,7								
		A1/6	0,86	0,86	860	257,5								
		A1/7	0,86	0,86	860	257,5								
		A1/8	0,86	0,86	860	257,2								
		A1/9	0,86	0,86	860	257,3								
		A1/10	0,86	0,86	860	257,3								
		A1/11	0,86	0,86	860	256,7								
		A1/12	0,86	0,86	860	257,5								
		A1/13	0,86	0,86	860	257,5								
		A1/14	0,86	0,86	860	257,1								
		X+ A1/15	0,86	0,86	860	245,5								
		X- A1/24	0,86	0,86	860	245,5								
		Y+ A1/40	0,86	0,86	860	247,3								
		Y- A1/46	0,86	0,86	860	247,3								
7	7	A1/1	0,91	0,91	860	287,3								
		A1/2	0,91	0,91	860	287,3								
		A1/3	0,91	0,91	860	286,4								
		A1/4	0,91	0,91	860	286,4								
		A1/5	0,91	0,91	860	285,8								
		A1/6	0,91	0,91	860	286,6								
		A1/7	0,91	0,91	860	286,6								
		A1/8	0,91	0,91	860	286,2								
		A1/9	0,91	0,91	860	286,3								
		A1/10	0,91	0,91	860	286,3								
		A1/11	0,91	0,91	860	285,7								
		A1/12	0,91	0,91	860	286,6								
		A1/13	0,91	0,91	860	286,6								
		A1/14	0,91	0,91	860	286,2								
		X+ A1/18	0,91	0,91	860	273,1								
		X- A1/25	0,91	0,91	860	273,2								
		Y+ A1/34	0,91	0,91	860	275,2								
		Y- A1/36	0,91	0,91	860	275,2								
8	8	A1/1	0,60	0,60	860	131,6								
		A1/2	0,60	0,60	860	131,6								
		A1/3	0,60	0,60	860	131,1								
		A1/4	0,60	0,60	860	131,1								
		A1/5	0,60	0,60	860	130,7								
		A1/6	0,60	0,60	860	131,2								
		A1/7	0,60	0,60	860	131,2								
		A1/8	0,60	0,60	860	131,0								
		A1/9	0,60	0,60	860	131,1								
		A1/10	0,60	0,60	860	131,1								
		A1/11	0,60	0,60	860	130,7								
		A1/12	0,60	0,60	860	131,2								
		A1/13	0,60	0,60	860	131,2								
		A1/14	0,60	0,60	860	131,0								
		X+ A1/15	0,60	0,60	860	122,9								
		X- A1/24	0,60	0,60	860	122,9								
		Y+ A1/40	0,60	0,60	860	124,2								
		Y- A1/46	0,60	0,60	860	124,2								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
9	9	A1/1	0,55	0,55	860	111,8								
		A1/2	0,55	0,55	860	111,8								
		A1/3	0,55	0,55	860	111,3								
		A1/4	0,55	0,55	860	111,3								
		A1/5	0,55	0,55	860	111,0								
		A1/6	0,55	0,55	860	111,5								
		A1/7	0,55	0,55	860	111,5								
		A1/8	0,55	0,55	860	111,2								
		A1/9	0,55	0,55	860	111,3								
		A1/10	0,55	0,55	860	111,3								
		A1/11	0,55	0,55	860	111,0								
		A1/12	0,55	0,55	860	111,5								
		A1/13	0,55	0,55	860	111,5								
		A1/14	0,55	0,55	860	111,3								
		X+ A1/21	0,55	0,55	860	104,5								
		X- A1/30	0,55	0,55	860	104,5								
		Y+ A1/31	0,55	0,55	860	105,5								
		Y- A1/37	0,55	0,55	860	105,5								
10	10	A1/1	0,42	0,42	860	65,2								
		A1/2	0,42	0,42	860	65,2								
		A1/3	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/4	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/5	0,42	0,42	860	64,8								
		A1/6	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/7	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/8	0,42	0,42	860	64,9								
		A1/9	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/10	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/11	0,42	0,42	860	64,8								
		A1/12	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/13	0,42	0,42	860	65,0								
		A1/14	0,42	0,42	860	64,9								
		X+ A1/21	0,42	0,42	860	61,0								
		X- A1/30	0,42	0,42	860	61,0								
		Y+ A1/31	0,42	0,42	860	61,6								
		Y- A1/37	0,42	0,42	860	61,6								
11	11	A1/1	0,70	0,70	860	174,7								
		A1/2	0,70	0,70	860	174,7								
		A1/3	0,70	0,70	860	174,0								
		A1/4	0,70	0,70	860	174,0								
		A1/5	0,70	0,70	860	173,5								
		A1/6	0,70	0,70	860	174,2								
		A1/7	0,70	0,70	860	174,2								
		A1/8	0,70	0,70	860	173,9								
		A1/9	0,70	0,70	860	174,0								
		A1/10	0,70	0,70	860	174,0								
		A1/11	0,70	0,70	860	173,4								
		A1/12	0,70	0,70	860	174,2								
		A1/13	0,70	0,70	860	174,2								
		A1/14	0,70	0,70	860	173,9								
		X+ A1/18	0,70	0,70	860	163,2								
		X- A1/25	0,70	0,70	860	163,2								
		Y+ A1/34	0,70	0,70	860	164,8								
		Y- A1/36	0,70	0,70	860	164,8								
12	12	A1/1	0,60	0,60	860	131,6								
		A1/2	0,60	0,60	860	131,6								
		A1/3	0,60	0,60	860	131,1								
		A1/4	0,60	0,60	860	131,1								
		A1/5	0,60	0,60	860	130,7								
		A1/6	0,60	0,60	860	131,2								
		A1/7	0,60	0,60	860	131,2								
		A1/8	0,60	0,60	860	131,0								
		A1/9	0,60	0,60	860	131,1								
		A1/10	0,60	0,60	860	131,1								
		A1/11	0,60	0,60	860	130,7								
		A1/12	0,60	0,60	860	131,2								
		A1/13	0,60	0,60	860	131,2								
		A1/14	0,60	0,60	860	131,0								
		X+ A1/18	0,60	0,60	860	122,9								
		X- A1/25	0,60	0,60	860	122,9								
		Y+ A1/34	0,60	0,60	860	124,2								
		Y- A1/36	0,60	0,60	860	124,2								
13	33	A1/1	0,56	0,56	860	113,9								
		A1/2	0,56	0,56	860	113,9								
		A1/3	0,56	0,56	860	113,4								
		A1/4	0,56	0,56	860	113,4								
		A1/5	0,56	0,56	860	113,1								
		A1/6	0,56	0,56	860	113,6								
		A1/7	0,56	0,56	860	113,6								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.																
IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI							
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica		
		A1/8	0,56	0,56	860	113,4										
		A1/9	0,56	0,56	860	113,5										
		A1/10	0,56	0,56	860	113,5										
		A1/11	0,56	0,56	860	113,2										
		A1/12	0,56	0,56	860	113,6										
		A1/13	0,56	0,56	860	113,6										
		A1/14	0,56	0,56	860	113,4										
		X+	A1/20	0,56	0,56	860	106,5									
		X-	A1/27	0,56	0,56	860	106,5									
		Y+	A1/41	0,56	0,56	860	107,6									
		Y-	A1/43	0,56	0,56	860	107,6									
		14	34	A1/1	0,49	0,49	860	88,0								
				A1/2	0,49	0,49	860	88,0								
				A1/3	0,49	0,49	860	87,7								
A1/4	0,49			0,49	860	87,7										
A1/5	0,49			0,49	860	87,4										
A1/6	0,49			0,49	860	87,8										
A1/7	0,49			0,49	860	87,8										
A1/8	0,49			0,49	860	87,6										
A1/9	0,49			0,49	860	87,7										
A1/10	0,49			0,49	860	87,7										
A1/11	0,49			0,49	860	87,4										
A1/12	0,49			0,49	860	87,8										
A1/13	0,49			0,49	860	87,8										
A1/14	0,49			0,49	860	87,6										
X+	A1/20			0,49	0,49	860	82,3									
X-	A1/27			0,49	0,49	860	82,3									
Y+	A1/41			0,49	0,49	860	83,1									
Y-	A1/43			0,49	0,49	860	83,1									
15	35	A1/1	0,40	0,40	860	61,6										
		A1/2	0,40	0,40	860	61,6										
		A1/3	0,40	0,40	860	61,4										
		A1/4	0,40	0,40	860	61,4										
		A1/5	0,40	0,40	860	61,2										
		A1/6	0,40	0,40	860	61,5										
		A1/7	0,40	0,40	860	61,5										
		A1/8	0,40	0,40	860	61,4										
		A1/9	0,40	0,40	860	61,4										
		A1/10	0,40	0,40	860	61,4										
		A1/11	0,40	0,40	860	61,2										
		A1/12	0,40	0,40	860	61,5										
		A1/13	0,40	0,40	860	61,5										
		A1/14	0,40	0,40	860	61,4										
		X+	A1/20	0,40	0,40	860	57,6									
		X-	A1/27	0,40	0,40	860	57,6									
		Y+	A1/41	0,40	0,40	860	58,2									
		Y-	A1/43	0,40	0,40	860	58,2									
16	36	A1/1	0,59	0,59	860	126,7										
		A1/2	0,59	0,59	860	126,7										
		A1/3	0,59	0,59	860	126,2										
		A1/4	0,59	0,59	860	126,2										
		A1/5	0,59	0,59	860	125,8										
		A1/6	0,59	0,59	860	126,4										
		A1/7	0,59	0,59	860	126,4										
		A1/8	0,59	0,59	860	126,1										
		A1/9	0,59	0,59	860	126,2										
		A1/10	0,59	0,59	860	126,2										
		A1/11	0,59	0,59	860	125,9										
		A1/12	0,59	0,59	860	126,4										
		A1/13	0,59	0,59	860	126,4										
		A1/14	0,59	0,59	860	126,1										
		X+	A1/20	0,59	0,59	860	118,4									
		X-	A1/27	0,59	0,59	860	118,4									
		Y+	A1/41	0,59	0,59	860	119,6									
		Y-	A1/43	0,59	0,59	860	119,6									
17	37	A1/1	0,79	0,79	860	219,8										
		A1/2	0,79	0,79	860	219,8										
		A1/3	0,79	0,79	860	219,0										
		A1/4	0,79	0,79	860	219,0										
		A1/5	0,79	0,79	860	218,4										
		A1/6	0,79	0,79	860	219,2										
		A1/7	0,79	0,79	860	219,2										
		A1/8	0,79	0,79	860	218,8										
		A1/9	0,79	0,79	860	219,0										
		A1/10	0,79	0,79	860	219,0										
		A1/11	0,79	0,79	860	218,4										
		A1/12	0,79	0,79	860	219,2										
		A1/13	0,79	0,79	860	219,2										
		A1/14	0,79	0,79	860	218,9										

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cm ²	QLim/Ar kg/cm ²	Status Verifica
		X+ A1/20	0,79	0,79	860	206,2								
		X- A1/27	0,79	0,79	860	206,2								
		Y+ A1/41	0,79	0,79	860	208,1								
		Y- A1/43	0,79	0,79	860	208,1								
18	38	A1/1	0,69	0,69	860	170,4								
		A1/2	0,69	0,69	860	170,4								
		A1/3	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/4	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/5	0,69	0,69	860	169,3								
		A1/6	0,69	0,69	860	169,9								
		A1/7	0,69	0,69	860	169,9								
		A1/8	0,69	0,69	860	169,6								
		A1/9	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/10	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/11	0,69	0,69	860	169,3								
		A1/12	0,69	0,69	860	169,9								
		A1/13	0,69	0,69	860	169,9								
		A1/14	0,69	0,69	860	169,7								
		X+ A1/20	0,69	0,69	860	160,2								
		X- A1/27	0,69	0,69	860	160,2								
		Y+ A1/41	0,69	0,69	860	161,7								
		Y- A1/43	0,69	0,69	860	161,7								
19	39	A1/1	0,57	0,57	860	119,8								
		A1/2	0,57	0,57	860	119,8								
		A1/3	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/4	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/5	0,57	0,57	860	119,1								
		A1/6	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/7	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/8	0,57	0,57	860	119,3								
		A1/9	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/10	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/11	0,57	0,57	860	119,1								
		A1/12	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/13	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/14	0,57	0,57	860	119,3								
		X+ A1/20	0,57	0,57	860	112,7								
		X- A1/27	0,57	0,57	860	112,7								
		Y+ A1/41	0,57	0,57	860	113,7								
		Y- A1/43	0,57	0,57	860	113,7								
20	40	A1/1	0,36	0,36	860	48,2								
		A1/2	0,36	0,36	860	48,2								
		A1/3	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/4	0,36	0,36	860	48,0								
		A1/5	0,36	0,36	860	47,9								
		A1/6	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/7	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/8	0,36	0,36	860	48,0								
		A1/9	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/10	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/11	0,36	0,36	860	47,9								
		A1/12	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/13	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/14	0,36	0,36	860	48,0								
		X+ A1/20	0,36	0,36	860	45,3								
		X- A1/27	0,36	0,36	860	45,3								
		Y+ A1/41	0,36	0,36	860	45,7								
		Y- A1/43	0,36	0,36	860	45,7								
21	41	A1/1	0,59	0,59	860	126,7								
		A1/2	0,59	0,59	860	126,7								
		A1/3	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/4	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/5	0,59	0,59	860	125,8								
		A1/6	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/7	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/8	0,59	0,59	860	126,1								
		A1/9	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/10	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/11	0,59	0,59	860	125,9								
		A1/12	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/13	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/14	0,59	0,59	860	126,1								
		X+ A1/18	0,59	0,59	860	118,4								
		X- A1/25	0,59	0,59	860	118,4								
		Y+ A1/41	0,59	0,59	860	119,6								
		Y- A1/43	0,59	0,59	860	119,6								
22	42	A1/1	0,79	0,79	860	219,8								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/2	0,79	0,79	860	219,8								
		A1/3	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/4	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/5	0,79	0,79	860	218,4								
		A1/6	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/7	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/8	0,79	0,79	860	218,9								
		A1/9	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/10	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/11	0,79	0,79	860	218,5								
		A1/12	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/13	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/14	0,79	0,79	860	218,9								
		X+ A1/20	0,79	0,79	860	206,6								
		X- A1/27	0,79	0,79	860	206,6								
		Y+ A1/41	0,79	0,79	860	208,5								
		Y- A1/43	0,79	0,79	860	208,5								
23	43	A1/1	0,69	0,69	860	170,4								
		A1/2	0,69	0,69	860	170,4								
		A1/3	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/4	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/5	0,69	0,69	860	169,4								
		A1/6	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/7	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/8	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/9	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/10	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/11	0,69	0,69	860	169,4								
		A1/12	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/13	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/14	0,69	0,69	860	169,7								
		X+ A1/20	0,69	0,69	860	161,0								
		X- A1/27	0,69	0,69	860	161,0								
		Y+ A1/41	0,69	0,69	860	162,4								
		Y- A1/43	0,69	0,69	860	162,4								
24	44	A1/1	0,57	0,57	860	119,8								
		A1/2	0,57	0,57	860	119,8								
		A1/3	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/4	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/5	0,57	0,57	860	119,1								
		A1/6	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/7	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/8	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/9	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/10	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/11	0,57	0,57	860	119,2								
		A1/12	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/13	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/14	0,57	0,57	860	119,4								
		X+ A1/20	0,57	0,57	860	113,4								
		X- A1/27	0,57	0,57	860	113,4								
		Y+ A1/41	0,57	0,57	860	114,4								
		Y- A1/43	0,57	0,57	860	114,3								
25	45	A1/1	0,78	0,78	860	215,7								
		A1/2	0,78	0,78	860	215,7								
		A1/3	0,78	0,78	860	215,0								
		A1/4	0,78	0,78	860	214,9								
		A1/5	0,78	0,78	860	214,4								
		A1/6	0,78	0,78	860	215,2								
		A1/7	0,78	0,78	860	215,2								
		A1/8	0,78	0,78	860	214,8								
		A1/9	0,78	0,78	860	215,0								
		A1/10	0,78	0,78	860	215,0								
		A1/11	0,78	0,78	860	214,4								
		A1/12	0,78	0,78	860	215,2								
		A1/13	0,78	0,78	860	215,2								
		A1/14	0,78	0,78	860	214,9								
		X+ A1/20	0,78	0,78	860	203,3								
		X- A1/27	0,78	0,78	860	203,3								
		Y+ A1/41	0,78	0,78	860	205,1								
		Y- A1/43	0,78	0,78	860	205,1								
26	46	A1/1	0,59	0,59	860	126,7								
		A1/2	0,59	0,59	860	126,7								
		A1/3	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/4	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/5	0,59	0,59	860	125,8								
		A1/6	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/7	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/8	0,59	0,59	860	126,1								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/9	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/10	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/11	0,59	0,59	860	125,9								
		A1/12	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/13	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/14	0,59	0,59	860	126,1								
		X+ A1/15	0,59	0,59	860	118,4								
		X- A1/24	0,59	0,59	860	118,4								
		Y+ A1/40	0,59	0,59	860	119,6								
		Y- A1/46	0,59	0,59	860	119,6								
27	47	A1/1	0,79	0,79	860	219,8								
		A1/2	0,79	0,79	860	219,8								
		A1/3	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/4	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/5	0,79	0,79	860	218,4								
		A1/6	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/7	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/8	0,79	0,79	860	218,9								
		A1/9	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/10	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/11	0,79	0,79	860	218,5								
		A1/12	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/13	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/14	0,79	0,79	860	218,9								
		X+ A1/15	0,79	0,79	860	206,6								
		X- A1/24	0,79	0,79	860	206,6								
		Y+ A1/40	0,79	0,79	860	208,5								
		Y- A1/46	0,79	0,79	860	208,5								
28	48	A1/1	0,69	0,69	860	170,4								
		A1/2	0,69	0,69	860	170,4								
		A1/3	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/4	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/5	0,69	0,69	860	169,4								
		A1/6	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/7	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/8	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/9	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/10	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/11	0,69	0,69	860	169,4								
		A1/12	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/13	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/14	0,69	0,69	860	169,7								
		X+ A1/18	0,69	0,69	860	161,4								
		X- A1/25	0,69	0,69	860	161,4								
		Y+ A1/41	0,69	0,69	860	162,7								
		Y- A1/43	0,69	0,69	860	162,7								
29	49	A1/1	0,57	0,57	860	119,8								
		A1/2	0,57	0,57	860	119,8								
		A1/3	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/4	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/5	0,57	0,57	860	119,2								
		A1/6	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/7	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/8	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/9	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/10	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/11	0,57	0,57	860	119,2								
		A1/12	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/13	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/14	0,57	0,57	860	119,4								
		X+ A1/20	0,57	0,57	860	114,0								
		X- A1/27	0,57	0,57	860	114,0								
		Y+ A1/41	0,57	0,57	860	114,8								
		Y- A1/43	0,57	0,57	860	114,8								
30	50	A1/1	0,36	0,36	860	48,2								
		A1/2	0,36	0,36	860	48,2								
		A1/3	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/4	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/5	0,36	0,36	860	48,0								
		A1/6	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/7	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/8	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/9	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/10	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/11	0,36	0,36	860	48,0								
		A1/12	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/13	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/14	0,36	0,36	860	48,1								
		X+ A1/20	0,36	0,36	860	45,7								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		X- A1/27	0,36	0,36	860	45,7								
		Y+ A1/41	0,36	0,36	860	46,1								
		Y- A1/43	0,36	0,36	860	46,1								
31	51	A1/1	0,60	0,60	860	133,1								
		A1/2	0,60	0,60	860	133,1								
		A1/3	0,60	0,60	860	132,6								
		A1/4	0,60	0,60	860	132,6								
		A1/5	0,60	0,60	860	132,2								
		A1/6	0,60	0,60	860	132,7								
		A1/7	0,60	0,60	860	132,7								
		A1/8	0,60	0,60	860	132,5								
		A1/9	0,60	0,60	860	132,6								
		A1/10	0,60	0,60	860	132,6								
		A1/11	0,60	0,60	860	132,2								
		A1/12	0,60	0,60	860	132,7								
		A1/13	0,60	0,60	860	132,7								
		A1/14	0,60	0,60	860	132,5								
		X+ A1/15	0,60	0,60	860	124,9								
		X- A1/24	0,60	0,60	860	124,9								
		Y+ A1/40	0,60	0,60	860	126,1								
		Y- A1/46	0,60	0,60	860	126,0								
32	52	A1/1	0,58	0,58	860	123,8								
		A1/2	0,58	0,58	860	123,8								
		A1/3	0,58	0,58	860	123,3								
		A1/4	0,58	0,58	860	123,3								
		A1/5	0,58	0,58	860	123,0								
		A1/6	0,58	0,58	860	123,5								
		A1/7	0,58	0,58	860	123,5								
		A1/8	0,58	0,58	860	123,3								
		A1/9	0,58	0,58	860	123,4								
		A1/10	0,58	0,58	860	123,4								
		A1/11	0,58	0,58	860	123,1								
		A1/12	0,58	0,58	860	123,5								
		A1/13	0,58	0,58	860	123,5								
		A1/14	0,58	0,58	860	123,3								
		X+ A1/15	0,58	0,58	860	117,1								
		X- A1/24	0,58	0,58	860	117,2								
		Y+ A1/40	0,58	0,58	860	118,1								
		Y- A1/46	0,58	0,58	860	118,1								
33	53	A1/1	0,56	0,56	860	115,9								
		A1/2	0,56	0,56	860	115,9								
		A1/3	0,56	0,56	860	115,5								
		A1/4	0,56	0,56	860	115,5								
		A1/5	0,56	0,56	860	115,3								
		A1/6	0,56	0,56	860	115,7								
		A1/7	0,56	0,56	860	115,7								
		A1/8	0,56	0,56	860	115,5								
		A1/9	0,56	0,56	860	115,5								
		A1/10	0,56	0,56	860	115,5								
		A1/11	0,56	0,56	860	115,3								
		A1/12	0,56	0,56	860	115,7								
		A1/13	0,56	0,56	860	115,7								
		A1/14	0,56	0,56	860	115,5								
		X+ A1/20	0,56	0,56	860	110,5								
		X- A1/27	0,56	0,56	860	110,5								
		Y+ A1/41	0,56	0,56	860	111,3								
		Y- A1/43	0,56	0,56	860	111,3								
34	54	A1/1	0,85	0,85	860	252,6								
		A1/2	0,85	0,85	860	252,6								
		A1/3	0,85	0,85	860	251,9								
		A1/4	0,85	0,85	860	251,9								
		A1/5	0,85	0,85	860	251,4								
		A1/6	0,85	0,85	860	252,2								
		A1/7	0,85	0,85	860	252,1								
		A1/8	0,85	0,85	860	251,8								
		A1/9	0,85	0,85	860	251,9								
		A1/10	0,85	0,85	860	251,9								
		A1/11	0,85	0,85	860	251,5								
		A1/12	0,85	0,85	860	252,2								
		A1/13	0,85	0,85	860	252,2								
		A1/14	0,85	0,85	860	251,8								
		X+ A1/20	0,85	0,85	860	241,9								
		X- A1/27	0,85	0,85	860	241,9								
		Y+ A1/41	0,85	0,85	860	243,4								
		Y- A1/43	0,85	0,85	860	243,4								
35	55	A1/1	0,81	0,81	860	230,2								
		A1/2	0,81	0,81	860	230,2								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/3	0,81	0,81	860	229,5								
		A1/4	0,81	0,81	860	229,5								
		A1/5	0,81	0,81	860	229,1								
		A1/6	0,81	0,81	860	229,7								
		A1/7	0,81	0,81	860	229,7								
		A1/8	0,81	0,81	860	229,4								
		A1/9	0,81	0,81	860	229,5								
		A1/10	0,81	0,81	860	229,5								
		A1/11	0,81	0,81	860	229,1								
		A1/12	0,81	0,81	860	229,7								
		A1/13	0,81	0,81	860	229,7								
		A1/14	0,81	0,81	860	229,5								
		X+ A1/20	0,81	0,81	860	220,5								
		X- A1/27	0,81	0,81	860	220,4								
		Y+ A1/34	0,81	0,81	860	221,8								
		Y- A1/36	0,81	0,81	860	221,9								
36	56	A1/1	0,85	0,85	860	252,6								
		A1/2	0,85	0,85	860	252,6								
		A1/3	0,85	0,85	860	252,0								
		A1/4	0,85	0,85	860	251,9								
		A1/5	0,85	0,85	860	251,5								
		A1/6	0,85	0,85	860	252,2								
		A1/7	0,85	0,85	860	252,2								
		A1/8	0,85	0,85	860	251,9								
		A1/9	0,85	0,85	860	252,0								
		A1/10	0,85	0,85	860	252,0								
		A1/11	0,85	0,85	860	251,5								
		A1/12	0,85	0,85	860	252,2								
		A1/13	0,85	0,85	860	252,2								
		A1/14	0,85	0,85	860	251,9								
		X+ A1/15	0,85	0,85	860	242,4								
		X- A1/24	0,85	0,85	860	242,4								
		Y+ A1/40	0,85	0,85	860	243,8								
		Y- A1/46	0,85	0,85	860	243,8								
37	57	A1/1	0,86	0,86	860	261,0								
		A1/2	0,86	0,86	860	261,0								
		A1/3	0,86	0,86	860	260,3								
		A1/4	0,86	0,86	860	260,3								
		A1/5	0,86	0,86	860	259,9								
		A1/6	0,86	0,86	860	260,5								
		A1/7	0,86	0,86	860	260,5								
		A1/8	0,86	0,86	860	260,2								
		A1/9	0,86	0,86	860	260,3								
		A1/10	0,86	0,86	860	260,3								
		A1/11	0,86	0,86	860	259,8								
		A1/12	0,86	0,86	860	260,5								
		A1/13	0,86	0,86	860	260,5								
		A1/14	0,86	0,86	860	260,2								
		X+ A1/18	0,86	0,86	860	250,4								
		X- A1/25	0,86	0,86	860	250,5								
		Y+ A1/34	0,86	0,86	860	252,0								
		Y- A1/36	0,86	0,86	860	252,0								
38	58	A1/1	0,85	0,85	860	252,6								
		A1/2	0,85	0,85	860	252,6								
		A1/3	0,85	0,85	860	251,9								
		A1/4	0,85	0,85	860	251,9								
		A1/5	0,85	0,85	860	251,4								
		A1/6	0,85	0,85	860	252,2								
		A1/7	0,85	0,85	860	252,1								
		A1/8	0,85	0,85	860	251,8								
		A1/9	0,85	0,85	860	251,9								
		A1/10	0,85	0,85	860	251,9								
		A1/11	0,85	0,85	860	251,5								
		A1/12	0,85	0,85	860	252,2								
		A1/13	0,85	0,85	860	252,1								
		A1/14	0,85	0,85	860	251,8								
		X+ A1/15	0,85	0,85	860	241,9								
		X- A1/24	0,85	0,85	860	241,9								
		Y+ A1/40	0,85	0,85	860	243,4								
		Y- A1/46	0,85	0,85	860	243,4								
39	59	A1/1	0,92	0,92	860	294,3								
		A1/2	0,92	0,92	860	294,3								
		A1/3	0,92	0,92	860	293,5								
		A1/4	0,92	0,92	860	293,5								
		A1/5	0,92	0,92	860	293,0								
		A1/6	0,92	0,92	860	293,8								
		A1/7	0,92	0,92	860	293,8								
		A1/8	0,92	0,92	860	293,4								
		A1/9	0,92	0,92	860	293,5								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/10	0,92	0,92	860	293,5								
		A1/11	0,92	0,92	860	292,9								
		A1/12	0,92	0,92	860	293,8								
		A1/13	0,92	0,92	860	293,8								
		A1/14	0,92	0,92	860	293,4								
		X+ A1/18	0,92	0,92	860	281,8								
		X- A1/25	0,92	0,92	860	281,8								
		Y+ A1/34	0,92	0,92	860	283,6								
		Y- A1/36	0,92	0,92	860	283,6								
40	60	A1/1	0,61	0,61	860	135,5								
		A1/2	0,61	0,61	860	135,5								
		A1/3	0,61	0,61	860	135,0								
		A1/4	0,61	0,61	860	135,0								
		A1/5	0,61	0,61	860	134,6								
		A1/6	0,61	0,61	860	135,2								
		A1/7	0,61	0,61	860	135,2								
		A1/8	0,61	0,61	860	134,9								
		A1/9	0,61	0,61	860	135,0								
		A1/10	0,61	0,61	860	135,0								
		A1/11	0,61	0,61	860	134,7								
		A1/12	0,61	0,61	860	135,2								
		A1/13	0,61	0,61	860	135,2								
		A1/14	0,61	0,61	860	134,9								
		X+ A1/15	0,61	0,61	860	127,3								
		X- A1/24	0,61	0,61	860	127,4								
		Y+ A1/40	0,61	0,61	860	128,5								
		Y- A1/46	0,61	0,61	860	128,5								
41	61	A1/1	0,44	0,44	860	73,2								
		A1/2	0,44	0,44	860	73,2								
		A1/3	0,44	0,44	860	72,9								
		A1/4	0,44	0,44	860	72,9								
		A1/5	0,44	0,44	860	72,7								
		A1/6	0,44	0,44	860	73,0								
		A1/7	0,44	0,44	860	73,0								
		A1/8	0,44	0,44	860	72,9								
		A1/9	0,44	0,44	860	72,9								
		A1/10	0,44	0,44	860	72,9								
		A1/11	0,44	0,44	860	72,7								
		A1/12	0,44	0,44	860	73,0								
		A1/13	0,44	0,44	860	73,0								
		A1/14	0,44	0,44	860	72,9								
		X+ A1/15	0,44	0,44	860	68,4								
		X- A1/24	0,44	0,44	860	68,4								
		Y+ A1/40	0,44	0,44	860	69,1								
		Y- A1/46	0,44	0,44	860	69,1								
42	62	A1/1	0,62	0,62	860	142,0								
		A1/2	0,62	0,62	860	142,0								
		A1/3	0,62	0,62	860	141,5								
		A1/4	0,62	0,62	860	141,5								
		A1/5	0,62	0,62	860	141,1								
		A1/6	0,62	0,62	860	141,6								
		A1/7	0,62	0,62	860	141,6								
		A1/8	0,62	0,62	860	141,4								
		A1/9	0,62	0,62	860	141,5								
		A1/10	0,62	0,62	860	141,5								
		A1/11	0,62	0,62	860	141,1								
		A1/12	0,62	0,62	860	141,6								
		A1/13	0,62	0,62	860	141,6								
		A1/14	0,62	0,62	860	141,4								
		X+ A1/15	0,62	0,62	860	133,1								
		X- A1/24	0,62	0,62	860	133,1								
		Y+ A1/40	0,62	0,62	860	134,4								
		Y- A1/46	0,62	0,62	860	134,4								
43	63	A1/1	0,82	0,82	860	238,6								
		A1/2	0,82	0,82	860	238,6								
		A1/3	0,82	0,82	860	237,7								
		A1/4	0,82	0,82	860	237,7								
		A1/5	0,82	0,82	860	237,1								
		A1/6	0,82	0,82	860	238,0								
		A1/7	0,82	0,82	860	238,0								
		A1/8	0,82	0,82	860	237,6								
		A1/9	0,82	0,82	860	237,8								
		A1/10	0,82	0,82	860	237,7								
		A1/11	0,82	0,82	860	237,2								
		A1/12	0,82	0,82	860	238,0								
		A1/13	0,82	0,82	860	238,0								
		A1/14	0,82	0,82	860	237,6								
		X+ A1/15	0,82	0,82	860	224,8								
		X- A1/24	0,82	0,82	860	224,8								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		Y+ A1/40	0,82	0,82	860	226,8								
		Y- A1/46	0,82	0,82	860	226,8								
44	64	A1/1	0,40	0,40	860	61,6								
		A1/2	0,40	0,40	860	61,6								
		A1/3	0,40	0,40	860	61,4								
		A1/4	0,40	0,40	860	61,4								
		A1/5	0,40	0,40	860	61,2								
		A1/6	0,40	0,40	860	61,5								
		A1/7	0,40	0,40	860	61,5								
		A1/8	0,40	0,40	860	61,4								
		A1/9	0,40	0,40	860	61,4								
		A1/10	0,40	0,40	860	61,4								
		A1/11	0,40	0,40	860	61,2								
		A1/12	0,40	0,40	860	61,5								
		A1/13	0,40	0,40	860	61,5								
		A1/14	0,40	0,40	860	61,4								
		X+ A1/21	0,40	0,40	860	57,6								
		X- A1/30	0,40	0,40	860	57,6								
		Y+ A1/31	0,40	0,40	860	58,2								
		Y- A1/37	0,40	0,40	860	58,2								
45	65	A1/1	0,49	0,49	860	88,0								
		A1/2	0,49	0,49	860	88,0								
		A1/3	0,49	0,49	860	87,7								
		A1/4	0,49	0,49	860	87,7								
		A1/5	0,49	0,49	860	87,4								
		A1/6	0,49	0,49	860	87,8								
		A1/7	0,49	0,49	860	87,8								
		A1/8	0,49	0,49	860	87,6								
		A1/9	0,49	0,49	860	87,7								
		A1/10	0,49	0,49	860	87,7								
		A1/11	0,49	0,49	860	87,4								
		A1/12	0,49	0,49	860	87,8								
		A1/13	0,49	0,49	860	87,8								
		A1/14	0,49	0,49	860	87,6								
		X+ A1/21	0,49	0,49	860	82,3								
		X- A1/30	0,49	0,49	860	82,3								
		Y+ A1/31	0,49	0,49	860	83,1								
		Y- A1/37	0,49	0,49	860	83,1								
46	66	A1/1	0,56	0,56	860	113,9								
		A1/2	0,56	0,56	860	113,9								
		A1/3	0,56	0,56	860	113,5								
		A1/4	0,56	0,56	860	113,5								
		A1/5	0,56	0,56	860	113,2								
		A1/6	0,56	0,56	860	113,6								
		A1/7	0,56	0,56	860	113,6								
		A1/8	0,56	0,56	860	113,4								
		A1/9	0,56	0,56	860	113,4								
		A1/10	0,56	0,56	860	113,4								
		A1/11	0,56	0,56	860	113,1								
		A1/12	0,56	0,56	860	113,6								
		A1/13	0,56	0,56	860	113,6								
		A1/14	0,56	0,56	860	113,4								
		X+ A1/21	0,56	0,56	860	106,5								
		X- A1/30	0,56	0,56	860	106,5								
		Y+ A1/31	0,56	0,56	860	107,5								
		Y- A1/37	0,56	0,56	860	107,5								
47	67	A1/1	0,36	0,36	860	48,2								
		A1/2	0,36	0,36	860	48,2								
		A1/3	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/4	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/5	0,36	0,36	860	47,9								
		A1/6	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/7	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/8	0,36	0,36	860	48,0								
		A1/9	0,36	0,36	860	48,0								
		A1/10	0,36	0,36	860	48,0								
		A1/11	0,36	0,36	860	47,9								
		A1/12	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/13	0,36	0,36	860	48,1								
		A1/14	0,36	0,36	860	48,0								
		X+ A1/21	0,36	0,36	860	45,3								
		X- A1/30	0,36	0,36	860	45,2								
		Y+ A1/31	0,36	0,36	860	45,7								
		Y- A1/37	0,36	0,36	860	45,7								
48	68	A1/1	0,57	0,57	860	119,8								
		A1/2	0,57	0,57	860	119,8								
		A1/3	0,57	0,57	860	119,4								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/4	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/5	0,57	0,57	860	119,1								
		A1/6	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/7	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/8	0,57	0,57	860	119,3								
		A1/9	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/10	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/11	0,57	0,57	860	119,1								
		A1/12	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/13	0,57	0,57	860	119,5								
		A1/14	0,57	0,57	860	119,3								
		X+ A1/21	0,57	0,57	860	112,7								
		X- A1/30	0,57	0,57	860	112,7								
		Y+ A1/31	0,57	0,57	860	113,7								
		Y- A1/37	0,57	0,57	860	113,7								
49	69	A1/1	0,69	0,69	860	170,4								
		A1/2	0,69	0,69	860	170,4								
		A1/3	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/4	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/5	0,69	0,69	860	169,3								
		A1/6	0,69	0,69	860	169,9								
		A1/7	0,69	0,69	860	169,9								
		A1/8	0,69	0,69	860	169,6								
		A1/9	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/10	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/11	0,69	0,69	860	169,3								
		A1/12	0,69	0,69	860	169,9								
		A1/13	0,69	0,69	860	169,9								
		A1/14	0,69	0,69	860	169,7								
		X+ A1/21	0,69	0,69	860	160,2								
		X- A1/30	0,69	0,69	860	160,2								
		Y+ A1/31	0,69	0,69	860	161,6								
		Y- A1/37	0,69	0,69	860	161,7								
50	70	A1/1	0,79	0,79	860	219,8								
		A1/2	0,79	0,79	860	219,8								
		A1/3	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/4	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/5	0,79	0,79	860	218,4								
		A1/6	0,79	0,79	860	219,2								
		A1/7	0,79	0,79	860	219,2								
		A1/8	0,79	0,79	860	218,8								
		A1/9	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/10	0,79	0,79	860	218,9								
		A1/11	0,79	0,79	860	218,3								
		A1/12	0,79	0,79	860	219,2								
		A1/13	0,79	0,79	860	219,2								
		A1/14	0,79	0,79	860	218,9								
		X+ A1/21	0,79	0,79	860	206,1								
		X- A1/30	0,79	0,79	860	206,1								
		Y+ A1/31	0,79	0,79	860	208,1								
		Y- A1/37	0,79	0,79	860	208,1								
51	71	A1/1	0,59	0,59	860	126,7								
		A1/2	0,59	0,59	860	126,7								
		A1/3	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/4	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/5	0,59	0,59	860	125,9								
		A1/6	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/7	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/8	0,59	0,59	860	126,1								
		A1/9	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/10	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/11	0,59	0,59	860	125,8								
		A1/12	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/13	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/14	0,59	0,59	860	126,1								
		X+ A1/21	0,59	0,59	860	118,4								
		X- A1/30	0,59	0,59	860	118,3								
		Y+ A1/31	0,59	0,59	860	119,5								
		Y- A1/37	0,59	0,59	860	119,5								
52	72	A1/1	0,78	0,78	860	215,7								
		A1/2	0,78	0,78	860	215,7								
		A1/3	0,78	0,78	860	215,0								
		A1/4	0,78	0,78	860	215,0								
		A1/5	0,78	0,78	860	214,4								
		A1/6	0,78	0,78	860	215,2								
		A1/7	0,78	0,78	860	215,2								
		A1/8	0,78	0,78	860	214,8								
		A1/9	0,78	0,78	860	215,0								
		A1/10	0,78	0,78	860	214,9								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/11	0,78	0,78	860	214,4								
		A1/12	0,78	0,78	860	215,2								
		A1/13	0,78	0,78	860	215,2								
		A1/14	0,78	0,78	860	214,9								
		X+ A1/21	0,78	0,78	860	203,3								
		X- A1/30	0,78	0,78	860	203,3								
		Y+ A1/31	0,78	0,78	860	205,1								
		Y- A1/37	0,78	0,78	860	205,1								
53	73	A1/1	0,57	0,57	860	119,8								
		A1/2	0,57	0,57	860	119,8								
		A1/3	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/4	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/5	0,57	0,57	860	119,2								
		A1/6	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/7	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/8	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/9	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/10	0,57	0,57	860	119,4								
		A1/11	0,57	0,57	860	119,1								
		A1/12	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/13	0,57	0,57	860	119,6								
		A1/14	0,57	0,57	860	119,4								
		X+ A1/21	0,57	0,57	860	113,4								
		X- A1/30	0,57	0,57	860	113,4								
		Y+ A1/31	0,57	0,57	860	114,3								
		Y- A1/37	0,57	0,57	860	114,3								
54	74	A1/1	0,69	0,69	860	170,4								
		A1/2	0,69	0,69	860	170,4								
		A1/3	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/4	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/5	0,69	0,69	860	169,4								
		A1/6	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/7	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/8	0,69	0,69	860	169,7								
		A1/9	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/10	0,69	0,69	860	169,8								
		A1/11	0,69	0,69	860	169,4								
		A1/12	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/13	0,69	0,69	860	170,0								
		A1/14	0,69	0,69	860	169,7								
		X+ A1/21	0,69	0,69	860	161,1								
		X- A1/30	0,69	0,69	860	161,0								
		Y+ A1/31	0,69	0,69	860	162,4								
		Y- A1/37	0,69	0,69	860	162,4								
55	75	A1/1	0,79	0,79	860	219,8								
		A1/2	0,79	0,79	860	219,8								
		A1/3	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/4	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/5	0,79	0,79	860	218,5								
		A1/6	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/7	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/8	0,79	0,79	860	218,9								
		A1/9	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/10	0,79	0,79	860	219,0								
		A1/11	0,79	0,79	860	218,4								
		A1/12	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/13	0,79	0,79	860	219,3								
		A1/14	0,79	0,79	860	218,9								
		X+ A1/21	0,79	0,79	860	206,6								
		X- A1/30	0,79	0,79	860	206,6								
		Y+ A1/31	0,79	0,79	860	208,5								
		Y- A1/37	0,79	0,79	860	208,5								
56	76	A1/1	0,59	0,59	860	126,7								
		A1/2	0,59	0,59	860	126,7								
		A1/3	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/4	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/5	0,59	0,59	860	125,9								
		A1/6	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/7	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/8	0,59	0,59	860	126,1								
		A1/9	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/10	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/11	0,59	0,59	860	125,8								
		A1/12	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/13	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/14	0,59	0,59	860	126,1								
		X+ A1/15	0,59	0,59	860	118,3								
		X- A1/24	0,59	0,59	860	118,3								
		Y+ A1/31	0,59	0,59	860	119,5								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.															
IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI						
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica	
Y- A1/37 0,59 0,59					860	119,5									
57	77	A1/1	0,36	0,36	860	48,2									
		A1/2	0,36	0,36	860	48,2									
		A1/3	0,36	0,36	860	48,1									
		A1/4	0,36	0,36	860	48,1									
		A1/5	0,36	0,36	860	48,0									
		A1/6	0,36	0,36	860	48,1									
		A1/7	0,36	0,36	860	48,1									
		A1/8	0,36	0,36	860	48,1									
		A1/9	0,36	0,36	860	48,1									
		A1/10	0,36	0,36	860	48,1									
		A1/11	0,36	0,36	860	48,0									
		A1/12	0,36	0,36	860	48,1									
		A1/13	0,36	0,36	860	48,1									
		A1/14	0,36	0,36	860	48,1									
		X+	A1/21	0,36	0,36	860	45,7								
		X-	A1/30	0,36	0,36	860	45,7								
		Y+	A1/31	0,36	0,36	860	46,0								
		Y-	A1/37	0,36	0,36	860	46,1								
58	78	A1/1	0,57	0,57	860	119,8									
		A1/2	0,57	0,57	860	119,8									
		A1/3	0,57	0,57	860	119,5									
		A1/4	0,57	0,57	860	119,5									
		A1/5	0,57	0,57	860	119,2									
		A1/6	0,57	0,57	860	119,6									
		A1/7	0,57	0,57	860	119,6									
		A1/8	0,57	0,57	860	119,4									
		A1/9	0,57	0,57	860	119,5									
		A1/10	0,57	0,57	860	119,5									
		A1/11	0,57	0,57	860	119,2									
		A1/12	0,57	0,57	860	119,6									
		A1/13	0,57	0,57	860	119,6									
		A1/14	0,57	0,57	860	119,4									
		X+	A1/21	0,57	0,57	860	114,0								
		X-	A1/30	0,57	0,57	860	114,0								
		Y+	A1/31	0,57	0,57	860	114,9								
		Y-	A1/37	0,57	0,57	860	114,9								
59	79	A1/1	0,69	0,69	860	170,4									
		A1/2	0,69	0,69	860	170,4									
		A1/3	0,69	0,69	860	169,8									
		A1/4	0,69	0,69	860	169,8									
		A1/5	0,69	0,69	860	169,5									
		A1/6	0,69	0,69	860	170,0									
		A1/7	0,69	0,69	860	170,0									
		A1/8	0,69	0,69	860	169,7									
		A1/9	0,69	0,69	860	169,8									
		A1/10	0,69	0,69	860	169,8									
		A1/11	0,69	0,69	860	169,4									
		A1/12	0,69	0,69	860	170,0									
		A1/13	0,69	0,69	860	170,0									
		A1/14	0,69	0,69	860	169,7									
		X+	A1/21	0,69	0,69	860	161,5								
		X-	A1/30	0,69	0,69	860	161,5								
		Y+	A1/31	0,69	0,69	860	162,8								
		Y-	A1/37	0,69	0,69	860	162,8								
60	80	A1/1	0,79	0,79	860	219,8									
		A1/2	0,79	0,79	860	219,8									
		A1/3	0,79	0,79	860	219,0									
		A1/4	0,79	0,79	860	219,0									
		A1/5	0,79	0,79	860	218,5									
		A1/6	0,79	0,79	860	219,3									
		A1/7	0,79	0,79	860	219,3									
		A1/8	0,79	0,79	860	218,9									
		A1/9	0,79	0,79	860	219,0									
		A1/10	0,79	0,79	860	219,0									
		A1/11	0,79	0,79	860	218,4									
		A1/12	0,79	0,79	860	219,3									
		A1/13	0,79	0,79	860	219,3									
		A1/14	0,79	0,79	860	218,9									
		X+	A1/15	0,79	0,79	860	206,6								
		X-	A1/24	0,79	0,79	860	206,6								
		Y+	A1/31	0,79	0,79	860	208,5								
		Y-	A1/37	0,79	0,79	860	208,5								
61	81	A1/1	0,59	0,59	860	126,7									
		A1/2	0,59	0,59	860	126,7									
		A1/3	0,59	0,59	860	126,2									
		A1/4	0,59	0,59	860	126,2									

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/5	0,59	0,59	860	125,9								
		A1/6	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/7	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/8	0,59	0,59	860	126,1								
		A1/9	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/10	0,59	0,59	860	126,2								
		A1/11	0,59	0,59	860	125,8								
		A1/12	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/13	0,59	0,59	860	126,4								
		A1/14	0,59	0,59	860	126,1								
		X+ A1/18	0,59	0,59	860	118,4								
		X- A1/25	0,59	0,59	860	118,4								
		Y+ A1/34	0,59	0,59	860	119,5								
		Y- A1/36	0,59	0,59	860	119,6								
62	82	A1/1	0,52	0,52	860	101,0								
		A1/2	0,52	0,52	860	101,0								
		A1/3	0,52	0,52	860	100,7								
		A1/4	0,52	0,52	860	100,7								
		A1/5	0,52	0,52	860	100,5								
		A1/6	0,52	0,52	860	100,8								
		A1/7	0,52	0,52	860	100,8								
		A1/8	0,52	0,52	860	100,7								
		A1/9	0,52	0,52	860	100,7								
		A1/10	0,52	0,52	860	100,7								
		A1/11	0,52	0,52	860	100,5								
		A1/12	0,52	0,52	860	100,8								
		A1/13	0,52	0,52	860	100,8								
		A1/14	0,52	0,52	860	100,7								
		X+ A1/20	0,52	0,52	860	96,5								
		X- A1/27	0,52	0,52	860	96,5								
		Y+ A1/34	0,52	0,52	860	97,1								
		Y- A1/36	0,52	0,52	860	97,1								
63	83	A1/1	0,66	0,66	860	158,8								
		A1/2	0,66	0,66	860	158,8								
		A1/3	0,66	0,66	860	158,3								
		A1/4	0,66	0,66	860	158,3								
		A1/5	0,66	0,66	860	158,0								
		A1/6	0,66	0,66	860	158,5								
		A1/7	0,66	0,66	860	158,5								
		A1/8	0,66	0,66	860	158,2								
		A1/9	0,66	0,66	860	158,3								
		A1/10	0,66	0,66	860	158,3								
		A1/11	0,66	0,66	860	157,9								
		A1/12	0,66	0,66	860	158,5								
		A1/13	0,66	0,66	860	158,5								
		A1/14	0,66	0,66	860	158,2								
		X+ A1/18	0,66	0,66	860	150,4								
		X- A1/25	0,66	0,66	860	150,5								
		Y+ A1/34	0,66	0,66	860	151,6								
		Y- A1/36	0,66	0,66	860	151,7								
64	84	A1/1	0,78	0,78	860	217,9								
		A1/2	0,78	0,78	860	217,9								
		A1/3	0,78	0,78	860	217,1								
		A1/4	0,78	0,78	860	217,1								
		A1/5	0,78	0,78	860	216,6								
		A1/6	0,78	0,78	860	217,4								
		A1/7	0,78	0,78	860	217,4								
		A1/8	0,78	0,78	860	217,0								
		A1/9	0,78	0,78	860	217,1								
		A1/10	0,78	0,78	860	217,1								
		A1/11	0,78	0,78	860	216,5								
		A1/12	0,78	0,78	860	217,4								
		A1/13	0,78	0,78	860	217,4								
		A1/14	0,78	0,78	860	217,0								
		X+ A1/18	0,78	0,78	860	204,4								
		X- A1/25	0,78	0,78	860	204,4								
		Y+ A1/34	0,78	0,78	860	206,3								
		Y- A1/36	0,78	0,78	860	206,3								
65	85	A1/1	0,55	0,55	860	111,9								
		A1/2	0,55	0,55	860	111,9								
		A1/3	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/4	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/5	0,55	0,55	860	111,4								
		A1/6	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/7	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/8	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/9	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/10	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/11	0,55	0,55	860	111,4								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFIICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/12	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/13	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/14	0,55	0,55	860	111,6								
		X+ A1/15	0,55	0,55	860	106,8								
		X- A1/24	0,55	0,55	860	106,8								
		Y+ A1/40	0,55	0,55	860	107,5								
		Y- A1/46	0,55	0,55	860	107,5								
66	86	A1/1	0,55	0,55	860	111,9								
		A1/2	0,55	0,55	860	111,9								
		A1/3	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/4	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/5	0,55	0,55	860	111,4								
		A1/6	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/7	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/8	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/9	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/10	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/11	0,55	0,55	860	111,4								
		A1/12	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/13	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/14	0,55	0,55	860	111,5								
		X+ A1/15	0,55	0,55	860	106,7								
		X- A1/24	0,55	0,55	860	106,7								
Y+ A1/40	0,55	0,55	860	107,4										
Y- A1/46	0,55	0,55	860	107,4										
67	87	A1/1	0,55	0,55	860	111,9								
		A1/2	0,55	0,55	860	111,9								
		A1/3	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/4	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/5	0,55	0,55	860	111,3								
		A1/6	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/7	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/8	0,55	0,55	860	111,5								
		A1/9	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/10	0,55	0,55	860	111,6								
		A1/11	0,55	0,55	860	111,4								
		A1/12	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/13	0,55	0,55	860	111,7								
		A1/14	0,55	0,55	860	111,5								
		X+ A1/15	0,55	0,55	860	106,3								
		X- A1/24	0,55	0,55	860	106,4								
Y+ A1/40	0,55	0,55	860	107,2										
Y- A1/46	0,55	0,55	860	107,1										
68	88	A1/1	0,39	0,39	860	57,5								
		A1/2	0,39	0,39	860	57,5								
		A1/3	0,39	0,39	860	57,3								
		A1/4	0,39	0,39	860	57,3								
		A1/5	0,39	0,39	860	57,2								
		A1/6	0,39	0,39	860	57,4								
		A1/7	0,39	0,39	860	57,4								
		A1/8	0,39	0,39	860	57,3								
		A1/9	0,39	0,39	860	57,3								
		A1/10	0,39	0,39	860	57,3								
		A1/11	0,39	0,39	860	57,2								
		A1/12	0,39	0,39	860	57,4								
		A1/13	0,39	0,39	860	57,4								
		A1/14	0,39	0,39	860	57,3								
		X+ A1/15	0,39	0,39	860	54,4								
		X- A1/24	0,39	0,39	860	54,4								
Y+ A1/40	0,39	0,39	860	54,9										
Y- A1/46	0,39	0,39	860	54,9										
69	89	A1/1	0,45	0,45	860	75,9								
		A1/2	0,45	0,45	860	75,9								
		A1/3	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/4	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/5	0,45	0,45	860	75,5								
		A1/6	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/7	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/8	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/9	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/10	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/11	0,45	0,45	860	75,5								
		A1/12	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/13	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/14	0,45	0,45	860	75,6								
		X+ A1/15	0,45	0,45	860	71,8								
		X- A1/24	0,45	0,45	860	71,8								
Y+ A1/40	0,45	0,45	860	72,4										
Y- A1/46	0,45	0,45	860	72,4										

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
70	90	A1/1	0,45	0,45	860	75,9								
		A1/2	0,45	0,45	860	75,9								
		A1/3	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/4	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/5	0,45	0,45	860	75,5								
		A1/6	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/7	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/8	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/9	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/10	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/11	0,45	0,45	860	75,5								
		A1/12	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/13	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/14	0,45	0,45	860	75,6								
		X+ A1/15	0,45	0,45	860	71,7								
		X- A1/24	0,45	0,45	860	71,7								
		Y+ A1/40	0,45	0,45	860	72,3								
		Y- A1/46	0,45	0,45	860	72,3								
71	91	A1/1	0,45	0,45	860	75,9								
		A1/2	0,45	0,45	860	75,9								
		A1/3	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/4	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/5	0,45	0,45	860	75,4								
		A1/6	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/7	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/8	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/9	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/10	0,45	0,45	860	75,6								
		A1/11	0,45	0,45	860	75,5								
		A1/12	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/13	0,45	0,45	860	75,7								
		A1/14	0,45	0,45	860	75,6								
		X+ A1/15	0,45	0,45	860	71,5								
		X- A1/24	0,45	0,45	860	71,5								
		Y+ A1/40	0,45	0,45	860	72,2								
		Y- A1/46	0,45	0,45	860	72,2								
72	92	A1/1	0,33	0,33	860	42,0								
		A1/2	0,33	0,33	860	42,0								
		A1/3	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/4	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/5	0,33	0,33	860	41,7								
		A1/6	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/7	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/8	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/9	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/10	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/11	0,33	0,33	860	41,7								
		A1/12	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/13	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/14	0,33	0,33	860	41,8								
		X+ A1/15	0,33	0,33	860	39,4								
		X- A1/24	0,33	0,33	860	39,4								
		Y+ A1/40	0,33	0,33	860	39,8								
		Y- A1/46	0,33	0,33	860	39,8								
73	93	A1/1	0,33	0,33	860	42,0								
		A1/2	0,33	0,33	860	42,0								
		A1/3	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/4	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/5	0,33	0,33	860	41,7								
		A1/6	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/7	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/8	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/9	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/10	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/11	0,33	0,33	860	41,7								
		A1/12	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/13	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/14	0,33	0,33	860	41,8								
		X+ A1/15	0,33	0,33	860	39,4								
		X- A1/24	0,33	0,33	860	39,4								
		Y+ A1/40	0,33	0,33	860	39,7								
		Y- A1/46	0,33	0,33	860	39,7								
74	94	A1/1	0,33	0,33	860	42,0								
		A1/2	0,33	0,33	860	42,0								
		A1/3	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/4	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/5	0,33	0,33	860	41,7								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/6	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/7	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/8	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/9	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/10	0,33	0,33	860	41,8								
		A1/11	0,33	0,33	860	41,7								
		A1/12	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/13	0,33	0,33	860	41,9								
		A1/14	0,33	0,33	860	41,8								
	X+	A1/15	0,33	0,33	860	39,3								
	X-	A1/24	0,33	0,33	860	39,3								
	Y+	A1/40	0,33	0,33	860	39,7								
	Y-	A1/46	0,33	0,33	860	39,7								
75	95	A1/1	0,23	0,23	860	21,4								
		A1/2	0,23	0,23	860	21,4								
		A1/3	0,23	0,23	860	21,3								
		A1/4	0,23	0,23	860	21,3								
		A1/5	0,23	0,23	860	21,2								
		A1/6	0,23	0,23	860	21,3								
		A1/7	0,23	0,23	860	21,3								
		A1/8	0,23	0,23	860	21,3								
		A1/9	0,23	0,23	860	21,3								
		A1/10	0,23	0,23	860	21,3								
		A1/11	0,23	0,23	860	21,2								
		A1/12	0,23	0,23	860	21,3								
		A1/13	0,23	0,23	860	21,3								
		A1/14	0,23	0,23	860	21,3								
	X+	A1/15	0,23	0,23	860	20,0								
	X-	A1/24	0,23	0,23	860	20,0								
	Y+	A1/40	0,23	0,23	860	20,2								
	Y-	A1/46	0,23	0,23	860	20,2								
76	96	A1/1	0,82	0,82	860	238,6								
		A1/2	0,82	0,82	860	238,6								
		A1/3	0,82	0,82	860	237,7								
		A1/4	0,82	0,82	860	237,7								
		A1/5	0,82	0,82	860	237,2								
		A1/6	0,82	0,82	860	238,0								
		A1/7	0,82	0,82	860	238,0								
		A1/8	0,82	0,82	860	237,6								
		A1/9	0,82	0,82	860	237,7								
		A1/10	0,82	0,82	860	237,7								
		A1/11	0,82	0,82	860	237,1								
		A1/12	0,82	0,82	860	238,0								
		A1/13	0,82	0,82	860	238,0								
		A1/14	0,82	0,82	860	237,6								
	X+	A1/18	0,82	0,82	860	224,8								
	X-	A1/25	0,82	0,82	860	224,8								
	Y+	A1/34	0,82	0,82	860	226,7								
	Y-	A1/36	0,82	0,82	860	226,8								
77	97	A1/1	0,79	0,79	860	221,7								
		A1/2	0,79	0,79	860	221,7								
		A1/3	0,79	0,79	860	220,9								
		A1/4	0,79	0,79	860	220,9								
		A1/5	0,79	0,79	860	220,3								
		A1/6	0,79	0,79	860	221,1								
		A1/7	0,79	0,79	860	221,1								
		A1/8	0,79	0,79	860	220,8								
		A1/9	0,79	0,79	860	220,9								
		A1/10	0,79	0,79	860	220,8								
		A1/11	0,79	0,79	860	220,3								
		A1/12	0,79	0,79	860	221,1								
		A1/13	0,79	0,79	860	221,1								
		A1/14	0,79	0,79	860	220,7								
	X+	A1/18	0,79	0,79	860	208,2								
	X-	A1/25	0,79	0,79	860	208,2								
	Y+	A1/34	0,79	0,79	860	210,1								
	Y-	A1/36	0,79	0,79	860	210,2								
78	98	A1/1	0,62	0,62	860	142,0								
		A1/2	0,62	0,62	860	142,0								
		A1/3	0,62	0,62	860	141,5								
		A1/4	0,62	0,62	860	141,5								
		A1/5	0,62	0,62	860	141,1								
		A1/6	0,62	0,62	860	141,6								
		A1/7	0,62	0,62	860	141,6								
		A1/8	0,62	0,62	860	141,4								
		A1/9	0,62	0,62	860	141,5								
		A1/10	0,62	0,62	860	141,4								
		A1/11	0,62	0,62	860	141,1								
		A1/12	0,62	0,62	860	141,6								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/13	0,62	0,62	860	141,6								
		A1/14	0,62	0,62	860	141,4								
		X+ A1/18	0,62	0,62	860	133,1								
		X- A1/25	0,62	0,62	860	133,1								
		Y+ A1/34	0,62	0,62	860	134,3								
		Y- A1/36	0,62	0,62	860	134,4								
79	99	A1/1	0,44	0,44	860	73,2								
		A1/2	0,44	0,44	860	73,2								
		A1/3	0,44	0,44	860	72,9								
		A1/4	0,44	0,44	860	72,9								
		A1/5	0,44	0,44	860	72,7								
		A1/6	0,44	0,44	860	73,0								
		A1/7	0,44	0,44	860	73,0								
		A1/8	0,44	0,44	860	72,9								
		A1/9	0,44	0,44	860	72,9								
		A1/10	0,44	0,44	860	72,9								
		A1/11	0,44	0,44	860	72,7								
		A1/12	0,44	0,44	860	73,0								
		A1/13	0,44	0,44	860	73,0								
		A1/14	0,44	0,44	860	72,9								
		X+ A1/18	0,44	0,44	860	68,4								
		X- A1/25	0,44	0,44	860	68,4								
		Y+ A1/34	0,44	0,44	860	69,1								
		Y- A1/36	0,44	0,44	860	69,1								
80	100	A1/1	0,78	0,78	860	216,1								
		A1/2	0,78	0,78	860	216,1								
		A1/3	0,78	0,78	860	215,3								
		A1/4	0,78	0,78	860	215,3								
		A1/5	0,78	0,78	860	214,9								
		A1/6	0,78	0,78	860	215,6								
		A1/7	0,78	0,78	860	215,6								
		A1/8	0,78	0,78	860	215,2								
		A1/9	0,78	0,78	860	215,3								
		A1/10	0,78	0,78	860	215,3								
		A1/11	0,78	0,78	860	214,8								
		A1/12	0,78	0,78	860	215,6								
		A1/13	0,78	0,78	860	215,6								
		A1/14	0,78	0,78	860	215,2								
		X+ A1/18	0,78	0,78	860	204,7								
		X- A1/25	0,78	0,78	860	204,7								
		Y+ A1/34	0,78	0,78	860	206,3								
		Y- A1/36	0,78	0,78	860	206,3								
81	101	A1/1	0,64	0,64	860	147,2								
		A1/2	0,64	0,64	860	147,2								
		A1/3	0,64	0,64	860	146,8								
		A1/4	0,64	0,64	860	146,8								
		A1/5	0,64	0,64	860	146,5								
		A1/6	0,64	0,64	860	146,9								
		A1/7	0,64	0,64	860	146,9								
		A1/8	0,64	0,64	860	146,7								
		A1/9	0,64	0,64	860	146,8								
		A1/10	0,64	0,64	860	146,8								
		A1/11	0,64	0,64	860	146,5								
		A1/12	0,64	0,64	860	146,9								
		A1/13	0,64	0,64	860	146,9								
		A1/14	0,64	0,64	860	146,7								
		X+ A1/18	0,64	0,64	860	140,5								
		X- A1/25	0,64	0,64	860	140,5								
		Y+ A1/34	0,64	0,64	860	141,5								
		Y- A1/36	0,64	0,64	860	141,5								
82	102	A1/1	0,47	0,47	860	82,0								
		A1/2	0,47	0,47	860	82,0								
		A1/3	0,47	0,47	860	81,8								
		A1/4	0,47	0,47	860	81,8								
		A1/5	0,47	0,47	860	81,6								
		A1/6	0,47	0,47	860	81,8								
		A1/7	0,47	0,47	860	81,8								
		A1/8	0,47	0,47	860	81,7								
		A1/9	0,47	0,47	860	81,7								
		A1/10	0,47	0,47	860	81,7								
		A1/11	0,47	0,47	860	81,6								
		A1/12	0,47	0,47	860	81,8								
		A1/13	0,47	0,47	860	81,8								
		A1/14	0,47	0,47	860	81,7								
		X+ A1/20	0,47	0,47	860	78,4								
		X- A1/27	0,47	0,47	860	78,4								
		Y+ A1/34	0,47	0,47	860	78,9								
		Y- A1/36	0,47	0,47	860	78,9								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE												
IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 18	PIASTRA	1	1,66	0,244	16,64	0,173	3,28	0,34	OK	3,28	0,34	
	PIASTRA	2	2,91	0,244	16,64	0,303	5,75	0,59	OK	9,04	0,93	
	PIASTRA	3	3,64	0,244	16,64	0,375	7,13	0,74	OK	16,17	1,67	
	PIASTRA	4	4,46	0,244	16,64	0,662	12,10	0,91	OK	28,27	2,58	
	PIASTRA	5	4,32	0,244	16,64	0,641	11,71	0,88	OK	39,98	3,46	
	PIASTRA	6	4,94	0,244	16,64	0,734	13,41	1,01	OK	53,39	4,46	
	PIASTRA	7	5,58	0,244	16,64	0,822	15,04	1,14	OK	68,42	5,60	
	PIASTRA	8	3,50	0,244	16,64	0,360	6,84	0,71	OK	75,27	6,31	
	PIASTRA	9	2,91	0,244	16,64	0,303	5,75	0,59	OK	81,02	6,91	
	PIASTRA	10	1,67	0,244	16,64	0,173	3,28	0,34	OK	84,30	7,25	
	PIASTRA	11	4,72	0,244	16,64	0,485	9,22	0,96	OK	93,53	8,21	
	PIASTRA	12	3,50	0,244	16,64	0,360	6,84	0,71	OK	100,37	8,92	
	PIASTRA	33	2,96	0,244	16,64	0,309	5,87	0,60	OK	106,24	9,52	
	PIASTRA	34	2,26	0,244	16,64	0,236	4,48	0,46	OK	110,72	9,98	
	PIASTRA	35	1,56	0,244	16,64	0,163	3,09	0,32	OK	113,81	10,30	
	PIASTRA	36	3,35	0,244	16,64	0,346	6,57	0,68	OK	120,38	10,98	
	PIASTRA	37	5,58	0,244	16,64	0,619	11,65	1,14	OK	132,04	12,12	
	PIASTRA	38	4,05	0,244	16,64	0,472	8,85	0,82	OK	140,88	12,94	
	PIASTRA	39	2,80	0,244	16,64	0,326	6,11	0,57	OK	146,99	13,51	
	PIASTRA	40	1,14	0,244	16,64	0,127	2,38	0,23	OK	149,38	13,74	
	PIASTRA	41	3,35	0,244	16,64	0,346	6,57	0,68	OK	155,95	14,43	
	PIASTRA	42	5,36	0,244	16,64	0,619	11,60	1,09	OK	167,54	15,52	
	PIASTRA	43	3,66	0,244	16,64	0,472	8,75	0,74	OK	176,30	16,26	
	PIASTRA	44	2,45	0,244	16,64	0,326	6,02	0,50	OK	182,32	16,76	
	PIASTRA	45	4,98	0,244	16,64	0,607	11,30	1,01	OK	193,62	17,77	
	PIASTRA	46	3,34	0,244	16,64	0,346	6,57	0,68	OK	200,19	18,45	
	PIASTRA	47	5,36	0,244	16,64	0,619	11,60	1,09	OK	211,79	19,54	
	PIASTRA	48	3,50	0,244	16,64	0,472	8,71	0,71	OK	220,50	20,26	
	PIASTRA	49	2,19	0,244	16,64	0,326	5,96	0,45	OK	226,46	20,70	
	PIASTRA	50	0,94	0,244	16,64	0,127	2,33	0,19	OK	228,80	20,89	
	PIASTRA	51	3,26	0,244	16,64	0,364	6,85	0,66	OK	235,65	21,56	
	PIASTRA	52	2,54	0,244	16,64	0,338	6,23	0,52	OK	241,88	22,07	
	PIASTRA	53	1,99	0,244	16,64	0,315	5,73	0,41	OK	247,61	22,48	
	PIASTRA	54	4,12	0,244	16,64	0,717	12,93	0,84	OK	260,54	23,32	
	PIASTRA	55	3,70	0,244	16,64	0,650	11,71	0,75	OK	272,25	24,07	
	PIASTRA	56	3,91	0,244	16,64	0,717	12,88	0,80	OK	285,14	24,86	
	PIASTRA	57	4,02	0,244	16,64	0,742	13,33	0,82	OK	298,47	25,68	
	PIASTRA	58	4,12	0,244	16,64	0,717	12,94	0,84	OK	311,40	26,52	
	PIASTRA	59	4,86	0,244	16,64	0,844	15,22	0,99	OK	326,63	27,51	
	PIASTRA	60	3,23	0,244	16,64	0,371	6,96	0,66	OK	333,59	28,17	
	PIASTRA	61	1,89	0,244	16,64	0,195	3,71	0,39	OK	337,29	28,55	
	PIASTRA	62	3,56	0,244	16,64	0,390	7,36	0,73	OK	344,65	29,28	
	PIASTRA	63	5,56	0,244	16,64	0,675	12,58	1,13	OK	357,23	30,41	
	PIASTRA	64	1,57	0,244	16,64	0,163	3,10	0,32	OK	360,33	30,73	
	PIASTRA	65	2,27	0,244	16,64	0,236	4,48	0,46	OK	364,81	31,19	
	PIASTRA	66	2,98	0,244	16,64	0,309	5,87	0,61	OK	370,68	31,80	
	PIASTRA	67	1,14	0,244	16,64	0,127	2,38	0,23	OK	373,07	32,03	
	PIASTRA	68	2,80	0,244	16,64	0,326	6,11	0,57	OK	379,18	32,60	
	PIASTRA	69	4,07	0,244	16,64	0,472	8,85	0,83	OK	388,03	33,43	
	PIASTRA	70	5,61	0,244	16,64	0,619	11,66	1,14	OK	399,69	34,57	
	PIASTRA	71	3,37	0,244	16,64	0,346	6,58	0,69	OK	406,27	35,26	
	PIASTRA	72	4,98	0,244	16,64	0,607	11,31	1,01	OK	417,57	36,27	
	PIASTRA	73	2,45	0,244	16,64	0,326	6,02	0,50	OK	423,60	36,77	
	PIASTRA	74	3,65	0,244	16,64	0,472	8,75	0,74	OK	432,35	37,52	
	PIASTRA	75	5,36	0,244	16,64	0,619	11,60	1,09	OK	443,95	38,61	
	PIASTRA	76	3,38	0,244	16,64	0,346	6,58	0,69	OK	450,52	39,29	
	PIASTRA	77	0,94	0,244	16,64	0,127	2,33	0,19	OK	452,86	39,49	
	PIASTRA	78	2,18	0,244	16,64	0,326	5,96	0,44	OK	458,82	39,93	
	PIASTRA	79	3,45	0,244	16,64	0,472	8,70	0,70	OK	467,52	40,63	
	PIASTRA	80	5,35	0,244	16,64	0,619	11,60	1,09	OK	479,11	41,72	
	PIASTRA	81	3,36	0,244	16,64	0,346	6,57	0,68	OK	485,69	42,41	
	PIASTRA	82	1,68	0,244	16,64	0,273	4,95	0,34	OK	490,64	42,75	
	PIASTRA	83	3,24	0,244	16,64	0,439	8,09	0,66	OK	498,72	43,41	
	PIASTRA	84	5,54	0,244	16,64	0,613	11,55	1,13	OK	510,27	44,53	
	PIASTRA	85	1,90	0,244	16,64	0,304	5,52	0,39	OK	515,79	44,92	
	PIASTRA	86	1,96	0,244	16,64	0,304	5,53	0,40	OK	521,32	45,32	
	PIASTRA	87	2,10	0,244	16,64	0,304	5,57	0,43	OK	526,89	45,75	
	PIASTRA	88	1,16	0,244	16,64	0,152	2,81	0,24	OK	529,70	45,99	
	PIASTRA	89	1,55	0,244	16,64	0,203	3,75	0,32	OK	533,44	46,30	
	PIASTRA	90	1,60	0,244	16,64	0,203	3,76	0,33	OK	537,20	46,63	
	PIASTRA	91	1,67	0,244	16,64	0,203	3,77	0,34	OK	540,98	46,97	
	PIASTRA	92	0,99	0,244	16,64	0,110	2,07	0,20	OK	543,04	47,17	
	PIASTRA	93	1,00	0,244	16,64	0,110	2,07	0,20	OK	545,11	47,37	
	PIASTRA	94	1,01	0,244	16,64	0,110	2,07	0,21	OK	547,18	47,58	
	PIASTRA	95	0,51	0,244	16,64	0,055	1,04	0,10	OK	548,22	47,68	
	PIASTRA	96	5,59	0,244	16,64	0,675	12,59	1,14	OK	560,81	48,82	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE												
IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(f)/ Gf/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	97	5,49	0,244	16,64	0,624	11,73	1,12	OK	572,54	49,94	
	PIASTRA	98	3,58	0,244	16,64	0,390	7,36	0,73	OK	579,90	50,67	
	PIASTRA	99	1,90	0,244	16,64	0,195	3,71	0,39	OK	583,61	51,06	
	PIASTRA	100	4,47	0,244	16,64	0,608	11,20	0,91	OK	594,80	51,97	
	PIASTRA	101	2,52	0,244	16,64	0,405	7,35	0,51	OK	602,15	52,48	
	PIASTRA	102	1,28	0,244	16,64	0,219	3,96	0,26	OK	606,11	52,74	OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLU											
		DRENATE				NON DRENATE				RISULTATI	
Comb N.ro	Risult (t)	Resist (t)	Moltip. Collasso	%Pl. Moll	Risult (t)	Resist (t)	Moltip. Collasso	%Pl. Moll	Moltip. Minimo	STATUS (m)	
A1 / 1	377	396	1,050	0					1,050	OK	
A1 / 2	366	384	1,050	0						OK	
A1 / 3	377	396	1,050	0						OK	
A1 / 4	366	384	1,050	0						OK	
A1 / 5	364	383	1,050	0						OK	
A1 / 6	377	396	1,050	0						OK	
A1 / 7	366	384	1,050	0						OK	
A1 / 8	364	383	1,050	0						OK	
A1 / 9	377	396	1,050	0						OK	
A1 / 10	366	384	1,050	0						OK	
A1 / 11	364	383	1,050	0						OK	
A1 / 12	377	396	1,050	0						OK	
A1 / 13	366	384	1,050	0						OK	
A1 / 14	364	383	1,050	0						OK	
A1 / 15	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 16	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 17	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 18	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 19	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 20	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 21	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 22	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 23	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 24	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 25	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 26	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 27	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 28	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 29	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 30	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 31	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 32	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 33	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 34	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 35	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 36	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 37	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 38	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 39	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 40	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 41	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 42	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 43	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 44	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 45	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 46	259	272	1,050	0						OK	

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/1																	
		DRENATE		NON DRENATE				DRENATE		NON DRENATE				DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
1	-0.144	FI AST			2	-0.134	FI AST			3	-0.145	FI AST					

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/1														
DRENATE					NON DRENATE					DRENATE				
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
4	-0,115	ELAST.			5	-0,115	ELAST.			6	-0,115	ELAST.		
7	-0,116	ELAST.			8	-0,136	ELAST.			9	-0,135	ELAST.		
10	-0,145	ELAST.			11	-0,145	ELAST.			12	-0,136	ELAST.		
33	-0,141	ELAST.			34	-0,139	ELAST.			35	-0,136	ELAST.		
36	-0,128	ELAST.			37	-0,127	ELAST.			38	-0,127	ELAST.		
39	-0,128	ELAST.			40	-0,129	ELAST.			41	-0,121	ELAST.		
42	-0,118	ELAST.			43	-0,117	ELAST.			44	-0,119	ELAST.		
45	-0,125	ELAST.			46	-0,128	ELAST.			47	-0,118	ELAST.		
48	-0,113	ELAST.			49	-0,113	ELAST.			50	-0,119	ELAST.		
51	-0,127	ELAST.			52	-0,114	ELAST.			53	-0,109	ELAST.		
54	-0,108	ELAST.			55	-0,107	ELAST.			56	-0,105	ELAST.		
57	-0,104	ELAST.			58	-0,108	ELAST.			59	-0,108	ELAST.		
60	-0,130	ELAST.			61	-0,139	ELAST.			62	-0,132	ELAST.		
63	-0,125	ELAST.			64	-0,137	ELAST.			65	-0,139	ELAST.		
66	-0,142	ELAST.			67	-0,130	ELAST.			68	-0,128	ELAST.		
69	-0,127	ELAST.			70	-0,128	ELAST.			71	-0,129	ELAST.		
72	-0,125	ELAST.			73	-0,119	ELAST.			74	-0,117	ELAST.		
75	-0,118	ELAST.			76	-0,123	ELAST.			77	-0,120	ELAST.		
78	-0,112	ELAST.			79	-0,112	ELAST.			80	-0,119	ELAST.		
81	-0,129	ELAST.			82	-0,108	ELAST.			83	-0,114	ELAST.		
84	-0,128	ELAST.			85	-0,108	ELAST.			86	-0,110	ELAST.		
87	-0,115	ELAST.			88	-0,122	ELAST.			89	-0,117	ELAST.		
90	-0,120	ELAST.			91	-0,125	ELAST.			92	-0,130	ELAST.		
93	-0,132	ELAST.			94	-0,135	ELAST.			95	-0,137	ELAST.		
96	-0,125	ELAST.			97	-0,130	ELAST.			98	-0,132	ELAST.		
99	-0,140	ELAST.			100	-0,117	ELAST.			101	-0,108	ELAST.		
102	-0,107	ELAST.												

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLD											
DRENATE					NON DRENATE				RISULTATI		
Comb N.ro	Risult (t)	Resist (t)	Moltip. Collasso	%Pl. Moll	Risult (t)	Resist (t)	Moltip. Collasso	%Pl. Moll	Moltip. Minimo	STATUS (m)	
A1 / 15	259	272	1,050	0					1,050	OK	
A1 / 16	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 17	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 18	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 19	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 20	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 21	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 22	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 23	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 24	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 25	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 26	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 27	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 28	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 29	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 30	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 31	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 32	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 33	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 34	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 35	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 36	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 37	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 38	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 39	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 40	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 41	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 42	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 43	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 44	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 45	259	272	1,050	0						OK	
A1 / 46	259	272	1,050	0						OK	

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/15														
DRENATE					NON DRENATE					DRENATE				
Nodo3d	SpostZ	SpostZ/	SpostZ	SpostZ/	Nodo3d	SpostZ	SpostZ/	SpostZ	SpostZ/	Nodo3d	SpostZ	SpostZ/	SpostZ	SpostZ/

N.ro	(cm)	SpostEl	(cm)	SpostEl	N.ro	(cm)	SpostEl	(cm)	SpostEl	N.ro	(cm)	SpostEl	(cm)	SpostEl
1	-0,099	ELAST.			2	-0,092	ELAST.			3	-0,100	ELAST.		
4	-0,079	ELAST.			5	-0,079	ELAST.			6	-0,079	ELAST.		
7	-0,079	ELAST.			8	-0,093	ELAST.			9	-0,093	ELAST.		
10	-0,100	ELAST.			11	-0,100	ELAST.			12	-0,093	ELAST.		
33	-0,097	ELAST.			34	-0,095	ELAST.			35	-0,094	ELAST.		
36	-0,088	ELAST.			37	-0,087	ELAST.			38	-0,087	ELAST.		
39	-0,088	ELAST.			40	-0,089	ELAST.			41	-0,083	ELAST.		
42	-0,081	ELAST.			43	-0,080	ELAST.			44	-0,082	ELAST.		
45	-0,086	ELAST.			46	-0,088	ELAST.			47	-0,081	ELAST.		
48	-0,077	ELAST.			49	-0,077	ELAST.			50	-0,082	ELAST.		
51	-0,088	ELAST.			52	-0,078	ELAST.			53	-0,075	ELAST.		
54	-0,074	ELAST.			55	-0,073	ELAST.			56	-0,072	ELAST.		
57	-0,071	ELAST.			58	-0,074	ELAST.			59	-0,074	ELAST.		
60	-0,089	ELAST.			61	-0,096	ELAST.			62	-0,091	ELAST.		
63	-0,086	ELAST.			64	-0,094	ELAST.			65	-0,096	ELAST.		
66	-0,098	ELAST.			67	-0,089	ELAST.			68	-0,088	ELAST.		
69	-0,087	ELAST.			70	-0,088	ELAST.			71	-0,089	ELAST.		
72	-0,086	ELAST.			73	-0,082	ELAST.			74	-0,080	ELAST.		
75	-0,081	ELAST.			76	-0,084	ELAST.			77	-0,082	ELAST.		
78	-0,077	ELAST.			79	-0,077	ELAST.			80	-0,081	ELAST.		
81	-0,089	ELAST.			82	-0,074	ELAST.			83	-0,078	ELAST.		
84	-0,088	ELAST.			85	-0,074	ELAST.			86	-0,076	ELAST.		
87	-0,079	ELAST.			88	-0,084	ELAST.			89	-0,080	ELAST.		
90	-0,083	ELAST.			91	-0,086	ELAST.			92	-0,089	ELAST.		
93	-0,091	ELAST.			94	-0,093	ELAST.			95	-0,094	ELAST.		
96	-0,086	ELAST.			97	-0,089	ELAST.			98	-0,091	ELAST.		
99	-0,096	ELAST.			100	-0,080	ELAST.			101	-0,074	ELAST.		
102	-0,073	ELAST.												

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
1	Rare 1	0,08	0,03	2	Rare 1	0,07	0,03	3	Rare 1	0,07	0,03	4	Rare 1	0,07	0,03
	Rare 2	0,07	0,03		Rare 2	0,07	0,03		Rare 2	0,07	0,03		Rare 2	0,07	0,03
	Rare 3	0,08	0,03		Rare 3	0,08	0,03		Rare 3	0,07	0,03		Rare 3	0,07	0,03
	Rare 4	0,07	0,03		Rare 4	0,07	0,03		Rare 4	0,06	0,03		Rare 4	0,07	0,03
	Rare 5	0,07	0,03		Rare 5	0,07	0,03		Rare 5	0,06	0,03		Rare 5	0,07	0,03
	Rare 6	0,08	0,03		Rare 6	0,07	0,03		Rare 6	0,07	0,03		Rare 6	0,07	0,03
	Rare 7	0,07	0,03		Rare 7	0,07	0,03		Rare 7	0,07	0,03		Rare 7	0,07	0,03
	Rare 8	0,07	0,03		Rare 8	0,07	0,03		Rare 8	0,07	0,03		Rare 8	0,07	0,03
	Rare 9	0,08	0,03		Rare 9	0,07	0,03		Rare 9	0,07	0,03		Rare 9	0,07	0,03
	Rare 10	0,08	0,03		Rare 10	0,07	0,03		Rare 10	0,07	0,03		Rare 10	0,06	0,03
	Rare 11	0,08	0,03		Rare 11	0,07	0,03		Rare 11	0,07	0,03		Rare 11	0,06	0,03
	Rare 12	0,08	0,03		Rare 12	0,07	0,03		Rare 12	0,07	0,03		Rare 12	0,07	0,03
	Rare 13	0,08	0,03		Rare 13	0,07	0,03		Rare 13	0,07	0,03		Rare 13	0,06	0,03
	Rare 14	0,08	0,03		Rare 14	0,07	0,03		Rare 14	0,06	0,03		Rare 14	0,06	0,03
	Freq 1	0,07	0,03		Freq 1	0,07	0,03		Freq 1	0,06	0,03		Freq 1	0,06	0,03
	Freq 2	0,07	0,03		Freq 2	0,07	0,03		Freq 2	0,06	0,03		Freq 2	0,06	0,03
	Freq 3	0,07	0,03		Freq 3	0,07	0,03		Freq 3	0,06	0,03		Freq 3	0,06	0,03
	Freq 4	0,07	0,03		Freq 4	0,07	0,03		Freq 4	0,06	0,03		Freq 4	0,06	0,03
	Freq 5	0,07	0,03		Freq 5	0,07	0,03		Freq 5	0,06	0,03		Freq 5	0,06	0,03
	Freq 6	0,07	0,03		Freq 6	0,07	0,03		Freq 6	0,06	0,03		Freq 6	0,06	0,03
	Perm 1	0,07	0,03		Perm 1	0,07	0,03		Perm 1	0,06	0,03		Perm 1	0,06	0,03
	MAX.	0,08	0,03		MAX.	0,08	0,03		MAX.	0,07	0,03		MAX.	0,07	0,03
5	Rare 1	0,09	0,04	6	Rare 1	0,09	0,04	7	Rare 1	0,09	0,04	8	Rare 1	0,09	0,04
	Rare 2	0,09	0,03		Rare 2	0,09	0,04		Rare 2	0,09	0,03		Rare 2	0,09	0,04
	Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,09	0,04
	Rare 4	0,09	0,03		Rare 4	0,09	0,04		Rare 4	0,09	0,04		Rare 4	0,09	0,04
	Rare 5	0,09	0,03		Rare 5	0,09	0,03		Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,09	0,04
	Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,09	0,04
	Rare 7	0,09	0,03		Rare 7	0,09	0,04		Rare 7	0,09	0,03		Rare 7	0,09	0,04
	Rare 8	0,09	0,03		Rare 8	0,09	0,04		Rare 8	0,09	0,03		Rare 8	0,09	0,04
	Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,09	0,04
	Rare 10	0,09	0,04		Rare 10	0,09	0,04		Rare 10	0,09	0,03		Rare 10	0,09	0,04
	Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,09	0,03		Rare 11	0,09	0,03
	Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,09	0,04
	Rare 13	0,09	0,04		Rare 13	0,09	0,03		Rare 13	0,09	0,04		Rare 13	0,09	0,03
	Rare 14	0,09	0,04		Rare 14	0,09	0,03		Rare 14	0,09	0,04		Rare 14	0,09	0,03
	Freq 1	0,09	0,03		Freq 1	0,09	0,03		Freq 1	0,09	0,03		Freq 1	0,09	0,03
	Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,08	0,03
	Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,08	0,03
	Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,08	0,03
	Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,08	0,03
	Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,08	0,03
	Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,08	0,03
	MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,09	0,04
9	Rare 1	0,10	0,04	10	Rare 1	0,10	0,04	11	Rare 1	0,10	0,04	12	Rare 1	0,10	0,04
	Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04
	Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,10	0,04
	Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04
	Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,10	0,04
	Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,10	0,04
	Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04
	Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,09	0,04		Rare 8	0,10	0,04
	Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,10	0,04
	Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04
	Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04
	Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,10	0,04

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI															
Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04
	Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04
	Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,09	0,04		Freq 1	0,10	0,04
	Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,09	0,04
	Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,09	0,04
	Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,09	0,04
	Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,09	0,04
	Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,09	0,04
	Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,09	0,04
	MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,10	0,04
13	Rare 1	0,08	0,03	14	Rare 1	0,09	0,03	15	Rare 1	0,09	0,04	16	Rare 1	0,09	0,04
	Rare 2	0,08	0,03		Rare 2	0,08	0,03		Rare 2	0,09	0,03		Rare 2	0,09	0,04
	Rare 3	0,08	0,03		Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,09	0,04
	Rare 4	0,08	0,03		Rare 4	0,09	0,03		Rare 4	0,09	0,03		Rare 4	0,09	0,04
	Rare 5	0,08	0,03		Rare 5	0,09	0,03		Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,09	0,04
	Rare 6	0,08	0,03		Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,09	0,04
	Rare 7	0,08	0,03		Rare 7	0,08	0,03		Rare 7	0,09	0,03		Rare 7	0,09	0,04
	Rare 8	0,08	0,03		Rare 8	0,09	0,03		Rare 8	0,09	0,04		Rare 8	0,09	0,04
	Rare 9	0,08	0,03		Rare 9	0,09	0,03		Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,09	0,04
	Rare 10	0,08	0,03		Rare 10	0,08	0,03		Rare 10	0,09	0,03		Rare 10	0,09	0,03
	Rare 11	0,08	0,03		Rare 11	0,08	0,03		Rare 11	0,08	0,03		Rare 11	0,08	0,03
	Rare 12	0,08	0,03		Rare 12	0,09	0,03		Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,09	0,04
	Rare 13	0,08	0,03		Rare 13	0,08	0,03		Rare 13	0,09	0,03		Rare 13	0,09	0,04
	Rare 14	0,08	0,03		Rare 14	0,08	0,03		Rare 14	0,08	0,03		Rare 14	0,09	0,03
	Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,09	0,03
	Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,08	0,03
	Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,08	0,03
	Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,08	0,03
	Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,08	0,03
	Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,08	0,03
	Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,08	0,03
	MAX.	0,08	0,03		MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,09	0,04
17	Rare 1	0,11	0,04	18	Rare 1	0,11	0,04	19	Rare 1	0,11	0,04	20	Rare 1	0,10	0,04
	Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,11	0,04		Rare 2	0,11	0,04		Rare 2	0,10	0,04
	Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,05		Rare 3	0,10	0,04
	Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,11	0,04		Rare 4	0,11	0,04		Rare 4	0,10	0,04
	Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,11	0,04		Rare 5	0,11	0,04		Rare 5	0,10	0,04
	Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,11	0,05		Rare 6	0,10	0,04
	Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,11	0,04		Rare 7	0,11	0,04		Rare 7	0,10	0,04
	Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,11	0,04		Rare 8	0,11	0,04		Rare 8	0,10	0,04
	Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,10	0,04
	Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,11	0,04		Rare 10	0,11	0,04		Rare 10	0,10	0,04
	Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,11	0,04		Rare 11	0,10	0,04
	Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,10	0,04
	Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,11	0,04		Rare 13	0,11	0,04		Rare 13	0,10	0,04
	Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,11	0,04		Rare 14	0,11	0,04		Rare 14	0,10	0,04
	Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,11	0,04		Freq 1	0,11	0,04		Freq 1	0,10	0,04
	Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,09	0,04
	Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,09	0,04
	Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,09	0,04
	Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,09	0,04
	Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,09	0,04
	Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,09	0,04
	MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,05		MAX.	0,10	0,04
21	Rare 1	0,09	0,04	22	Rare 1	0,10	0,04	23	Rare 1	0,11	0,04	24	Rare 1	0,11	0,04
	Rare 2	0,09	0,03		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,11	0,04
	Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,05
	Rare 4	0,09	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,11	0,04		Rare 4	0,11	0,04
	Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,11	0,04		Rare 5	0,11	0,04
	Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,11	0,05
	Rare 7	0,09	0,03		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,11	0,04
	Rare 8	0,09	0,03		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,11	0,04
	Rare 9	0,09	0,03		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,11	0,04
	Rare 10	0,08	0,03		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,11	0,04
	Rare 11	0,08	0,03		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,11	0,04
	Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,11	0,04
	Rare 13	0,09	0,03		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,11	0,04
	Rare 14	0,09	0,03		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,11	0,04
	Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,11	0,04
	Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04
	Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,05
25	Rare 1	0,11	0,04	26	Rare 1	0,09	0,04	27	Rare 1	0,10	0,04	28	Rare 1	0,11	0,04
	Rare 2	0,11	0,04		Rare 2	0,09	0,03		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04
	Rare 3	0,11	0,05		Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,11	0,04
	Rare 4	0,11	0,04		Rare 4	0,09	0,03		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04
	Rare 5	0,11	0,04		Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04
	Rare 6	0,11	0,05		Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,11	0,04
	Rare 7	0,11	0,04		Rare 7	0,08	0,03		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04
	Rare 8	0,11	0,04		Rare 8	0,08	0,03		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04
	Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,09	0,03		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,10	0,04
	Rare 10	0,11	0,04		Rare 10	0,08	0,03		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI															
Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 11	0,11	0,04		Rare 11	0,08	0,03		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04
	Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,11	0,04
	Rare 13	0,11	0,04		Rare 13	0,09	0,03		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04
	Rare 14	0,11	0,04		Rare 14	0,09	0,03		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04
	Freq 1	0,11	0,04		Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04
	Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04
	Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,11	0,05		MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,11	0,04
29	Rare 1	0,10	0,04	30	Rare 1	0,11	0,04	31	Rare 1	0,11	0,04	32	Rare 1	0,11	0,04
	Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,11	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04
	Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,04
	Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,11	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,11	0,04
	Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,11	0,04		Rare 5	0,11	0,04		Rare 5	0,11	0,04
	Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,11	0,04
	Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,11	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04
	Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,11	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04
	Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,11	0,04
	Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04
	Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04
	Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,11	0,04
	Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04
	Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04
	Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04
	Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04
	Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04
33	Rare 1	0,10	0,04	34	Rare 1	0,09	0,04	35	Rare 1	0,10	0,04	36	Rare 1	0,09	0,04
	Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,09	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,09	0,04
	Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,09	0,04
	Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,09	0,04		Rare 4	0,09	0,04		Rare 4	0,09	0,04
	Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,09	0,04
	Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,09	0,04
	Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,09	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,09	0,04
	Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,09	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,09	0,04
	Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,09	0,04
	Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,09	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,09	0,04
	Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,09	0,04
	Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,09	0,04
	Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,09	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,09	0,04
	Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,09	0,04		Rare 14	0,09	0,04		Rare 14	0,09	0,04
	Freq 1	0,09	0,04		Freq 1	0,09	0,04		Freq 1	0,09	0,04		Freq 1	0,09	0,04
	Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,09	0,03
	Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,09	0,03
	Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,09	0,03
	Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,08	0,03
	Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,09	0,03
	Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,09	0,03
	MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,09	0,04
37	Rare 1	0,09	0,04	38	Rare 1	0,09	0,04	39	Rare 1	0,09	0,04	40	Rare 1	0,11	0,04
	Rare 2	0,09	0,04		Rare 2	0,09	0,04		Rare 2	0,09	0,04		Rare 2	0,11	0,04
	Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,11	0,04
	Rare 4	0,09	0,04		Rare 4	0,09	0,04		Rare 4	0,09	0,04		Rare 4	0,11	0,04
	Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,11	0,04
	Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,11	0,04
	Rare 7	0,09	0,04		Rare 7	0,09	0,04		Rare 7	0,09	0,04		Rare 7	0,11	0,04
	Rare 8	0,09	0,04		Rare 8	0,09	0,04		Rare 8	0,09	0,04		Rare 8	0,10	0,04
	Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,11	0,04
	Rare 10	0,09	0,04		Rare 10	0,09	0,04		Rare 10	0,09	0,04		Rare 10	0,11	0,04
	Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,10	0,04
	Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,11	0,04
	Rare 13	0,09	0,04		Rare 13	0,09	0,04		Rare 13	0,09	0,04		Rare 13	0,11	0,04
	Rare 14	0,09	0,04		Rare 14	0,09	0,04		Rare 14	0,09	0,04		Rare 14	0,11	0,04
	Freq 1	0,09	0,04		Freq 1	0,09	0,04		Freq 1	0,09	0,04		Freq 1	0,10	0,04
	Freq 2	0,09	0,03		Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,09	0,03		Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,09	0,03		Freq 3	0,10	0,04
	Freq 4	0,09	0,03		Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,09	0,03		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,09	0,03		Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,09	0,03		Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,09	0,03		Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,11	0,04
41	Rare 1	0,08	0,03	42	Rare 1	0,10	0,04	43	Rare 1	0,11	0,04	44	Rare 1	0,09	0,04
	Rare 2	0,08	0,03		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,09	0,03
	Rare 3	0,08	0,03		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,09	0,04
	Rare 4	0,08	0,03		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,09	0,03
	Rare 5	0,08	0,03		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,09	0,03
	Rare 6	0,08	0,03		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,09	0,04
	Rare 7	0,08	0,03		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,09	0,04
	Rare 8	0,08	0,03		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,09	0,04

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI															
Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 9	0,08	0,03		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,09	0,04
	Rare 10	0,08	0,03		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,09	0,04
	Rare 11	0,08	0,03		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,09	0,04
	Rare 12	0,08	0,03		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,09	0,04
	Rare 13	0,08	0,03		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,09	0,03
	Rare 14	0,08	0,03		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,08	0,03
	Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,08	0,03
	Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,08	0,03
	Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,08	0,03
	Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,08	0,03
	Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,08	0,03
	Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,08	0,03
	Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,08	0,03
	MAX.	0,08	0,03		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,09	0,04
45	Rare 1	0,09	0,03	46	Rare 1	0,08	0,03	47	Rare 1	0,10	0,04	48	Rare 1	0,11	0,04
	Rare 2	0,08	0,03		Rare 2	0,08	0,03		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,11	0,04
	Rare 3	0,09	0,03		Rare 3	0,08	0,03		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,11	0,04
	Rare 4	0,08	0,03		Rare 4	0,08	0,03		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,11	0,04
	Rare 5	0,08	0,03		Rare 5	0,08	0,03		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,11	0,04
	Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,08	0,03		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,11	0,05
	Rare 7	0,09	0,03		Rare 7	0,08	0,03		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,11	0,04
	Rare 8	0,09	0,03		Rare 8	0,08	0,03		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,11	0,04
	Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,08	0,03		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,11	0,05
	Rare 10	0,09	0,03		Rare 10	0,08	0,03		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,11	0,04
	Rare 11	0,09	0,03		Rare 11	0,08	0,03		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,11	0,04
	Rare 12	0,09	0,03		Rare 12	0,08	0,03		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,11	0,04
	Rare 13	0,08	0,03		Rare 13	0,08	0,03		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,11	0,04
	Rare 14	0,08	0,03		Rare 14	0,08	0,03		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,11	0,04
	Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,11	0,04
	Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,10	0,04
	Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,08	0,03		MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,11	0,05
49	Rare 1	0,11	0,04	50	Rare 1	0,11	0,04	51	Rare 1	0,09	0,04	52	Rare 1	0,11	0,04
	Rare 2	0,11	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,09	0,04		Rare 2	0,11	0,04
	Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,09	0,04		Rare 3	0,11	0,04
	Rare 4	0,11	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,09	0,03		Rare 4	0,11	0,04
	Rare 5	0,11	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,09	0,03		Rare 5	0,11	0,04
	Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,11	0,05
	Rare 7	0,11	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,09	0,04		Rare 7	0,11	0,04
	Rare 8	0,11	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,09	0,04		Rare 8	0,11	0,04
	Rare 9	0,11	0,05		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,11	0,05
	Rare 10	0,11	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,09	0,04		Rare 10	0,11	0,04
	Rare 11	0,11	0,04		Rare 11	0,11	0,04		Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,11	0,04
	Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,11	0,04
	Rare 13	0,11	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,09	0,04		Rare 13	0,11	0,04
	Rare 14	0,11	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,09	0,03		Rare 14	0,11	0,04
	Freq 1	0,11	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,09	0,03		Freq 1	0,11	0,04
	Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,10	0,04
	Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,09	0,03		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,11	0,05		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,11	0,05
53	Rare 1	0,11	0,04	54	Rare 1	0,11	0,04	55	Rare 1	0,10	0,04	56	Rare 1	0,09	0,04
	Rare 2	0,11	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,09	0,03
	Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,09	0,04
	Rare 4	0,11	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,08	0,03
	Rare 5	0,11	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,08	0,03
	Rare 6	0,11	0,05		Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,09	0,04
	Rare 7	0,11	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,09	0,03
	Rare 8	0,11	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,09	0,03
	Rare 9	0,11	0,05		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,09	0,04
	Rare 10	0,11	0,04		Rare 10	0,11	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,09	0,04
	Rare 11	0,11	0,04		Rare 11	0,11	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,09	0,04
	Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,09	0,04
	Rare 13	0,11	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,09	0,03
	Rare 14	0,11	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,09	0,03
	Freq 1	0,11	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,08	0,03
	Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,08	0,03
	Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,08	0,03
	Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,08	0,03
	Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,08	0,03
	Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,08	0,03
	Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,08	0,03
	MAX.	0,11	0,05		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,09	0,04
57	Rare 1	0,11	0,04	58	Rare 1	0,11	0,04	59	Rare 1	0,10	0,04	60	Rare 1	0,10	0,04
	Rare 2	0,11	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04
	Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,10	0,04
	Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04
	Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04
	Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,10	0,04

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI															
Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 7	0,11	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04
	Rare 8	0,11	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04
	Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,10	0,04
	Rare 10	0,11	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04
	Rare 11	0,11	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04
	Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,10	0,04
	Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04
	Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04
	Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04
	Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,09	0,04
	Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,10	0,04
61	Rare 1	0,09	0,04	62	Rare 1	0,10	0,04	63	Rare 1	0,11	0,04	64	Rare 1	0,10	0,04
	Rare 2	0,09	0,03		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04
	Rare 3	0,09	0,03		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,10	0,04
	Rare 4	0,08	0,03		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04
	Rare 5	0,08	0,03		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04
	Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,10	0,04
	Rare 7	0,09	0,03		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04
	Rare 8	0,09	0,03		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04
	Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,10	0,04
	Rare 10	0,09	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04
	Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04
	Rare 12	0,09	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,10	0,04
	Rare 13	0,09	0,03		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04
	Rare 14	0,09	0,03		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04
	Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04
	Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,09	0,04
	Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,09	0,04
	Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,09	0,04
	Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,09	0,04
	Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,09	0,04
	Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,09	0,04
	MAX.	0,09	0,04		MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,10	0,04
65	Rare 1	0,10	0,04	66	Rare 1	0,10	0,04	67	Rare 1	0,10	0,04	68	Rare 1	0,11	0,04
	Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04
	Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,04
	Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04
	Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04
	Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,10	0,04
	Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04
	Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04
	Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,10	0,04
	Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04
	Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04
	Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,11	0,04
	Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04
	Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04
	Freq 1	0,09	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04
	Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04
	Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04
69	Rare 1	0,10	0,04	70	Rare 1	0,10	0,04	71	Rare 1	0,11	0,04	72	Rare 1	0,11	0,04
	Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,11	0,04		Rare 2	0,11	0,04
	Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,11	0,05
	Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,11	0,04		Rare 4	0,11	0,04
	Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,11	0,04		Rare 5	0,11	0,04
	Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,11	0,04
	Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,11	0,04		Rare 7	0,11	0,04
	Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,11	0,04
	Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,11	0,04
	Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,11	0,04
	Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,11	0,04
	Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,11	0,05
	Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,11	0,04		Rare 13	0,11	0,04
	Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,11	0,04		Rare 14	0,11	0,04
	Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,11	0,04
	Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04
	Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,05
73	Rare 1	0,10	0,04	74	Rare 1	0,09	0,04	75	Rare 1	0,08	0,03	76	Rare 1	0,10	0,04
	Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,09	0,04		Rare 2	0,08	0,03		Rare 2	0,10	0,04
	Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,08	0,03		Rare 3	0,10	0,04
	Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,09	0,04		Rare 4	0,08	0,03		Rare 4	0,10	0,04

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI															
Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,08	0,03		Rare 5	0,10	0,04
	Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,09	0,04		Rare 6	0,08	0,03		Rare 6	0,10	0,04
	Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,09	0,04		Rare 7	0,08	0,03		Rare 7	0,10	0,04
	Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,09	0,04		Rare 8	0,08	0,03		Rare 8	0,10	0,04
	Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,09	0,04		Rare 9	0,08	0,03		Rare 9	0,11	0,04
	Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,09	0,04		Rare 10	0,08	0,03		Rare 10	0,10	0,04
	Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,09	0,04		Rare 11	0,08	0,03		Rare 11	0,10	0,04
	Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,08	0,03		Rare 12	0,11	0,04
	Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,09	0,04		Rare 13	0,08	0,03		Rare 13	0,10	0,04
	Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,09	0,04		Rare 14	0,08	0,03		Rare 14	0,10	0,04
	Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,09	0,04		Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,10	0,04
	Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,10	0,04
	Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,08	0,03		MAX.	0,11	0,04
77	Rare 1	0,11	0,04	78	Rare 1	0,10	0,04	79	Rare 1	0,08	0,03	80	Rare 1	0,10	0,04
	Rare 2	0,11	0,04		Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,08	0,03		Rare 2	0,10	0,04
	Rare 3	0,11	0,04		Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,08	0,03		Rare 3	0,10	0,04
	Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,08	0,03		Rare 4	0,10	0,04
	Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,10	0,04		Rare 5	0,08	0,03		Rare 5	0,10	0,04
	Rare 6	0,11	0,04		Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,08	0,03		Rare 6	0,10	0,04
	Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,08	0,03		Rare 7	0,10	0,04
	Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,08	0,03		Rare 8	0,10	0,04
	Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,11	0,04		Rare 9	0,08	0,03		Rare 9	0,11	0,04
	Rare 10	0,11	0,04		Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,08	0,03		Rare 10	0,10	0,04
	Rare 11	0,11	0,04		Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,08	0,03		Rare 11	0,10	0,04
	Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,11	0,04		Rare 12	0,08	0,03		Rare 12	0,11	0,04
	Rare 13	0,11	0,04		Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,08	0,03		Rare 13	0,10	0,04
	Rare 14	0,11	0,04		Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,08	0,03		Rare 14	0,10	0,04
	Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,10	0,04		Freq 1	0,08	0,03		Freq 1	0,10	0,04
	Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,10	0,04		Freq 2	0,08	0,03		Freq 2	0,10	0,04
	Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,10	0,04		Freq 3	0,08	0,03		Freq 3	0,10	0,04
	Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,10	0,04		Freq 4	0,08	0,03		Freq 4	0,10	0,04
	Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,10	0,04		Freq 5	0,08	0,03		Freq 5	0,10	0,04
	Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,10	0,04		Freq 6	0,08	0,03		Freq 6	0,10	0,04
	Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,10	0,04		Perm 1	0,08	0,03		Perm 1	0,10	0,04
	MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,11	0,04		MAX.	0,08	0,03		MAX.	0,11	0,04
81	Rare 1	0,10	0,04	82	Rare 1	0,11	0,04								
	Rare 2	0,10	0,04		Rare 2	0,10	0,04								
	Rare 3	0,10	0,04		Rare 3	0,11	0,04								
	Rare 4	0,10	0,04		Rare 4	0,10	0,04								
	Rare 5	0,09	0,04		Rare 5	0,10	0,04								
	Rare 6	0,10	0,04		Rare 6	0,11	0,04								
	Rare 7	0,10	0,04		Rare 7	0,10	0,04								
	Rare 8	0,10	0,04		Rare 8	0,10	0,04								
	Rare 9	0,10	0,04		Rare 9	0,11	0,04								
	Rare 10	0,10	0,04		Rare 10	0,10	0,04								
	Rare 11	0,10	0,04		Rare 11	0,10	0,04								
	Rare 12	0,10	0,04		Rare 12	0,11	0,04								
	Rare 13	0,10	0,04		Rare 13	0,10	0,04								
	Rare 14	0,10	0,04		Rare 14	0,10	0,04								
	Freq 1	0,09	0,04		Freq 1	0,10	0,04								
	Freq 2	0,09	0,04		Freq 2	0,10	0,04								
	Freq 3	0,09	0,04		Freq 3	0,10	0,04								
	Freq 4	0,09	0,04		Freq 4	0,10	0,04								
	Freq 5	0,09	0,04		Freq 5	0,10	0,04								
	Freq 6	0,09	0,04		Freq 6	0,10	0,04								
	Perm 1	0,09	0,04		Perm 1	0,10	0,04								
	MAX.	0,10	0,04		MAX.	0,11	0,04								

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1																		
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,04		2	0,4	1,04		3	0,7	1,09		4	0,7	1,09		5	0,8	1,11
	0,5	1,03			0,5	1,03			0,8	0,51			0,8	0,51			0,9	0,71
	0,6	1,02			0,6	1,02			0,9	0,42			0,9	0,42			1,0	0,62
	0,7	1,01			0,7	1,01			1,0	0,36			1,0	0,36			1,1	0,56
	0,8	0,99			0,8	0,99			1,1	0,33			1,1	0,33			1,2	0,52
	0,9	0,97			0,9	0,60			1,2	0,30			1,2	0,30			1,3	0,49
	1,0	0,56			1,0	0,48			1,3	0,28			1,3	0,28			1,4	0,47
	1,1	0,46			1,1	0,41			1,4	0,27			1,4	0,27			1,5	0,46
	1,2	0,40			1,2	0,36			1,5	0,26			1,5	0,26			1,6	0,44
	1,3	0,36			1,3	0,33			1,6	0,25			1,6	0,25			1,7	0,43
	1,4	0,33			1,4	0,31			1,7	0,25			1,7	0,25			1,8	0,42
	1,5	0,31			1,5	0,29			1,8	0,25			1,8	0,24			1,9	0,41
	1,6	0,29			1,6	0,28			1,9	0,24			1,9	0,24			2,0	0,40
	1,7	0,28			1,7	0,27			2,0	0,24			2,0	0,24			2,1	0,39
	1,8	0,27			1,8	0,27			2,1	0,24			2,1	0,23			2,2	0,39
	1,9	0,26			1,9	0,26			2,2	0,21			2,2	0,20			2,3	0,35
	2,0	0,26			2,0	0,25			2,3	0,18			2,3	0,18			2,4	0,34
	2,1	0,25			2,1	0,25			2,4	0,17			2,4	0,16			2,5	0,32
	2,2	0,20			2,2	0,21			2,5	0,16			2,5	0,16			2,6	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,20		2,3	0,21		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,23		2,7	0,23
	2,4	0,19		2,4	0,20		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,23
	2,5	0,19		2,5	0,20		2,8	0,14		2,8	0,14		2,9	0,21		2,9	0,21
	2,6	0,18		2,6	0,18		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,20
	2,7	0,14		2,7	0,15		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,18		3,1	0,19
	2,8	0,14		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,13		3,2	0,11		3,2	0,11		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,13		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,11		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,11	8	0,8	1,17	9	1,0	1,06	10	1,0	1,06	11	0,9	0,97	12	0,9	1,01
	0,9	0,71		0,9	0,70		1,1	0,83		1,1	0,84		1,0	0,89		1,0	0,88
	1,0	0,61		1,0	0,61		1,2	0,78		1,2	0,79		1,1	0,80		1,1	0,81
	1,1	0,56		1,1	0,56		1,3	0,75		1,3	0,76		1,2	0,75		1,2	0,76
	1,2	0,52		1,2	0,53		1,4	0,73		1,4	0,73		1,3	0,72		1,3	0,73
	1,3	0,49		1,3	0,50		1,5	0,71		1,5	0,72		1,4	0,69		1,4	0,71
	1,4	0,47		1,4	0,48		1,6	0,70		1,6	0,70		1,5	0,68		1,5	0,69
	1,5	0,46		1,5	0,47		1,7	0,68		1,7	0,68		1,6	0,66		1,6	0,67
	1,6	0,45		1,6	0,46		1,8	0,67		1,8	0,67		1,7	0,65		1,7	0,66
	1,7	0,43		1,7	0,44		1,9	0,65		1,9	0,65		1,8	0,63		1,8	0,65
	1,8	0,42		1,8	0,43		2,0	0,64		2,0	0,64		1,9	0,62		1,9	0,63
	1,9	0,41		1,9	0,42		2,1	0,62		2,1	0,62		2,0	0,61		2,0	0,62
	2,0	0,40		2,0	0,41		2,2	0,57		2,2	0,57		2,1	0,58		2,1	0,59
	2,1	0,40		2,1	0,41		2,3	0,52		2,3	0,52		2,2	0,54		2,2	0,56
	2,2	0,38		2,2	0,36		2,4	0,50		2,4	0,50		2,3	0,48		2,3	0,50
	2,3	0,35		2,3	0,33		2,5	0,46		2,5	0,46		2,4	0,46		2,4	0,48
	2,4	0,33		2,4	0,31		2,6	0,44		2,6	0,44		2,5	0,42		2,5	0,44
	2,5	0,30		2,5	0,28		2,7	0,35		2,7	0,34		2,6	0,39		2,6	0,40
	2,6	0,28		2,6	0,27		2,8	0,33		2,8	0,33		2,7	0,30		2,7	0,32
	2,7	0,23		2,7	0,23		2,9	0,32		2,9	0,32		2,8	0,29		2,8	0,30
	2,8	0,21		2,8	0,23		3,0	0,26		3,0	0,26		2,9	0,28		2,9	0,30
	2,9	0,20		2,9	0,21		3,1	0,23		3,1	0,23		3,0	0,26		3,0	0,26
	3,0	0,19		3,0	0,20		3,2	0,19		3,2	0,18		3,1	0,25		3,1	0,24
	3,1	0,18		3,1	0,19		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,20		3,2	0,19
	3,2	0,17		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,14		3,3	0,15
	3,3	0,13		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,13
	3,4	0,11		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,10		3,5	0,10
	3,5	0,09		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,08		3,8	0,08
13	0,7	1,15	14	0,7	1,18	15	0,7	1,24	16	0,8	1,14	17	1,0	1,20	18	0,9	1,26
	0,8	1,15		0,8	0,76		0,8	0,69		0,9	0,72		1,1	0,84		1,0	0,93
	0,9	0,66		0,9	0,65		0,9	0,63		1,0	0,62		1,2	0,76		1,1	0,86
	1,0	0,56		1,0	0,58		1,0	0,59		1,1	0,56		1,3	0,70		1,2	0,81
	1,1	0,49		1,1	0,54		1,1	0,56		1,2	0,52		1,4	0,66		1,3	0,76
	1,2	0,45		1,2	0,50		1,2	0,54		1,3	0,49		1,5	0,62		1,4	0,73
	1,3	0,41		1,3	0,48		1,3	0,51		1,4	0,47		1,6	0,59		1,5	0,69
	1,4	0,39		1,4	0,46		1,4	0,49		1,5	0,45		1,7	0,57		1,6	0,66
	1,5	0,37		1,5	0,44		1,5	0,48		1,6	0,44		1,8	0,54		1,7	0,64
	1,6	0,36		1,6	0,42		1,6	0,46		1,7	0,43		1,9	0,52		1,8	0,61
	1,7	0,34		1,7	0,41		1,7	0,45		1,8	0,41		2,0	0,50		1,9	0,59
	1,8	0,33		1,8	0,40		1,8	0,43		1,9	0,40		2,1	0,49		2,0	0,57
	1,9	0,32		1,9	0,39		1,9	0,42		2,0	0,40		2,2	0,40		2,1	0,54
	2,0	0,31		2,0	0,37		2,0	0,41		2,1	0,39		2,3	0,35		2,2	0,50
	2,1	0,31		2,1	0,36		2,1	0,40		2,2	0,37		2,4	0,34		2,3	0,49
	2,2	0,25		2,2	0,35		2,2	0,38		2,3	0,35		2,5	0,32		2,4	0,47
	2,3	0,25		2,3	0,32		2,3	0,36		2,4	0,34		2,6	0,31		2,5	0,45
	2,4	0,22		2,4	0,30		2,4	0,35		2,5	0,33		2,7	0,26		2,6	0,43
	2,5	0,22		2,5	0,29		2,5	0,29		2,6	0,29		2,8	0,26		2,7	0,39
	2,6	0,21		2,6	0,28		2,6	0,28		2,7	0,26		2,9	0,23		2,8	0,35
	2,7	0,19		2,7	0,24		2,7	0,26		2,8	0,23		3,0	0,22		2,9	0,31
	2,8	0,15		2,8	0,23		2,8	0,23		2,9	0,19		3,1	0,21		3,0	0,25
	2,9	0,15		2,9	0,22		2,9	0,23		3,0	0,17		3,2	0,18		3,1	0,20
	3,0	0,15		3,0	0,20		3,0	0,22		3,1	0,15		3,3	0,18		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,18		3,2	0,15		3,4	0,13		3,3	0,18
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,15		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,12		3,6	0,10		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,09		3,6	0,07		3,7	0,09		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,35	20	0,6	1,33	21	0,8	1,06	22	1,0	1,10	23	0,9	1,11	24	0,8	1,23
	0,9	0,99		0,7	0,94		0,9	0,64		1,1	0,76		1,0	0,82		0,9	0,94
	1,0	0,92		0,8	0,88		1,0	0,56		1,2	0,70		1,1	0,78		1,0	0,90
	1,1	0,86		0,9	0,83		1,1	0,51		1,3	0,66		1,2	0,75		1,1	0,87
	1,2	0,82		1,0	0,79		1,2	0,48		1,4	0,63		1,3	0,73		1,2	0,84
	1,3	0,78		1,1	0,74		1,3	0,46		1,5	0,60		1,4	0,71		1,3	0,82
	1,4	0,74		1,2	0,70		1,4	0,45		1,6	0,58		1,5	0,69		1,4	0,79
	1,5	0,70		1,3	0,67		1,5	0,44		1,7	0,56		1,6	0,67		1,5	0,76
	1,6	0,67		1,4	0,64		1,6	0,43		1,8	0,55		1,7	0,65		1,6	0,73
	1,7	0,64		1,5	0,61		1,7	0,42		1,9	0,53		1,8	0,63		1,7	0,71

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,62		1,6	0,59		1,8	0,41		2,0	0,52		1,9	0,62		1,8	0,68
	1,9	0,59		1,7	0,57		1,9	0,41		2,1	0,50		2,0	0,60		1,9	0,66
	2,0	0,57		1,8	0,55		2,0	0,40		2,2	0,42		2,1	0,58		2,0	0,64
	2,1	0,55		1,9	0,53		2,1	0,40		2,3	0,39		2,2	0,57		2,1	0,62
	2,2	0,53		2,0	0,52		2,2	0,38		2,4	0,36		2,3	0,54		2,2	0,58
	2,3	0,49		2,1	0,50		2,3	0,37		2,5	0,35		2,4	0,47		2,3	0,55
	2,4	0,46		2,2	0,47		2,4	0,34		2,6	0,34		2,5	0,45		2,4	0,49
	2,5	0,42		2,3	0,45		2,5	0,33		2,7	0,30		2,6	0,44		2,5	0,45
	2,6	0,40		2,4	0,44		2,6	0,30		2,8	0,28		2,7	0,43		2,6	0,43
	2,7	0,36		2,5	0,37		2,7	0,27		2,9	0,27		2,8	0,42		2,7	0,39
	2,8	0,33		2,6	0,33		2,8	0,27		3,0	0,24		2,9	0,40		2,8	0,35
	2,9	0,29		2,7	0,29		2,9	0,26		3,1	0,23		3,0	0,32		2,9	0,33
	3,0	0,28		2,8	0,26		3,0	0,22		3,2	0,22		3,1	0,23		3,0	0,31
	3,1	0,25		2,9	0,22		3,1	0,19		3,3	0,18		3,2	0,20		3,1	0,29
	3,2	0,19		3,0	0,22		3,2	0,17		3,4	0,15		3,3	0,15		3,2	0,24
	3,3	0,17		3,1	0,19		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,17		3,4	0,13		3,6	0,12		3,5	0,10		3,4	0,11
	3,5	0,09		3,3	0,16		3,5	0,12		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,14		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,25	26	0,8	1,08	27	1,0	1,11	28	0,9	1,10	29	0,8	1,11	30	0,6	1,26
	1,1	0,91		0,9	0,66		1,1	0,77		1,0	0,82		0,9	0,84		0,7	0,99
	1,2	0,84		1,0	0,57		1,2	0,70		1,1	0,77		1,0	0,81		0,8	0,97
	1,3	0,79		1,1	0,52		1,3	0,66		1,2	0,74		1,1	0,78		0,9	0,94
	1,4	0,74		1,2	0,49		1,4	0,62		1,3	0,71		1,2	0,76		1,0	0,91
	1,5	0,71		1,3	0,46		1,5	0,60		1,4	0,69		1,3	0,74		1,1	0,87
	1,6	0,68		1,4	0,45		1,6	0,57		1,5	0,67		1,4	0,73		1,2	0,83
	1,7	0,65		1,5	0,44		1,7	0,56		1,6	0,65		1,5	0,71		1,3	0,79
	1,8	0,63		1,6	0,43		1,8	0,54		1,7	0,63		1,6	0,69		1,4	0,76
	1,9	0,61		1,7	0,42		1,9	0,53		1,8	0,62		1,7	0,68		1,5	0,74
	2,0	0,59		1,8	0,41		2,0	0,51		1,9	0,60		1,8	0,66		1,6	0,71
	2,1	0,57		1,9	0,40		2,1	0,50		2,0	0,59		1,9	0,65		1,7	0,69
	2,2	0,55		2,0	0,39		2,2	0,43		2,1	0,57		2,0	0,63		1,8	0,67
	2,3	0,47		2,1	0,39		2,3	0,41		2,2	0,56		2,1	0,62		1,9	0,65
	2,4	0,43		2,2	0,37		2,4	0,38		2,3	0,52		2,2	0,59		2,0	0,63
	2,5	0,40		2,3	0,36		2,5	0,36		2,4	0,51		2,3	0,53		2,1	0,61
	2,6	0,37		2,4	0,35		2,6	0,34		2,5	0,50		2,4	0,49		2,2	0,56
	2,7	0,31		2,5	0,31		2,7	0,32		2,6	0,48		2,5	0,48		2,3	0,53
	2,8	0,30		2,6	0,28		2,8	0,31		2,7	0,41		2,6	0,44		2,4	0,50
	2,9	0,29		2,7	0,26		2,9	0,30		2,8	0,40		2,7	0,37		2,5	0,40
	3,0	0,27		2,8	0,24		3,0	0,23		2,9	0,37		2,8	0,36		2,6	0,37
	3,1	0,21		2,9	0,22		3,1	0,22		3,0	0,29		2,9	0,35		2,7	0,32
	3,2	0,21		3,0	0,16		3,2	0,19		3,1	0,23		3,0	0,28		2,8	0,29
	3,3	0,15		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,21		3,1	0,25		2,9	0,29
	3,4	0,14		3,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,21		3,2	0,21		3,0	0,25
	3,5	0,09		3,3	0,13		3,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,17		3,1	0,21
	3,6	0,08		3,4	0,11		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,14		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,11		3,3	0,18
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,10		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,10		3,5	0,09
31	0,8	1,34	32	0,8	1,25	33	0,8	1,02	34	1,0	0,87	35	1,0	0,94	36	1,0	0,84
	0,9	0,97		0,9	0,93		0,9	0,77		1,1	0,72		1,1	0,74		1,1	0,69
	1,0	0,86		1,0	0,86		1,0	0,75		1,2	0,68		1,2	0,71		1,2	0,66
	1,1	0,79		1,1	0,81		1,1	0,74		1,3	0,67		1,3	0,69		1,3	0,64
	1,2	0,73		1,2	0,77		1,2	0,72		1,4	0,65		1,4	0,67		1,4	0,63
	1,3	0,69		1,3	0,74		1,3	0,71		1,5	0,65		1,5	0,66		1,5	0,62
	1,4	0,65		1,4	0,71		1,4	0,70		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,62
	1,5	0,62		1,5	0,68		1,5	0,68		1,7	0,63		1,7	0,64		1,7	0,61
	1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,67		1,8	0,63		1,8	0,63		1,8	0,61
	1,7	0,56		1,7	0,64		1,7	0,65		1,9	0,62		1,9	0,63		1,9	0,60
	1,8	0,54		1,8	0,62		1,8	0,64		2,0	0,61		2,0	0,62		2,0	0,60
	1,9	0,52		1,9	0,61		1,9	0,63		2,1	0,60		2,1	0,61		2,1	0,59
	2,0	0,50		2,0	0,59		2,0	0,62		2,2	0,57		2,2	0,56		2,2	0,59
	2,1	0,49		2,1	0,55		2,1	0,60		2,3	0,52		2,3	0,52		2,3	0,52
	2,2	0,38		2,2	0,50		2,2	0,55		2,4	0,51		2,4	0,50		2,4	0,45
	2,3	0,34		2,3	0,48		2,3	0,49		2,5	0,50		2,5	0,49		2,5	0,44
	2,4	0,32		2,4	0,44		2,4	0,46		2,6	0,45		2,6	0,44		2,6	0,42
	2,5	0,29		2,5	0,42		2,5	0,45		2,7	0,38		2,7	0,37		2,7	0,34
	2,6	0,29		2,6	0,41		2,6	0,42		2,8	0,35		2,8	0,35		2,8	0,34
	2,7	0,27		2,7	0,35		2,7	0,37		2,9	0,30		2,9	0,30		2,9	0,33
	2,8	0,25		2,8	0,34		2,8	0,35		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,32
	2,9	0,24		2,9	0,33		2,9	0,35		3,1	0,23		3,1	0,24		3,1	0,28
	3,0	0,23		3,0	0,28		3,0	0,33		3,2	0,17		3,2	0,18		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,26		3,1	0,26		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,22		3,2	0,24		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,18		3,5	0,12		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,14		3,4	0,18		3,4	0,14		3,6	0,10		3,6	0,09		3,6	0,12
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,09
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,12		3,8	0,09		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,12		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,83	38	1,0	0,88	39	1,1	0,87	40	0,8	1,29	41	0,7	1,10	42	0,8	1,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,1	0,70		1,1	0,72		1,2	0,70		0,9	0,98		0,8	0,58		0,9	0,94
	1,2	0,67		1,2	0,69		1,3	0,67		1,0	0,90		0,9	0,52		1,0	0,85
	1,3	0,65		1,3	0,67		1,4	0,66		1,1	0,84		1,0	0,49		1,1	0,79
	1,4	0,64		1,4	0,66		1,5	0,65		1,2	0,79		1,1	0,47		1,2	0,74
	1,5	0,63		1,5	0,65		1,6	0,64		1,3	0,75		1,2	0,46		1,3	0,69
	1,6	0,62		1,6	0,64		1,7	0,63		1,4	0,71		1,3	0,45		1,4	0,66
	1,7	0,62		1,7	0,63		1,8	0,62		1,5	0,68		1,4	0,44		1,5	0,62
	1,8	0,61		1,8	0,62		1,9	0,61		1,6	0,64		1,5	0,43		1,6	0,60
	1,9	0,61		1,9	0,62		2,0	0,61		1,7	0,62		1,6	0,42		1,7	0,57
	2,0	0,60		2,0	0,61		2,1	0,60		1,8	0,59		1,7	0,40		1,8	0,55
	2,1	0,60		2,1	0,60		2,2	0,56		1,9	0,56		1,8	0,39		1,9	0,52
	2,2	0,59		2,2	0,56		2,3	0,49		2,0	0,54		1,9	0,38		2,0	0,50
	2,3	0,52		2,3	0,49		2,4	0,49		2,1	0,52		2,0	0,37		2,1	0,49
	2,4	0,47		2,4	0,47		2,5	0,47		2,2	0,49		2,1	0,36		2,2	0,44
	2,5	0,44		2,5	0,46		2,6	0,44		2,3	0,47		2,2	0,34		2,3	0,42
	2,6	0,43		2,6	0,43		2,7	0,37		2,4	0,46		2,3	0,33		2,4	0,41
	2,7	0,35		2,7	0,37		2,8	0,37		2,5	0,43		2,4	0,32		2,5	0,35
	2,8	0,34		2,8	0,36		2,9	0,34		2,6	0,41		2,5	0,31		2,6	0,31
	2,9	0,33		2,9	0,33		3,0	0,30		2,7	0,32		2,6	0,29		2,7	0,30
	3,0	0,32		3,0	0,29		3,1	0,28		2,8	0,30		2,7	0,24		2,8	0,28
	3,1	0,29		3,1	0,26		3,2	0,17		2,9	0,27		2,8	0,23		2,9	0,27
	3,2	0,22		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,26		2,9	0,21		3,0	0,24
	3,3	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,25		3,0	0,21		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,15		3,5	0,12		3,2	0,21		3,1	0,19		3,2	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,12		3,6	0,10		3,3	0,16		3,2	0,15		3,3	0,18
	3,6	0,12		3,6	0,11		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,11		3,8	0,09		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,9	0,08		3,9	0,08		4,0	0,08		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,13	44	0,7	1,25	45	0,7	1,19	46	0,7	1,15	47	0,6	1,33	48	0,8	1,35
	0,9	1,10		0,8	0,69		0,8	0,76		0,8	1,15		0,7	0,94		0,9	0,99
	1,0	0,95		0,9	0,63		0,9	0,65		0,9	0,67		0,8	0,88		1,0	0,92
	1,1	0,85		1,0	0,59		1,0	0,58		1,0	0,56		0,9	0,83		1,1	0,86
	1,2	0,79		1,1	0,56		1,1	0,54		1,1	0,50		1,0	0,79		1,2	0,82
	1,3	0,74		1,2	0,54		1,2	0,51		1,2	0,45		1,1	0,74		1,3	0,78
	1,4	0,71		1,3	0,52		1,3	0,48		1,3	0,42		1,2	0,70		1,4	0,74
	1,5	0,68		1,4	0,50		1,4	0,46		1,4	0,39		1,3	0,67		1,5	0,70
	1,6	0,65		1,5	0,48		1,5	0,44		1,5	0,37		1,4	0,64		1,6	0,67
	1,7	0,63		1,6	0,46		1,6	0,43		1,6	0,36		1,5	0,61		1,7	0,64
	1,8	0,61		1,7	0,45		1,7	0,41		1,7	0,34		1,6	0,59		1,8	0,62
	1,9	0,59		1,8	0,43		1,8	0,40		1,8	0,33		1,7	0,57		1,9	0,59
	2,0	0,57		1,9	0,42		1,9	0,39		1,9	0,32		1,8	0,55		2,0	0,57
	2,1	0,56		2,0	0,41		2,0	0,37		2,0	0,32		1,9	0,53		2,1	0,55
	2,2	0,52		2,1	0,40		2,1	0,36		2,1	0,31		2,0	0,52		2,2	0,53
	2,3	0,45		2,2	0,38		2,2	0,35		2,2	0,25		2,1	0,50		2,3	0,49
	2,4	0,44		2,3	0,36		2,3	0,32		2,3	0,25		2,2	0,47		2,4	0,46
	2,5	0,41		2,4	0,35		2,4	0,30		2,4	0,22		2,3	0,45		2,5	0,42
	2,6	0,37		2,5	0,29		2,5	0,29		2,5	0,22		2,4	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,32		2,6	0,28		2,6	0,28		2,6	0,21		2,5	0,37		2,7	0,37
	2,8	0,30		2,7	0,26		2,7	0,24		2,7	0,19		2,6	0,33		2,8	0,33
	2,9	0,28		2,8	0,23		2,8	0,24		2,8	0,15		2,7	0,29		2,9	0,29
	3,0	0,24		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,15		2,8	0,26		3,0	0,28
	3,1	0,23		3,0	0,22		3,0	0,20		3,0	0,15		2,9	0,22		3,1	0,24
	3,2	0,20		3,1	0,18		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,22		3,2	0,19
	3,3	0,14		3,2	0,15		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,19		3,3	0,17
	3,4	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,14		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08
49	0,9	1,27	50	1,0	1,21	51	0,8	1,15	52	1,0	1,25	53	0,8	1,23	54	0,9	1,11
	1,0	0,93		1,1	0,85		0,9	0,73		1,1	0,91		0,9	0,94		1,0	0,82
	1,1	0,86		1,2	0,77		1,0	0,63		1,2	0,84		1,0	0,90		1,1	0,78
	1,2	0,81		1,3	0,71		1,1	0,57		1,3	0,79		1,1	0,87		1,2	0,75
	1,3	0,77		1,4	0,66		1,2	0,52		1,4	0,74		1,2	0,84		1,3	0,73
	1,4	0,73		1,5	0,63		1,3	0,49		1,5	0,71		1,3	0,81		1,4	0,71
	1,5	0,70		1,6	0,59		1,4	0,47		1,6	0,68		1,4	0,79		1,5	0,69
	1,6	0,67		1,7	0,57		1,5	0,45		1,7	0,65		1,5	0,76		1,6	0,67
	1,7	0,64		1,8	0,55		1,6	0,44		1,8	0,63		1,6	0,73		1,7	0,66
	1,8	0,61		1,9	0,52		1,7	0,43		1,9	0,61		1,7	0,71		1,8	0,64
	1,9	0,59		2,0	0,51		1,8	0,42		2,0	0,59		1,8	0,68		1,9	0,62
	2,0	0,57		2,1	0,49		1,9	0,41		2,1	0,57		1,9	0,66		2,0	0,60
	2,1	0,55		2,2	0,41		2,0	0,40		2,2	0,55		2,0	0,64		2,1	0,59
	2,2	0,50		2,3	0,35		2,1	0,39		2,3	0,47		2,1	0,62		2,2	0,57
	2,3	0,49		2,4	0,34		2,2	0,37		2,4	0,43		2,2	0,58		2,3	0,54
	2,4	0,47		2,5	0,32		2,3	0,35		2,5	0,40		2,3	0,55		2,4	0,48
	2,5	0,45		2,6	0,31		2,4	0,35		2,6	0,37		2,4	0,49		2,5	0,46
	2,6	0,43		2,7	0,26		2,5	0,33		2,7	0,31		2,5	0,45		2,6	0,45
	2,7	0,38		2,8	0,26		2,6	0,30		2,8	0,30		2,6	0,43		2,7	0,43
	2,8	0,34		2,9	0,23		2,7	0,26		2,9	0,29		2,7	0,39		2,8	0,42
	2,9	0,31		3,0	0,22		2,8	0,23		3,0	0,26		2,8	0,35		2,9	0,40
	3,0	0,25		3,1	0,21		2,9	0,19		3,1	0,21		2,9	0,32		3,0	0,32
	3,1	0,20		3,2	0,18		3,0	0,17		3,2	0,21		3,0	0,30		3,1	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,18		3,3	0,18		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,29		3,2	0,20
	3,3	0,18		3,4	0,14		3,2	0,15		3,4	0,14		3,2	0,24		3,3	0,15
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,15		3,5	0,09		3,3	0,17		3,4	0,14
	3,5	0,10		3,6	0,10		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,07		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,10	56	0,8	1,07	57	0,6	1,26	58	0,8	1,12	59	0,9	1,07	60	0,9	1,12
	1,1	0,76		0,9	0,65		0,7	0,99		0,9	0,86		1,0	0,80		1,0	1,12
	1,2	0,70		1,0	0,56		0,8	0,97		1,0	0,82		1,1	0,76		1,1	0,77
	1,3	0,66		1,1	0,51		0,9	0,94		1,1	0,80		1,2	0,73		1,2	0,70
	1,4	0,63		1,2	0,48		1,0	0,90		1,2	0,78		1,3	0,71		1,3	0,66
	1,5	0,60		1,3	0,46		1,1	0,86		1,3	0,76		1,4	0,69		1,4	0,62
	1,6	0,58		1,4	0,45		1,2	0,82		1,4	0,74		1,5	0,67		1,5	0,59
	1,7	0,56		1,5	0,44		1,3	0,79		1,5	0,72		1,6	0,65		1,6	0,57
	1,8	0,55		1,6	0,43		1,4	0,76		1,6	0,70		1,7	0,64		1,7	0,55
	1,9	0,53		1,7	0,42		1,5	0,73		1,7	0,68		1,8	0,62		1,8	0,54
	2,0	0,52		1,8	0,41		1,6	0,71		1,8	0,67		1,9	0,60		1,9	0,52
	2,1	0,51		1,9	0,41		1,7	0,69		1,9	0,65		2,0	0,59		2,0	0,51
	2,2	0,41		2,0	0,40		1,8	0,67		2,0	0,63		2,1	0,58		2,1	0,50
	2,3	0,38		2,1	0,40		1,9	0,65		2,1	0,62		2,2	0,56		2,2	0,41
	2,4	0,35		2,2	0,38		2,0	0,63		2,2	0,60		2,3	0,53		2,3	0,40
	2,5	0,34		2,3	0,37		2,1	0,61		2,3	0,54		2,4	0,51		2,4	0,37
	2,6	0,34		2,4	0,35		2,2	0,56		2,4	0,50		2,5	0,50		2,5	0,36
	2,7	0,30		2,5	0,34		2,3	0,53		2,5	0,48		2,6	0,48		2,6	0,33
	2,8	0,28		2,6	0,31		2,4	0,49		2,6	0,44		2,7	0,42		2,7	0,32
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,5	0,40		2,7	0,37		2,8	0,41		2,8	0,32
	3,0	0,24		2,8	0,26		2,6	0,37		2,8	0,36		2,9	0,38		2,9	0,30
	3,1	0,23		2,9	0,25		2,7	0,31		2,9	0,35		3,0	0,30		3,0	0,23
	3,2	0,22		3,0	0,22		2,8	0,29		3,0	0,28		3,1	0,24		3,1	0,20
	3,3	0,18		3,1	0,19		2,9	0,28		3,1	0,25		3,2	0,21		3,2	0,18
	3,4	0,15		3,2	0,16		3,0	0,25		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,21		3,3	0,17		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,12		3,3	0,18		3,5	0,11		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,11		3,7	0,11
	3,9	0,09		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,10		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,11	62	0,8	1,10	63	0,9	1,19	64	1,0	1,15	65	0,8	1,01	66	0,8	1,13
	0,9	0,69		0,9	0,80		1,0	0,86		1,1	0,79		0,9	0,75		0,9	0,84
	1,0	0,59		1,0	0,78		1,1	0,81		1,2	0,72		1,0	0,72		1,0	0,81
	1,1	0,53		1,1	0,76		1,2	0,76		1,3	0,67		1,1	0,71		1,1	0,78
	1,2	0,50		1,2	0,74		1,3	0,73		1,4	0,63		1,2	0,70		1,2	0,75
	1,3	0,47		1,3	0,72		1,4	0,70		1,5	0,59		1,3	0,69		1,3	0,73
	1,4	0,45		1,4	0,71		1,5	0,68		1,6	0,57		1,4	0,68		1,4	0,71
	1,5	0,44		1,5	0,69		1,6	0,65		1,7	0,54		1,5	0,67		1,5	0,69
	1,6	0,42		1,6	0,68		1,7	0,63		1,8	0,52		1,6	0,66		1,6	0,68
	1,7	0,41		1,7	0,66		1,8	0,62		1,9	0,51		1,7	0,64		1,7	0,66
	1,8	0,40		1,8	0,65		1,9	0,60		2,0	0,49		1,8	0,63		1,8	0,65
	1,9	0,40		1,9	0,63		2,0	0,58		2,1	0,47		1,9	0,62		1,9	0,63
	2,0	0,39		2,0	0,62		2,1	0,54		2,2	0,36		2,0	0,61		2,0	0,62
	2,1	0,38		2,1	0,61		2,2	0,49		2,3	0,32		2,1	0,60		2,1	0,60
	2,2	0,37		2,2	0,56		2,3	0,48		2,4	0,31		2,2	0,55		2,2	0,57
	2,3	0,37		2,3	0,50		2,4	0,44		2,5	0,28		2,3	0,54		2,3	0,55
	2,4	0,36		2,4	0,47		2,5	0,41		2,6	0,27		2,4	0,51		2,4	0,53
	2,5	0,31		2,5	0,46		2,6	0,40		2,7	0,25		2,5	0,48		2,5	0,48
	2,6	0,28		2,6	0,42		2,7	0,34		2,8	0,24		2,6	0,46		2,6	0,45
	2,7	0,26		2,7	0,38		2,8	0,33		2,9	0,23		2,7	0,41		2,7	0,38
	2,8	0,21		2,8	0,36		2,9	0,32		3,0	0,22		2,8	0,37		2,8	0,35
	2,9	0,19		2,9	0,36		3,0	0,28		3,1	0,21		2,9	0,36		2,9	0,34
	3,0	0,15		3,0	0,34		3,1	0,26		3,2	0,18		3,0	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,15		3,1	0,26		3,2	0,23		3,3	0,15		3,1	0,28		3,1	0,25
	3,2	0,15		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,25		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,19		3,4	0,17		3,5	0,10		3,3	0,20		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,13		3,6	0,09		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,5	0,08		3,5	0,13		3,6	0,13		3,7	0,09		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,6	0,08		3,6	0,12		3,7	0,12		3,8	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,12	68	0,7	1,16	69	0,7	1,13	70	0,7	1,14	71	0,7	1,33	72	0,6	1,86
	0,9	0,83		0,8	0,77		0,8	0,80		0,8	0,80		0,8	0,96		0,7	1,25
	1,0	0,80		0,9	0,79		0,9	0,77		0,9	0,77		0,9	0,92		0,8	1,08
	1,1	0,78		1,0	0,80		1,0	0,75		1,0	0,76		1,0	0,88		0,9	0,95
	1,2	0,77		1,1	0,80		1,1	0,74		1,1	0,75		1,1	0,84		1,0	0,85
	1,3	0,75		1,2	0,79		1,2	0,73		1,2	0,74		1,2	0,81		1,1	0,78
	1,4	0,73		1,3	0,77		1,3	0,71		1,3	0,72		1,3	0,77		1,2	0,73
	1,5	0,71		1,4	0,75		1,4	0,70		1,4	0,70		1,4	0,74		1,3	0,68
	1,6	0,69		1,5	0,73		1,5	0,68		1,5	0,69		1,5	0,71		1,4	0,64
	1,7	0,68		1,6	0,70		1,6	0,66		1,6	0,67		1,6	0,68		1,5	0,61
	1,8	0,66		1,7	0,68		1,7	0,64		1,7	0,65		1,7	0,65		1,6	0,58
	1,9	0,64		1,8	0,66		1,8	0,62		1,8	0,63		1,8	0,63		1,7	0,55
	2,0	0,62		1,9	0,63		1,9	0,61		1,9	0,61		1,9	0,60		1,8	0,53
	2,1	0,61		2,0	0,61		2,0	0,59		2,0	0,59		2,0	0,58		1,9	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,56		2,1	0,59		2,1	0,58		2,1	0,57		2,1	0,56		2,0	0,49
	2,3	0,53		2,2	0,54		2,2	0,54		2,2	0,54		2,2	0,52		2,1	0,47
	2,4	0,50		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,52		2,3	0,48		2,2	0,43
	2,5	0,47		2,4	0,48		2,4	0,46		2,4	0,50		2,4	0,42		2,3	0,39
	2,6	0,45		2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,45		2,5	0,40		2,4	0,37
	2,7	0,38		2,6	0,37		2,6	0,42		2,6	0,44		2,6	0,38		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,7	0,35		2,7	0,39		2,7	0,40		2,7	0,37		2,6	0,31
	2,9	0,30		2,8	0,34		2,8	0,37		2,8	0,39		2,8	0,36		2,7	0,29
	3,0	0,26		2,9	0,33		2,9	0,34		2,9	0,33		2,9	0,35		2,8	0,25
	3,1	0,26		3,0	0,29		3,0	0,29		3,0	0,30		3,0	0,29		2,9	0,21
	3,2	0,24		3,1	0,27		3,1	0,23		3,1	0,26		3,1	0,21		3,0	0,21
	3,3	0,17		3,2	0,24		3,2	0,21		3,2	0,19		3,2	0,20		3,1	0,21
	3,4	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,20
	3,5	0,10		3,4	0,12		3,4	0,14		3,4	0,12		3,4	0,15		3,3	0,17
	3,6	0,09		3,5	0,10		3,5	0,11		3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,13
	3,7	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,10		3,6	0,09		3,5	0,10
73	0,6	1,54	74	0,6	1,38	75	0,5	1,19	76	0,8	1,12	77	1,0	1,19	78	0,8	1,28
	0,7	1,01		0,7	0,83		0,6	0,63		0,9	1,09		1,1	0,85		0,9	0,97
	0,8	0,91		0,8	0,74		0,7	0,57		1,0	0,93		1,2	0,78		1,0	0,87
	0,9	0,83		0,9	0,70		0,8	0,55		1,1	0,84		1,3	0,73		1,1	0,80
	1,0	0,77		1,0	0,66		0,9	0,55		1,2	0,77		1,4	0,69		1,2	0,75
	1,1	0,72		1,1	0,63		1,0	0,55		1,3	0,73		1,5	0,65		1,3	0,70
	1,2	0,68		1,2	0,60		1,1	0,54		1,4	0,70		1,6	0,62		1,4	0,66
	1,3	0,64		1,3	0,58		1,2	0,53		1,5	0,67		1,7	0,59		1,5	0,62
	1,4	0,61		1,4	0,56		1,3	0,51		1,6	0,64		1,8	0,57		1,6	0,59
	1,5	0,58		1,5	0,53		1,4	0,50		1,7	0,62		1,9	0,55		1,7	0,56
	1,6	0,55		1,6	0,51		1,5	0,48		1,8	0,60		2,0	0,52		1,8	0,54
	1,7	0,53		1,7	0,49		1,6	0,46		1,9	0,58		2,1	0,51		1,9	0,52
	1,8	0,51		1,8	0,47		1,7	0,45		2,0	0,56		2,2	0,49		2,0	0,50
	1,9	0,49		1,9	0,46		1,8	0,43		2,1	0,55		2,3	0,47		2,1	0,48
	2,0	0,47		2,0	0,44		1,9	0,42		2,2	0,53		2,4	0,45		2,2	0,44
	2,1	0,45		2,1	0,42		2,0	0,40		2,3	0,45		2,5	0,42		2,3	0,43
	2,2	0,39		2,2	0,38		2,1	0,39		2,4	0,42		2,6	0,41		2,4	0,39
	2,3	0,38		2,3	0,35		2,2	0,31		2,5	0,41		2,7	0,32		2,5	0,32
	2,4	0,34		2,4	0,33		2,3	0,30		2,6	0,36		2,8	0,31		2,6	0,29
	2,5	0,32		2,5	0,30		2,4	0,29		2,7	0,32		2,9	0,25		2,7	0,28
	2,6	0,31		2,6	0,29		2,5	0,28		2,8	0,31		3,0	0,25		2,8	0,26
	2,7	0,28		2,7	0,28		2,6	0,27		2,9	0,28		3,1	0,23		2,9	0,25
	2,8	0,27		2,8	0,25		2,7	0,24		3,0	0,25		3,2	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,26		2,9	0,25		2,8	0,23		3,1	0,24		3,3	0,14		3,1	0,21
	3,0	0,23		3,0	0,22		2,9	0,22		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,21
	3,1	0,16		3,1	0,19		3,0	0,22		3,3	0,14		3,5	0,09		3,3	0,20
	3,2	0,16		3,2	0,19		3,1	0,21		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,16		3,3	0,12		3,2	0,17		3,5	0,09		3,7	0,09		3,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,11		3,3	0,15		3,6	0,08		3,8	0,09		3,6	0,09
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,08
79	0,7	1,10	80	1,0	1,04	81	0,8	0,94	82	0,7	1,28						
	0,8	0,58		1,1	0,78		0,9	0,78		0,8	0,98						
	0,9	0,51		1,2	0,74		1,0	0,75		0,9	0,89						
	1,0	0,48		1,3	0,72		1,1	0,73		1,0	0,83						
	1,1	0,47		1,4	0,70		1,2	0,71		1,1	0,78						
	1,2	0,45		1,5	0,68		1,3	0,70		1,2	0,75						
	1,3	0,44		1,6	0,66		1,4	0,69		1,3	0,72						
	1,4	0,43		1,7	0,65		1,5	0,67		1,4	0,70						
	1,5	0,42		1,8	0,63		1,6	0,66		1,5	0,69						
	1,6	0,41		1,9	0,62		1,7	0,65		1,6	0,67						
	1,7	0,40		2,0	0,60		1,8	0,64		1,7	0,66						
	1,8	0,39		2,1	0,58		1,9	0,62		1,8	0,65						
	1,9	0,38		2,2	0,57		2,0	0,61		1,9	0,63						
	2,0	0,37		2,3	0,55		2,1	0,60		2,0	0,62						
	2,1	0,36		2,4	0,50		2,2	0,53		2,1	0,61						
	2,2	0,32		2,5	0,47		2,3	0,49		2,2	0,60						
	2,3	0,31		2,6	0,46		2,4	0,48		2,3	0,57						
	2,4	0,31		2,7	0,44		2,5	0,46		2,4	0,54						
	2,5	0,30		2,8	0,38		2,6	0,43		2,5	0,49						
	2,6	0,29		2,9	0,32		2,7	0,41		2,6	0,45						
	2,7	0,24		3,0	0,28		2,8	0,39		2,7	0,40						
	2,8	0,22		3,1	0,27		2,9	0,34		2,8	0,37						
	2,9	0,21		3,2	0,19		3,0	0,34		2,9	0,28						
	3,0	0,21		3,3	0,13		3,1	0,29		3,0	0,27						
	3,1	0,20		3,4	0,13		3,2	0,26		3,1	0,26						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,19		3,2	0,22						
	3,3	0,12		3,6	0,10		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,10		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,13		3,5	0,12						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,01	2	0,4	1,01	3	0,7	1,06	4	0,7	1,05	5	0,8	1,08	6	0,8	1,14
	0,5	1,00		0,5	1,00		0,8	0,50		0,8	0,49		0,9	0,69		0,9	0,68
	0,6	0,99		0,6	0,99		0,9	0,41		0,9	0,41		1,0	0,60		1,0	0,60
	0,7	0,98		0,7	0,98		1,0	0,35		1,0	0,35		1,1	0,54		1,1	0,55
	0,8	0,96		0,8	0,96		1,1	0,32		1,1	0,32		1,2	0,51		1,2	0,51
	0,9	0,94		0,9	0,58		1,2	0,29		1,2	0,29		1,3	0,48		1,3	0,49
	1,0	0,54		1,0	0,46		1,3	0,28		1,3	0,27		1,4	0,46		1,4	0,47
	1,1	0,45		1,1	0,39		1,4	0,26		1,4	0,26		1,5	0,44		1,5	0,46
	1,2	0,39		1,2	0,35		1,5	0,25		1,5	0,25		1,6	0,43		1,6	0,44
	1,3	0,35		1,3	0,32		1,6	0,25		1,6	0,25		1,7	0,42		1,7	0,43
	1,4	0,32		1,4	0,30		1,7	0,24		1,7	0,24		1,8	0,41		1,8	0,42
	1,5	0,30		1,5	0,29		1,8	0,24		1,8	0,24		1,9	0,40		1,9	0,41
	1,6	0,28		1,6	0,27		1,9	0,23		1,9	0,23		2,0	0,39		2,0	0,40
	1,7	0,27		1,7	0,27		2,0	0,23		2,0	0,23		2,1	0,38		2,1	0,39
	1,8	0,26		1,8	0,26		2,1	0,23		2,1	0,23		2,2	0,37		2,2	0,35
	1,9	0,25		1,9	0,25		2,2	0,20		2,2	0,20		2,3	0,34		2,3	0,32
	2,0	0,25		2,0	0,25		2,3	0,17		2,3	0,17		2,4	0,34		2,4	0,31
	2,1	0,24		2,1	0,24		2,4	0,16		2,4	0,16		2,5	0,31		2,5	0,27
	2,2	0,20		2,2	0,21		2,5	0,16		2,5	0,16		2,6	0,29		2,6	0,26
	2,3	0,19		2,3	0,20		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,23		2,7	0,23
	2,4	0,19		2,4	0,19		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,22
	2,5	0,19		2,5	0,19		2,8	0,14		2,8	0,14		2,9	0,21		2,9	0,21
	2,6	0,17		2,6	0,18		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,19
	2,7	0,13		2,7	0,15		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,17		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,11		3,2	0,11		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,07	8	0,8	1,14	9	1,0	1,04	10	1,0	1,03	11	0,9	0,95	12	0,9	0,98
	0,9	0,69		0,9	0,67		1,1	0,80		1,1	0,81		1,0	0,87		1,0	0,86
	1,0	0,60		1,0	0,59		1,2	0,76		1,2	0,77		1,1	0,78		1,1	0,78
	1,1	0,54		1,1	0,54		1,3	0,73		1,3	0,74		1,2	0,73		1,2	0,74
	1,2	0,50		1,2	0,51		1,4	0,71		1,4	0,71		1,3	0,70		1,3	0,71
	1,3	0,48		1,3	0,49		1,5	0,69		1,5	0,70		1,4	0,68		1,4	0,69
	1,4	0,46		1,4	0,47		1,6	0,68		1,6	0,68		1,5	0,66		1,5	0,67
	1,5	0,44		1,5	0,45		1,7	0,66		1,7	0,66		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,6	0,43		1,6	0,44		1,8	0,65		1,8	0,65		1,7	0,63		1,7	0,64
	1,7	0,42		1,7	0,43		1,9	0,63		1,9	0,63		1,8	0,62		1,8	0,63
	1,8	0,41		1,8	0,42		2,0	0,62		2,0	0,62		1,9	0,61		1,9	0,62
	1,9	0,40		1,9	0,41		2,1	0,61		2,1	0,60		2,0	0,59		2,0	0,60
	2,0	0,39		2,0	0,40		2,2	0,56		2,2	0,55		2,1	0,56		2,1	0,58
	2,1	0,38		2,1	0,39		2,3	0,50		2,3	0,50		2,2	0,53		2,2	0,55
	2,2	0,37		2,2	0,35		2,4	0,49		2,4	0,49		2,3	0,46		2,3	0,49
	2,3	0,34		2,3	0,32		2,5	0,45		2,5	0,45		2,4	0,45		2,4	0,47
	2,4	0,32		2,4	0,31		2,6	0,43		2,6	0,43		2,5	0,40		2,5	0,43
	2,5	0,29		2,5	0,27		2,7	0,34		2,7	0,33		2,6	0,37		2,6	0,39
	2,6	0,27		2,6	0,26		2,8	0,32		2,8	0,32		2,7	0,29		2,7	0,31
	2,7	0,22		2,7	0,23		2,9	0,31		2,9	0,31		2,8	0,28		2,8	0,29
	2,8	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		3,0	0,25		2,9	0,27		2,9	0,29
	2,9	0,20		2,9	0,21		3,1	0,22		3,1	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25
	3,0	0,18		3,0	0,19		3,2	0,18		3,2	0,18		3,1	0,24		3,1	0,24
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,20		3,2	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,08		3,8	0,08
13	0,7	1,11	14	0,7	1,15	15	0,7	1,21	16	0,8	1,11	17	1,0	1,17	18	0,9	1,23
	0,8	1,11		0,8	0,73		0,8	0,67		0,9	0,70		1,1	0,82		1,0	0,90
	0,9	0,64		0,9	0,63		0,9	0,61		1,0	0,61		1,2	0,74		1,1	0,83
	1,0	0,55		1,0	0,56		1,0	0,57		1,1	0,55		1,3	0,68		1,2	0,78
	1,1	0,48		1,1	0,52		1,1	0,54		1,2	0,51		1,4	0,64		1,3	0,74
	1,2	0,44		1,2	0,49		1,2	0,52		1,3	0,48		1,5	0,60		1,4	0,71
	1,3	0,40		1,3	0,46		1,3	0,50		1,4	0,46		1,6	0,58		1,5	0,67
	1,4	0,38		1,4	0,44		1,4	0,48		1,5	0,44		1,7	0,55		1,6	0,65
	1,5	0,36		1,5	0,43		1,5	0,46		1,6	0,42		1,8	0,53		1,7	0,62
	1,6	0,35		1,6	0,41		1,6	0,45		1,7	0,41		1,9	0,51		1,8	0,59
	1,7	0,33		1,7	0,40		1,7	0,43		1,8	0,40		2,0	0,49		1,9	0,57
	1,8	0,32		1,8	0,39		1,8	0,42		1,9	0,39		2,1	0,47		2,0	0,55
	1,9	0,31		1,9	0,37		1,9	0,41		2,0	0,38		2,2	0,39		2,1	0,53
	2,0	0,31		2,0	0,36		2,0	0,40		2,1	0,38		2,3	0,34		2,2	0,49
	2,1	0,30		2,1	0,35		2,1	0,39		2,2	0,36		2,4	0,33		2,3	0,47
	2,2	0,24		2,2	0,34		2,2	0,37		2,3	0,34		2,5	0,31		2,4	0,46
	2,3	0,24		2,3	0,31		2,3	0,35		2,4	0,33		2,6	0,30		2,5	0,44
	2,4	0,22		2,4	0,29		2,4	0,34		2,5	0,32		2,7	0,26		2,6	0,41
	2,5	0,21		2,5	0,28		2,5	0,28		2,6	0,29		2,8	0,25		2,7	0,37
	2,6	0,20		2,6	0,28		2,6	0,27		2,7	0,25		2,9	0,22		2,8	0,34
	2,7	0,18		2,7	0,23		2,7	0,25		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,30
	2,8	0,15		2,8	0,23		2,8	0,22		2,9	0,18		3,1	0,21		3,0	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,15		2,9	0,22		2,9	0,22		3,0	0,17		3,2	0,17		3,1	0,19
	3,0	0,15		3,0	0,19		3,0	0,21		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,17		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,18
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,14		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,31	20	0,6	1,29	21	0,8	1,03	22	1,0	1,06	23	0,9	1,08	24	0,8	1,20
	0,9	0,96		0,7	0,91		0,9	0,63		1,1	0,74		1,0	0,80		0,9	0,92
	1,0	0,89		0,8	0,86		1,0	0,54		1,2	0,68		1,1	0,75		1,0	0,88
	1,1	0,84		0,9	0,81		1,1	0,49		1,3	0,64		1,2	0,73		1,1	0,85
	1,2	0,79		1,0	0,76		1,2	0,47		1,4	0,61		1,3	0,71		1,2	0,82
	1,3	0,75		1,1	0,72		1,3	0,45		1,5	0,58		1,4	0,69		1,3	0,79
	1,4	0,72		1,2	0,68		1,4	0,43		1,6	0,56		1,5	0,67		1,4	0,77
	1,5	0,68		1,3	0,65		1,5	0,42		1,7	0,55		1,6	0,65		1,5	0,74
	1,6	0,65		1,4	0,62		1,6	0,42		1,8	0,53		1,7	0,63		1,6	0,71
	1,7	0,63		1,5	0,59		1,7	0,41		1,9	0,52		1,8	0,62		1,7	0,69
	1,8	0,60		1,6	0,57		1,8	0,40		2,0	0,50		1,9	0,60		1,8	0,66
	1,9	0,58		1,7	0,55		1,9	0,40		2,1	0,49		2,0	0,58		1,9	0,64
	2,0	0,55		1,8	0,53		2,0	0,39		2,2	0,41		2,1	0,57		2,0	0,62
	2,1	0,53		1,9	0,52		2,1	0,39		2,3	0,38		2,2	0,55		2,1	0,60
	2,2	0,51		2,0	0,50		2,2	0,37		2,4	0,35		2,3	0,52		2,2	0,56
	2,3	0,47		2,1	0,49		2,3	0,36		2,5	0,34		2,4	0,46		2,3	0,53
	2,4	0,45		2,2	0,46		2,4	0,33		2,6	0,33		2,5	0,44		2,4	0,47
	2,5	0,41		2,3	0,44		2,5	0,32		2,7	0,29		2,6	0,43		2,5	0,44
	2,6	0,39		2,4	0,43		2,6	0,30		2,8	0,27		2,7	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,35		2,5	0,36		2,7	0,26		2,9	0,26		2,8	0,40		2,7	0,38
	2,8	0,32		2,6	0,32		2,8	0,26		3,0	0,24		2,9	0,39		2,8	0,34
	2,9	0,28		2,7	0,28		2,9	0,25		3,1	0,22		3,0	0,31		2,9	0,32
	3,0	0,27		2,8	0,26		3,0	0,21		3,2	0,21		3,1	0,23		3,0	0,30
	3,1	0,24		2,9	0,21		3,1	0,19		3,3	0,18		3,2	0,19		3,1	0,28
	3,2	0,19		3,0	0,21		3,2	0,16		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,23
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,13		3,3	0,16
	3,4	0,13		3,2	0,17		3,4	0,13		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,5	0,08		3,3	0,16		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,14		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,21	26	0,8	1,05	27	1,0	1,08	28	0,9	1,07	29	0,8	1,08	30	0,6	1,22
	1,1	0,88		0,9	0,64		1,1	0,75		1,0	0,80		0,9	0,82		0,7	0,97
	1,2	0,81		1,0	0,55		1,2	0,68		1,1	0,75		1,0	0,79		0,8	0,95
	1,3	0,76		1,1	0,50		1,3	0,64		1,2	0,72		1,1	0,76		0,9	0,92
	1,4	0,72		1,2	0,47		1,4	0,60		1,3	0,69		1,2	0,74		1,0	0,88
	1,5	0,69		1,3	0,45		1,5	0,58		1,4	0,67		1,3	0,72		1,1	0,84
	1,6	0,66		1,4	0,44		1,6	0,56		1,5	0,65		1,4	0,71		1,2	0,80
	1,7	0,64		1,5	0,42		1,7	0,54		1,6	0,63		1,5	0,69		1,3	0,77
	1,8	0,61		1,6	0,41		1,8	0,53		1,7	0,62		1,6	0,67		1,4	0,74
	1,9	0,59		1,7	0,41		1,9	0,51		1,8	0,60		1,7	0,66		1,5	0,72
	2,0	0,57		1,8	0,40		2,0	0,50		1,9	0,59		1,8	0,64		1,6	0,69
	2,1	0,55		1,9	0,39		2,1	0,49		2,0	0,57		1,9	0,63		1,7	0,67
	2,2	0,54		2,0	0,38		2,2	0,41		2,1	0,56		2,0	0,61		1,8	0,65
	2,3	0,46		2,1	0,38		2,3	0,40		2,2	0,54		2,1	0,60		1,9	0,63
	2,4	0,42		2,2	0,36		2,4	0,37		2,3	0,51		2,2	0,58		2,0	0,61
	2,5	0,38		2,3	0,35		2,5	0,35		2,4	0,50		2,3	0,51		2,1	0,59
	2,6	0,36		2,4	0,34		2,6	0,33		2,5	0,48		2,4	0,48		2,2	0,55
	2,7	0,30		2,5	0,30		2,7	0,31		2,6	0,46		2,5	0,47		2,3	0,52
	2,8	0,29		2,6	0,27		2,8	0,30		2,7	0,40		2,6	0,43		2,4	0,48
	2,9	0,28		2,7	0,25		2,9	0,29		2,8	0,39		2,7	0,36		2,5	0,39
	3,0	0,26		2,8	0,23		3,0	0,22		2,9	0,36		2,8	0,35		2,6	0,36
	3,1	0,21		2,9	0,22		3,1	0,21		3,0	0,29		2,9	0,34		2,7	0,31
	3,2	0,20		3,0	0,15		3,2	0,18		3,1	0,22		3,0	0,27		2,8	0,28
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,20		3,1	0,24		2,9	0,28
	3,4	0,14		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,20		3,2	0,21		3,0	0,24
	3,5	0,08		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16		3,1	0,20
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,30	32	0,8	1,21	33	0,8	0,99	34	1,0	0,85	35	1,0	0,92	36	1,0	0,82
	0,9	0,94		0,9	0,91		0,9	0,75		1,1	0,70		1,1	0,73		1,1	0,67
	1,0	0,84		1,0	0,84		1,0	0,73		1,2	0,67		1,2	0,69		1,2	0,64
	1,1	0,76		1,1	0,79		1,1	0,72		1,3	0,65		1,3	0,67		1,3	0,63
	1,2	0,71		1,2	0,75		1,2	0,71		1,4	0,64		1,4	0,65		1,4	0,62
	1,3	0,67		1,3	0,72		1,3	0,69		1,5	0,63		1,5	0,64		1,5	0,61
	1,4	0,63		1,4	0,69		1,4	0,68		1,6	0,62		1,6	0,63		1,6	0,60
	1,5	0,60		1,5	0,66		1,5	0,66		1,7	0,62		1,7	0,63		1,7	0,60
	1,6	0,57		1,6	0,64		1,6	0,65		1,8	0,61		1,8	0,62		1,8	0,59
	1,7	0,55		1,7	0,62		1,7	0,64		1,9	0,60		1,9	0,61		1,9	0,59
	1,8	0,53		1,8	0,61		1,8	0,62		2,0	0,60		2,0	0,60		2,0	0,58
	1,9	0,51		1,9	0,59		1,9	0,61		2,1	0,59		2,1	0,59		2,1	0,58
	2,0	0,49		2,0	0,57		2,0	0,60		2,2	0,55		2,2	0,55		2,2	0,57

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,47		2,1	0,53		2,1	0,59		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,51
	2,2	0,37		2,2	0,49		2,2	0,53		2,4	0,49		2,4	0,49		2,4	0,44
	2,3	0,33		2,3	0,47		2,3	0,48		2,5	0,49		2,5	0,48		2,5	0,43
	2,4	0,31		2,4	0,43		2,4	0,45		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,5	0,29		2,5	0,41		2,5	0,44		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,34
	2,6	0,28		2,6	0,40		2,6	0,41		2,8	0,34		2,8	0,34		2,8	0,33
	2,7	0,26		2,7	0,34		2,7	0,36		2,9	0,30		2,9	0,29		2,9	0,32
	2,8	0,24		2,8	0,33		2,8	0,34		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,31
	2,9	0,24		2,9	0,32		2,9	0,34		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,27
	3,0	0,22		3,0	0,27		3,0	0,33		3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,25		3,1	0,25		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,21		3,2	0,23		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,16		3,3	0,18		3,3	0,18		3,5	0,11		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,12		3,7	0,10		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,12		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,81	38	1,0	0,86	39	1,1	0,85	40	0,8	1,26	41	0,7	1,06	42	0,8	1,21
	1,1	0,68		1,1	0,70		1,2	0,68		0,9	0,95		0,8	0,57		0,9	0,92
	1,2	0,65		1,2	0,67		1,3	0,66		1,0	0,87		0,9	0,50		1,0	0,83
	1,3	0,63		1,3	0,65		1,4	0,64		1,1	0,82		1,0	0,47		1,1	0,77
	1,4	0,62		1,4	0,64		1,5	0,63		1,2	0,77		1,1	0,46		1,2	0,72
	1,5	0,62		1,5	0,63		1,6	0,62		1,3	0,73		1,2	0,44		1,3	0,67
	1,6	0,61		1,6	0,62		1,7	0,61		1,4	0,69		1,3	0,43		1,4	0,64
	1,7	0,60		1,7	0,61		1,8	0,61		1,5	0,66		1,4	0,42		1,5	0,61
	1,8	0,60		1,8	0,61		1,9	0,60		1,6	0,63		1,5	0,41		1,6	0,58
	1,9	0,59		1,9	0,60		2,0	0,59		1,7	0,60		1,6	0,40		1,7	0,55
	2,0	0,59		2,0	0,59		2,1	0,58		1,8	0,57		1,7	0,39		1,8	0,53
	2,1	0,58		2,1	0,58		2,2	0,55		1,9	0,55		1,8	0,38		1,9	0,51
	2,2	0,57		2,2	0,54		2,3	0,48		2,0	0,53		1,9	0,37		2,0	0,49
	2,3	0,51		2,3	0,47		2,4	0,47		2,1	0,51		2,0	0,36		2,1	0,47
	2,4	0,46		2,4	0,46		2,5	0,45		2,2	0,48		2,1	0,35		2,2	0,43
	2,5	0,43		2,5	0,45		2,6	0,43		2,3	0,46		2,2	0,33		2,3	0,41
	2,6	0,42		2,6	0,42		2,7	0,36		2,4	0,44		2,3	0,32		2,4	0,39
	2,7	0,34		2,7	0,36		2,8	0,36		2,5	0,41		2,4	0,31		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,8	0,35		2,9	0,33		2,6	0,40		2,5	0,30		2,6	0,30
	2,9	0,32		2,9	0,32		3,0	0,29		2,7	0,32		2,6	0,28		2,7	0,29
	3,0	0,31		3,0	0,28		3,1	0,27		2,8	0,30		2,7	0,23		2,8	0,27
	3,1	0,28		3,1	0,25		3,2	0,17		2,9	0,26		2,8	0,22		2,9	0,26
	3,2	0,22		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,26		2,9	0,20		3,0	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,18
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,11		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,10	44	0,7	1,21	45	0,7	1,15	46	0,7	1,12	47	0,6	1,29	48	0,8	1,31
	0,9	1,07		0,8	0,67		0,8	0,74		0,8	1,12		0,7	0,91		0,9	0,96
	1,0	0,92		0,9	0,61		0,9	0,63		0,9	0,65		0,8	0,86		1,0	0,89
	1,1	0,83		1,0	0,57		1,0	0,57		1,0	0,55		0,9	0,81		1,1	0,84
	1,2	0,77		1,1	0,55		1,1	0,52		1,1	0,48		1,0	0,76		1,2	0,79
	1,3	0,72		1,2	0,52		1,2	0,49		1,2	0,44		1,1	0,72		1,3	0,75
	1,4	0,69		1,3	0,50		1,3	0,47		1,3	0,40		1,2	0,68		1,4	0,72
	1,5	0,66		1,4	0,48		1,4	0,45		1,4	0,38		1,3	0,65		1,5	0,68
	1,6	0,63		1,5	0,46		1,5	0,43		1,5	0,36		1,4	0,62		1,6	0,65
	1,7	0,61		1,6	0,45		1,6	0,41		1,6	0,35		1,5	0,60		1,7	0,63
	1,8	0,59		1,7	0,43		1,7	0,40		1,7	0,33		1,6	0,57		1,8	0,60
	1,9	0,57		1,8	0,42		1,8	0,39		1,8	0,32		1,7	0,55		1,9	0,58
	2,0	0,56		1,9	0,41		1,9	0,37		1,9	0,31		1,8	0,53		2,0	0,55
	2,1	0,54		2,0	0,40		2,0	0,36		2,0	0,31		1,9	0,52		2,1	0,53
	2,2	0,51		2,1	0,39		2,1	0,35		2,1	0,30		2,0	0,50		2,2	0,52
	2,3	0,44		2,2	0,37		2,2	0,34		2,2	0,25		2,1	0,49		2,3	0,47
	2,4	0,42		2,3	0,35		2,3	0,31		2,3	0,24		2,2	0,46		2,4	0,45
	2,5	0,40		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,22		2,3	0,44		2,5	0,41
	2,6	0,36		2,5	0,28		2,5	0,28		2,5	0,21		2,4	0,43		2,6	0,39
	2,7	0,31		2,6	0,27		2,6	0,28		2,6	0,20		2,5	0,36		2,7	0,36
	2,8	0,29		2,7	0,25		2,7	0,23		2,7	0,18		2,6	0,32		2,8	0,32
	2,9	0,28		2,8	0,23		2,8	0,23		2,8	0,15		2,7	0,28		2,9	0,28
	3,0	0,24		2,9	0,22		2,9	0,22		2,9	0,15		2,8	0,26		3,0	0,27
	3,1	0,22		3,0	0,21		3,0	0,19		3,0	0,15		2,9	0,22		3,1	0,24
	3,2	0,19		3,1	0,18		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,21		3,2	0,19
	3,3	0,14		3,2	0,14		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,23	50	1,0	1,17	51	0,8	1,11	52	1,0	1,21	53	0,8	1,20	54	0,9	1,08
	1,0	0,90		1,1	0,82		0,9	0,70		1,1	0,88		0,9	0,91		1,0	0,80
	1,1	0,84		1,2	0,74		1,0	0,61		1,2	0,81		1,0	0,88		1,1	0,76
	1,2	0,78		1,3	0,69		1,1	0,55		1,3	0,76		1,1	0,85		1,2	0,73

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,3	0,74		1,4	0,64		1,2	0,51		1,4	0,72		1,2	0,82		1,3	0,71
	1,4	0,71		1,5	0,61		1,3	0,48		1,5	0,69		1,3	0,79		1,4	0,69
	1,5	0,68		1,6	0,58		1,4	0,46		1,6	0,66		1,4	0,77		1,5	0,67
	1,6	0,65		1,7	0,55		1,5	0,44		1,7	0,64		1,5	0,74		1,6	0,66
	1,7	0,62		1,8	0,53		1,6	0,43		1,8	0,61		1,6	0,71		1,7	0,64
	1,8	0,60		1,9	0,51		1,7	0,41		1,9	0,59		1,7	0,69		1,8	0,62
	1,9	0,57		2,0	0,49		1,8	0,40		2,0	0,57		1,8	0,66		1,9	0,60
	2,0	0,55		2,1	0,48		1,9	0,39		2,1	0,56		1,9	0,64		2,0	0,59
	2,1	0,53		2,2	0,39		2,0	0,39		2,2	0,54		2,0	0,62		2,1	0,57
	2,2	0,49		2,3	0,34		2,1	0,38		2,3	0,46		2,1	0,60		2,2	0,55
	2,3	0,47		2,4	0,33		2,2	0,36		2,4	0,42		2,2	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,46		2,5	0,31		2,3	0,34		2,5	0,38		2,3	0,53		2,4	0,47
	2,5	0,44		2,6	0,30		2,4	0,34		2,6	0,36		2,4	0,48		2,5	0,45
	2,6	0,42		2,7	0,26		2,5	0,32		2,7	0,30		2,5	0,44		2,6	0,44
	2,7	0,37		2,8	0,25		2,6	0,29		2,8	0,29		2,6	0,41		2,7	0,42
	2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,26		2,9	0,28		2,7	0,38		2,8	0,41
	2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		2,8	0,34		2,9	0,39
	3,0	0,25		3,1	0,21		2,9	0,18		3,1	0,21		2,9	0,31		3,0	0,31
	3,1	0,19		3,2	0,17		3,0	0,17		3,2	0,20		3,0	0,30		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,3	0,17		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,28		3,2	0,19
	3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,14		3,2	0,23		3,3	0,14
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		3,6	0,09		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,07	56	0,8	1,03	57	0,6	1,22	58	0,8	1,09	59	0,9	1,05	60	0,9	1,08
	1,1	0,74		0,9	0,63		0,7	0,96		0,9	0,83		1,0	0,78		1,0	1,08
	1,2	0,68		1,0	0,54		0,8	0,94		1,0	0,80		1,1	0,74		1,1	0,75
	1,3	0,64		1,1	0,50		0,9	0,91		1,1	0,78		1,2	0,71		1,2	0,68
	1,4	0,61		1,2	0,47		1,0	0,88		1,2	0,76		1,3	0,69		1,3	0,64
	1,5	0,58		1,3	0,45		1,1	0,84		1,3	0,74		1,4	0,67		1,4	0,60
	1,6	0,56		1,4	0,44		1,2	0,80		1,4	0,72		1,5	0,65		1,5	0,58
	1,7	0,55		1,5	0,42		1,3	0,77		1,5	0,70		1,6	0,63		1,6	0,56
	1,8	0,53		1,6	0,42		1,4	0,74		1,6	0,68		1,7	0,62		1,7	0,54
	1,9	0,52		1,7	0,41		1,5	0,71		1,7	0,67		1,8	0,60		1,8	0,52
	2,0	0,50		1,8	0,40		1,6	0,69		1,8	0,65		1,9	0,59		1,9	0,51
	2,1	0,49		1,9	0,40		1,7	0,67		1,9	0,63		2,0	0,57		2,0	0,50
	2,2	0,40		2,0	0,39		1,8	0,65		2,0	0,62		2,1	0,56		2,1	0,48
	2,3	0,37		2,1	0,39		1,9	0,63		2,1	0,60		2,2	0,55		2,2	0,40
	2,4	0,34		2,2	0,37		2,0	0,61		2,2	0,59		2,3	0,51		2,3	0,39
	2,5	0,33		2,3	0,36		2,1	0,59		2,3	0,52		2,4	0,50		2,4	0,36
	2,6	0,33		2,4	0,34		2,2	0,55		2,4	0,49		2,5	0,49		2,5	0,35
	2,7	0,30		2,5	0,33		2,3	0,52		2,5	0,47		2,6	0,47		2,6	0,32
	2,8	0,27		2,6	0,30		2,4	0,48		2,6	0,43		2,7	0,41		2,7	0,31
	2,9	0,26		2,7	0,27		2,5	0,39		2,7	0,36		2,8	0,40		2,8	0,31
	3,0	0,24		2,8	0,25		2,6	0,36		2,8	0,35		2,9	0,37		2,9	0,29
	3,1	0,22		2,9	0,25		2,7	0,30		2,9	0,34		3,0	0,29		3,0	0,22
	3,2	0,22		3,0	0,21		2,8	0,28		3,0	0,27		3,1	0,23		3,1	0,20
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,27		3,1	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18
	3,4	0,14		3,2	0,16		3,0	0,24		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,11		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,13		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,11
	3,9	0,08		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,07	62	0,8	1,07	63	0,9	1,15	64	1,0	1,12	65	0,8	0,98	66	0,8	1,10
	0,9	0,67		0,9	0,78		1,0	0,84		1,1	0,77		0,9	0,73		0,9	0,82
	1,0	0,57		1,0	0,76		1,1	0,78		1,2	0,70		1,0	0,71		1,0	0,78
	1,1	0,52		1,1	0,74		1,2	0,74		1,3	0,65		1,1	0,69		1,1	0,76
	1,2	0,48		1,2	0,72		1,3	0,71		1,4	0,61		1,2	0,68		1,2	0,73
	1,3	0,46		1,3	0,71		1,4	0,68		1,5	0,58		1,3	0,67		1,3	0,71
	1,4	0,44		1,4	0,69		1,5	0,66		1,6	0,55		1,4	0,66		1,4	0,69
	1,5	0,42		1,5	0,67		1,6	0,64		1,7	0,53		1,5	0,65		1,5	0,68
	1,6	0,41		1,6	0,66		1,7	0,62		1,8	0,51		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,7	0,40		1,7	0,64		1,8	0,60		1,9	0,49		1,7	0,63		1,7	0,64
	1,8	0,39		1,8	0,63		1,9	0,58		2,0	0,47		1,8	0,62		1,8	0,63
	1,9	0,38		1,9	0,62		2,0	0,57		2,1	0,46		1,9	0,60		1,9	0,61
	2,0	0,38		2,0	0,60		2,1	0,53		2,2	0,35		2,0	0,59		2,0	0,60
	2,1	0,37		2,1	0,59		2,2	0,48		2,3	0,31		2,1	0,58		2,1	0,59
	2,2	0,36		2,2	0,54		2,3	0,47		2,4	0,30		2,2	0,53		2,2	0,55
	2,3	0,36		2,3	0,48		2,4	0,43		2,5	0,27		2,3	0,52		2,3	0,54
	2,4	0,35		2,4	0,45		2,5	0,40		2,6	0,27		2,4	0,49		2,4	0,52
	2,5	0,30		2,5	0,44		2,6	0,39		2,7	0,25		2,5	0,47		2,5	0,46
	2,6	0,27		2,6	0,41		2,7	0,33		2,8	0,23		2,6	0,45		2,6	0,43
	2,7	0,25		2,7	0,37		2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,40		2,7	0,37
	2,8	0,21		2,8	0,35		2,9	0,31		3,0	0,21		2,8	0,36		2,8	0,34
	2,9	0,19		2,9	0,35		3,0	0,27		3,1	0,20		2,9	0,35		2,9	0,33
	3,0	0,15		3,0	0,33		3,1	0,25		3,2	0,18		3,0	0,29		3,0	0,29
	3,1	0,14		3,1	0,26		3,2	0,22		3,3	0,15		3,1	0,27		3,1	0,24
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,24		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,19		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,19		3,3	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,13		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,12		3,8	0,09		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,09	68	0,7	1,12	69	0,7	1,10	70	0,7	1,11	71	0,7	1,29	72	0,6	1,81
	0,9	0,81		0,8	0,75		0,8	0,77		0,8	0,77		0,8	0,94		0,7	1,22
	1,0	0,78		0,9	0,77		0,9	0,75		0,9	0,75		0,9	0,89		0,8	1,04
	1,1	0,76		1,0	0,78		1,0	0,73		1,0	0,74		1,0	0,85		0,9	0,92
	1,2	0,74		1,1	0,78		1,1	0,72		1,1	0,73		1,1	0,82		1,0	0,83
	1,3	0,73		1,2	0,77		1,2	0,71		1,2	0,71		1,2	0,78		1,1	0,76
	1,4	0,71		1,3	0,75		1,3	0,69		1,3	0,70		1,3	0,75		1,2	0,70
	1,5	0,69		1,4	0,73		1,4	0,68		1,4	0,69		1,4	0,72		1,3	0,66
	1,6	0,67		1,5	0,71		1,5	0,66		1,5	0,67		1,5	0,69		1,4	0,62
	1,7	0,66		1,6	0,68		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,66		1,5	0,59
	1,8	0,64		1,7	0,66		1,7	0,62		1,7	0,63		1,7	0,64		1,6	0,56
	1,9	0,62		1,8	0,64		1,8	0,61		1,8	0,61		1,8	0,61		1,7	0,54
	2,0	0,61		1,9	0,62		1,9	0,59		1,9	0,59		1,9	0,59		1,8	0,51
	2,1	0,59		2,0	0,60		2,0	0,58		2,0	0,58		2,0	0,57		1,9	0,49
	2,2	0,55		2,1	0,58		2,1	0,56		2,1	0,56		2,1	0,55		2,0	0,48
	2,3	0,52		2,2	0,53		2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,50		2,1	0,46
	2,4	0,49		2,3	0,48		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,46		2,2	0,42
	2,5	0,45		2,4	0,47		2,4	0,45		2,4	0,48		2,4	0,40		2,3	0,38
	2,6	0,44		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,44		2,5	0,39		2,4	0,36
	2,7	0,37		2,6	0,36		2,6	0,41		2,6	0,42		2,6	0,37		2,5	0,33
	2,8	0,32		2,7	0,34		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,36		2,6	0,30
	2,9	0,29		2,8	0,33		2,8	0,36		2,8	0,38		2,8	0,35		2,7	0,28
	3,0	0,25		2,9	0,32		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,34		2,8	0,24
	3,1	0,25		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,29		3,0	0,28		2,9	0,21
	3,2	0,23		3,1	0,26		3,1	0,23		3,1	0,26		3,1	0,21		3,0	0,20
	3,3	0,16		3,2	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,18		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,15		3,3	0,16
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,10
73	0,6	1,50	74	0,6	1,34	75	0,5	1,16	76	0,8	1,08	77	1,0	1,15	78	0,8	1,24
	0,7	0,98		0,7	0,81		0,6	0,61		0,9	1,06		1,1	0,83		0,9	0,94
	0,8	0,88		0,8	0,72		0,7	0,55		1,0	0,91		1,2	0,76		1,0	0,85
	0,9	0,81		0,9	0,68		0,8	0,54		1,1	0,81		1,3	0,71		1,1	0,78
	1,0	0,75		1,0	0,64		0,9	0,54		1,2	0,75		1,4	0,67		1,2	0,72
	1,1	0,70		1,1	0,61		1,0	0,53		1,3	0,71		1,5	0,63		1,3	0,68
	1,2	0,66		1,2	0,59		1,1	0,52		1,4	0,68		1,6	0,60		1,4	0,64
	1,3	0,62		1,3	0,56		1,2	0,51		1,5	0,65		1,7	0,58		1,5	0,60
	1,4	0,59		1,4	0,54		1,3	0,50		1,6	0,62		1,8	0,55		1,6	0,57
	1,5	0,56		1,5	0,52		1,4	0,48		1,7	0,60		1,9	0,53		1,7	0,55
	1,6	0,54		1,6	0,50		1,5	0,46		1,8	0,58		2,0	0,51		1,8	0,52
	1,7	0,51		1,7	0,48		1,6	0,45		1,9	0,57		2,1	0,49		1,9	0,50
	1,8	0,49		1,8	0,46		1,7	0,43		2,0	0,55		2,2	0,47		2,0	0,48
	1,9	0,47		1,9	0,44		1,8	0,42		2,1	0,53		2,3	0,46		2,1	0,47
	2,0	0,46		2,0	0,43		1,9	0,40		2,2	0,52		2,4	0,44		2,2	0,43
	2,1	0,44		2,1	0,41		2,0	0,39		2,3	0,44		2,5	0,41		2,3	0,41
	2,2	0,38		2,2	0,37		2,1	0,38		2,4	0,41		2,6	0,40		2,4	0,38
	2,3	0,37		2,3	0,34		2,2	0,30		2,5	0,39		2,7	0,31		2,5	0,32
	2,4	0,33		2,4	0,32		2,3	0,29		2,6	0,35		2,8	0,30		2,6	0,28
	2,5	0,31		2,5	0,29		2,4	0,28		2,7	0,31		2,9	0,25		2,7	0,27
	2,6	0,30		2,6	0,28		2,5	0,27		2,8	0,30		3,0	0,24		2,8	0,25
	2,7	0,27		2,7	0,28		2,6	0,26		2,9	0,28		3,1	0,22		2,9	0,25
	2,8	0,26		2,8	0,24		2,7	0,23		3,0	0,25		3,2	0,19		3,0	0,23
	2,9	0,25		2,9	0,24		2,8	0,22		3,1	0,23		3,3	0,13		3,1	0,21
	3,0	0,23		3,0	0,21		2,9	0,22		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,20
	3,1	0,16		3,1	0,18		3,0	0,21		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,18		3,1	0,20		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08
	3,4	0,15		3,4	0,11		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,06	80	1,0	1,02	81	0,8	0,92	82	0,7	1,25						
	0,8	0,56		1,1	0,76		0,9	0,76		0,8	0,96						
	0,9	0,50		1,2	0,72		1,0	0,73		0,9	0,87						
	1,0	0,47		1,3	0,70		1,1	0,71		1,0	0,81						
	1,1	0,45		1,4	0,68		1,2	0,69		1,1	0,76						
	1,2	0,44		1,5	0,66		1,3	0,68		1,2	0,73						
	1,3	0,43		1,6	0,65		1,4	0,67		1,3	0,71						
	1,4	0,42		1,7	0,63		1,5	0,66		1,4	0,69						
	1,5	0,41		1,8	0,61		1,6	0,64		1,5	0,67						
	1,6	0,40		1,9	0,60		1,7	0,63		1,6	0,65						
	1,7	0,39		2,0	0,58		1,8	0,62		1,7	0,64						
	1,8	0,38		2,1	0,57		1,9	0,61		1,8	0,63						
	1,9	0,37		2,2	0,55		2,0	0,59		1,9	0,62						
	2,0	0,36		2,3	0,54		2,1	0,58		2,0	0,61						
	2,1	0,35		2,4	0,48		2,2	0,51		2,1	0,60						
	2,2	0,31		2,5	0,46		2,3	0,48		2,2	0,58						
	2,3	0,31		2,6	0,44		2,4	0,47		2,3	0,55						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,30		2,7	0,42		2,5	0,45		2,4	0,53						
	2,5	0,29		2,8	0,37		2,6	0,42		2,5	0,48						
	2,6	0,28		2,9	0,31		2,7	0,40		2,6	0,44						
	2,7	0,23		3,0	0,27		2,8	0,38		2,7	0,39						
	2,8	0,22		3,1	0,26		2,9	0,33		2,8	0,36						
	2,9	0,21		3,2	0,19		3,0	0,33		2,9	0,28						
	3,0	0,20		3,3	0,13		3,1	0,28		3,0	0,27						
	3,1	0,19		3,4	0,12		3,2	0,26		3,1	0,25						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,18		3,2	0,22						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,10		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,10		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,01	2	0,4	1,07	3	0,7	1,07	4	0,7	1,11	5	0,8	1,10	6	0,8	1,17
	0,5	1,01		0,5	1,06		0,8	0,50		0,8	0,52		0,9	0,71		0,9	0,69
	0,6	1,00		0,6	1,05		0,9	0,41		0,9	0,43		1,0	0,61		1,0	0,61
	0,7	0,98		0,7	1,04		1,0	0,36		1,0	0,37		1,1	0,55		1,1	0,56
	0,8	0,97		0,8	1,02		1,1	0,32		1,1	0,33		1,2	0,52		1,2	0,52
	0,9	0,94		0,9	0,61		1,2	0,30		1,2	0,31		1,3	0,49		1,3	0,50
	1,0	0,55		1,0	0,49		1,3	0,28		1,3	0,29		1,4	0,47		1,4	0,48
	1,1	0,45		1,1	0,42		1,4	0,27		1,4	0,28		1,5	0,45		1,5	0,47
	1,2	0,39		1,2	0,37		1,5	0,26		1,5	0,27		1,6	0,44		1,6	0,45
	1,3	0,35		1,3	0,34		1,6	0,25		1,6	0,26		1,7	0,43		1,7	0,44
	1,4	0,32		1,4	0,32		1,7	0,25		1,7	0,25		1,8	0,42		1,8	0,43
	1,5	0,30		1,5	0,30		1,8	0,24		1,8	0,25		1,9	0,41		1,9	0,42
	1,6	0,28		1,6	0,29		1,9	0,24		1,9	0,24		2,0	0,40		2,0	0,41
	1,7	0,27		1,7	0,28		2,0	0,23		2,0	0,24		2,1	0,39		2,1	0,40
	1,8	0,26		1,8	0,27		2,1	0,23		2,1	0,24		2,2	0,38		2,2	0,36
	1,9	0,26		1,9	0,26		2,2	0,20		2,2	0,21		2,3	0,35		2,3	0,33
	2,0	0,25		2,0	0,26		2,3	0,18		2,3	0,18		2,4	0,34		2,4	0,31
	2,1	0,25		2,1	0,25		2,4	0,16		2,4	0,17		2,5	0,32		2,5	0,28
	2,2	0,20		2,2	0,22		2,5	0,16		2,5	0,17		2,6	0,30		2,6	0,27
	2,3	0,19		2,3	0,21		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,23		2,7	0,23
	2,4	0,19		2,4	0,20		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,23
	2,5	0,19		2,5	0,20		2,8	0,14		2,8	0,14		2,9	0,21		2,9	0,21
	2,6	0,18		2,6	0,19		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,20
	2,7	0,14		2,7	0,15		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,18		3,1	0,19
	2,8	0,14		2,8	0,15		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,13		3,2	0,11		3,2	0,11		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,13		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,11	8	0,8	1,18	9	1,0	1,06	10	1,0	1,07	11	0,9	0,97	12	0,9	1,02
	0,9	0,71		0,9	0,70		1,1	0,82		1,1	0,84		1,0	0,88		1,0	0,89
	1,0	0,62		1,0	0,62		1,2	0,78		1,2	0,80		1,1	0,80		1,1	0,81
	1,1	0,56		1,1	0,56		1,3	0,75		1,3	0,76		1,2	0,75		1,2	0,77
	1,2	0,52		1,2	0,53		1,4	0,73		1,4	0,74		1,3	0,71		1,3	0,74
	1,3	0,50		1,3	0,51		1,5	0,71		1,5	0,72		1,4	0,69		1,4	0,71
	1,4	0,48		1,4	0,49		1,6	0,69		1,6	0,70		1,5	0,67		1,5	0,69
	1,5	0,46		1,5	0,47		1,7	0,68		1,7	0,69		1,6	0,66		1,6	0,68
	1,6	0,45		1,6	0,46		1,8	0,66		1,8	0,67		1,7	0,64		1,7	0,66
	1,7	0,44		1,7	0,45		1,9	0,65		1,9	0,66		1,8	0,63		1,8	0,65
	1,8	0,43		1,8	0,44		2,0	0,63		2,0	0,64		1,9	0,62		1,9	0,64
	1,9	0,42		1,9	0,43		2,1	0,62		2,1	0,63		2,0	0,61		2,0	0,62
	2,0	0,41		2,0	0,42		2,2	0,57		2,2	0,57		2,1	0,58		2,1	0,60
	2,1	0,40		2,1	0,41		2,3	0,51		2,3	0,52		2,2	0,54		2,2	0,57
	2,2	0,39		2,2	0,36		2,4	0,50		2,4	0,51		2,3	0,47		2,3	0,50
	2,3	0,35		2,3	0,33		2,5	0,46		2,5	0,46		2,4	0,46		2,4	0,49
	2,4	0,34		2,4	0,32		2,6	0,44		2,6	0,44		2,5	0,41		2,5	0,44
	2,5	0,30		2,5	0,28		2,7	0,35		2,7	0,35		2,6	0,38		2,6	0,41
	2,6	0,28		2,6	0,27		2,8	0,33		2,8	0,33		2,7	0,30		2,7	0,32
	2,7	0,23		2,7	0,23		2,9	0,31		2,9	0,32		2,8	0,28		2,8	0,30
	2,8	0,22		2,8	0,23		3,0	0,26		3,0	0,26		2,9	0,28		2,9	0,30
	2,9	0,20		2,9	0,21		3,1	0,23		3,1	0,23		3,0	0,26		3,0	0,26
	3,0	0,19		3,0	0,20		3,2	0,19		3,2	0,19		3,1	0,25		3,1	0,24
	3,1	0,18		3,1	0,19		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,20		3,2	0,19
	3,2	0,17		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,14		3,3	0,15
	3,3	0,13		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,13
	3,4	0,11		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09
	3,5	0,09		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,07		3,9	0,06		3,8	0,08		3,8	0,08
13	0,7	1,17	14	0,7	1,20	15	0,7	1,26	16	0,8	1,17	17	1,0	1,23	18	0,9	1,28
	0,8	1,17		0,8	0,77		0,8	0,69		0,9	0,74		1,1	0,86		1,0	0,94
	0,9	0,68		0,9	0,66		0,9	0,64		1,0	0,64		1,2	0,78		1,1	0,87

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,0	0,57		1,0	0,59		1,0	0,60		1,1	0,58		1,3	0,72		1,2	0,82
	1,1	0,50		1,1	0,55		1,1	0,57		1,2	0,53		1,4	0,67		1,3	0,77
	1,2	0,46		1,2	0,51		1,2	0,54		1,3	0,50		1,5	0,63		1,4	0,74
	1,3	0,42		1,3	0,49		1,3	0,52		1,4	0,48		1,6	0,60		1,5	0,70
	1,4	0,40		1,4	0,46		1,4	0,50		1,5	0,46		1,7	0,58		1,6	0,67
	1,5	0,38		1,5	0,45		1,5	0,48		1,6	0,45		1,8	0,55		1,7	0,65
	1,6	0,36		1,6	0,43		1,6	0,47		1,7	0,43		1,9	0,53		1,8	0,62
	1,7	0,35		1,7	0,42		1,7	0,45		1,8	0,42		2,0	0,51		1,9	0,59
	1,8	0,34		1,8	0,40		1,8	0,44		1,9	0,41		2,1	0,50		2,0	0,57
	1,9	0,33		1,9	0,39		1,9	0,42		2,0	0,40		2,2	0,41		2,1	0,55
	2,0	0,32		2,0	0,38		2,0	0,41		2,1	0,39		2,3	0,36		2,2	0,51
	2,1	0,31		2,1	0,37		2,1	0,40		2,2	0,37		2,4	0,34		2,3	0,49
	2,2	0,26		2,2	0,36		2,2	0,38		2,3	0,36		2,5	0,32		2,4	0,47
	2,3	0,25		2,3	0,32		2,3	0,36		2,4	0,35		2,6	0,32		2,5	0,46
	2,4	0,23		2,4	0,30		2,4	0,35		2,5	0,33		2,7	0,27		2,6	0,43
	2,5	0,22		2,5	0,29		2,5	0,29		2,6	0,30		2,8	0,26		2,7	0,39
	2,6	0,21		2,6	0,29		2,6	0,28		2,7	0,26		2,9	0,23		2,8	0,35
	2,7	0,19		2,7	0,24		2,7	0,26		2,8	0,23		3,0	0,22		2,9	0,32
	2,8	0,15		2,8	0,24		2,8	0,23		2,9	0,19		3,1	0,21		3,0	0,25
	2,9	0,15		2,9	0,22		2,9	0,23		3,0	0,18		3,2	0,18		3,1	0,20
	3,0	0,15		3,0	0,20		3,0	0,22		3,1	0,16		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,18		3,2	0,15		3,4	0,14		3,3	0,18
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,15		3,3	0,15		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,12		3,6	0,10		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,09		3,5	0,09		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,09		3,6	0,07		3,7	0,09		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,36	20	0,6	1,34	21	0,8	1,08	22	1,0	1,12	23	0,9	1,13	24	0,8	1,25
	0,9	1,00		0,7	0,95		0,9	0,66		1,1	0,78		1,0	0,83		0,9	0,95
	1,0	0,93		0,8	0,89		1,0	0,57		1,2	0,71		1,1	0,79		1,0	0,91
	1,1	0,87		0,9	0,84		1,1	0,52		1,3	0,67		1,2	0,76		1,1	0,88
	1,2	0,83		1,0	0,79		1,2	0,49		1,4	0,64		1,3	0,74		1,2	0,85
	1,3	0,78		1,1	0,75		1,3	0,47		1,5	0,61		1,4	0,72		1,3	0,83
	1,4	0,75		1,2	0,71		1,4	0,46		1,6	0,59		1,5	0,70		1,4	0,80
	1,5	0,71		1,3	0,67		1,5	0,45		1,7	0,57		1,6	0,68		1,5	0,77
	1,6	0,68		1,4	0,64		1,6	0,44		1,8	0,55		1,7	0,66		1,6	0,74
	1,7	0,65		1,5	0,62		1,7	0,43		1,9	0,54		1,8	0,64		1,7	0,71
	1,8	0,62		1,6	0,59		1,8	0,42		2,0	0,53		1,9	0,62		1,8	0,69
	1,9	0,60		1,7	0,57		1,9	0,42		2,1	0,51		2,0	0,61		1,9	0,67
	2,0	0,58		1,8	0,55		2,0	0,41		2,2	0,42		2,1	0,59		2,0	0,64
	2,1	0,55		1,9	0,54		2,1	0,40		2,3	0,40		2,2	0,57		2,1	0,62
	2,2	0,53		2,0	0,52		2,2	0,39		2,4	0,37		2,3	0,54		2,2	0,59
	2,3	0,49		2,1	0,50		2,3	0,37		2,5	0,36		2,4	0,48		2,3	0,55
	2,4	0,47		2,2	0,47		2,4	0,35		2,6	0,35		2,5	0,46		2,4	0,49
	2,5	0,42		2,3	0,46		2,5	0,34		2,7	0,30		2,6	0,44		2,5	0,46
	2,6	0,40		2,4	0,44		2,6	0,31		2,8	0,28		2,7	0,43		2,6	0,43
	2,7	0,37		2,5	0,37		2,7	0,27		2,9	0,27		2,8	0,42		2,7	0,39
	2,8	0,33		2,6	0,33		2,8	0,27		3,0	0,24		2,9	0,41		2,8	0,35
	2,9	0,29		2,7	0,29		2,9	0,26		3,1	0,23		3,0	0,32		2,9	0,33
	3,0	0,28		2,8	0,26		3,0	0,22		3,2	0,22		3,1	0,23		3,0	0,31
	3,1	0,25		2,9	0,22		3,1	0,20		3,3	0,19		3,2	0,20		3,1	0,29
	3,2	0,19		3,0	0,22		3,2	0,17		3,4	0,15		3,3	0,15		3,2	0,24
	3,3	0,17		3,1	0,19		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,17		3,4	0,13		3,6	0,12		3,5	0,10		3,4	0,11
	3,5	0,09		3,3	0,16		3,5	0,12		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,14		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,25	26	0,8	1,10	27	1,0	1,13	28	0,9	1,12	29	0,8	1,12	30	0,6	1,27
	1,1	0,91		0,9	0,68		1,1	0,78		1,0	0,83		0,9	0,85		0,7	1,00
	1,2	0,84		1,0	0,58		1,2	0,72		1,1	0,78		1,0	0,82		0,8	0,98
	1,3	0,79		1,1	0,53		1,3	0,67		1,2	0,75		1,1	0,79		0,9	0,95
	1,4	0,75		1,2	0,50		1,4	0,63		1,3	0,72		1,2	0,77		1,0	0,91
	1,5	0,71		1,3	0,47		1,5	0,61		1,4	0,70		1,3	0,75		1,1	0,87
	1,6	0,68		1,4	0,46		1,6	0,59		1,5	0,68		1,4	0,74		1,2	0,83
	1,7	0,66		1,5	0,45		1,7	0,57		1,6	0,66		1,5	0,72		1,3	0,80
	1,8	0,64		1,6	0,43		1,8	0,55		1,7	0,64		1,6	0,70		1,4	0,77
	1,9	0,61		1,7	0,43		1,9	0,54		1,8	0,63		1,7	0,68		1,5	0,74
	2,0	0,59		1,8	0,42		2,0	0,52		1,9	0,61		1,8	0,67		1,6	0,72
	2,1	0,57		1,9	0,41		2,1	0,51		2,0	0,60		1,9	0,65		1,7	0,69
	2,2	0,56		2,0	0,40		2,2	0,43		2,1	0,58		2,0	0,64		1,8	0,67
	2,3	0,47		2,1	0,39		2,3	0,41		2,2	0,57		2,1	0,62		1,9	0,65
	2,4	0,43		2,2	0,37		2,4	0,38		2,3	0,53		2,2	0,60		2,0	0,63
	2,5	0,40		2,3	0,36		2,5	0,37		2,4	0,52		2,3	0,53		2,1	0,61
	2,6	0,37		2,4	0,35		2,6	0,34		2,5	0,50		2,4	0,50		2,2	0,57
	2,7	0,31		2,5	0,31		2,7	0,32		2,6	0,48		2,5	0,49		2,3	0,54
	2,8	0,30		2,6	0,28		2,8	0,31		2,7	0,42		2,6	0,45		2,4	0,50
	2,9	0,29		2,7	0,26		2,9	0,30		2,8	0,41		2,7	0,38		2,5	0,40
	3,0	0,27		2,8	0,24		3,0	0,23		2,9	0,37		2,8	0,36		2,6	0,37
	3,1	0,21		2,9	0,22		3,1	0,22		3,0	0,30		2,9	0,35		2,7	0,32
	3,2	0,21		3,0	0,16		3,2	0,19		3,1	0,23		3,0	0,28		2,8	0,29
	3,3	0,15		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,21		3,1	0,25		2,9	0,29
	3,4	0,14		3,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,21		3,2	0,21		3,0	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,09		3,3	0,13		3,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,17		3,1	0,21
	3,6	0,08		3,4	0,11		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,14		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,11		3,3	0,18
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,10		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,10		3,5	0,09
31	0,8	1,37	32	0,8	1,27	33	0,8	1,03	34	1,0	0,88	35	1,0	0,93	36	1,0	0,84
	0,9	0,99		0,9	0,95		0,9	0,78		1,1	0,72		1,1	0,74		1,1	0,70
	1,0	0,88		1,0	0,88		1,0	0,76		1,2	0,69		1,2	0,70		1,2	0,67
	1,1	0,80		1,1	0,82		1,1	0,75		1,3	0,67		1,3	0,68		1,3	0,65
	1,2	0,74		1,2	0,78		1,2	0,73		1,4	0,66		1,4	0,66		1,4	0,64
	1,3	0,70		1,3	0,75		1,3	0,72		1,5	0,65		1,5	0,65		1,5	0,63
	1,4	0,66		1,4	0,72		1,4	0,71		1,6	0,64		1,6	0,64		1,6	0,62
	1,5	0,63		1,5	0,69		1,5	0,69		1,7	0,64		1,7	0,64		1,7	0,62
	1,6	0,60		1,6	0,67		1,6	0,68		1,8	0,63		1,8	0,63		1,8	0,61
	1,7	0,57		1,7	0,65		1,7	0,66		1,9	0,62		1,9	0,62		1,9	0,61
	1,8	0,55		1,8	0,63		1,8	0,65		2,0	0,62		2,0	0,61		2,0	0,60
	1,9	0,53		1,9	0,61		1,9	0,64		2,1	0,61		2,1	0,60		2,1	0,60
	2,0	0,51		2,0	0,60		2,0	0,62		2,2	0,57		2,2	0,56		2,2	0,59
	2,1	0,49		2,1	0,56		2,1	0,61		2,3	0,52		2,3	0,51		2,3	0,52
	2,2	0,39		2,2	0,51		2,2	0,55		2,4	0,51		2,4	0,50		2,4	0,45
	2,3	0,35		2,3	0,49		2,3	0,50		2,5	0,50		2,5	0,49		2,5	0,44
	2,4	0,33		2,4	0,45		2,4	0,46		2,6	0,45		2,6	0,44		2,6	0,42
	2,5	0,30		2,5	0,42		2,5	0,45		2,7	0,38		2,7	0,37		2,7	0,35
	2,6	0,29		2,6	0,41		2,6	0,42		2,8	0,35		2,8	0,35		2,8	0,34
	2,7	0,27		2,7	0,35		2,7	0,38		2,9	0,30		2,9	0,30		2,9	0,33
	2,8	0,25		2,8	0,35		2,8	0,35		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,32
	2,9	0,25		2,9	0,33		2,9	0,35		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,28
	3,0	0,23		3,0	0,28		3,0	0,34		3,2	0,17		3,2	0,18		3,2	0,21
	3,1	0,21		3,1	0,26		3,1	0,26		3,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,22		3,2	0,24		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,18		3,5	0,12		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,14		3,4	0,18		3,4	0,14		3,6	0,10		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,09
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,12		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,82	38	1,0	0,89	39	1,1	0,86	40	0,8	1,32	41	0,7	1,11	42	0,8	1,26
	1,1	0,69		1,1	0,73		1,2	0,69		0,9	1,00		0,8	0,59		0,9	0,95
	1,2	0,66		1,2	0,70		1,3	0,67		1,0	0,92		0,9	0,52		1,0	0,86
	1,3	0,64		1,3	0,68		1,4	0,65		1,1	0,85		1,0	0,49		1,1	0,80
	1,4	0,63		1,4	0,66		1,5	0,64		1,2	0,80		1,1	0,48		1,2	0,75
	1,5	0,63		1,5	0,65		1,6	0,63		1,3	0,76		1,2	0,46		1,3	0,70
	1,6	0,62		1,6	0,64		1,7	0,63		1,4	0,72		1,3	0,45		1,4	0,66
	1,7	0,61		1,7	0,64		1,8	0,62		1,5	0,69		1,4	0,44		1,5	0,63
	1,8	0,61		1,8	0,63		1,9	0,61		1,6	0,65		1,5	0,43		1,6	0,60
	1,9	0,60		1,9	0,62		2,0	0,60		1,7	0,62		1,6	0,42		1,7	0,57
	2,0	0,60		2,0	0,61		2,1	0,59		1,8	0,60		1,7	0,41		1,8	0,55
	2,1	0,59		2,1	0,60		2,2	0,56		1,9	0,57		1,8	0,40		1,9	0,53
	2,2	0,58		2,2	0,56		2,3	0,49		2,0	0,55		1,9	0,39		2,0	0,51
	2,3	0,52		2,3	0,49		2,4	0,48		2,1	0,53		2,0	0,38		2,1	0,49
	2,4	0,47		2,4	0,47		2,5	0,46		2,2	0,50		2,1	0,37		2,2	0,45
	2,5	0,44		2,5	0,47		2,6	0,44		2,3	0,48		2,2	0,34		2,3	0,42
	2,6	0,43		2,6	0,43		2,7	0,37		2,4	0,46		2,3	0,33		2,4	0,41
	2,7	0,34		2,7	0,37		2,8	0,36		2,5	0,43		2,4	0,32		2,5	0,35
	2,8	0,33		2,8	0,36		2,9	0,34		2,6	0,42		2,5	0,31		2,6	0,31
	2,9	0,33		2,9	0,33		3,0	0,30		2,7	0,33		2,6	0,29		2,7	0,30
	3,0	0,32		3,0	0,29		3,1	0,28		2,8	0,31		2,7	0,24		2,8	0,28
	3,1	0,29		3,1	0,26		3,2	0,17		2,9	0,27		2,8	0,23		2,9	0,27
	3,2	0,22		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,27		2,9	0,21		3,0	0,24
	3,3	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,25		3,0	0,21		3,1	0,21
	3,4	0,18		3,4	0,15		3,5	0,12		3,2	0,21		3,1	0,19		3,2	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,12		3,6	0,10		3,3	0,16		3,2	0,15		3,3	0,18
	3,6	0,12		3,6	0,10		3,7	0,11		3,4	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,11		3,8	0,09		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,08
	3,8	0,09		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,9	0,08		3,9	0,08		4,0	0,08		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,14	44	0,7	1,23	45	0,7	1,17	46	0,7	1,13	47	0,6	1,32	48	0,8	1,34
	0,9	1,11		0,8	0,68		0,8	0,75		0,8	1,13		0,7	0,93		0,9	0,98
	1,0	0,95		0,9	0,62		0,9	0,64		0,9	0,65		0,8	0,88		1,0	0,91
	1,1	0,86		1,0	0,59		1,0	0,57		1,0	0,55		0,9	0,83		1,1	0,86
	1,2	0,79		1,1	0,56		1,1	0,53		1,1	0,49		1,0	0,78		1,2	0,81
	1,3	0,75		1,2	0,53		1,2	0,50		1,2	0,44		1,1	0,74		1,3	0,77
	1,4	0,71		1,3	0,51		1,3	0,47		1,3	0,41		1,2	0,70		1,4	0,73
	1,5	0,68		1,4	0,49		1,4	0,45		1,4	0,38		1,3	0,66		1,5	0,70
	1,6	0,66		1,5	0,47		1,5	0,44		1,5	0,37		1,4	0,63		1,6	0,67
	1,7	0,63		1,6	0,46		1,6	0,42		1,6	0,35		1,5	0,61		1,7	0,64
	1,8	0,61		1,7	0,44		1,7	0,41		1,7	0,34		1,6	0,59		1,8	0,61
	1,9	0,59		1,8	0,43		1,8	0,39		1,8	0,33		1,7	0,56		1,9	0,59
	2,0	0,58		1,9	0,42		1,9	0,38		1,9	0,32		1,8	0,55		2,0	0,57
	2,1	0,56		2,0	0,40		2,0	0,37		2,0	0,31		1,9	0,53		2,1	0,54
	2,2	0,52		2,1	0,39		2,1	0,36		2,1	0,30		2,0	0,51		2,2	0,53
	2,3	0,45		2,2	0,38		2,2	0,35		2,2	0,25		2,1	0,50		2,3	0,48

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,44		2,3	0,35		2,3	0,31		2,3	0,24		2,2	0,47		2,4	0,46
	2,5	0,41		2,4	0,35		2,4	0,30		2,4	0,22		2,3	0,45		2,5	0,42
	2,6	0,38		2,5	0,29		2,5	0,29		2,5	0,22		2,4	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,32		2,6	0,28		2,6	0,28		2,6	0,20		2,5	0,37		2,7	0,36
	2,8	0,30		2,7	0,26		2,7	0,24		2,7	0,19		2,6	0,33		2,8	0,33
	2,9	0,29		2,8	0,23		2,8	0,23		2,8	0,15		2,7	0,29		2,9	0,29
	3,0	0,25		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,15		2,8	0,26		3,0	0,28
	3,1	0,23		3,0	0,22		3,0	0,20		3,0	0,15		2,9	0,22		3,1	0,24
	3,2	0,20		3,1	0,18		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,22		3,2	0,19
	3,3	0,14		3,2	0,15		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,19		3,3	0,17
	3,4	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,14
	3,5	0,08		3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,09
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,14		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08
49	0,9	1,25	50	1,0	1,18	51	0,8	1,12	52	1,0	1,24	53	0,8	1,22	54	0,9	1,09
	1,0	0,91		1,1	0,83		0,9	0,71		1,1	0,90		0,9	0,93		1,0	0,81
	1,1	0,85		1,2	0,75		1,0	0,61		1,2	0,83		1,0	0,89		1,1	0,77
	1,2	0,80		1,3	0,69		1,1	0,55		1,3	0,78		1,1	0,86		1,2	0,74
	1,3	0,75		1,4	0,65		1,2	0,51		1,4	0,74		1,2	0,83		1,3	0,72
	1,4	0,72		1,5	0,61		1,3	0,48		1,5	0,70		1,3	0,81		1,4	0,70
	1,5	0,69		1,6	0,58		1,4	0,46		1,6	0,68		1,4	0,78		1,5	0,68
	1,6	0,66		1,7	0,56		1,5	0,44		1,7	0,65		1,5	0,75		1,6	0,66
	1,7	0,63		1,8	0,54		1,6	0,43		1,8	0,63		1,6	0,72		1,7	0,65
	1,8	0,60		1,9	0,52		1,7	0,42		1,9	0,61		1,7	0,70		1,8	0,63
	1,9	0,58		2,0	0,50		1,8	0,41		2,0	0,59		1,8	0,68		1,9	0,61
	2,0	0,56		2,1	0,48		1,9	0,40		2,1	0,57		1,9	0,65		2,0	0,59
	2,1	0,54		2,2	0,40		2,0	0,39		2,2	0,55		2,0	0,63		2,1	0,58
	2,2	0,50		2,3	0,35		2,1	0,38		2,3	0,47		2,1	0,61		2,2	0,56
	2,3	0,48		2,4	0,34		2,2	0,36		2,4	0,43		2,2	0,58		2,3	0,53
	2,4	0,46		2,5	0,32		2,3	0,35		2,5	0,39		2,3	0,54		2,4	0,47
	2,5	0,45		2,6	0,30		2,4	0,34		2,6	0,37		2,4	0,49		2,5	0,45
	2,6	0,42		2,7	0,26		2,5	0,32		2,7	0,31		2,5	0,45		2,6	0,44
	2,7	0,38		2,8	0,25		2,6	0,29		2,8	0,30		2,6	0,42		2,7	0,42
	2,8	0,34		2,9	0,23		2,7	0,26		2,9	0,29		2,7	0,38		2,8	0,41
	2,9	0,31		3,0	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		2,8	0,35		2,9	0,40
	3,0	0,25		3,1	0,21		2,9	0,18		3,1	0,21		2,9	0,32		3,0	0,32
	3,1	0,20		3,2	0,18		3,0	0,17		3,2	0,21		3,0	0,30		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,3	0,17		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,29		3,2	0,19
	3,3	0,18		3,4	0,14		3,2	0,15		3,4	0,14		3,2	0,24		3,3	0,15
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,15		3,5	0,09		3,3	0,17		3,4	0,14
	3,5	0,10		3,6	0,10		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,07		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,07		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,07	56	0,8	1,04	57	0,6	1,25	58	0,8	1,10	59	0,9	1,06	60	0,9	1,09
	1,1	0,75		0,9	0,63		0,7	0,98		0,9	0,85		1,0	0,79		1,0	1,09
	1,2	0,69		1,0	0,55		0,8	0,96		1,0	0,81		1,1	0,75		1,1	0,76
	1,3	0,65		1,1	0,50		0,9	0,93		1,1	0,79		1,2	0,72		1,2	0,69
	1,4	0,61		1,2	0,47		1,0	0,89		1,2	0,77		1,3	0,70		1,3	0,64
	1,5	0,59		1,3	0,45		1,1	0,85		1,3	0,75		1,4	0,68		1,4	0,61
	1,6	0,57		1,4	0,44		1,2	0,82		1,4	0,73		1,5	0,66		1,5	0,58
	1,7	0,55		1,5	0,43		1,3	0,78		1,5	0,71		1,6	0,64		1,6	0,56
	1,8	0,54		1,6	0,42		1,4	0,76		1,6	0,69		1,7	0,63		1,7	0,54
	1,9	0,52		1,7	0,41		1,5	0,73		1,7	0,68		1,8	0,61		1,8	0,53
	2,0	0,51		1,8	0,41		1,6	0,70		1,8	0,66		1,9	0,60		1,9	0,51
	2,1	0,50		1,9	0,40		1,7	0,68		1,9	0,64		2,0	0,58		2,0	0,50
	2,2	0,40		2,0	0,40		1,8	0,66		2,0	0,63		2,1	0,57		2,1	0,49
	2,3	0,38		2,1	0,39		1,9	0,64		2,1	0,61		2,2	0,55		2,2	0,40
	2,4	0,35		2,2	0,37		2,0	0,62		2,2	0,60		2,3	0,52		2,3	0,39
	2,5	0,34		2,3	0,36		2,1	0,61		2,3	0,53		2,4	0,51		2,4	0,36
	2,6	0,33		2,4	0,34		2,2	0,56		2,4	0,50		2,5	0,50		2,5	0,35
	2,7	0,30		2,5	0,34		2,3	0,53		2,5	0,48		2,6	0,47		2,6	0,33
	2,8	0,28		2,6	0,31		2,4	0,49		2,6	0,44		2,7	0,42		2,7	0,32
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,5	0,39		2,7	0,37		2,8	0,41		2,8	0,31
	3,0	0,24		2,8	0,25		2,6	0,37		2,8	0,36		2,9	0,38		2,9	0,29
	3,1	0,23		2,9	0,25		2,7	0,31		2,9	0,35		3,0	0,30		3,0	0,23
	3,2	0,22		3,0	0,22		2,8	0,29		3,0	0,28		3,1	0,23		3,1	0,20
	3,3	0,18		3,1	0,19		2,9	0,28		3,1	0,25		3,2	0,21		3,2	0,18
	3,4	0,15		3,2	0,16		3,0	0,25		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,21		3,3	0,17		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,12		3,3	0,18		3,5	0,11		3,6	0,11		3,6	0,12
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,10		3,7	0,11		3,7	0,11
	3,9	0,09		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,10		3,8	0,11		3,8	0,10
61	0,8	1,08	62	0,8	1,08	63	0,9	1,16	64	1,0	1,13	65	0,8	1,02	66	0,8	1,14
	0,9	0,67		0,9	0,79		1,0	0,85		1,1	0,77		0,9	0,76		0,9	0,85
	1,0	0,58		1,0	0,77		1,1	0,79		1,2	0,70		1,0	0,73		1,0	0,82
	1,1	0,52		1,1	0,75		1,2	0,75		1,3	0,65		1,1	0,72		1,1	0,79
	1,2	0,49		1,2	0,73		1,3	0,72		1,4	0,61		1,2	0,71		1,2	0,76
	1,3	0,46		1,3	0,72		1,4	0,69		1,5	0,58		1,3	0,70		1,3	0,74
	1,4	0,44		1,4	0,70		1,5	0,67		1,6	0,56		1,4	0,69		1,4	0,72

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,43		1,5	0,68		1,6	0,64		1,7	0,53		1,5	0,68		1,5	0,70
	1,6	0,42		1,6	0,67		1,7	0,63		1,8	0,51		1,6	0,66		1,6	0,68
	1,7	0,41		1,7	0,65		1,8	0,61		1,9	0,50		1,7	0,65		1,7	0,67
	1,8	0,40		1,8	0,64		1,9	0,59		2,0	0,48		1,8	0,64		1,8	0,65
	1,9	0,39		1,9	0,63		2,0	0,58		2,1	0,47		1,9	0,63		1,9	0,64
	2,0	0,38		2,0	0,61		2,1	0,53		2,2	0,35		2,0	0,62		2,0	0,62
	2,1	0,37		2,1	0,60		2,2	0,48		2,3	0,31		2,1	0,60		2,1	0,61
	2,2	0,37		2,2	0,55		2,3	0,47		2,4	0,30		2,2	0,55		2,2	0,57
	2,3	0,36		2,3	0,49		2,4	0,44		2,5	0,28		2,3	0,54		2,3	0,56
	2,4	0,35		2,4	0,46		2,5	0,41		2,6	0,27		2,4	0,51		2,4	0,53
	2,5	0,30		2,5	0,45		2,6	0,40		2,7	0,25		2,5	0,49		2,5	0,48
	2,6	0,27		2,6	0,42		2,7	0,34		2,8	0,23		2,6	0,46		2,6	0,45
	2,7	0,25		2,7	0,38		2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,41		2,7	0,38
	2,8	0,21		2,8	0,36		2,9	0,32		3,0	0,22		2,8	0,37		2,8	0,35
	2,9	0,19		2,9	0,35		3,0	0,28		3,1	0,21		2,9	0,36		2,9	0,34
	3,0	0,15		3,0	0,34		3,1	0,26		3,2	0,18		3,0	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,14		3,1	0,26		3,2	0,23		3,3	0,15		3,1	0,28		3,1	0,25
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,25		3,2	0,22
	3,3	0,14		3,3	0,19		3,4	0,17		3,5	0,10		3,3	0,20		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,13		3,6	0,09		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,5	0,08		3,5	0,13		3,6	0,13		3,7	0,09		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,12		3,7	0,12		3,8	0,09		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,14	68	0,7	1,17	69	0,7	1,15	70	0,7	1,16	71	0,7	1,35	72	0,6	1,90
	0,9	0,84		0,8	0,78		0,8	0,81		0,8	0,81		0,8	0,98		0,7	1,28
	1,0	0,81		0,9	0,80		0,9	0,78		0,9	0,78		0,9	0,93		0,8	1,10
	1,1	0,79		1,0	0,81		1,0	0,77		1,0	0,77		1,0	0,89		0,9	0,97
	1,2	0,78		1,1	0,81		1,1	0,75		1,1	0,76		1,1	0,85		1,0	0,87
	1,3	0,76		1,2	0,80		1,2	0,74		1,2	0,75		1,2	0,82		1,1	0,80
	1,4	0,74		1,3	0,78		1,3	0,72		1,3	0,73		1,3	0,78		1,2	0,74
	1,5	0,72		1,4	0,76		1,4	0,71		1,4	0,72		1,4	0,75		1,3	0,69
	1,6	0,70		1,5	0,74		1,5	0,69		1,5	0,70		1,5	0,72		1,4	0,65
	1,7	0,68		1,6	0,71		1,6	0,67		1,6	0,68		1,6	0,69		1,5	0,62
	1,8	0,67		1,7	0,69		1,7	0,65		1,7	0,66		1,7	0,66		1,6	0,59
	1,9	0,65		1,8	0,66		1,8	0,63		1,8	0,64		1,8	0,64		1,7	0,56
	2,0	0,63		1,9	0,64		1,9	0,62		1,9	0,62		1,9	0,61		1,8	0,54
	2,1	0,61		2,0	0,62		2,0	0,60		2,0	0,60		2,0	0,59		1,9	0,52
	2,2	0,57		2,1	0,60		2,1	0,58		2,1	0,58		2,1	0,57		2,0	0,50
	2,3	0,54		2,2	0,55		2,2	0,55		2,2	0,54		2,2	0,52		2,1	0,48
	2,4	0,50		2,3	0,50		2,3	0,52		2,3	0,53		2,3	0,48		2,2	0,44
	2,5	0,47		2,4	0,49		2,4	0,47		2,4	0,50		2,4	0,42		2,3	0,40
	2,6	0,46		2,5	0,44		2,5	0,44		2,5	0,46		2,5	0,41		2,4	0,38
	2,7	0,39		2,6	0,38		2,6	0,42		2,6	0,44		2,6	0,38		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,7	0,35		2,7	0,39		2,7	0,41		2,7	0,37		2,6	0,32
	2,9	0,30		2,8	0,34		2,8	0,37		2,8	0,39		2,8	0,36		2,7	0,29
	3,0	0,26		2,9	0,33		2,9	0,35		2,9	0,33		2,9	0,35		2,8	0,25
	3,1	0,26		3,0	0,29		3,0	0,29		3,0	0,30		3,0	0,29		2,9	0,22
	3,2	0,24		3,1	0,27		3,1	0,23		3,1	0,27		3,1	0,21		3,0	0,21
	3,3	0,17		3,2	0,24		3,2	0,21		3,2	0,19		3,2	0,20		3,1	0,21
	3,4	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,20
	3,5	0,10		3,4	0,12		3,4	0,14		3,4	0,12		3,4	0,15		3,3	0,17
	3,6	0,09		3,5	0,10		3,5	0,11		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,10		3,6	0,09		3,5	0,10
73	0,6	1,58	74	0,6	1,41	75	0,5	1,22	76	0,8	1,11	77	1,0	1,17	78	0,8	1,26
	0,7	1,03		0,7	0,85		0,6	0,64		0,9	1,08		1,1	0,84		0,9	0,96
	0,8	0,92		0,8	0,76		0,7	0,58		1,0	0,92		1,2	0,77		1,0	0,86
	0,9	0,85		0,9	0,71		0,8	0,57		1,1	0,83		1,3	0,72		1,1	0,79
	1,0	0,79		1,0	0,67		0,9	0,56		1,2	0,77		1,4	0,68		1,2	0,74
	1,1	0,73		1,1	0,64		1,0	0,56		1,3	0,72		1,5	0,64		1,3	0,69
	1,2	0,69		1,2	0,62		1,1	0,55		1,4	0,69		1,6	0,61		1,4	0,65
	1,3	0,65		1,3	0,59		1,2	0,54		1,5	0,66		1,7	0,59		1,5	0,61
	1,4	0,62		1,4	0,57		1,3	0,52		1,6	0,64		1,8	0,56		1,6	0,58
	1,5	0,59		1,5	0,54		1,4	0,50		1,7	0,62		1,9	0,54		1,7	0,56
	1,6	0,56		1,6	0,52		1,5	0,49		1,8	0,60		2,0	0,52		1,8	0,53
	1,7	0,54		1,7	0,50		1,6	0,47		1,9	0,58		2,1	0,50		1,9	0,51
	1,8	0,51		1,8	0,48		1,7	0,45		2,0	0,56		2,2	0,48		2,0	0,49
	1,9	0,49		1,9	0,46		1,8	0,44		2,1	0,54		2,3	0,46		2,1	0,47
	2,0	0,48		2,0	0,45		1,9	0,42		2,2	0,53		2,4	0,45		2,2	0,44
	2,1	0,46		2,1	0,43		2,0	0,41		2,3	0,45		2,5	0,42		2,3	0,42
	2,2	0,40		2,2	0,39		2,1	0,39		2,4	0,42		2,6	0,41		2,4	0,39
	2,3	0,38		2,3	0,36		2,2	0,31		2,5	0,40		2,7	0,32		2,5	0,32
	2,4	0,35		2,4	0,33		2,3	0,30		2,6	0,36		2,8	0,31		2,6	0,28
	2,5	0,33		2,5	0,31		2,4	0,29		2,7	0,31		2,9	0,25		2,7	0,28
	2,6	0,32		2,6	0,30		2,5	0,29		2,8	0,31		3,0	0,25		2,8	0,26
	2,7	0,28		2,7	0,29		2,6	0,27		2,9	0,28		3,1	0,23		2,9	0,25
	2,8	0,27		2,8	0,25		2,7	0,24		3,0	0,25		3,2	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,26		2,9	0,25		2,8	0,23		3,1	0,23		3,3	0,14		3,1	0,21
	3,0	0,24		3,0	0,22		2,9	0,23		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,21
	3,1	0,16		3,1	0,19		3,0	0,22		3,3	0,14		3,5	0,09		3,3	0,20
	3,2	0,16		3,2	0,19		3,1	0,21		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,16		3,3	0,12		3,2	0,17		3,5	0,09		3,7	0,09		3,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,11		3,3	0,15		3,6	0,08		3,8	0,09		3,6	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,08		3,7	0,08
79	0,7	1,08	80	1,0	1,03	81	0,8	0,93	82	0,7	1,27						
	0,8	0,57		1,1	0,77		0,9	0,77		0,8	0,97						
	0,9	0,51		1,2	0,73		1,0	0,74		0,9	0,88						
	1,0	0,48		1,3	0,71		1,1	0,72		1,0	0,82						
	1,1	0,46		1,4	0,69		1,2	0,70		1,1	0,77						
	1,2	0,45		1,5	0,67		1,3	0,69		1,2	0,74						
	1,3	0,44		1,6	0,66		1,4	0,68		1,3	0,72						
	1,4	0,43		1,7	0,64		1,5	0,67		1,4	0,70						
	1,5	0,42		1,8	0,62		1,6	0,65		1,5	0,68						
	1,6	0,41		1,9	0,61		1,7	0,64		1,6	0,66						
	1,7	0,40		2,0	0,59		1,8	0,63		1,7	0,65						
	1,8	0,38		2,1	0,58		1,9	0,62		1,8	0,64						
	1,9	0,37		2,2	0,56		2,0	0,60		1,9	0,63						
	2,0	0,36		2,3	0,55		2,1	0,59		2,0	0,62						
	2,1	0,35		2,4	0,49		2,2	0,52		2,1	0,61						
	2,2	0,32		2,5	0,46		2,3	0,49		2,2	0,60						
	2,3	0,31		2,6	0,45		2,4	0,48		2,3	0,57						
	2,4	0,30		2,7	0,43		2,5	0,46		2,4	0,54						
	2,5	0,30		2,8	0,38		2,6	0,43		2,5	0,48						
	2,6	0,29		2,9	0,32		2,7	0,41		2,6	0,45						
	2,7	0,24		3,0	0,27		2,8	0,39		2,7	0,40						
	2,8	0,22		3,1	0,27		2,9	0,34		2,8	0,36						
	2,9	0,21		3,2	0,19		3,0	0,33		2,9	0,28						
	3,0	0,21		3,3	0,13		3,1	0,29		3,0	0,27						
	3,1	0,20		3,4	0,13		3,2	0,26		3,1	0,26						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,19		3,2	0,22						
	3,3	0,12		3,6	0,10		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,10		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,13		3,5	0,12						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	0,98	2	0,4	1,03	3	0,7	1,03	4	0,7	1,08	5	0,8	1,07	6	0,8	1,13
	0,5	0,98		0,5	1,03		0,8	0,48		0,8	0,50		0,9	0,69		0,9	0,67
	0,6	0,97		0,6	1,02		0,9	0,40		0,9	0,41		1,0	0,59		1,0	0,59
	0,7	0,95		0,7	1,01		1,0	0,35		1,0	0,36		1,1	0,54		1,1	0,54
	0,8	0,94		0,8	0,99		1,1	0,31		1,1	0,32		1,2	0,50		1,2	0,51
	0,9	0,92		0,9	0,59		1,2	0,29		1,2	0,30		1,3	0,48		1,3	0,48
	1,0	0,53		1,0	0,48		1,3	0,27		1,3	0,28		1,4	0,46		1,4	0,47
	1,1	0,44		1,1	0,40		1,4	0,26		1,4	0,27		1,5	0,44		1,5	0,45
	1,2	0,38		1,2	0,36		1,5	0,25		1,5	0,26		1,6	0,43		1,6	0,44
	1,3	0,34		1,3	0,33		1,6	0,24		1,6	0,25		1,7	0,42		1,7	0,43
	1,4	0,31		1,4	0,31		1,7	0,24		1,7	0,25		1,8	0,41		1,8	0,42
	1,5	0,29		1,5	0,29		1,8	0,23		1,8	0,24		1,9	0,40		1,9	0,41
	1,6	0,28		1,6	0,28		1,9	0,23		1,9	0,24		2,0	0,39		2,0	0,40
	1,7	0,27		1,7	0,27		2,0	0,23		2,0	0,23		2,1	0,38		2,1	0,39
	1,8	0,26		1,8	0,26		2,1	0,23		2,1	0,23		2,2	0,37		2,2	0,35
	1,9	0,25		1,9	0,26		2,2	0,20		2,2	0,20		2,3	0,34		2,3	0,32
	2,0	0,24		2,0	0,25		2,3	0,17		2,3	0,17		2,4	0,33		2,4	0,30
	2,1	0,24		2,1	0,25		2,4	0,16		2,4	0,16		2,5	0,31		2,5	0,27
	2,2	0,19		2,2	0,21		2,5	0,16		2,5	0,16		2,6	0,29		2,6	0,26
	2,3	0,19		2,3	0,21		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,23		2,7	0,23
	2,4	0,19		2,4	0,20		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,22
	2,5	0,18		2,5	0,19		2,8	0,13		2,8	0,14		2,9	0,20		2,9	0,20
	2,6	0,17		2,6	0,18		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,19
	2,7	0,13		2,7	0,15		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,17		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,10		3,2	0,11		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,08	8	0,8	1,14	9	1,0	1,03	10	1,0	1,04	11	0,9	0,94	12	0,9	0,99
	0,9	0,69		0,9	0,68		1,1	0,80		1,1	0,82		1,0	0,86		1,0	0,86
	1,0	0,60		1,0	0,60		1,2	0,76		1,2	0,78		1,1	0,78		1,1	0,79
	1,1	0,55		1,1	0,55		1,3	0,73		1,3	0,74		1,2	0,73		1,2	0,75
	1,2	0,51		1,2	0,51		1,4	0,71		1,4	0,72		1,3	0,69		1,3	0,72
	1,3	0,48		1,3	0,49		1,5	0,69		1,5	0,70		1,4	0,67		1,4	0,69
	1,4	0,46		1,4	0,47		1,6	0,67		1,6	0,68		1,5	0,65		1,5	0,68
	1,5	0,45		1,5	0,46		1,7	0,66		1,7	0,67		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,6	0,44		1,6	0,44		1,8	0,64		1,8	0,65		1,7	0,63		1,7	0,65
	1,7	0,42		1,7	0,43		1,9	0,63		1,9	0,64		1,8	0,61		1,8	0,63
	1,8	0,41		1,8	0,42		2,0	0,62		2,0	0,62		1,9	0,60		1,9	0,62
	1,9	0,40		1,9	0,41		2,1	0,60		2,1	0,61		2,0	0,59		2,0	0,61
	2,0	0,40		2,0	0,40		2,2	0,55		2,2	0,56		2,1	0,56		2,1	0,58
	2,1	0,39		2,1	0,40		2,3	0,50		2,3	0,51		2,2	0,52		2,2	0,55
	2,2	0,38		2,2	0,35		2,4	0,49		2,4	0,49		2,3	0,46		2,3	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,34		2,3	0,32		2,5	0,45		2,5	0,45		2,4	0,45		2,4	0,47
	2,4	0,33		2,4	0,31		2,6	0,43		2,6	0,43		2,5	0,40		2,5	0,43
	2,5	0,29		2,5	0,27		2,7	0,34		2,7	0,34		2,6	0,37		2,6	0,40
	2,6	0,27		2,6	0,26		2,8	0,32		2,8	0,32		2,7	0,29		2,7	0,31
	2,7	0,22		2,7	0,23		2,9	0,31		2,9	0,31		2,8	0,28		2,8	0,30
	2,8	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		3,0	0,26		2,9	0,27		2,9	0,29
	2,9	0,20		2,9	0,21		3,1	0,22		3,1	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25
	3,0	0,18		3,0	0,19		3,2	0,18		3,2	0,18		3,1	0,24		3,1	0,24
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,20		3,2	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,08		3,8	0,08
13	0,7	1,14	14	0,7	1,17	15	0,7	1,22	16	0,8	1,13	17	1,0	1,19	18	0,9	1,25
	0,8	1,14		0,8	0,75		0,8	0,67		0,9	0,72		1,1	0,83		1,0	0,92
	0,9	0,66		0,9	0,64		0,9	0,62		1,0	0,62		1,2	0,76		1,1	0,85
	1,0	0,56		1,0	0,57		1,0	0,58		1,1	0,56		1,3	0,70		1,2	0,80
	1,1	0,49		1,1	0,53		1,1	0,55		1,2	0,52		1,4	0,65		1,3	0,75
	1,2	0,44		1,2	0,50		1,2	0,53		1,3	0,49		1,5	0,62		1,4	0,72
	1,3	0,41		1,3	0,47		1,3	0,50		1,4	0,47		1,6	0,59		1,5	0,68
	1,4	0,39		1,4	0,45		1,4	0,49		1,5	0,45		1,7	0,56		1,6	0,65
	1,5	0,37		1,5	0,43		1,5	0,47		1,6	0,43		1,8	0,54		1,7	0,63
	1,6	0,35		1,6	0,42		1,6	0,45		1,7	0,42		1,9	0,52		1,8	0,60
	1,7	0,34		1,7	0,40		1,7	0,44		1,8	0,41		2,0	0,50		1,9	0,58
	1,8	0,33		1,8	0,39		1,8	0,42		1,9	0,40		2,1	0,48		2,0	0,56
	1,9	0,32		1,9	0,38		1,9	0,41		2,0	0,39		2,2	0,40		2,1	0,54
	2,0	0,31		2,0	0,37		2,0	0,40		2,1	0,38		2,3	0,35		2,2	0,49
	2,1	0,30		2,1	0,36		2,1	0,39		2,2	0,36		2,4	0,34		2,3	0,48
	2,2	0,25		2,2	0,35		2,2	0,37		2,3	0,35		2,5	0,32		2,4	0,46
	2,3	0,24		2,3	0,31		2,3	0,35		2,4	0,34		2,6	0,31		2,5	0,45
	2,4	0,22		2,4	0,29		2,4	0,34		2,5	0,32		2,7	0,26		2,6	0,42
	2,5	0,21		2,5	0,28		2,5	0,28		2,6	0,29		2,8	0,25		2,7	0,38
	2,6	0,20		2,6	0,28		2,6	0,27		2,7	0,26		2,9	0,23		2,8	0,34
	2,7	0,19		2,7	0,23		2,7	0,25		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,31
	2,8	0,15		2,8	0,23		2,8	0,23		2,9	0,18		3,1	0,21		3,0	0,25
	2,9	0,15		2,9	0,22		2,9	0,22		3,0	0,17		3,2	0,17		3,1	0,19
	3,0	0,15		3,0	0,19		3,0	0,22		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,18		3,2	0,15		3,4	0,13		3,3	0,18
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,14		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,33	20	0,6	1,30	21	0,8	1,05	22	1,0	1,09	23	0,9	1,10	24	0,8	1,21
	0,9	0,97		0,7	0,92		0,9	0,64		1,1	0,76		1,0	0,81		0,9	0,93
	1,0	0,90		0,8	0,86		1,0	0,55		1,2	0,69		1,1	0,77		1,0	0,89
	1,1	0,85		0,9	0,81		1,1	0,51		1,3	0,65		1,2	0,74		1,1	0,86
	1,2	0,80		1,0	0,77		1,2	0,48		1,4	0,62		1,3	0,72		1,2	0,83
	1,3	0,76		1,1	0,73		1,3	0,46		1,5	0,59		1,4	0,70		1,3	0,80
	1,4	0,73		1,2	0,69		1,4	0,44		1,6	0,57		1,5	0,68		1,4	0,77
	1,5	0,69		1,3	0,65		1,5	0,43		1,7	0,56		1,6	0,66		1,5	0,75
	1,6	0,66		1,4	0,62		1,6	0,42		1,8	0,54		1,7	0,64		1,6	0,72
	1,7	0,63		1,5	0,60		1,7	0,42		1,9	0,52		1,8	0,63		1,7	0,69
	1,8	0,61		1,6	0,58		1,8	0,41		2,0	0,51		1,9	0,61		1,8	0,67
	1,9	0,58		1,7	0,56		1,9	0,40		2,1	0,50		2,0	0,59		1,9	0,65
	2,0	0,56		1,8	0,54		2,0	0,40		2,2	0,41		2,1	0,57		2,0	0,63
	2,1	0,54		1,9	0,52		2,1	0,39		2,3	0,39		2,2	0,56		2,1	0,61
	2,2	0,52		2,0	0,50		2,2	0,38		2,4	0,36		2,3	0,53		2,2	0,57
	2,3	0,48		2,1	0,49		2,3	0,36		2,5	0,35		2,4	0,46		2,3	0,54
	2,4	0,45		2,2	0,46		2,4	0,34		2,6	0,34		2,5	0,44		2,4	0,48
	2,5	0,41		2,3	0,44		2,5	0,33		2,7	0,29		2,6	0,43		2,5	0,45
	2,6	0,39		2,4	0,43		2,6	0,30		2,8	0,27		2,7	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,36		2,5	0,36		2,7	0,27		2,9	0,26		2,8	0,41		2,7	0,38
	2,8	0,32		2,6	0,32		2,8	0,26		3,0	0,24		2,9	0,40		2,8	0,34
	2,9	0,28		2,7	0,28		2,9	0,26		3,1	0,22		3,0	0,32		2,9	0,32
	3,0	0,27		2,8	0,26		3,0	0,22		3,2	0,22		3,1	0,23		3,0	0,30
	3,1	0,24		2,9	0,22		3,1	0,19		3,3	0,18		3,2	0,19		3,1	0,28
	3,2	0,19		3,0	0,21		3,2	0,16		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,23
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,13		3,3	0,16
	3,4	0,13		3,2	0,17		3,4	0,13		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,5	0,08		3,3	0,16		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,14		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,22	26	0,8	1,07	27	1,0	1,10	28	0,9	1,09	29	0,8	1,09	30	0,6	1,23
	1,1	0,89		0,9	0,66		1,1	0,76		1,0	0,81		0,9	0,83		0,7	0,97
	1,2	0,82		1,0	0,57		1,2	0,70		1,1	0,76		1,0	0,80		0,8	0,96
	1,3	0,77		1,1	0,52		1,3	0,65		1,2	0,73		1,1	0,77		0,9	0,93
	1,4	0,73		1,2	0,48		1,4	0,62		1,3	0,70		1,2	0,75		1,0	0,89
	1,5	0,69		1,3	0,46		1,5	0,59		1,4	0,68		1,3	0,73		1,1	0,85

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,67		1,4	0,45		1,6	0,57		1,5	0,66		1,4	0,72		1,2	0,81
	1,7	0,64		1,5	0,43		1,7	0,55		1,6	0,64		1,5	0,70		1,3	0,78
	1,8	0,62		1,6	0,42		1,8	0,54		1,7	0,63		1,6	0,68		1,4	0,75
	1,9	0,60		1,7	0,41		1,9	0,52		1,8	0,61		1,7	0,67		1,5	0,72
	2,0	0,58		1,8	0,41		2,0	0,51		1,9	0,59		1,8	0,65		1,6	0,70
	2,1	0,56		1,9	0,40		2,1	0,50		2,0	0,58		1,9	0,64		1,7	0,67
	2,2	0,54		2,0	0,39		2,2	0,42		2,1	0,57		2,0	0,62		1,8	0,65
	2,3	0,46		2,1	0,38		2,3	0,40		2,2	0,55		2,1	0,60		1,9	0,63
	2,4	0,42		2,2	0,36		2,4	0,37		2,3	0,51		2,2	0,58		2,0	0,61
	2,5	0,39		2,3	0,35		2,5	0,36		2,4	0,50		2,3	0,52		2,1	0,60
	2,6	0,36		2,4	0,34		2,6	0,33		2,5	0,49		2,4	0,48		2,2	0,55
	2,7	0,30		2,5	0,30		2,7	0,31		2,6	0,47		2,5	0,47		2,3	0,52
	2,8	0,29		2,6	0,27		2,8	0,31		2,7	0,41		2,6	0,44		2,4	0,49
	2,9	0,28		2,7	0,25		2,9	0,29		2,8	0,40		2,7	0,37		2,5	0,39
	3,0	0,26		2,8	0,24		3,0	0,23		2,9	0,36		2,8	0,35		2,6	0,36
	3,1	0,21		2,9	0,22		3,1	0,21		3,0	0,29		2,9	0,34		2,7	0,31
	3,2	0,20		3,0	0,16		3,2	0,18		3,1	0,22		3,0	0,27		2,8	0,29
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,21		3,1	0,24		2,9	0,28
	3,4	0,14		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,20		3,2	0,21		3,0	0,24
	3,5	0,08		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16		3,1	0,20
	3,6	0,08		3,4	0,11		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,10		3,3	0,17
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,33	32	0,8	1,24	33	0,8	1,01	34	1,0	0,86	35	1,0	0,91	36	1,0	0,82
	0,9	0,96		0,9	0,93		0,9	0,76		1,1	0,70		1,1	0,72		1,1	0,68
	1,0	0,86		1,0	0,85		1,0	0,74		1,2	0,67		1,2	0,68		1,2	0,65
	1,1	0,78		1,1	0,80		1,1	0,73		1,3	0,66		1,3	0,66		1,3	0,63
	1,2	0,72		1,2	0,76		1,2	0,71		1,4	0,64		1,4	0,65		1,4	0,62
	1,3	0,68		1,3	0,73		1,3	0,70		1,5	0,64		1,5	0,64		1,5	0,61
	1,4	0,64		1,4	0,70		1,4	0,69		1,6	0,63		1,6	0,63		1,6	0,61
	1,5	0,61		1,5	0,68		1,5	0,67		1,7	0,62		1,7	0,62		1,7	0,60
	1,6	0,58		1,6	0,65		1,6	0,66		1,8	0,61		1,8	0,61		1,8	0,60
	1,7	0,56		1,7	0,63		1,7	0,65		1,9	0,61		1,9	0,61		1,9	0,59
	1,8	0,54		1,8	0,61		1,8	0,63		2,0	0,60		2,0	0,60		2,0	0,59
	1,9	0,52		1,9	0,60		1,9	0,62		2,1	0,59		2,1	0,59		2,1	0,58
	2,0	0,50		2,0	0,58		2,0	0,61		2,2	0,56		2,2	0,54		2,2	0,57
	2,1	0,48		2,1	0,54		2,1	0,59		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,51
	2,2	0,37		2,2	0,49		2,2	0,54		2,4	0,50		2,4	0,49		2,4	0,44
	2,3	0,34		2,3	0,47		2,3	0,48		2,5	0,49		2,5	0,48		2,5	0,43
	2,4	0,32		2,4	0,44		2,4	0,45		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,5	0,29		2,5	0,41		2,5	0,44		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,34
	2,6	0,28		2,6	0,40		2,6	0,41		2,8	0,34		2,8	0,34		2,8	0,33
	2,7	0,26		2,7	0,34		2,7	0,37		2,9	0,30		2,9	0,29		2,9	0,32
	2,8	0,25		2,8	0,34		2,8	0,35		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,31
	2,9	0,24		2,9	0,32		2,9	0,34		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,27
	3,0	0,22		3,0	0,28		3,0	0,33		3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,25		3,1	0,25		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,21		3,2	0,23		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,18		3,5	0,11		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,12		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,80	38	1,0	0,87	39	1,1	0,84	40	0,8	1,28	41	0,7	1,08	42	0,8	1,23
	1,1	0,67		1,1	0,71		1,2	0,67		0,9	0,97		0,8	0,58		0,9	0,93
	1,2	0,64		1,2	0,68		1,3	0,65		1,0	0,89		0,9	0,51		1,0	0,84
	1,3	0,63		1,3	0,66		1,4	0,64		1,1	0,83		1,0	0,48		1,1	0,77
	1,4	0,62		1,4	0,64		1,5	0,63		1,2	0,78		1,1	0,46		1,2	0,72
	1,5	0,61		1,5	0,63		1,6	0,62		1,3	0,74		1,2	0,45		1,3	0,68
	1,6	0,60		1,6	0,63		1,7	0,61		1,4	0,70		1,3	0,44		1,4	0,65
	1,7	0,60		1,7	0,62		1,8	0,60		1,5	0,67		1,4	0,43		1,5	0,61
	1,8	0,59		1,8	0,61		1,9	0,59		1,6	0,64		1,5	0,42		1,6	0,58
	1,9	0,59		1,9	0,60		2,0	0,59		1,7	0,61		1,6	0,41		1,7	0,56
	2,0	0,58		2,0	0,60		2,1	0,58		1,8	0,58		1,7	0,40		1,8	0,54
	2,1	0,58		2,1	0,59		2,2	0,54		1,9	0,56		1,8	0,39		1,9	0,51
	2,2	0,57		2,2	0,55		2,3	0,48		2,0	0,53		1,9	0,38		2,0	0,49
	2,3	0,51		2,3	0,48		2,4	0,47		2,1	0,51		2,0	0,37		2,1	0,48
	2,4	0,45		2,4	0,46		2,5	0,45		2,2	0,48		2,1	0,36		2,2	0,44
	2,5	0,43		2,5	0,45		2,6	0,43		2,3	0,47		2,2	0,33		2,3	0,41
	2,6	0,41		2,6	0,42		2,7	0,36		2,4	0,45		2,3	0,32		2,4	0,40
	2,7	0,34		2,7	0,36		2,8	0,35		2,5	0,42		2,4	0,31		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,8	0,35		2,9	0,33		2,6	0,40		2,5	0,30		2,6	0,31
	2,9	0,32		2,9	0,32		3,0	0,29		2,7	0,32		2,6	0,28		2,7	0,29
	3,0	0,31		3,0	0,28		3,1	0,27		2,8	0,30		2,7	0,23		2,8	0,27
	3,1	0,28		3,1	0,25		3,2	0,17		2,9	0,27		2,8	0,22		2,9	0,26
	3,2	0,21		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,26		2,9	0,21		3,0	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,16		3,2	0,15		3,3	0,18
	3,6	0,12		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,11		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08
	3,9	0,08		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,10	44	0,7	1,20	45	0,7	1,13	46	0,7	1,10	47	0,6	1,28	48	0,8	1,30
	0,9	1,08		0,8	0,66		0,8	0,72		0,8	1,10		0,7	0,91		0,9	0,95
	1,0	0,93		0,9	0,60		0,9	0,62		0,9	0,63		0,8	0,85		1,0	0,88
	1,1	0,83		1,0	0,57		1,0	0,56		1,0	0,54		0,9	0,80		1,1	0,83
	1,2	0,77		1,1	0,54		1,1	0,51		1,1	0,47		1,0	0,76		1,2	0,79
	1,3	0,73		1,2	0,52		1,2	0,48		1,2	0,43		1,1	0,72		1,3	0,75
	1,4	0,69		1,3	0,50		1,3	0,46		1,3	0,40		1,2	0,68		1,4	0,71
	1,5	0,66		1,4	0,48		1,4	0,44		1,4	0,37		1,3	0,64		1,5	0,68
	1,6	0,64		1,5	0,46		1,5	0,42		1,5	0,35		1,4	0,62		1,6	0,65
	1,7	0,62		1,6	0,44		1,6	0,41		1,6	0,34		1,5	0,59		1,7	0,62
	1,8	0,60		1,7	0,43		1,7	0,39		1,7	0,33		1,6	0,57		1,8	0,59
	1,9	0,58		1,8	0,42		1,8	0,38		1,8	0,32		1,7	0,55		1,9	0,57
	2,0	0,56		1,9	0,40		1,9	0,37		1,9	0,31		1,8	0,53		2,0	0,55
	2,1	0,54		2,0	0,39		2,0	0,36		2,0	0,30		1,9	0,51		2,1	0,53
	2,2	0,51		2,1	0,38		2,1	0,35		2,1	0,29		2,0	0,50		2,2	0,51
	2,3	0,44		2,2	0,36		2,2	0,34		2,2	0,24		2,1	0,48		2,3	0,47
	2,4	0,43		2,3	0,34		2,3	0,30		2,3	0,24		2,2	0,46		2,4	0,45
	2,5	0,40		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,21		2,3	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,37		2,5	0,28		2,5	0,28		2,5	0,21		2,4	0,43		2,6	0,38
	2,7	0,31		2,6	0,27		2,6	0,27		2,6	0,20		2,5	0,36		2,7	0,35
	2,8	0,29		2,7	0,25		2,7	0,23		2,7	0,18		2,6	0,32		2,8	0,32
	2,9	0,28		2,8	0,22		2,8	0,23		2,8	0,15		2,7	0,28		2,9	0,28
	3,0	0,24		2,9	0,22		2,9	0,21		2,9	0,15		2,8	0,25		3,0	0,27
	3,1	0,22		3,0	0,21		3,0	0,19		3,0	0,14		2,9	0,21		3,1	0,24
	3,2	0,19		3,1	0,17		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,21		3,2	0,19
	3,3	0,14		3,2	0,14		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,21	50	1,0	1,15	51	0,8	1,08	52	1,0	1,20	53	0,8	1,18	54	0,9	1,06
	1,0	0,89		1,1	0,80		0,9	0,69		1,1	0,88		0,9	0,90		1,0	0,79
	1,1	0,82		1,2	0,73		1,0	0,60		1,2	0,81		1,0	0,87		1,1	0,75
	1,2	0,77		1,3	0,67		1,1	0,54		1,3	0,76		1,1	0,84		1,2	0,72
	1,3	0,73		1,4	0,63		1,2	0,50		1,4	0,72		1,2	0,81		1,3	0,70
	1,4	0,70		1,5	0,60		1,3	0,47		1,5	0,68		1,3	0,78		1,4	0,68
	1,5	0,67		1,6	0,57		1,4	0,45		1,6	0,66		1,4	0,76		1,5	0,66
	1,6	0,64		1,7	0,54		1,5	0,43		1,7	0,63		1,5	0,73		1,6	0,65
	1,7	0,61		1,8	0,52		1,6	0,42		1,8	0,61		1,6	0,70		1,7	0,63
	1,8	0,59		1,9	0,50		1,7	0,41		1,9	0,59		1,7	0,68		1,8	0,61
	1,9	0,56		2,0	0,48		1,8	0,40		2,0	0,57		1,8	0,66		1,9	0,59
	2,0	0,54		2,1	0,47		1,9	0,39		2,1	0,55		1,9	0,64		2,0	0,58
	2,1	0,52		2,2	0,39		2,0	0,38		2,2	0,54		2,0	0,61		2,1	0,56
	2,2	0,48		2,3	0,34		2,1	0,37		2,3	0,45		2,1	0,59		2,2	0,55
	2,3	0,47		2,4	0,33		2,2	0,35		2,4	0,42		2,2	0,56		2,3	0,52
	2,4	0,45		2,5	0,31		2,3	0,34		2,5	0,38		2,3	0,53		2,4	0,46
	2,5	0,44		2,6	0,30		2,4	0,33		2,6	0,36		2,4	0,47		2,5	0,44
	2,6	0,41		2,7	0,25		2,5	0,32		2,7	0,30		2,5	0,43		2,6	0,43
	2,7	0,37		2,8	0,25		2,6	0,28		2,8	0,29		2,6	0,41		2,7	0,41
	2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,25		2,9	0,28		2,7	0,37		2,8	0,40
	2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,22		3,0	0,25		2,8	0,34		2,9	0,39
	3,0	0,24		3,1	0,20		2,9	0,18		3,1	0,20		2,9	0,31		3,0	0,31
	3,1	0,19		3,2	0,17		3,0	0,17		3,2	0,20		3,0	0,29		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,3	0,17		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,28		3,2	0,19
	3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,14		3,2	0,23		3,3	0,14
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		3,6	0,09		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,04	56	0,8	1,01	57	0,6	1,21	58	0,8	1,07	59	0,9	1,03	60	0,9	1,06
	1,1	0,73		0,9	0,61		0,7	0,95		0,9	0,82		1,0	0,77		1,0	1,06
	1,2	0,67		1,0	0,53		0,8	0,93		1,0	0,79		1,1	0,73		1,1	0,73
	1,3	0,63		1,1	0,48		0,9	0,90		1,1	0,77		1,2	0,70		1,2	0,67
	1,4	0,60		1,2	0,46		1,0	0,87		1,2	0,75		1,3	0,68		1,3	0,62
	1,5	0,57		1,3	0,44		1,1	0,83		1,3	0,73		1,4	0,66		1,4	0,59
	1,6	0,55		1,4	0,43		1,2	0,79		1,4	0,71		1,5	0,64		1,5	0,57
	1,7	0,54		1,5	0,42		1,3	0,76		1,5	0,69		1,6	0,62		1,6	0,55
	1,8	0,52		1,6	0,41		1,4	0,73		1,6	0,67		1,7	0,61		1,7	0,53
	1,9	0,51		1,7	0,40		1,5	0,71		1,7	0,66		1,8	0,59		1,8	0,51
	2,0	0,50		1,8	0,40		1,6	0,69		1,8	0,64		1,9	0,58		1,9	0,50
	2,1	0,48		1,9	0,39		1,7	0,66		1,9	0,63		2,0	0,57		2,0	0,49
	2,2	0,39		2,0	0,38		1,8	0,64		2,0	0,61		2,1	0,55		2,1	0,48
	2,3	0,37		2,1	0,38		1,9	0,62		2,1	0,60		2,2	0,54		2,2	0,39
	2,4	0,34		2,2	0,36		2,0	0,61		2,2	0,58		2,3	0,51		2,3	0,38
	2,5	0,33		2,3	0,35		2,1	0,59		2,3	0,52		2,4	0,49		2,4	0,35
	2,6	0,32		2,4	0,33		2,2	0,55		2,4	0,49		2,5	0,48		2,5	0,34
	2,7	0,29		2,5	0,33		2,3	0,52		2,5	0,47		2,6	0,46		2,6	0,32
	2,8	0,27		2,6	0,30		2,4	0,48		2,6	0,43		2,7	0,40		2,7	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,26		2,7	0,26		2,5	0,38		2,7	0,36		2,8	0,39		2,8	0,30
	3,0	0,23		2,8	0,25		2,6	0,36		2,8	0,35		2,9	0,37		2,9	0,29
	3,1	0,22		2,9	0,24		2,7	0,30		2,9	0,34		3,0	0,29		3,0	0,22
	3,2	0,21		3,0	0,21		2,8	0,28		3,0	0,27		3,1	0,23		3,1	0,19
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,27		3,1	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18
	3,4	0,14		3,2	0,15		3,0	0,24		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,11		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,13		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17		3,5	0,11		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,11
	3,9	0,08		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,05	62	0,8	1,06	63	0,9	1,13	64	1,0	1,09	65	0,8	0,99	66	0,8	1,11
	0,9	0,65		0,9	0,77		1,0	0,82		1,1	0,75		0,9	0,74		0,9	0,83
	1,0	0,56		1,0	0,75		1,1	0,77		1,2	0,68		1,0	0,72		1,0	0,80
	1,1	0,51		1,1	0,73		1,2	0,73		1,3	0,63		1,1	0,70		1,1	0,77
	1,2	0,47		1,2	0,71		1,3	0,70		1,4	0,60		1,2	0,69		1,2	0,74
	1,3	0,45		1,3	0,70		1,4	0,67		1,5	0,57		1,3	0,68		1,3	0,72
	1,4	0,43		1,4	0,68		1,5	0,65		1,6	0,54		1,4	0,67		1,4	0,70
	1,5	0,41		1,5	0,67		1,6	0,63		1,7	0,52		1,5	0,66		1,5	0,68
	1,6	0,40		1,6	0,65		1,7	0,61		1,8	0,50		1,6	0,65		1,6	0,67
	1,7	0,39		1,7	0,64		1,8	0,59		1,9	0,48		1,7	0,64		1,7	0,65
	1,8	0,39		1,8	0,62		1,9	0,58		2,0	0,47		1,8	0,62		1,8	0,64
	1,9	0,38		1,9	0,61		2,0	0,56		2,1	0,45		1,9	0,61		1,9	0,62
	2,0	0,37		2,0	0,60		2,1	0,52		2,2	0,34		2,0	0,60		2,0	0,61
	2,1	0,36		2,1	0,58		2,2	0,47		2,3	0,30		2,1	0,59		2,1	0,59
	2,2	0,36		2,2	0,54		2,3	0,46		2,4	0,30		2,2	0,54		2,2	0,56
	2,3	0,35		2,3	0,48		2,4	0,43		2,5	0,27		2,3	0,53		2,3	0,54
	2,4	0,34		2,4	0,45		2,5	0,40		2,6	0,26		2,4	0,50		2,4	0,52
	2,5	0,30		2,5	0,44		2,6	0,39		2,7	0,24		2,5	0,47		2,5	0,47
	2,6	0,27		2,6	0,41		2,7	0,33		2,8	0,23		2,6	0,45		2,6	0,44
	2,7	0,25		2,7	0,37		2,8	0,32		2,9	0,22		2,7	0,40		2,7	0,37
	2,8	0,21		2,8	0,35		2,9	0,31		3,0	0,21		2,8	0,36		2,8	0,34
	2,9	0,19		2,9	0,34		3,0	0,27		3,1	0,20		2,9	0,35		2,9	0,33
	3,0	0,15		3,0	0,33		3,1	0,25		3,2	0,18		3,0	0,29		3,0	0,29
	3,1	0,14		3,1	0,25		3,2	0,22		3,3	0,15		3,1	0,27		3,1	0,25
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,24		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,19		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,13		3,6	0,12		3,7	0,09		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,12		3,8	0,09		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,11	68	0,7	1,14	69	0,7	1,12	70	0,7	1,13	71	0,7	1,31	72	0,6	1,85
	0,9	0,82		0,8	0,76		0,8	0,79		0,8	0,79		0,8	0,95		0,7	1,24
	1,0	0,79		0,9	0,78		0,9	0,76		0,9	0,76		0,9	0,91		0,8	1,07
	1,1	0,77		1,0	0,79		1,0	0,75		1,0	0,75		1,0	0,87		0,9	0,94
	1,2	0,75		1,1	0,79		1,1	0,73		1,1	0,74		1,1	0,83		1,0	0,85
	1,3	0,74		1,2	0,78		1,2	0,72		1,2	0,73		1,2	0,80		1,1	0,77
	1,4	0,72		1,3	0,76		1,3	0,70		1,3	0,71		1,3	0,76		1,2	0,72
	1,5	0,70		1,4	0,74		1,4	0,69		1,4	0,70		1,4	0,73		1,3	0,67
	1,6	0,68		1,5	0,72		1,5	0,67		1,5	0,68		1,5	0,70		1,4	0,63
	1,7	0,67		1,6	0,69		1,6	0,65		1,6	0,66		1,6	0,67		1,5	0,60
	1,8	0,65		1,7	0,67		1,7	0,63		1,7	0,64		1,7	0,64		1,6	0,57
	1,9	0,63		1,8	0,65		1,8	0,62		1,8	0,62		1,8	0,62		1,7	0,55
	2,0	0,61		1,9	0,62		1,9	0,60		1,9	0,60		1,9	0,60		1,8	0,52
	2,1	0,60		2,0	0,60		2,0	0,58		2,0	0,58		2,0	0,57		1,9	0,50
	2,2	0,55		2,1	0,58		2,1	0,57		2,1	0,57		2,1	0,55		2,0	0,48
	2,3	0,52		2,2	0,53		2,2	0,53		2,2	0,53		2,2	0,51		2,1	0,47
	2,4	0,49		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,47		2,2	0,42
	2,5	0,46		2,4	0,47		2,4	0,46		2,4	0,49		2,4	0,41		2,3	0,39
	2,6	0,44		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,45		2,5	0,39		2,4	0,37
	2,7	0,38		2,6	0,37		2,6	0,41		2,6	0,43		2,6	0,37		2,5	0,33
	2,8	0,32		2,7	0,34		2,7	0,38		2,7	0,40		2,7	0,36		2,6	0,31
	2,9	0,29		2,8	0,33		2,8	0,36		2,8	0,38		2,8	0,35		2,7	0,29
	3,0	0,26		2,9	0,32		2,9	0,34		2,9	0,33		2,9	0,34		2,8	0,24
	3,1	0,25		3,0	0,29		3,0	0,28		3,0	0,29		3,0	0,28		2,9	0,21
	3,2	0,23		3,1	0,26		3,1	0,23		3,1	0,26		3,1	0,21		3,0	0,21
	3,3	0,16		3,2	0,24		3,2	0,21		3,2	0,19		3,2	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,18		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,15		3,3	0,16
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,10
73	0,6	1,53	74	0,6	1,37	75	0,5	1,18	76	0,8	1,08	77	1,0	1,13	78	0,8	1,23
	0,7	1,00		0,7	0,82		0,6	0,62		0,9	1,05		1,1	0,81		0,9	0,93
	0,8	0,90		0,8	0,74		0,7	0,56		1,0	0,90		1,2	0,75		1,0	0,84
	0,9	0,82		0,9	0,69		0,8	0,55		1,1	0,81		1,3	0,70		1,1	0,77
	1,0	0,76		1,0	0,65		0,9	0,55		1,2	0,75		1,4	0,66		1,2	0,72
	1,1	0,71		1,1	0,62		1,0	0,54		1,3	0,70		1,5	0,62		1,3	0,67
	1,2	0,67		1,2	0,60		1,1	0,53		1,4	0,67		1,6	0,60		1,4	0,63
	1,3	0,63		1,3	0,57		1,2	0,52		1,5	0,64		1,7	0,57		1,5	0,60
	1,4	0,60		1,4	0,55		1,3	0,51		1,6	0,62		1,8	0,54		1,6	0,57
	1,5	0,57		1,5	0,53		1,4	0,49		1,7	0,60		1,9	0,52		1,7	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,55			1,6	0,51			1,5	0,47			1,8	0,58			2,0	0,50
	1,7	0,52			1,7	0,49			1,6	0,46			1,9	0,56			2,1	0,48
	1,8	0,50			1,8	0,47			1,7	0,44			2,0	0,55			2,2	0,47
	1,9	0,48			1,9	0,45			1,8	0,42			2,1	0,53			2,3	0,45
	2,0	0,46			2,0	0,43			1,9	0,41			2,2	0,51			2,4	0,44
	2,1	0,45			2,1	0,42			2,0	0,40			2,3	0,44			2,5	0,41
	2,2	0,38			2,2	0,38			2,1	0,38			2,4	0,40			2,6	0,39
	2,3	0,37			2,3	0,35			2,2	0,30			2,5	0,39			2,7	0,31
	2,4	0,34			2,4	0,32			2,3	0,29			2,6	0,35			2,8	0,30
	2,5	0,32			2,5	0,30			2,4	0,29			2,7	0,30			2,9	0,24
	2,6	0,31			2,6	0,29			2,5	0,28			2,8	0,30			3,0	0,24
	2,7	0,27			2,7	0,28			2,6	0,26			2,9	0,27			3,1	0,22
	2,8	0,27			2,8	0,25			2,7	0,23			3,0	0,24			3,2	0,19
	2,9	0,25			2,9	0,24			2,8	0,23			3,1	0,23			3,3	0,13
	3,0	0,23			3,0	0,21			2,9	0,22			3,2	0,20			3,4	0,12
	3,1	0,16			3,1	0,19			3,0	0,22			3,3	0,13			3,5	0,09
	3,2	0,16			3,2	0,18			3,1	0,20			3,4	0,11			3,6	0,09
	3,3	0,16			3,3	0,12			3,2	0,17			3,5	0,08			3,7	0,09
	3,4	0,15			3,4	0,11			3,3	0,15			3,6	0,08			3,8	0,08
	3,5	0,10			3,5	0,09			3,4	0,10			3,7	0,07			3,9	0,07
79	0,7	1,05		80	1,0	1,00		81	0,8	0,91		82	0,7	1,24				
	0,8	0,56			1,1	0,74			0,9	0,75			0,8	0,95				
	0,9	0,49			1,2	0,71			1,0	0,72			0,9	0,86				
	1,0	0,46			1,3	0,69			1,1	0,70			1,0	0,80				
	1,1	0,45			1,4	0,67			1,2	0,69			1,1	0,75				
	1,2	0,43			1,5	0,65			1,3	0,67			1,2	0,72				
	1,3	0,42			1,6	0,64			1,4	0,66			1,3	0,70				
	1,4	0,41			1,7	0,62			1,5	0,65			1,4	0,68				
	1,5	0,40			1,8	0,61			1,6	0,64			1,5	0,66				
	1,6	0,39			1,9	0,59			1,7	0,62			1,6	0,65				
	1,7	0,38			2,0	0,58			1,8	0,61			1,7	0,63				
	1,8	0,37			2,1	0,56			1,9	0,60			1,8	0,62				
	1,9	0,36			2,2	0,55			2,0	0,59			1,9	0,61				
	2,0	0,35			2,3	0,53			2,1	0,58			2,0	0,60				
	2,1	0,34			2,4	0,48			2,2	0,51			2,1	0,59				
	2,2	0,31			2,5	0,45			2,3	0,47			2,2	0,58				
	2,3	0,30			2,6	0,44			2,4	0,46			2,3	0,55				
	2,4	0,29			2,7	0,42			2,5	0,45			2,4	0,52				
	2,5	0,29			2,8	0,37			2,6	0,41			2,5	0,47				
	2,6	0,28			2,9	0,31			2,7	0,40			2,6	0,44				
	2,7	0,23			3,0	0,27			2,8	0,38			2,7	0,39				
	2,8	0,22			3,1	0,26			2,9	0,33			2,8	0,35				
	2,9	0,20			3,2	0,19			3,0	0,33			2,9	0,28				
	3,0	0,20			3,3	0,13			3,1	0,28			3,0	0,27				
	3,1	0,19			3,4	0,12			3,2	0,26			3,1	0,25				
	3,2	0,15			3,5	0,10			3,3	0,18			3,2	0,22				
	3,3	0,11			3,6	0,09			3,4	0,14			3,3	0,18				
	3,4	0,10			3,7	0,10			3,5	0,13			3,4	0,15				
	3,5	0,09			3,8	0,09			3,6	0,13			3,5	0,11				
	3,6	0,09			3,9	0,08			3,7	0,10			3,6	0,11				

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	0,96	2	0,4	1,05	3	0,7	1,01	4	0,7	1,10	5	0,8	1,06	6	0,8	1,12
	0,5	0,96		0,5	1,04		0,8	0,47		0,8	0,51		0,9	0,68		0,9	0,67
	0,6	0,95		0,6	1,03		0,9	0,39		0,9	0,42		1,0	0,59		1,0	0,59
	0,7	0,93		0,7	1,02		1,0	0,34		1,0	0,36		1,1	0,53		1,1	0,54
	0,8	0,92		0,8	1,00		1,1	0,30		1,1	0,33		1,2	0,50		1,2	0,50
	0,9	0,90		0,9	0,60		1,2	0,28		1,2	0,30		1,3	0,47		1,3	0,48
	1,0	0,52		1,0	0,48		1,3	0,27		1,3	0,28		1,4	0,45		1,4	0,46
	1,1	0,43		1,1	0,41		1,4	0,25		1,4	0,27		1,5	0,44		1,5	0,45
	1,2	0,37		1,2	0,36		1,5	0,25		1,5	0,26		1,6	0,43		1,6	0,44
	1,3	0,33		1,3	0,33		1,6	0,24		1,6	0,25		1,7	0,41		1,7	0,43
	1,4	0,30		1,4	0,31		1,7	0,23		1,7	0,25		1,8	0,40		1,8	0,42
	1,5	0,29		1,5	0,29		1,8	0,23		1,8	0,24		1,9	0,39		1,9	0,41
	1,6	0,27		1,6	0,28		1,9	0,23		1,9	0,24		2,0	0,39		2,0	0,40
	1,7	0,26		1,7	0,27		2,0	0,22		2,0	0,24		2,1	0,38		2,1	0,39
	1,8	0,25		1,8	0,27		2,1	0,22		2,1	0,23		2,2	0,37		2,2	0,35
	1,9	0,25		1,9	0,26		2,2	0,19		2,2	0,20		2,3	0,34		2,3	0,32
	2,0	0,24		2,0	0,25		2,3	0,17		2,3	0,18		2,4	0,33		2,4	0,30
	2,1	0,24		2,1	0,25		2,4	0,16		2,4	0,16		2,5	0,30		2,5	0,27
	2,2	0,19		2,2	0,21		2,5	0,16		2,5	0,16		2,6	0,29		2,6	0,26
	2,3	0,19		2,3	0,21		2,6	0,14		2,6	0,15		2,7	0,22		2,7	0,22
	2,4	0,18		2,4	0,20		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,22
	2,5	0,18		2,5	0,20		2,8	0,13		2,8	0,14		2,9	0,20		2,9	0,20
	2,6	0,17		2,6	0,18		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,19
	2,7	0,13		2,7	0,15		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,17		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,10		3,2	0,11		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08

SAD PROGETTI SRL - Società d'Ingegneria - Via Padre Pio n.8 Z.I., 70020 Cassano delle Murge (BA)

SOFTWARE:C.D.G. - Computer Design Geo Structures - Rel.2023 - Lic. Nro: 2570

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,08	8	0,8	1,15	9	1,0	1,02	10	1,0	1,04	11	0,9	0,93	12	0,9	0,99
	0,9	0,70		0,9	0,68		1,1	0,79		1,1	0,82		1,0	0,85		1,0	0,87
	1,0	0,60		1,0	0,60		1,2	0,75		1,2	0,78		1,1	0,77		1,1	0,79
	1,1	0,55		1,1	0,55		1,3	0,72		1,3	0,75		1,2	0,72		1,2	0,75
	1,2	0,51		1,2	0,52		1,4	0,70		1,4	0,72		1,3	0,69		1,3	0,72
	1,3	0,48		1,3	0,49		1,5	0,68		1,5	0,70		1,4	0,66		1,4	0,70
	1,4	0,46		1,4	0,47		1,6	0,67		1,6	0,69		1,5	0,65		1,5	0,68
	1,5	0,45		1,5	0,46		1,7	0,65		1,7	0,67		1,6	0,63		1,6	0,66
	1,6	0,44		1,6	0,45		1,8	0,64		1,8	0,65		1,7	0,62		1,7	0,65
	1,7	0,42		1,7	0,43		1,9	0,62		1,9	0,64		1,8	0,61		1,8	0,63
	1,8	0,41		1,8	0,42		2,0	0,61		2,0	0,62		1,9	0,60		1,9	0,62
	1,9	0,40		1,9	0,41		2,1	0,60		2,1	0,61		2,0	0,58		2,0	0,61
	2,0	0,40		2,0	0,40		2,2	0,55		2,2	0,56		2,1	0,56		2,1	0,58
	2,1	0,39		2,1	0,40		2,3	0,50		2,3	0,51		2,2	0,52		2,2	0,55
	2,2	0,38		2,2	0,35		2,4	0,48		2,4	0,49		2,3	0,46		2,3	0,49
	2,3	0,34		2,3	0,32		2,5	0,44		2,5	0,45		2,4	0,45		2,4	0,47
	2,4	0,33		2,4	0,31		2,6	0,42		2,6	0,43		2,5	0,40		2,5	0,43
	2,5	0,29		2,5	0,27		2,7	0,33		2,7	0,34		2,6	0,37		2,6	0,40
	2,6	0,27		2,6	0,26		2,8	0,32		2,8	0,32		2,7	0,29		2,7	0,31
	2,7	0,22		2,7	0,23		2,9	0,30		2,9	0,31		2,8	0,28		2,8	0,30
	2,8	0,21		2,8	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25		2,9	0,27		2,9	0,29
	2,9	0,20		2,9	0,21		3,1	0,22		3,1	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25
	3,0	0,18		3,0	0,19		3,2	0,18		3,2	0,18		3,1	0,24		3,1	0,24
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,19		3,2	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,08		3,8	0,08
13	0,7	1,15	14	0,7	1,18	15	0,7	1,23	16	0,8	1,15	17	1,0	1,21	18	0,9	1,26
	0,8	1,15		0,8	0,75		0,8	0,68		0,9	0,73		1,1	0,84		1,0	0,92
	0,9	0,66		0,9	0,64		0,9	0,62		1,0	0,63		1,2	0,76		1,1	0,85
	1,0	0,56		1,0	0,58		1,0	0,58		1,1	0,57		1,3	0,70		1,2	0,80
	1,1	0,49		1,1	0,53		1,1	0,55		1,2	0,52		1,4	0,66		1,3	0,76
	1,2	0,45		1,2	0,50		1,2	0,53		1,3	0,49		1,5	0,62		1,4	0,72
	1,3	0,41		1,3	0,47		1,3	0,51		1,4	0,47		1,6	0,59		1,5	0,69
	1,4	0,39		1,4	0,45		1,4	0,49		1,5	0,45		1,7	0,56		1,6	0,66
	1,5	0,37		1,5	0,44		1,5	0,47		1,6	0,44		1,8	0,54		1,7	0,63
	1,6	0,35		1,6	0,42		1,6	0,45		1,7	0,42		1,9	0,52		1,8	0,61
	1,7	0,34		1,7	0,41		1,7	0,44		1,8	0,41		2,0	0,50		1,9	0,58
	1,8	0,33		1,8	0,39		1,8	0,43		1,9	0,40		2,1	0,48		2,0	0,56
	1,9	0,32		1,9	0,38		1,9	0,41		2,0	0,39		2,2	0,40		2,1	0,54
	2,0	0,31		2,0	0,37		2,0	0,40		2,1	0,39		2,3	0,35		2,2	0,50
	2,1	0,30		2,1	0,36		2,1	0,39		2,2	0,37		2,4	0,34		2,3	0,48
	2,2	0,25		2,2	0,35		2,2	0,37		2,3	0,35		2,5	0,32		2,4	0,46
	2,3	0,24		2,3	0,31		2,3	0,35		2,4	0,34		2,6	0,31		2,5	0,45
	2,4	0,22		2,4	0,29		2,4	0,34		2,5	0,33		2,7	0,26		2,6	0,42
	2,5	0,22		2,5	0,29		2,5	0,28		2,6	0,29		2,8	0,25		2,7	0,38
	2,6	0,20		2,6	0,28		2,6	0,27		2,7	0,26		2,9	0,23		2,8	0,34
	2,7	0,19		2,7	0,24		2,7	0,25		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,31
	2,8	0,15		2,8	0,23		2,8	0,23		2,9	0,18		3,1	0,21		3,0	0,25
	2,9	0,15		2,9	0,22		2,9	0,22		3,0	0,17		3,2	0,18		3,1	0,19
	3,0	0,15		3,0	0,19		3,0	0,22		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,18		3,2	0,15		3,4	0,13		3,3	0,18
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,14		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,33	20	0,6	1,30	21	0,8	1,07	22	1,0	1,10	23	0,9	1,11	24	0,8	1,22
	0,9	0,97		0,7	0,92		0,9	0,65		1,1	0,76		1,0	0,82		0,9	0,93
	1,0	0,90		0,8	0,86		1,0	0,56		1,2	0,70		1,1	0,77		1,0	0,89
	1,1	0,85		0,9	0,82		1,1	0,51		1,3	0,66		1,2	0,74		1,1	0,86
	1,2	0,81		1,0	0,77		1,2	0,48		1,4	0,63		1,3	0,72		1,2	0,84
	1,3	0,77		1,1	0,73		1,3	0,46		1,5	0,60		1,4	0,70		1,3	0,81
	1,4	0,73		1,2	0,69		1,4	0,45		1,6	0,58		1,5	0,68		1,4	0,78
	1,5	0,69		1,3	0,65		1,5	0,44		1,7	0,56		1,6	0,67		1,5	0,75
	1,6	0,66		1,4	0,63		1,6	0,43		1,8	0,54		1,7	0,65		1,6	0,72
	1,7	0,63		1,5	0,60		1,7	0,42		1,9	0,53		1,8	0,63		1,7	0,70
	1,8	0,61		1,6	0,58		1,8	0,41		2,0	0,52		1,9	0,61		1,8	0,67
	1,9	0,58		1,7	0,56		1,9	0,41		2,1	0,50		2,0	0,59		1,9	0,65
	2,0	0,56		1,8	0,54		2,0	0,40		2,2	0,42		2,1	0,58		2,0	0,63
	2,1	0,54		1,9	0,52		2,1	0,40		2,3	0,39		2,2	0,56		2,1	0,61
	2,2	0,52		2,0	0,50		2,2	0,38		2,4	0,36		2,3	0,53		2,2	0,57
	2,3	0,48		2,1	0,49		2,3	0,37		2,5	0,35		2,4	0,46		2,3	0,54
	2,4	0,45		2,2	0,46		2,4	0,34		2,6	0,34		2,5	0,45		2,4	0,48
	2,5	0,41		2,3	0,44		2,5	0,33		2,7	0,30		2,6	0,43		2,5	0,45
	2,6	0,39		2,4	0,43		2,6	0,30		2,8	0,27		2,7	0,42		2,6	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,36		2,5	0,36		2,7	0,27		2,9	0,26		2,8	0,41		2,7	0,38
	2,8	0,32		2,6	0,32		2,8	0,26		3,0	0,24		2,9	0,40		2,8	0,35
	2,9	0,28		2,7	0,28		2,9	0,26		3,1	0,22		3,0	0,32		2,9	0,32
	3,0	0,27		2,8	0,26		3,0	0,22		3,2	0,22		3,1	0,23		3,0	0,30
	3,1	0,24		2,9	0,22		3,1	0,19		3,3	0,18		3,2	0,19		3,1	0,28
	3,2	0,19		3,0	0,21		3,2	0,16		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,23
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,13		3,3	0,16
	3,4	0,13		3,2	0,17		3,4	0,13		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,5	0,08		3,3	0,16		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,13		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,09		3,9	0,09		3,8	0,08		3,7	0,08
25	1,0	1,22	26	0,8	1,09	27	1,0	1,11	28	0,9	1,10	29	0,8	1,10	30	0,6	1,24
	1,1	0,89		0,9	0,67		1,1	0,77		1,0	0,82		0,9	0,84		0,7	0,98
	1,2	0,82		1,0	0,57		1,2	0,70		1,1	0,77		1,0	0,80		0,8	0,96
	1,3	0,77		1,1	0,52		1,3	0,66		1,2	0,74		1,1	0,78		0,9	0,93
	1,4	0,73		1,2	0,49		1,4	0,62		1,3	0,71		1,2	0,76		1,0	0,89
	1,5	0,70		1,3	0,47		1,5	0,60		1,4	0,69		1,3	0,74		1,1	0,85
	1,6	0,67		1,4	0,45		1,6	0,57		1,5	0,67		1,4	0,72		1,2	0,81
	1,7	0,64		1,5	0,44		1,7	0,56		1,6	0,65		1,5	0,70		1,3	0,78
	1,8	0,62		1,6	0,43		1,8	0,54		1,7	0,63		1,6	0,69		1,4	0,75
	1,9	0,60		1,7	0,42		1,9	0,52		1,8	0,61		1,7	0,67		1,5	0,72
	2,0	0,58		1,8	0,41		2,0	0,51		1,9	0,60		1,8	0,65		1,6	0,70
	2,1	0,56		1,9	0,40		2,1	0,50		2,0	0,58		1,9	0,64		1,7	0,67
	2,2	0,54		2,0	0,39		2,2	0,42		2,1	0,57		2,0	0,62		1,8	0,65
	2,3	0,46		2,1	0,39		2,3	0,41		2,2	0,56		2,1	0,61		1,9	0,63
	2,4	0,42		2,2	0,37		2,4	0,37		2,3	0,52		2,2	0,58		2,0	0,62
	2,5	0,39		2,3	0,35		2,5	0,36		2,4	0,51		2,3	0,52		2,1	0,60
	2,6	0,36		2,4	0,35		2,6	0,33		2,5	0,49		2,4	0,49		2,2	0,55
	2,7	0,30		2,5	0,30		2,7	0,31		2,6	0,47		2,5	0,47		2,3	0,52
	2,8	0,29		2,6	0,28		2,8	0,31		2,7	0,41		2,6	0,44		2,4	0,49
	2,9	0,28		2,7	0,26		2,9	0,29		2,8	0,40		2,7	0,37		2,5	0,39
	3,0	0,26		2,8	0,24		3,0	0,23		2,9	0,36		2,8	0,36		2,6	0,36
	3,1	0,21		2,9	0,22		3,1	0,21		3,0	0,29		2,9	0,34		2,7	0,31
	3,2	0,20		3,0	0,16		3,2	0,18		3,1	0,22		3,0	0,27		2,8	0,29
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,21		3,1	0,24		2,9	0,28
	3,4	0,14		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,20		3,2	0,21		3,0	0,24
	3,5	0,08		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16		3,1	0,20
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,10		3,3	0,17
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,35	32	0,8	1,25	33	0,8	1,01	34	1,0	0,86	35	1,0	0,90	36	1,0	0,83
	0,9	0,97		0,9	0,93		0,9	0,77		1,1	0,71		1,1	0,71		1,1	0,68
	1,0	0,86		1,0	0,86		1,0	0,75		1,2	0,68		1,2	0,68		1,2	0,65
	1,1	0,79		1,1	0,81		1,1	0,73		1,3	0,66		1,3	0,66		1,3	0,63
	1,2	0,73		1,2	0,77		1,2	0,72		1,4	0,65		1,4	0,64		1,4	0,62
	1,3	0,69		1,3	0,73		1,3	0,71		1,5	0,64		1,5	0,63		1,5	0,62
	1,4	0,65		1,4	0,71		1,4	0,69		1,6	0,63		1,6	0,62		1,6	0,61
	1,5	0,62		1,5	0,68		1,5	0,68		1,7	0,62		1,7	0,62		1,7	0,60
	1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,66		1,8	0,62		1,8	0,61		1,8	0,60
	1,7	0,56		1,7	0,64		1,7	0,65		1,9	0,61		1,9	0,60		1,9	0,59
	1,8	0,54		1,8	0,62		1,8	0,63		2,0	0,60		2,0	0,59		2,0	0,59
	1,9	0,52		1,9	0,60		1,9	0,62		2,1	0,59		2,1	0,58		2,1	0,58
	2,0	0,50		2,0	0,59		2,0	0,61		2,2	0,56		2,2	0,54		2,2	0,58
	2,1	0,48		2,1	0,54		2,1	0,60		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,51
	2,2	0,38		2,2	0,50		2,2	0,54		2,4	0,50		2,4	0,48		2,4	0,44
	2,3	0,34		2,3	0,48		2,3	0,48		2,5	0,49		2,5	0,48		2,5	0,43
	2,4	0,32		2,4	0,44		2,4	0,45		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,5	0,29		2,5	0,41		2,5	0,44		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,34
	2,6	0,28		2,6	0,40		2,6	0,41		2,8	0,34		2,8	0,34		2,8	0,33
	2,7	0,26		2,7	0,34		2,7	0,37		2,9	0,30		2,9	0,29		2,9	0,32
	2,8	0,25		2,8	0,34		2,8	0,35		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,31
	2,9	0,24		2,9	0,32		2,9	0,34		3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,27
	3,0	0,23		3,0	0,28		3,0	0,33		3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,25		3,1	0,25		3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,21		3,2	0,23		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,18		3,5	0,11		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,12		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,79	38	1,0	0,87	39	1,1	0,83	40	0,8	1,29	41	0,7	1,09	42	0,8	1,23
	1,1	0,67		1,1	0,71		1,2	0,67		0,9	0,98		0,8	0,58		0,9	0,93
	1,2	0,64		1,2	0,68		1,3	0,65		1,0	0,90		0,9	0,51		1,0	0,84
	1,3	0,62		1,3	0,66		1,4	0,63		1,1	0,84		1,0	0,48		1,1	0,78
	1,4	0,61		1,4	0,65		1,5	0,62		1,2	0,79		1,1	0,47		1,2	0,73
	1,5	0,61		1,5	0,64		1,6	0,61		1,3	0,74		1,2	0,45		1,3	0,69
	1,6	0,60		1,6	0,63		1,7	0,60		1,4	0,71		1,3	0,44		1,4	0,65
	1,7	0,59		1,7	0,62		1,8	0,60		1,5	0,67		1,4	0,43		1,5	0,62
	1,8	0,59		1,8	0,61		1,9	0,59		1,6	0,64		1,5	0,42		1,6	0,59
	1,9	0,58		1,9	0,61		2,0	0,58		1,7	0,61		1,6	0,41		1,7	0,56

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,58		2,0	0,60		2,1	0,57		1,8	0,58		1,7	0,40		1,8	0,54
	2,1	0,57		2,1	0,59		2,2	0,54		1,9	0,56		1,8	0,39		1,9	0,52
	2,2	0,56		2,2	0,55		2,3	0,47		2,0	0,54		1,9	0,38		2,0	0,50
	2,3	0,50		2,3	0,48		2,4	0,47		2,1	0,51		2,0	0,37		2,1	0,48
	2,4	0,45		2,4	0,46		2,5	0,45		2,2	0,49		2,1	0,36		2,2	0,44
	2,5	0,42		2,5	0,45		2,6	0,42		2,3	0,47		2,2	0,33		2,3	0,41
	2,6	0,41		2,6	0,42		2,7	0,36		2,4	0,45		2,3	0,32		2,4	0,40
	2,7	0,33		2,7	0,36		2,8	0,35		2,5	0,42		2,4	0,32		2,5	0,34
	2,8	0,32		2,8	0,35		2,9	0,33		2,6	0,41		2,5	0,30		2,6	0,31
	2,9	0,32		2,9	0,32		3,0	0,29		2,7	0,32		2,6	0,28		2,7	0,29
	3,0	0,31		3,0	0,28		3,1	0,27		2,8	0,30		2,7	0,23		2,8	0,27
	3,1	0,28		3,1	0,25		3,2	0,17		2,9	0,27		2,8	0,22		2,9	0,26
	3,2	0,21		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,26		2,9	0,21		3,0	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,15		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,16		3,2	0,15		3,3	0,18
	3,6	0,12		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,11		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08
	3,9	0,08		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,07
43	0,8	1,11	44	0,7	1,18	45	0,7	1,12	46	0,7	1,08	47	0,6	1,27	48	0,8	1,28
	0,9	1,08		0,8	0,65		0,8	0,71		0,8	1,08		0,7	0,90		0,9	0,94
	1,0	0,93		0,9	0,60		0,9	0,61		0,9	0,62		0,8	0,84		1,0	0,87
	1,1	0,84		1,0	0,56		1,0	0,55		1,0	0,53		0,9	0,80		1,1	0,82
	1,2	0,77		1,1	0,53		1,1	0,51		1,1	0,46		1,0	0,75		1,2	0,78
	1,3	0,73		1,2	0,51		1,2	0,48		1,2	0,42		1,1	0,71		1,3	0,74
	1,4	0,69		1,3	0,49		1,3	0,45		1,3	0,39		1,2	0,67		1,4	0,70
	1,5	0,67		1,4	0,47		1,4	0,43		1,4	0,37		1,3	0,64		1,5	0,67
	1,6	0,64		1,5	0,45		1,5	0,42		1,5	0,35		1,4	0,61		1,6	0,64
	1,7	0,62		1,6	0,44		1,6	0,40		1,6	0,34		1,5	0,59		1,7	0,61
	1,8	0,60		1,7	0,43		1,7	0,39		1,7	0,32		1,6	0,56		1,8	0,59
	1,9	0,58		1,8	0,41		1,8	0,38		1,8	0,31		1,7	0,54		1,9	0,57
	2,0	0,56		1,9	0,40		1,9	0,37		1,9	0,31		1,8	0,53		2,0	0,54
	2,1	0,54		2,0	0,39		2,0	0,36		2,0	0,30		1,9	0,51		2,1	0,52
	2,2	0,51		2,1	0,38		2,1	0,35		2,1	0,29		2,0	0,49		2,2	0,51
	2,3	0,44		2,2	0,36		2,2	0,34		2,2	0,24		2,1	0,48		2,3	0,46
	2,4	0,43		2,3	0,34		2,3	0,30		2,3	0,23		2,2	0,45		2,4	0,44
	2,5	0,40		2,4	0,33		2,4	0,28		2,4	0,21		2,3	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,37		2,5	0,28		2,5	0,28		2,5	0,21		2,4	0,42		2,6	0,38
	2,7	0,31		2,6	0,27		2,6	0,27		2,6	0,20		2,5	0,35		2,7	0,35
	2,8	0,29		2,7	0,25		2,7	0,23		2,7	0,18		2,6	0,32		2,8	0,31
	2,9	0,28		2,8	0,22		2,8	0,22		2,8	0,15		2,7	0,28		2,9	0,28
	3,0	0,24		2,9	0,22		2,9	0,21		2,9	0,14		2,8	0,25		3,0	0,27
	3,1	0,22		3,0	0,21		3,0	0,19		3,0	0,14		2,9	0,21		3,1	0,23
	3,2	0,19		3,1	0,17		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,21		3,2	0,18
	3,3	0,14		3,2	0,14		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,19	50	1,0	1,13	51	0,8	1,06	52	1,0	1,19	53	0,8	1,17	54	0,9	1,05
	1,0	0,88		1,1	0,79		0,9	0,67		1,1	0,87		0,9	0,89		1,0	0,78
	1,1	0,81		1,2	0,72		1,0	0,58		1,2	0,80		1,0	0,86		1,1	0,74
	1,2	0,76		1,3	0,66		1,1	0,53		1,3	0,75		1,1	0,83		1,2	0,71
	1,3	0,72		1,4	0,62		1,2	0,49		1,4	0,71		1,2	0,80		1,3	0,69
	1,4	0,69		1,5	0,59		1,3	0,46		1,5	0,68		1,3	0,77		1,4	0,67
	1,5	0,66		1,6	0,56		1,4	0,44		1,6	0,65		1,4	0,75		1,5	0,65
	1,6	0,63		1,7	0,53		1,5	0,42		1,7	0,63		1,5	0,72		1,6	0,64
	1,7	0,60		1,8	0,51		1,6	0,41		1,8	0,60		1,6	0,70		1,7	0,62
	1,8	0,58		1,9	0,49		1,7	0,40		1,9	0,58		1,7	0,67		1,8	0,60
	1,9	0,56		2,0	0,48		1,8	0,39		2,0	0,57		1,8	0,65		1,9	0,59
	2,0	0,54		2,1	0,46		1,9	0,38		2,1	0,55		1,9	0,63		2,0	0,57
	2,1	0,52		2,2	0,38		2,0	0,37		2,2	0,53		2,0	0,61		2,1	0,55
	2,2	0,48		2,3	0,33		2,1	0,37		2,3	0,45		2,1	0,59		2,2	0,54
	2,3	0,46		2,4	0,32		2,2	0,35		2,4	0,41		2,2	0,55		2,3	0,51
	2,4	0,45		2,5	0,31		2,3	0,33		2,5	0,38		2,3	0,52		2,4	0,45
	2,5	0,43		2,6	0,29		2,4	0,33		2,6	0,36		2,4	0,47		2,5	0,44
	2,6	0,41		2,7	0,25		2,5	0,31		2,7	0,30		2,5	0,43		2,6	0,43
	2,7	0,37		2,8	0,24		2,6	0,28		2,8	0,29		2,6	0,41		2,7	0,41
	2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,25		2,9	0,28		2,7	0,37		2,8	0,40
	2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,21		3,0	0,25		2,8	0,34		2,9	0,38
	3,0	0,24		3,1	0,20		2,9	0,18		3,1	0,20		2,9	0,31		3,0	0,31
	3,1	0,19		3,2	0,17		3,0	0,16		3,2	0,20		3,0	0,29		3,1	0,22
	3,2	0,18		3,3	0,17		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,28		3,2	0,19
	3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,14		3,2	0,23		3,3	0,14
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		3,6	0,09		3,4	0,11		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,02	56	0,8	0,99	57	0,6	1,20	58	0,8	1,06	59	0,9	1,01	60	0,9	1,04

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,1	0,71		0,9	0,60		0,7	0,94		0,9	0,81		1,0	0,76		1,0	1,04
	1,2	0,66		1,0	0,52		0,8	0,93		1,0	0,78		1,1	0,72		1,1	0,72
	1,3	0,62		1,1	0,47		0,9	0,90		1,1	0,76		1,2	0,69		1,2	0,66
	1,4	0,59		1,2	0,45		1,0	0,86		1,2	0,74		1,3	0,67		1,3	0,61
	1,5	0,56		1,3	0,43		1,1	0,82		1,3	0,72		1,4	0,65		1,4	0,58
	1,6	0,55		1,4	0,42		1,2	0,79		1,4	0,70		1,5	0,63		1,5	0,56
	1,7	0,53		1,5	0,41		1,3	0,76		1,5	0,68		1,6	0,62		1,6	0,54
	1,8	0,51		1,6	0,40		1,4	0,73		1,6	0,67		1,7	0,60		1,7	0,52
	1,9	0,50		1,7	0,39		1,5	0,70		1,7	0,65		1,8	0,59		1,8	0,51
	2,0	0,49		1,8	0,39		1,6	0,68		1,8	0,63		1,9	0,57		1,9	0,49
	2,1	0,48		1,9	0,38		1,7	0,66		1,9	0,62		2,0	0,56		2,0	0,48
	2,2	0,39		2,0	0,38		1,8	0,64		2,0	0,60		2,1	0,55		2,1	0,47
	2,3	0,36		2,1	0,37		1,9	0,62		2,1	0,59		2,2	0,53		2,2	0,38
	2,4	0,33		2,2	0,36		2,0	0,60		2,2	0,58		2,3	0,50		2,3	0,38
	2,5	0,32		2,3	0,34		2,1	0,59		2,3	0,51		2,4	0,49		2,4	0,35
	2,6	0,32		2,4	0,33		2,2	0,54		2,4	0,48		2,5	0,48		2,5	0,34
	2,7	0,29		2,5	0,32		2,3	0,51		2,5	0,46		2,6	0,46		2,6	0,32
	2,8	0,27		2,6	0,29		2,4	0,48		2,6	0,42		2,7	0,40		2,7	0,31
	2,9	0,26		2,7	0,26		2,5	0,38		2,7	0,36		2,8	0,39		2,8	0,30
	3,0	0,23		2,8	0,24		2,6	0,35		2,8	0,35		2,9	0,36		2,9	0,28
	3,1	0,22		2,9	0,24		2,7	0,30		2,9	0,34		3,0	0,29		3,0	0,22
	3,2	0,21		3,0	0,21		2,8	0,28		3,0	0,27		3,1	0,23		3,1	0,19
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,27		3,1	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18
	3,4	0,14		3,2	0,15		3,0	0,24		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,11		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,13		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17		3,5	0,11		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,11
	3,9	0,08		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,02	62	0,8	1,04	63	0,9	1,11	64	1,0	1,07	65	0,8	1,00	66	0,8	1,12
	0,9	0,64		0,9	0,76		1,0	0,81		1,1	0,74		0,9	0,74		0,9	0,84
	1,0	0,55		1,0	0,74		1,1	0,76		1,2	0,67		1,0	0,72		1,0	0,80
	1,1	0,50		1,1	0,72		1,2	0,72		1,3	0,62		1,1	0,71		1,1	0,77
	1,2	0,46		1,2	0,70		1,3	0,69		1,4	0,59		1,2	0,70		1,2	0,75
	1,3	0,44		1,3	0,69		1,4	0,66		1,5	0,56		1,3	0,69		1,3	0,73
	1,4	0,42		1,4	0,67		1,5	0,64		1,6	0,53		1,4	0,67		1,4	0,71
	1,5	0,41		1,5	0,66		1,6	0,62		1,7	0,51		1,5	0,66		1,5	0,69
	1,6	0,40		1,6	0,64		1,7	0,60		1,8	0,49		1,6	0,65		1,6	0,67
	1,7	0,39		1,7	0,63		1,8	0,58		1,9	0,48		1,7	0,64		1,7	0,65
	1,8	0,38		1,8	0,62		1,9	0,57		2,0	0,46		1,8	0,63		1,8	0,64
	1,9	0,37		1,9	0,60		2,0	0,55		2,1	0,45		1,9	0,61		1,9	0,62
	2,0	0,36		2,0	0,59		2,1	0,51		2,2	0,34		2,0	0,60		2,0	0,61
	2,1	0,36		2,1	0,58		2,2	0,47		2,3	0,30		2,1	0,59		2,1	0,60
	2,2	0,35		2,2	0,53		2,3	0,45		2,4	0,29		2,2	0,54		2,2	0,56
	2,3	0,35		2,3	0,48		2,4	0,42		2,5	0,27		2,3	0,53		2,3	0,55
	2,4	0,34		2,4	0,45		2,5	0,39		2,6	0,26		2,4	0,50		2,4	0,52
	2,5	0,29		2,5	0,44		2,6	0,38		2,7	0,24		2,5	0,48		2,5	0,47
	2,6	0,26		2,6	0,40		2,7	0,33		2,8	0,23		2,6	0,45		2,6	0,44
	2,7	0,24		2,7	0,37		2,8	0,32		2,9	0,21		2,7	0,40		2,7	0,37
	2,8	0,20		2,8	0,35		2,9	0,31		3,0	0,21		2,8	0,36		2,8	0,34
	2,9	0,18		2,9	0,34		3,0	0,27		3,1	0,20		2,9	0,35		2,9	0,33
	3,0	0,15		3,0	0,33		3,1	0,25		3,2	0,18		3,0	0,29		3,0	0,29
	3,1	0,14		3,1	0,25		3,2	0,22		3,3	0,15		3,1	0,27		3,1	0,25
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,24		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,19		3,3	0,19
	3,4	0,10		3,4	0,14		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,13		3,6	0,12		3,7	0,09		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,12		3,8	0,09		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,11	68	0,7	1,14	69	0,7	1,13	70	0,7	1,14	71	0,7	1,32	72	0,6	1,87
	0,9	0,82		0,8	0,76		0,8	0,79		0,8	0,79		0,8	0,96		0,7	1,26
	1,0	0,80		0,9	0,78		0,9	0,77		0,9	0,77		0,9	0,91		0,8	1,08
	1,1	0,78		1,0	0,79		1,0	0,75		1,0	0,75		1,0	0,87		0,9	0,95
	1,2	0,76		1,1	0,79		1,1	0,74		1,1	0,74		1,1	0,84		1,0	0,85
	1,3	0,74		1,2	0,78		1,2	0,73		1,2	0,73		1,2	0,80		1,1	0,78
	1,4	0,72		1,3	0,77		1,3	0,71		1,3	0,72		1,3	0,77		1,2	0,72
	1,5	0,70		1,4	0,74		1,4	0,69		1,4	0,70		1,4	0,74		1,3	0,68
	1,6	0,69		1,5	0,72		1,5	0,67		1,5	0,68		1,5	0,70		1,4	0,64
	1,7	0,67		1,6	0,70		1,6	0,66		1,6	0,66		1,6	0,68		1,5	0,61
	1,8	0,65		1,7	0,67		1,7	0,64		1,7	0,64		1,7	0,65		1,6	0,58
	1,9	0,63		1,8	0,65		1,8	0,62		1,8	0,62		1,8	0,62		1,7	0,55
	2,0	0,62		1,9	0,63		1,9	0,60		1,9	0,61		1,9	0,60		1,8	0,53
	2,1	0,60		2,0	0,60		2,0	0,59		2,0	0,59		2,0	0,58		1,9	0,51
	2,2	0,55		2,1	0,58		2,1	0,57		2,1	0,57		2,1	0,56		2,0	0,49
	2,3	0,52		2,2	0,53		2,2	0,53		2,2	0,53		2,2	0,51		2,1	0,47
	2,4	0,49		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,47		2,2	0,43
	2,5	0,46		2,4	0,47		2,4	0,46		2,4	0,49		2,4	0,41		2,3	0,39
	2,6	0,45		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,45		2,5	0,40		2,4	0,37
	2,7	0,38		2,6	0,37		2,6	0,41		2,6	0,43		2,6	0,37		2,5	0,34
	2,8	0,32		2,7	0,34		2,7	0,39		2,7	0,40		2,7	0,36		2,6	0,31
	2,9	0,29		2,8	0,33		2,8	0,36		2,8	0,38		2,8	0,35		2,7	0,29
	3,0	0,26		2,9	0,32		2,9	0,34		2,9	0,33		2,9	0,34		2,8	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,25		3,0	0,29		3,0	0,28		3,0	0,29		3,0	0,28		2,9	0,21
	3,2	0,23		3,1	0,26		3,1	0,23		3,1	0,26		3,1	0,21		3,0	0,21
	3,3	0,16		3,2	0,24		3,2	0,21		3,2	0,19		3,2	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,18		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,15		3,3	0,16
	3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,10
73	0,6	1,55	74	0,6	1,38	75	0,5	1,20	76	0,8	1,07	77	1,0	1,12	78	0,8	1,21
	0,7	1,01		0,7	0,83		0,6	0,63		0,9	1,04		1,1	0,80		0,9	0,92
	0,8	0,91		0,8	0,74		0,7	0,57		1,0	0,89		1,2	0,74		1,0	0,83
	0,9	0,83		0,9	0,70		0,8	0,56		1,1	0,80		1,3	0,69		1,1	0,76
	1,0	0,77		1,0	0,66		0,9	0,55		1,2	0,74		1,4	0,65		1,2	0,71
	1,1	0,72		1,1	0,63		1,0	0,55		1,3	0,70		1,5	0,62		1,3	0,66
	1,2	0,68		1,2	0,60		1,1	0,54		1,4	0,66		1,6	0,59		1,4	0,62
	1,3	0,64		1,3	0,58		1,2	0,53		1,5	0,64		1,7	0,56		1,5	0,59
	1,4	0,61		1,4	0,55		1,3	0,51		1,6	0,61		1,8	0,54		1,6	0,56
	1,5	0,58		1,5	0,53		1,4	0,49		1,7	0,59		1,9	0,52		1,7	0,54
	1,6	0,55		1,6	0,51		1,5	0,48		1,8	0,57		2,0	0,50		1,8	0,51
	1,7	0,53		1,7	0,49		1,6	0,46		1,9	0,56		2,1	0,48		1,9	0,49
	1,8	0,50		1,8	0,47		1,7	0,44		2,0	0,54		2,2	0,46		2,0	0,47
	1,9	0,48		1,9	0,45		1,8	0,43		2,1	0,53		2,3	0,45		2,1	0,46
	2,0	0,47		2,0	0,44		1,9	0,41		2,2	0,51		2,4	0,43		2,2	0,42
	2,1	0,45		2,1	0,42		2,0	0,40		2,3	0,44		2,5	0,40		2,3	0,41
	2,2	0,39		2,2	0,38		2,1	0,39		2,4	0,40		2,6	0,39		2,4	0,38
	2,3	0,37		2,3	0,35		2,2	0,31		2,5	0,39		2,7	0,30		2,5	0,31
	2,4	0,34		2,4	0,33		2,3	0,30		2,6	0,35		2,8	0,30		2,6	0,27
	2,5	0,32		2,5	0,30		2,4	0,29		2,7	0,30		2,9	0,24		2,7	0,27
	2,6	0,31		2,6	0,29		2,5	0,28		2,8	0,30		3,0	0,24		2,8	0,25
	2,7	0,28		2,7	0,28		2,6	0,26		2,9	0,27		3,1	0,22		2,9	0,24
	2,8	0,27		2,8	0,25		2,7	0,23		3,0	0,24		3,2	0,19		3,0	0,23
	2,9	0,26		2,9	0,24		2,8	0,23		3,1	0,23		3,3	0,13		3,1	0,21
	3,0	0,23		3,0	0,21		2,9	0,22		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,20
	3,1	0,16		3,1	0,19		3,0	0,22		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,18		3,1	0,20		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,16		3,3	0,12		3,2	0,17		3,5	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08
	3,4	0,15		3,4	0,10		3,3	0,15		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,03	80	1,0	0,99	81	0,8	0,90	82	0,7	1,23						
	0,8	0,55		1,1	0,73		0,9	0,74		0,8	0,94						
	0,9	0,48		1,2	0,70		1,0	0,71		0,9	0,85						
	1,0	0,46		1,3	0,68		1,1	0,69		1,0	0,79						
	1,1	0,44		1,4	0,66		1,2	0,68		1,1	0,75						
	1,2	0,43		1,5	0,65		1,3	0,67		1,2	0,71						
	1,3	0,42		1,6	0,63		1,4	0,65		1,3	0,69						
	1,4	0,41		1,7	0,61		1,5	0,64		1,4	0,67						
	1,5	0,40		1,8	0,60		1,6	0,63		1,5	0,66						
	1,6	0,39		1,9	0,58		1,7	0,62		1,6	0,64						
	1,7	0,38		2,0	0,57		1,8	0,61		1,7	0,63						
	1,8	0,37		2,1	0,56		1,9	0,59		1,8	0,62						
	1,9	0,36		2,2	0,54		2,0	0,58		1,9	0,61						
	2,0	0,35		2,3	0,53		2,1	0,57		2,0	0,60						
	2,1	0,34		2,4	0,47		2,2	0,50		2,1	0,58						
	2,2	0,31		2,5	0,45		2,3	0,47		2,2	0,57						
	2,3	0,30		2,6	0,44		2,4	0,46		2,3	0,55						
	2,4	0,29		2,7	0,42		2,5	0,44		2,4	0,52						
	2,5	0,28		2,8	0,36		2,6	0,41		2,5	0,47						
	2,6	0,28		2,9	0,31		2,7	0,39		2,6	0,43						
	2,7	0,23		3,0	0,26		2,8	0,38		2,7	0,39						
	2,8	0,21		3,1	0,26		2,9	0,33		2,8	0,35						
	2,9	0,20		3,2	0,19		3,0	0,32		2,9	0,27						
	3,0	0,20		3,3	0,13		3,1	0,28		3,0	0,26						
	3,1	0,19		3,4	0,12		3,2	0,26		3,1	0,25						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,18		3,2	0,21						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,10		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,13		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,10		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,03	2	0,4	1,03	3	0,7	1,11	4	0,7	1,10	5	0,8	1,10	6	0,8	1,19
	0,5	1,02		0,5	1,02		0,8	0,52		0,8	0,51		0,9	0,70		0,9	0,70
	0,6	1,01		0,6	1,01		0,9	0,43		0,9	0,42		1,0	0,61		1,0	0,62
	0,7	1,00		0,7	1,00		1,0	0,37		1,0	0,37		1,1	0,55		1,1	0,57
	0,8	0,98		0,8	0,98		1,1	0,33		1,1	0,33		1,2	0,52		1,2	0,53
	0,9	0,96		0,9	0,59		1,2	0,31		1,2	0,30		1,3	0,49		1,3	0,51
	1,0	0,55		1,0	0,47		1,3	0,29		1,3	0,29		1,4	0,47		1,4	0,49
	1,1	0,46		1,1	0,40		1,4	0,27		1,4	0,27		1,5	0,45		1,5	0,47
	1,2	0,39		1,2	0,36		1,5	0,26		1,5	0,26		1,6	0,44		1,6	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,3	0,35			1,3	0,33			1,6	0,26			1,7	0,43			1,7	0,45
	1,4	0,32			1,4	0,31			1,7	0,25			1,8	0,42			1,8	0,44
	1,5	0,30			1,5	0,29			1,8	0,25			1,9	0,41			1,9	0,43
	1,6	0,29			1,6	0,28			1,9	0,24			2,0	0,40			2,0	0,42
	1,7	0,28			1,7	0,27			2,0	0,24			2,1	0,39			2,1	0,41
	1,8	0,27			1,8	0,26			2,1	0,24			2,2	0,38			2,2	0,36
	1,9	0,26			1,9	0,26			2,2	0,21			2,3	0,35			2,3	0,33
	2,0	0,25			2,0	0,25			2,3	0,18			2,4	0,34			2,4	0,32
	2,1	0,25			2,1	0,25			2,4	0,17			2,5	0,31			2,5	0,28
	2,2	0,20			2,2	0,21			2,5	0,17			2,6	0,30			2,6	0,27
	2,3	0,20			2,3	0,21			2,6	0,15			2,7	0,23			2,7	0,24
	2,4	0,19			2,4	0,20			2,7	0,14			2,8	0,21			2,8	0,23
	2,5	0,19			2,5	0,19			2,8	0,14			2,9	0,21			2,9	0,21
	2,6	0,18			2,6	0,18			2,9	0,12			3,0	0,18			3,0	0,20
	2,7	0,14			2,7	0,15			3,0	0,12			3,1	0,18			3,1	0,19
	2,8	0,14			2,8	0,14			3,1	0,12			3,2	0,16			3,2	0,15
	2,9	0,12			2,9	0,13			3,2	0,11			3,3	0,13			3,3	0,12
	3,0	0,12			3,0	0,13			3,3	0,10			3,4	0,11			3,4	0,11
	3,1	0,12			3,1	0,12			3,4	0,10			3,5	0,09			3,5	0,08
	3,2	0,10			3,2	0,11			3,5	0,07			3,6	0,08			3,6	0,07
	3,3	0,10			3,3	0,10			3,6	0,07			3,7	0,08			3,7	0,07
7	0,8	1,09		8	0,8	1,18		9	1,0	1,07		10	1,0	1,07		11	0,9	0,97
	0,9	0,70			0,9	0,70			1,1	0,83			1,1	0,84			1,0	0,88
	1,0	0,61			1,0	0,62			1,2	0,79			1,2	0,80			1,1	0,80
	1,1	0,55			1,1	0,57			1,3	0,76			1,3	0,76			1,2	0,75
	1,2	0,51			1,2	0,53			1,4	0,74			1,4	0,74			1,3	0,71
	1,3	0,49			1,3	0,51			1,5	0,72			1,5	0,72			1,4	0,69
	1,4	0,47			1,4	0,49			1,6	0,70			1,6	0,70			1,5	0,67
	1,5	0,45			1,5	0,47			1,7	0,69			1,7	0,69			1,6	0,66
	1,6	0,44			1,6	0,46			1,8	0,67			1,8	0,67			1,7	0,64
	1,7	0,43			1,7	0,45			1,9	0,66			1,9	0,65			1,8	0,63
	1,8	0,42			1,8	0,44			2,0	0,64			2,0	0,64			1,9	0,62
	1,9	0,41			1,9	0,43			2,1	0,63			2,1	0,62			2,0	0,61
	2,0	0,40			2,0	0,42			2,2	0,57			2,2	0,57			2,1	0,58
	2,1	0,39			2,1	0,41			2,3	0,52			2,3	0,52			2,2	0,54
	2,2	0,38			2,2	0,36			2,4	0,51			2,4	0,51			2,3	0,47
	2,3	0,34			2,3	0,33			2,5	0,47			2,5	0,46			2,4	0,46
	2,4	0,33			2,4	0,32			2,6	0,44			2,6	0,44			2,5	0,41
	2,5	0,30			2,5	0,28			2,7	0,35			2,7	0,35			2,6	0,38
	2,6	0,28			2,6	0,27			2,8	0,33			2,8	0,33			2,7	0,30
	2,7	0,23			2,7	0,23			2,9	0,32			2,9	0,32			2,8	0,28
	2,8	0,21			2,8	0,23			3,0	0,26			3,0	0,26			2,9	0,28
	2,9	0,20			2,9	0,21			3,1	0,23			3,1	0,23			3,0	0,26
	3,0	0,18			3,0	0,20			3,2	0,19			3,2	0,19			3,1	0,25
	3,1	0,18			3,1	0,19			3,3	0,14			3,3	0,14			3,2	0,20
	3,2	0,17			3,2	0,15			3,4	0,13			3,4	0,13			3,3	0,14
	3,3	0,13			3,3	0,12			3,5	0,10			3,5	0,10			3,4	0,13
	3,4	0,11			3,4	0,11			3,6	0,09			3,6	0,09			3,5	0,10
	3,5	0,09			3,5	0,08			3,7	0,08			3,7	0,08			3,6	0,09
	3,6	0,08			3,6	0,07			3,8	0,07			3,8	0,08			3,7	0,08
	3,7	0,08			3,7	0,07			3,9	0,06			3,9	0,06			3,8	0,08
13	0,7	1,16		14	0,7	1,20		15	0,7	1,26		16	0,8	1,15		17	1,0	1,21
	0,8	1,16			0,8	0,76			0,8	0,69			0,9	0,73			1,1	0,85
	0,9	0,67			0,9	0,65			0,9	0,64			1,0	0,63			1,2	0,77
	1,0	0,57			1,0	0,59			1,0	0,60			1,1	0,57			1,3	0,71
	1,1	0,50			1,1	0,54			1,1	0,57			1,2	0,52			1,4	0,66
	1,2	0,45			1,2	0,51			1,2	0,54			1,3	0,49			1,5	0,63
	1,3	0,42			1,3	0,48			1,3	0,52			1,4	0,47			1,6	0,60
	1,4	0,39			1,4	0,46			1,4	0,50			1,5	0,45			1,7	0,57
	1,5	0,37			1,5	0,44			1,5	0,48			1,6	0,44			1,8	0,55
	1,6	0,36			1,6	0,43			1,6	0,47			1,7	0,43			1,9	0,53
	1,7	0,35			1,7	0,41			1,7	0,45			1,8	0,42			2,0	0,51
	1,8	0,34			1,8	0,40			1,8	0,44			1,9	0,41			2,1	0,49
	1,9	0,33			1,9	0,39			1,9	0,42			2,0	0,40			2,2	0,41
	2,0	0,32			2,0	0,38			2,0	0,41			2,1	0,39			2,3	0,35
	2,1	0,31			2,1	0,37			2,1	0,40			2,2	0,37			2,4	0,34
	2,2	0,25			2,2	0,36			2,2	0,38			2,3	0,35			2,5	0,32
	2,3	0,25			2,3	0,32			2,3	0,36			2,4	0,35			2,6	0,31
	2,4	0,22			2,4	0,30			2,4	0,35			2,5	0,33			2,7	0,26
	2,5	0,22			2,5	0,29			2,5	0,29			2,6	0,30			2,8	0,26
	2,6	0,21			2,6	0,29			2,6	0,28			2,7	0,26			2,9	0,23
	2,7	0,19			2,7	0,24			2,7	0,26			2,8	0,23			3,0	0,22
	2,8	0,15			2,8	0,24			2,8	0,23			2,9	0,19			3,1	0,21
	2,9	0,15			2,9	0,22			2,9	0,23			3,0	0,17			3,2	0,18
	3,0	0,15			3,0	0,20			3,0	0,22			3,1	0,15			3,3	0,18
	3,1	0,13			3,1	0,17			3,1	0,18			3,2	0,15			3,4	0,14
	3,2	0,12			3,2	0,13			3,2	0,15			3,3	0,14			3,5	0,10
	3,3	0,12			3,3	0,12			3,3	0,12			3,4	0,12			3,6	0,10
	3,4	0,12			3,4	0,12			3,4	0,12			3,5	0,08			3,7	0,09
	3,5	0,09			3,5	0,09			3,5	0,09			3,6	0,08			3,8	0,09
	3,6	0,08			3,6	0,09			3,6	0,07			3,7	0,09			3,9	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
19	0,8	1,36	20	0,6	1,34	21	0,8	1,06	22	1,0	1,10	23	0,9	1,11	24	0,8	1,24
	0,9	1,00		0,7	0,95		0,9	0,64		1,1	0,76		1,0	0,82		0,9	0,95
	1,0	0,93		0,8	0,89		1,0	0,56		1,2	0,70		1,1	0,78		1,0	0,91
	1,1	0,87		0,9	0,84		1,1	0,51		1,3	0,66		1,2	0,75		1,1	0,88
	1,2	0,82		1,0	0,79		1,2	0,48		1,4	0,63		1,3	0,73		1,2	0,85
	1,3	0,78		1,1	0,75		1,3	0,46		1,5	0,60		1,4	0,71		1,3	0,82
	1,4	0,74		1,2	0,71		1,4	0,45		1,6	0,58		1,5	0,69		1,4	0,79
	1,5	0,71		1,3	0,67		1,5	0,44		1,7	0,56		1,6	0,67		1,5	0,76
	1,6	0,68		1,4	0,64		1,6	0,43		1,8	0,55		1,7	0,65		1,6	0,74
	1,7	0,65		1,5	0,62		1,7	0,42		1,9	0,53		1,8	0,64		1,7	0,71
	1,8	0,62		1,6	0,59		1,8	0,41		2,0	0,52		1,9	0,62		1,8	0,69
	1,9	0,60		1,7	0,57		1,9	0,41		2,1	0,51		2,0	0,60		1,9	0,66
	2,0	0,57		1,8	0,55		2,0	0,40		2,2	0,42		2,1	0,58		2,0	0,64
	2,1	0,55		1,9	0,54		2,1	0,40		2,3	0,39		2,2	0,57		2,1	0,62
	2,2	0,53		2,0	0,52		2,2	0,38		2,4	0,36		2,3	0,54		2,2	0,58
	2,3	0,49		2,1	0,50		2,3	0,37		2,5	0,36		2,4	0,47		2,3	0,55
	2,4	0,47		2,2	0,48		2,4	0,34		2,6	0,34		2,5	0,45		2,4	0,49
	2,5	0,42		2,3	0,46		2,5	0,33		2,7	0,30		2,6	0,44		2,5	0,46
	2,6	0,40		2,4	0,44		2,6	0,30		2,8	0,28		2,7	0,43		2,6	0,43
	2,7	0,37		2,5	0,37		2,7	0,27		2,9	0,27		2,8	0,42		2,7	0,39
	2,8	0,33		2,6	0,33		2,8	0,27		3,0	0,24		2,9	0,40		2,8	0,35
	2,9	0,29		2,7	0,29		2,9	0,26		3,1	0,23		3,0	0,32		2,9	0,33
	3,0	0,28		2,8	0,26		3,0	0,22		3,2	0,22		3,1	0,23		3,0	0,31
	3,1	0,25		2,9	0,22		3,1	0,19		3,3	0,18		3,2	0,20		3,1	0,29
	3,2	0,19		3,0	0,22		3,2	0,17		3,4	0,15		3,3	0,15		3,2	0,24
	3,3	0,17		3,1	0,19		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,17		3,4	0,13		3,6	0,12		3,5	0,10		3,4	0,11
	3,5	0,09		3,3	0,16		3,5	0,12		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,14		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,26	26	0,8	1,07	27	1,0	1,11	28	0,9	1,10	29	0,8	1,11	30	0,6	1,27
	1,1	0,92		0,9	0,66		1,1	0,77		1,0	0,82		0,9	0,85		0,7	1,00
	1,2	0,85		1,0	0,57		1,2	0,70		1,1	0,77		1,0	0,81		0,8	0,98
	1,3	0,79		1,1	0,52		1,3	0,65		1,2	0,74		1,1	0,79		0,9	0,95
	1,4	0,75		1,2	0,48		1,4	0,62		1,3	0,71		1,2	0,77		1,0	0,91
	1,5	0,72		1,3	0,46		1,5	0,59		1,4	0,69		1,3	0,75		1,1	0,87
	1,6	0,69		1,4	0,45		1,6	0,57		1,5	0,67		1,4	0,73		1,2	0,83
	1,7	0,66		1,5	0,43		1,7	0,56		1,6	0,65		1,5	0,71		1,3	0,80
	1,8	0,64		1,6	0,42		1,8	0,54		1,7	0,64		1,6	0,70		1,4	0,77
	1,9	0,61		1,7	0,42		1,9	0,53		1,8	0,62		1,7	0,68		1,5	0,74
	2,0	0,59		1,8	0,41		2,0	0,51		1,9	0,60		1,8	0,66		1,6	0,72
	2,1	0,58		1,9	0,40		2,1	0,50		2,0	0,59		1,9	0,65		1,7	0,69
	2,2	0,56		2,0	0,39		2,2	0,42		2,1	0,57		2,0	0,63		1,8	0,67
	2,3	0,47		2,1	0,39		2,3	0,41		2,2	0,56		2,1	0,62		1,9	0,65
	2,4	0,43		2,2	0,37		2,4	0,37		2,3	0,52		2,2	0,59		2,0	0,63
	2,5	0,40		2,3	0,35		2,5	0,36		2,4	0,51		2,3	0,53		2,1	0,61
	2,6	0,37		2,4	0,35		2,6	0,34		2,5	0,50		2,4	0,50		2,2	0,57
	2,7	0,31		2,5	0,30		2,7	0,32		2,6	0,48		2,5	0,48		2,3	0,54
	2,8	0,30		2,6	0,28		2,8	0,31		2,7	0,41		2,6	0,45		2,4	0,50
	2,9	0,29		2,7	0,26		2,9	0,30		2,8	0,40		2,7	0,37		2,5	0,40
	3,0	0,27		2,8	0,24		3,0	0,23		2,9	0,37		2,8	0,36		2,6	0,37
	3,1	0,22		2,9	0,22		3,1	0,22		3,0	0,30		2,9	0,35		2,7	0,32
	3,2	0,21		3,0	0,16		3,2	0,19		3,1	0,23		3,0	0,28		2,8	0,29
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,17		3,2	0,21		3,1	0,25		2,9	0,29
	3,4	0,14		3,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,21		3,2	0,21		3,0	0,25
	3,5	0,09		3,3	0,13		3,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,17		3,1	0,21
	3,6	0,08		3,4	0,11		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,14		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,11		3,3	0,18
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,10		3,4	0,15
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,10		3,5	0,09
31	0,8	1,33	32	0,8	1,25	33	0,8	1,02	34	1,0	0,87	35	1,0	0,95	36	1,0	0,84
	0,9	0,96		0,9	0,93		0,9	0,77		1,1	0,72		1,1	0,75		1,1	0,69
	1,0	0,86		1,0	0,86		1,0	0,75		1,2	0,69		1,2	0,71		1,2	0,66
	1,1	0,78		1,1	0,81		1,1	0,74		1,3	0,67		1,3	0,69		1,3	0,64
	1,2	0,73		1,2	0,77		1,2	0,73		1,4	0,66		1,4	0,67		1,4	0,63
	1,3	0,68		1,3	0,73		1,3	0,71		1,5	0,65		1,5	0,66		1,5	0,62
	1,4	0,64		1,4	0,71		1,4	0,70		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,62
	1,5	0,61		1,5	0,68		1,5	0,68		1,7	0,64		1,7	0,64		1,7	0,61
	1,6	0,58		1,6	0,66		1,6	0,67		1,8	0,63		1,8	0,64		1,8	0,61
	1,7	0,56		1,7	0,64		1,7	0,66		1,9	0,62		1,9	0,63		1,9	0,60
	1,8	0,54		1,8	0,62		1,8	0,64		2,0	0,61		2,0	0,62		2,0	0,60
	1,9	0,52		1,9	0,60		1,9	0,63		2,1	0,61		2,1	0,61		2,1	0,59
	2,0	0,50		2,0	0,59		2,0	0,62		2,2	0,57		2,2	0,56		2,2	0,59
	2,1	0,48		2,1	0,55		2,1	0,60		2,3	0,52		2,3	0,52		2,3	0,52
	2,2	0,38		2,2	0,50		2,2	0,55		2,4	0,51		2,4	0,50		2,4	0,45
	2,3	0,34		2,3	0,48		2,3	0,49		2,5	0,50		2,5	0,50		2,5	0,44
	2,4	0,32		2,4	0,44		2,4	0,46		2,6	0,45		2,6	0,44		2,6	0,42
	2,5	0,29		2,5	0,42		2,5	0,45		2,7	0,38		2,7	0,37		2,7	0,34
	2,6	0,28		2,6	0,41		2,6	0,42		2,8	0,35		2,8	0,35		2,8	0,34
	2,7	0,26		2,7	0,35		2,7	0,37		2,9	0,30		2,9	0,30		2,9	0,33
	2,8	0,25		2,8	0,34		2,8	0,35		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,32
	2,9	0,24		2,9	0,32		2,9	0,35		3,1	0,23		3,1	0,24		3,1	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,23		3,0	0,28		3,0	0,33		3,2	0,17		3,2	0,18		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,26		3,1	0,26		3,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,22		3,2	0,24		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,18		3,5	0,12		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,14		3,4	0,18		3,4	0,14		3,6	0,10		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,09
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,12		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,12		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,83	38	1,0	0,88	39	1,1	0,86	40	0,8	1,28	41	0,7	1,08	42	0,8	1,24
	1,1	0,70		1,1	0,72		1,2	0,70		0,9	0,97		0,8	0,58		0,9	0,93
	1,2	0,67		1,2	0,69		1,3	0,67		1,0	0,89		0,9	0,51		1,0	0,84
	1,3	0,65		1,3	0,67		1,4	0,66		1,1	0,83		1,0	0,48		1,1	0,78
	1,4	0,64		1,4	0,65		1,5	0,64		1,2	0,79		1,1	0,46		1,2	0,73
	1,5	0,63		1,5	0,64		1,6	0,64		1,3	0,74		1,2	0,45		1,3	0,69
	1,6	0,63		1,6	0,64		1,7	0,63		1,4	0,71		1,3	0,44		1,4	0,65
	1,7	0,62		1,7	0,63		1,8	0,62		1,5	0,67		1,4	0,43		1,5	0,62
	1,8	0,61		1,8	0,62		1,9	0,61		1,6	0,64		1,5	0,42		1,6	0,59
	1,9	0,61		1,9	0,61		2,0	0,60		1,7	0,61		1,6	0,41		1,7	0,56
	2,0	0,60		2,0	0,61		2,1	0,60		1,8	0,58		1,7	0,40		1,8	0,54
	2,1	0,60		2,1	0,60		2,2	0,56		1,9	0,56		1,8	0,39		1,9	0,52
	2,2	0,59		2,2	0,56		2,3	0,49		2,0	0,54		1,9	0,38		2,0	0,50
	2,3	0,52		2,3	0,48		2,4	0,48		2,1	0,52		2,0	0,37		2,1	0,48
	2,4	0,47		2,4	0,47		2,5	0,46		2,2	0,49		2,1	0,36		2,2	0,44
	2,5	0,44		2,5	0,46		2,6	0,44		2,3	0,47		2,2	0,33		2,3	0,42
	2,6	0,43		2,6	0,43		2,7	0,37		2,4	0,45		2,3	0,33		2,4	0,40
	2,7	0,35		2,7	0,37		2,8	0,37		2,5	0,42		2,4	0,32		2,5	0,35
	2,8	0,34		2,8	0,36		2,9	0,34		2,6	0,41		2,5	0,30		2,6	0,31
	2,9	0,33		2,9	0,33		3,0	0,30		2,7	0,32		2,6	0,28		2,7	0,30
	3,0	0,32		3,0	0,29		3,1	0,28		2,8	0,30		2,7	0,24		2,8	0,28
	3,1	0,29		3,1	0,26		3,2	0,17		2,9	0,27		2,8	0,23		2,9	0,27
	3,2	0,22		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,26		2,9	0,21		3,0	0,24
	3,3	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,15		3,5	0,12		3,2	0,20		3,1	0,19		3,2	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,12		3,6	0,10		3,3	0,16		3,2	0,15		3,3	0,18
	3,6	0,12		3,6	0,11		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,11		3,8	0,09		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,9	0,08		3,9	0,08		4,0	0,08		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,12	44	0,7	1,26	45	0,7	1,20	46	0,7	1,17	47	0,6	1,35	48	0,8	1,37
	0,9	1,09		0,8	0,70		0,8	0,77		0,8	1,17		0,7	0,95		0,9	1,00
	1,0	0,94		0,9	0,64		0,9	0,66		0,9	0,67		0,8	0,89		1,0	0,93
	1,1	0,84		1,0	0,60		1,0	0,59		1,0	0,57		0,9	0,84		1,1	0,87
	1,2	0,78		1,1	0,57		1,1	0,54		1,1	0,50		1,0	0,79		1,2	0,83
	1,3	0,74		1,2	0,54		1,2	0,51		1,2	0,46		1,1	0,75		1,3	0,78
	1,4	0,70		1,3	0,52		1,3	0,49		1,3	0,42		1,2	0,71		1,4	0,75
	1,5	0,67		1,4	0,50		1,4	0,46		1,4	0,40		1,3	0,67		1,5	0,71
	1,6	0,65		1,5	0,48		1,5	0,45		1,5	0,38		1,4	0,64		1,6	0,68
	1,7	0,62		1,6	0,47		1,6	0,43		1,6	0,36		1,5	0,62		1,7	0,65
	1,8	0,60		1,7	0,45		1,7	0,42		1,7	0,35		1,6	0,59		1,8	0,62
	1,9	0,59		1,8	0,44		1,8	0,40		1,8	0,34		1,7	0,57		1,9	0,60
	2,0	0,57		1,9	0,42		1,9	0,39		1,9	0,33		1,8	0,55		2,0	0,58
	2,1	0,55		2,0	0,41		2,0	0,38		2,0	0,32		1,9	0,54		2,1	0,55
	2,2	0,52		2,1	0,40		2,1	0,37		2,1	0,31		2,0	0,52		2,2	0,53
	2,3	0,45		2,2	0,38		2,2	0,36		2,2	0,26		2,1	0,50		2,3	0,49
	2,4	0,43		2,3	0,36		2,3	0,32		2,3	0,25		2,2	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,41		2,4	0,35		2,4	0,30		2,4	0,22		2,3	0,46		2,5	0,42
	2,6	0,37		2,5	0,29		2,5	0,29		2,5	0,22		2,4	0,45		2,6	0,40
	2,7	0,32		2,6	0,28		2,6	0,29		2,6	0,21		2,5	0,37		2,7	0,37
	2,8	0,30		2,7	0,26		2,7	0,24		2,7	0,19		2,6	0,33		2,8	0,33
	2,9	0,28		2,8	0,23		2,8	0,24		2,8	0,15		2,7	0,29		2,9	0,29
	3,0	0,24		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,15		2,8	0,26		3,0	0,28
	3,1	0,23		3,0	0,22		3,0	0,20		3,0	0,15		2,9	0,22		3,1	0,25
	3,2	0,20		3,1	0,18		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,22		3,2	0,19
	3,3	0,14		3,2	0,15		3,2	0,13		3,2	0,13		3,1	0,19		3,3	0,17
	3,4	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,14
	3,5	0,08		3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,14		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08
49	0,9	1,28	50	1,0	1,22	51	0,8	1,15	52	1,0	1,26	53	0,8	1,24	54	0,9	1,12
	1,0	0,94		1,1	0,85		0,9	0,73		1,1	0,92		0,9	0,95		1,0	0,83
	1,1	0,87		1,2	0,77		1,0	0,63		1,2	0,85		1,0	0,91		1,1	0,78
	1,2	0,81		1,3	0,71		1,1	0,57		1,3	0,79		1,1	0,88		1,2	0,76
	1,3	0,77		1,4	0,67		1,2	0,53		1,4	0,75		1,2	0,85		1,3	0,73
	1,4	0,73		1,5	0,63		1,3	0,50		1,5	0,72		1,3	0,82		1,4	0,71
	1,5	0,70		1,6	0,60		1,4	0,47		1,6	0,69		1,4	0,79		1,5	0,70
	1,6	0,67		1,7	0,57		1,5	0,46		1,7	0,66		1,5	0,76		1,6	0,68
	1,7	0,64		1,8	0,55		1,6	0,44		1,8	0,64		1,6	0,74		1,7	0,66
	1,8	0,62		1,9	0,53		1,7	0,43		1,9	0,61		1,7	0,71		1,8	0,64
	1,9	0,59		2,0	0,51		1,8	0,42		2,0	0,59		1,8	0,69		1,9	0,62
	2,0	0,57		2,1	0,49		1,9	0,41		2,1	0,58		1,9	0,66		2,0	0,60
	2,1	0,55		2,2	0,41		2,0	0,40		2,2	0,56		2,0	0,64		2,1	0,59

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,51		2,3	0,36		2,1	0,39		2,3	0,47		2,1	0,62		2,2	0,57
	2,3	0,49		2,4	0,34		2,2	0,37		2,4	0,43		2,2	0,58		2,3	0,54
	2,4	0,47		2,5	0,32		2,3	0,35		2,5	0,40		2,3	0,55		2,4	0,48
	2,5	0,46		2,6	0,31		2,4	0,35		2,6	0,37		2,4	0,49		2,5	0,46
	2,6	0,43		2,7	0,26		2,5	0,33		2,7	0,31		2,5	0,45		2,6	0,45
	2,7	0,39		2,8	0,26		2,6	0,30		2,8	0,30		2,6	0,43		2,7	0,43
	2,8	0,35		2,9	0,23		2,7	0,26		2,9	0,29		2,7	0,39		2,8	0,42
	2,9	0,31		3,0	0,22		2,8	0,23		3,0	0,26		2,8	0,35		2,9	0,40
	3,0	0,25		3,1	0,21		2,9	0,19		3,1	0,21		2,9	0,32		3,0	0,32
	3,1	0,20		3,2	0,18		3,0	0,17		3,2	0,21		3,0	0,31		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,3	0,18		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,29		3,2	0,20
	3,3	0,18		3,4	0,14		3,2	0,15		3,4	0,14		3,2	0,24		3,3	0,15
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,15		3,5	0,09		3,3	0,17		3,4	0,14
	3,5	0,10		3,6	0,10		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,07		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,10	56	0,8	1,07	57	0,6	1,27	58	0,8	1,12	59	0,9	1,08	60	0,9	1,11
	1,1	0,76		0,9	0,65		0,7	0,99		0,9	0,86		1,0	0,80		1,0	1,11
	1,2	0,70		1,0	0,56		0,8	0,98		1,0	0,83		1,1	0,76		1,1	0,77
	1,3	0,66		1,1	0,51		0,9	0,95		1,1	0,80		1,2	0,73		1,2	0,70
	1,4	0,63		1,2	0,48		1,0	0,91		1,2	0,78		1,3	0,71		1,3	0,65
	1,5	0,60		1,3	0,46		1,1	0,87		1,3	0,76		1,4	0,69		1,4	0,62
	1,6	0,58		1,4	0,45		1,2	0,83		1,4	0,74		1,5	0,67		1,5	0,59
	1,7	0,56		1,5	0,44		1,3	0,80		1,5	0,72		1,6	0,65		1,6	0,57
	1,8	0,55		1,6	0,43		1,4	0,77		1,6	0,70		1,7	0,64		1,7	0,55
	1,9	0,53		1,7	0,42		1,5	0,74		1,7	0,69		1,8	0,62		1,8	0,54
	2,0	0,52		1,8	0,41		1,6	0,72		1,8	0,67		1,9	0,60		1,9	0,52
	2,1	0,51		1,9	0,41		1,7	0,69		1,9	0,65		2,0	0,59		2,0	0,51
	2,2	0,41		2,0	0,40		1,8	0,67		2,0	0,64		2,1	0,58		2,1	0,50
	2,3	0,38		2,1	0,40		1,9	0,65		2,1	0,62		2,2	0,56		2,2	0,41
	2,4	0,35		2,2	0,38		2,0	0,63		2,2	0,61		2,3	0,53		2,3	0,40
	2,5	0,34		2,3	0,37		2,1	0,61		2,3	0,54		2,4	0,51		2,4	0,37
	2,6	0,34		2,4	0,35		2,2	0,57		2,4	0,51		2,5	0,50		2,5	0,36
	2,7	0,30		2,5	0,34		2,3	0,54		2,5	0,49		2,6	0,48		2,6	0,33
	2,8	0,28		2,6	0,31		2,4	0,50		2,6	0,45		2,7	0,42		2,7	0,32
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,5	0,40		2,7	0,37		2,8	0,41		2,8	0,32
	3,0	0,24		2,8	0,26		2,6	0,37		2,8	0,36		2,9	0,38		2,9	0,30
	3,1	0,23		2,9	0,25		2,7	0,31		2,9	0,35		3,0	0,30		3,0	0,23
	3,2	0,22		3,0	0,22		2,8	0,29		3,0	0,28		3,1	0,24		3,1	0,20
	3,3	0,18		3,1	0,19		2,9	0,28		3,1	0,25		3,2	0,21		3,2	0,18
	3,4	0,15		3,2	0,16		3,0	0,25		3,2	0,22		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,21		3,3	0,17		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,12		3,3	0,18		3,5	0,11		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,11		3,7	0,11
	3,9	0,09		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,10		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,10	62	0,8	1,10	63	0,9	1,18	64	1,0	1,14	65	0,8	1,00	66	0,8	1,12
	0,9	0,68		0,9	0,80		1,0	0,86		1,1	0,78		0,9	0,74		0,9	0,84
	1,0	0,59		1,0	0,78		1,1	0,80		1,2	0,71		1,0	0,72		1,0	0,80
	1,1	0,53		1,1	0,76		1,2	0,76		1,3	0,66		1,1	0,71		1,1	0,77
	1,2	0,49		1,2	0,74		1,3	0,73		1,4	0,62		1,2	0,70		1,2	0,75
	1,3	0,47		1,3	0,73		1,4	0,70		1,5	0,59		1,3	0,69		1,3	0,73
	1,4	0,45		1,4	0,71		1,5	0,67		1,6	0,56		1,4	0,68		1,4	0,71
	1,5	0,43		1,5	0,69		1,6	0,65		1,7	0,54		1,5	0,67		1,5	0,69
	1,6	0,42		1,6	0,68		1,7	0,63		1,8	0,52		1,6	0,66		1,6	0,67
	1,7	0,41		1,7	0,66		1,8	0,61		1,9	0,50		1,7	0,64		1,7	0,66
	1,8	0,40		1,8	0,65		1,9	0,60		2,0	0,48		1,8	0,63		1,8	0,64
	1,9	0,39		1,9	0,63		2,0	0,58		2,1	0,47		1,9	0,62		1,9	0,63
	2,0	0,39		2,0	0,62		2,1	0,54		2,2	0,35		2,0	0,61		2,0	0,62
	2,1	0,38		2,1	0,61		2,2	0,49		2,3	0,32		2,1	0,60		2,1	0,60
	2,2	0,37		2,2	0,56		2,3	0,48		2,4	0,31		2,2	0,55		2,2	0,56
	2,3	0,37		2,3	0,50		2,4	0,44		2,5	0,28		2,3	0,54		2,3	0,55
	2,4	0,36		2,4	0,47		2,5	0,41		2,6	0,27		2,4	0,51		2,4	0,53
	2,5	0,31		2,5	0,46		2,6	0,40		2,7	0,25		2,5	0,48		2,5	0,48
	2,6	0,28		2,6	0,42		2,7	0,34		2,8	0,24		2,6	0,46		2,6	0,44
	2,7	0,26		2,7	0,38		2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,41		2,7	0,38
	2,8	0,21		2,8	0,36		2,9	0,32		3,0	0,22		2,8	0,37		2,8	0,35
	2,9	0,19		2,9	0,36		3,0	0,28		3,1	0,21		2,9	0,36		2,9	0,34
	3,0	0,15		3,0	0,34		3,1	0,26		3,2	0,18		3,0	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,15		3,1	0,26		3,2	0,23		3,3	0,15		3,1	0,28		3,1	0,25
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,25		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,19		3,4	0,17		3,5	0,10		3,3	0,20		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,13		3,6	0,09		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,5	0,08		3,5	0,13		3,6	0,13		3,7	0,09		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,6	0,08		3,6	0,12		3,7	0,12		3,8	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,12	68	0,7	1,15	69	0,7	1,13	70	0,7	1,14	71	0,7	1,32	72	0,6	1,85
	0,9	0,83		0,8	0,76		0,8	0,79		0,8	0,79		0,8	0,96		0,7	1,24
	1,0	0,80		0,9	0,78		0,9	0,77		0,9	0,76		0,9	0,91		0,8	1,07
	1,1	0,78		1,0	0,80		1,0	0,75		1,0	0,75		1,0	0,87		0,9	0,94

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,2	0,76		1,1	0,80		1,1	0,74		1,1	0,74		1,1	0,83		1,0	0,85
	1,3	0,74		1,2	0,79		1,2	0,72		1,2	0,73		1,2	0,80		1,1	0,78
	1,4	0,73		1,3	0,77		1,3	0,71		1,3	0,72		1,3	0,77		1,2	0,72
	1,5	0,71		1,4	0,75		1,4	0,69		1,4	0,70		1,4	0,73		1,3	0,67
	1,6	0,69		1,5	0,72		1,5	0,67		1,5	0,68		1,5	0,70		1,4	0,63
	1,7	0,67		1,6	0,70		1,6	0,66		1,6	0,66		1,6	0,68		1,5	0,60
	1,8	0,65		1,7	0,68		1,7	0,64		1,7	0,64		1,7	0,65		1,6	0,57
	1,9	0,64		1,8	0,65		1,8	0,62		1,8	0,63		1,8	0,62		1,7	0,55
	2,0	0,62		1,9	0,63		1,9	0,61		1,9	0,61		1,9	0,60		1,8	0,53
	2,1	0,61		2,0	0,61		2,0	0,59		2,0	0,59		2,0	0,58		1,9	0,51
	2,2	0,56		2,1	0,59		2,1	0,57		2,1	0,57		2,1	0,56		2,0	0,49
	2,3	0,53		2,2	0,54		2,2	0,54		2,2	0,53		2,2	0,51		2,1	0,47
	2,4	0,50		2,3	0,49		2,3	0,51		2,3	0,52		2,3	0,47		2,2	0,43
	2,5	0,46		2,4	0,48		2,4	0,46		2,4	0,49		2,4	0,41		2,3	0,39
	2,6	0,45		2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,45		2,5	0,40		2,4	0,37
	2,7	0,38		2,6	0,37		2,6	0,42		2,6	0,43		2,6	0,38		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,7	0,35		2,7	0,39		2,7	0,40		2,7	0,36		2,6	0,31
	2,9	0,29		2,8	0,33		2,8	0,37		2,8	0,39		2,8	0,35		2,7	0,29
	3,0	0,26		2,9	0,33		2,9	0,34		2,9	0,33		2,9	0,34		2,8	0,25
	3,1	0,26		3,0	0,29		3,0	0,29		3,0	0,30		3,0	0,28		2,9	0,21
	3,2	0,24		3,1	0,27		3,1	0,23		3,1	0,26		3,1	0,21		3,0	0,21
	3,3	0,17		3,2	0,24		3,2	0,21		3,2	0,19		3,2	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,10		3,4	0,12		3,4	0,14		3,4	0,12		3,4	0,15		3,3	0,17
	3,6	0,09		3,5	0,10		3,5	0,11		3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,13
	3,7	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,10		3,6	0,09		3,5	0,10
73	0,6	1,53	74	0,6	1,37	75	0,5	1,18	76	0,8	1,11	77	1,0	1,18	78	0,8	1,26
	0,7	1,00		0,7	0,82		0,6	0,62		0,9	1,08		1,1	0,84		0,9	0,96
	0,8	0,90		0,8	0,74		0,7	0,56		1,0	0,92		1,2	0,78		1,0	0,86
	0,9	0,82		0,9	0,69		0,8	0,55		1,1	0,83		1,3	0,72		1,1	0,79
	1,0	0,76		1,0	0,65		0,9	0,55		1,2	0,77		1,4	0,68		1,2	0,74
	1,1	0,71		1,1	0,63		1,0	0,54		1,3	0,72		1,5	0,65		1,3	0,69
	1,2	0,67		1,2	0,60		1,1	0,53		1,4	0,69		1,6	0,62		1,4	0,65
	1,3	0,63		1,3	0,57		1,2	0,52		1,5	0,66		1,7	0,59		1,5	0,62
	1,4	0,60		1,4	0,55		1,3	0,51		1,6	0,64		1,8	0,56		1,6	0,59
	1,5	0,57		1,5	0,53		1,4	0,49		1,7	0,62		1,9	0,54		1,7	0,56
	1,6	0,55		1,6	0,51		1,5	0,47		1,8	0,60		2,0	0,52		1,8	0,53
	1,7	0,52		1,7	0,49		1,6	0,46		1,9	0,58		2,1	0,50		1,9	0,51
	1,8	0,50		1,8	0,47		1,7	0,44		2,0	0,56		2,2	0,48		2,0	0,49
	1,9	0,48		1,9	0,45		1,8	0,43		2,1	0,54		2,3	0,47		2,1	0,48
	2,0	0,47		2,0	0,44		1,9	0,41		2,2	0,53		2,4	0,45		2,2	0,44
	2,1	0,45		2,1	0,42		2,0	0,40		2,3	0,45		2,5	0,42		2,3	0,42
	2,2	0,39		2,2	0,38		2,1	0,39		2,4	0,41		2,6	0,41		2,4	0,39
	2,3	0,37		2,3	0,35		2,2	0,31		2,5	0,40		2,7	0,32		2,5	0,32
	2,4	0,34		2,4	0,33		2,3	0,30		2,6	0,36		2,8	0,31		2,6	0,28
	2,5	0,32		2,5	0,30		2,4	0,29		2,7	0,31		2,9	0,25		2,7	0,28
	2,6	0,31		2,6	0,29		2,5	0,28		2,8	0,31		3,0	0,25		2,8	0,26
	2,7	0,28		2,7	0,28		2,6	0,26		2,9	0,28		3,1	0,23		2,9	0,25
	2,8	0,27		2,8	0,25		2,7	0,23		3,0	0,25		3,2	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,26		2,9	0,24		2,8	0,23		3,1	0,23		3,3	0,14		3,1	0,21
	3,0	0,23		3,0	0,21		2,9	0,22		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,21
	3,1	0,16		3,1	0,19		3,0	0,22		3,3	0,14		3,5	0,09		3,3	0,20
	3,2	0,16		3,2	0,18		3,1	0,21		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,16		3,3	0,12		3,2	0,17		3,5	0,09		3,7	0,09		3,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,11		3,3	0,15		3,6	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,08
79	0,7	1,08	80	1,0	1,04	81	0,8	0,94	82	0,7	1,29						
	0,8	0,58		1,1	0,77		0,9	0,78		0,8	0,98						
	0,9	0,51		1,2	0,74		1,0	0,75		0,9	0,89						
	1,0	0,48		1,3	0,71		1,1	0,73		1,0	0,83						
	1,1	0,46		1,4	0,70		1,2	0,71		1,1	0,78						
	1,2	0,45		1,5	0,68		1,3	0,70		1,2	0,75						
	1,3	0,44		1,6	0,66		1,4	0,69		1,3	0,73						
	1,4	0,43		1,7	0,64		1,5	0,67		1,4	0,71						
	1,5	0,42		1,8	0,63		1,6	0,66		1,5	0,69						
	1,6	0,41		1,9	0,61		1,7	0,65		1,6	0,67						
	1,7	0,40		2,0	0,60		1,8	0,63		1,7	0,66						
	1,8	0,39		2,1	0,58		1,9	0,62		1,8	0,65						
	1,9	0,38		2,2	0,57		2,0	0,61		1,9	0,64						
	2,0	0,37		2,3	0,55		2,1	0,60		2,0	0,62						
	2,1	0,36		2,4	0,49		2,2	0,53		2,1	0,61						
	2,2	0,32		2,5	0,47		2,3	0,49		2,2	0,60						
	2,3	0,31		2,6	0,46		2,4	0,48		2,3	0,57						
	2,4	0,30		2,7	0,43		2,5	0,46		2,4	0,54						
	2,5	0,30		2,8	0,38		2,6	0,43		2,5	0,49						
	2,6	0,29		2,9	0,32		2,7	0,41		2,6	0,45						
	2,7	0,24		3,0	0,27		2,8	0,39		2,7	0,40						
	2,8	0,22		3,1	0,27		2,9	0,34		2,8	0,37						
	2,9	0,21		3,2	0,19		3,0	0,34		2,9	0,29						
	3,0	0,21		3,3	0,13		3,1	0,29		3,0	0,27						
	3,1	0,20		3,4	0,13		3,2	0,26		3,1	0,26						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,19		3,2	0,22						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,12		3,6	0,10		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,10		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,13		3,5	0,12						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,00	2	0,4	1,00	3	0,7	1,07	4	0,7	1,07	5	0,8	1,06	6	0,8	1,15
	0,5	0,99		0,5	0,99		0,8	0,50		0,8	0,50		0,9	0,68		0,9	0,68
	0,6	0,98		0,6	0,98		0,9	0,41		0,9	0,41		1,0	0,59		1,0	0,60
	0,7	0,97		0,7	0,97		1,0	0,36		1,0	0,36		1,1	0,54		1,1	0,55
	0,8	0,95		0,8	0,95		1,1	0,32		1,1	0,32		1,2	0,50		1,2	0,52
	0,9	0,93		0,9	0,57		1,2	0,30		1,2	0,29		1,3	0,47		1,3	0,49
	1,0	0,54		1,0	0,46		1,3	0,28		1,3	0,28		1,4	0,46		1,4	0,47
	1,1	0,44		1,1	0,39		1,4	0,27		1,4	0,26		1,5	0,44		1,5	0,46
	1,2	0,38		1,2	0,35		1,5	0,26		1,5	0,26		1,6	0,43		1,6	0,45
	1,3	0,34		1,3	0,32		1,6	0,25		1,6	0,25		1,7	0,42		1,7	0,44
	1,4	0,31		1,4	0,30		1,7	0,24		1,7	0,24		1,8	0,41		1,8	0,43
	1,5	0,29		1,5	0,28		1,8	0,24		1,8	0,24		1,9	0,40		1,9	0,42
	1,6	0,28		1,6	0,27		1,9	0,24		1,9	0,24		2,0	0,39		2,0	0,41
	1,7	0,27		1,7	0,26		2,0	0,23		2,0	0,23		2,1	0,38		2,1	0,40
	1,8	0,26		1,8	0,26		2,1	0,23		2,1	0,23		2,2	0,37		2,2	0,35
	1,9	0,25		1,9	0,25		2,2	0,20		2,2	0,20		2,3	0,34		2,3	0,32
	2,0	0,25		2,0	0,25		2,3	0,17		2,3	0,17		2,4	0,33		2,4	0,31
	2,1	0,24		2,1	0,24		2,4	0,16		2,4	0,16		2,5	0,31		2,5	0,27
	2,2	0,19		2,2	0,20		2,5	0,16		2,5	0,16		2,6	0,29		2,6	0,27
	2,3	0,19		2,3	0,20		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,23		2,7	0,23
	2,4	0,19		2,4	0,19		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,22
	2,5	0,18		2,5	0,19		2,8	0,14		2,8	0,14		2,9	0,20		2,9	0,21
	2,6	0,17		2,6	0,18		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,19
	2,7	0,13		2,7	0,15		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,17		3,1	0,19
	2,8	0,13		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,11		3,2	0,11		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,08		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,06	8	0,8	1,15	9	1,0	1,04	10	1,0	1,04	11	0,9	0,94	12	0,9	0,98
	0,9	0,68		0,9	0,68		1,1	0,81		1,1	0,82		1,0	0,86		1,0	0,85
	1,0	0,59		1,0	0,60		1,2	0,77		1,2	0,77		1,1	0,78		1,1	0,78
	1,1	0,53		1,1	0,55		1,3	0,74		1,3	0,74		1,2	0,73		1,2	0,73
	1,2	0,50		1,2	0,52		1,4	0,72		1,4	0,72		1,3	0,69		1,3	0,70
	1,3	0,47		1,3	0,49		1,5	0,70		1,5	0,70		1,4	0,67		1,4	0,68
	1,4	0,46		1,4	0,47		1,6	0,68		1,6	0,68		1,5	0,65		1,5	0,67
	1,5	0,44		1,5	0,46		1,7	0,67		1,7	0,67		1,6	0,64		1,6	0,65
	1,6	0,43		1,6	0,45		1,8	0,65		1,8	0,65		1,7	0,63		1,7	0,64
	1,7	0,42		1,7	0,44		1,9	0,64		1,9	0,64		1,8	0,61		1,8	0,62
	1,8	0,41		1,8	0,42		2,0	0,62		2,0	0,62		1,9	0,60		1,9	0,61
	1,9	0,40		1,9	0,42		2,1	0,61		2,1	0,61		2,0	0,59		2,0	0,60
	2,0	0,39		2,0	0,41		2,2	0,56		2,2	0,56		2,1	0,56		2,1	0,57
	2,1	0,38		2,1	0,40		2,3	0,51		2,3	0,51		2,2	0,52		2,2	0,54
	2,2	0,37		2,2	0,35		2,4	0,49		2,4	0,49		2,3	0,46		2,3	0,48
	2,3	0,33		2,3	0,32		2,5	0,45		2,5	0,45		2,4	0,45		2,4	0,47
	2,4	0,32		2,4	0,31		2,6	0,43		2,6	0,43		2,5	0,40		2,5	0,42
	2,5	0,29		2,5	0,27		2,7	0,34		2,7	0,34		2,6	0,37		2,6	0,39
	2,6	0,27		2,6	0,27		2,8	0,32		2,8	0,32		2,7	0,29		2,7	0,31
	2,7	0,22		2,7	0,23		2,9	0,31		2,9	0,31		2,8	0,28		2,8	0,29
	2,8	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		3,0	0,26		2,9	0,27		2,9	0,29
	2,9	0,19		2,9	0,21		3,1	0,22		3,1	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25
	3,0	0,18		3,0	0,19		3,2	0,18		3,2	0,18		3,1	0,24		3,1	0,24
	3,1	0,17		3,1	0,19		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,19		3,2	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,08		3,8	0,08
13	0,7	1,13	14	0,7	1,16	15	0,7	1,22	16	0,8	1,11	17	1,0	1,18	18	0,9	1,24
	0,8	1,13		0,8	0,74		0,8	0,67		0,9	0,70		1,1	0,82		1,0	0,91
	0,9	0,65		0,9	0,64		0,9	0,62		1,0	0,61		1,2	0,75		1,1	0,84
	1,0	0,55		1,0	0,57		1,0	0,58		1,1	0,55		1,3	0,69		1,2	0,79
	1,1	0,49		1,1	0,53		1,1	0,55		1,2	0,51		1,4	0,64		1,3	0,75
	1,2	0,44		1,2	0,50		1,2	0,53		1,3	0,48		1,5	0,61		1,4	0,71
	1,3	0,41		1,3	0,47		1,3	0,50		1,4	0,46		1,6	0,58		1,5	0,68
	1,4	0,38		1,4	0,45		1,4	0,49		1,5	0,44		1,7	0,55		1,6	0,65
	1,5	0,36		1,5	0,43		1,5	0,47		1,6	0,43		1,8	0,53		1,7	0,62
	1,6	0,35		1,6	0,42		1,6	0,45		1,7	0,42		1,9	0,51		1,8	0,60
	1,7	0,34		1,7	0,40		1,7	0,44		1,8	0,40		2,0	0,49		1,9	0,58
	1,8	0,33		1,8	0,39		1,8	0,42		1,9	0,40		2,1	0,48		2,0	0,55

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,32		1,9	0,38		1,9	0,41		2,0	0,39		2,2	0,40		2,1	0,53
	2,0	0,31		2,0	0,37		2,0	0,40		2,1	0,38		2,3	0,34		2,2	0,49
	2,1	0,30		2,1	0,36		2,1	0,39		2,2	0,36		2,4	0,33		2,3	0,47
	2,2	0,25		2,2	0,35		2,2	0,37		2,3	0,34		2,5	0,31		2,4	0,46
	2,3	0,24		2,3	0,31		2,3	0,35		2,4	0,34		2,6	0,30		2,5	0,44
	2,4	0,22		2,4	0,29		2,4	0,34		2,5	0,32		2,7	0,26		2,6	0,42
	2,5	0,21		2,5	0,28		2,5	0,28		2,6	0,29		2,8	0,25		2,7	0,38
	2,6	0,20		2,6	0,28		2,6	0,27		2,7	0,26		2,9	0,22		2,8	0,34
	2,7	0,19		2,7	0,23		2,7	0,25		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,31
	2,8	0,15		2,8	0,23		2,8	0,23		2,9	0,18		3,1	0,21		3,0	0,25
	2,9	0,15		2,9	0,22		2,9	0,22		3,0	0,17		3,2	0,17		3,1	0,19
	3,0	0,15		3,0	0,19		3,0	0,22		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,18		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,18
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,14		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,32	20	0,6	1,31	21	0,8	1,03	22	1,0	1,07	23	0,9	1,08	24	0,8	1,21
	0,9	0,97		0,7	0,92		0,9	0,63		1,1	0,74		1,0	0,80		0,9	0,92
	1,0	0,90		0,8	0,87		1,0	0,54		1,2	0,68		1,1	0,76		1,0	0,89
	1,1	0,85		0,9	0,82		1,1	0,49		1,3	0,64		1,2	0,73		1,1	0,86
	1,2	0,80		1,0	0,77		1,2	0,47		1,4	0,61		1,3	0,71		1,2	0,83
	1,3	0,76		1,1	0,73		1,3	0,45		1,5	0,58		1,4	0,69		1,3	0,80
	1,4	0,72		1,2	0,69		1,4	0,43		1,6	0,56		1,5	0,67		1,4	0,77
	1,5	0,69		1,3	0,66		1,5	0,42		1,7	0,55		1,6	0,65		1,5	0,74
	1,6	0,66		1,4	0,63		1,6	0,42		1,8	0,53		1,7	0,64		1,6	0,72
	1,7	0,63		1,5	0,60		1,7	0,41		1,9	0,52		1,8	0,62		1,7	0,69
	1,8	0,60		1,6	0,58		1,8	0,40		2,0	0,50		1,9	0,60		1,8	0,67
	1,9	0,58		1,7	0,56		1,9	0,40		2,1	0,49		2,0	0,59		1,9	0,65
	2,0	0,56		1,8	0,54		2,0	0,39		2,2	0,41		2,1	0,57		2,0	0,62
	2,1	0,54		1,9	0,52		2,1	0,39		2,3	0,38		2,2	0,55		2,1	0,60
	2,2	0,52		2,0	0,51		2,2	0,37		2,4	0,35		2,3	0,53		2,2	0,57
	2,3	0,48		2,1	0,49		2,3	0,36		2,5	0,35		2,4	0,46		2,3	0,53
	2,4	0,45		2,2	0,46		2,4	0,33		2,6	0,33		2,5	0,44		2,4	0,48
	2,5	0,41		2,3	0,44		2,5	0,32		2,7	0,29		2,6	0,43		2,5	0,44
	2,6	0,39		2,4	0,43		2,6	0,30		2,8	0,27		2,7	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,36		2,5	0,36		2,7	0,26		2,9	0,26		2,8	0,41		2,7	0,38
	2,8	0,32		2,6	0,32		2,8	0,26		3,0	0,24		2,9	0,39		2,8	0,34
	2,9	0,28		2,7	0,28		2,9	0,25		3,1	0,22		3,0	0,31		2,9	0,32
	3,0	0,27		2,8	0,26		3,0	0,21		3,2	0,21		3,1	0,23		3,0	0,30
	3,1	0,24		2,9	0,22		3,1	0,19		3,3	0,18		3,2	0,19		3,1	0,28
	3,2	0,19		3,0	0,21		3,2	0,16		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,23
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,13		3,3	0,16
	3,4	0,13		3,2	0,17		3,4	0,13		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,5	0,08		3,3	0,16		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,14		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,22	26	0,8	1,04	27	1,0	1,08	28	0,9	1,07	29	0,8	1,08	30	0,6	1,24
	1,1	0,89		0,9	0,64		1,1	0,75		1,0	0,80		0,9	0,82		0,7	0,97
	1,2	0,82		1,0	0,55		1,2	0,68		1,1	0,75		1,0	0,79		0,8	0,96
	1,3	0,77		1,1	0,50		1,3	0,64		1,2	0,72		1,1	0,77		0,9	0,93
	1,4	0,73		1,2	0,47		1,4	0,60		1,3	0,69		1,2	0,75		1,0	0,89
	1,5	0,70		1,3	0,45		1,5	0,58		1,4	0,67		1,3	0,73		1,1	0,85
	1,6	0,67		1,4	0,43		1,6	0,56		1,5	0,65		1,4	0,71		1,2	0,81
	1,7	0,64		1,5	0,42		1,7	0,54		1,6	0,63		1,5	0,69		1,3	0,78
	1,8	0,62		1,6	0,41		1,8	0,52		1,7	0,62		1,6	0,68		1,4	0,75
	1,9	0,60		1,7	0,40		1,9	0,51		1,8	0,60		1,7	0,66		1,5	0,72
	2,0	0,58		1,8	0,40		2,0	0,50		1,9	0,59		1,8	0,65		1,6	0,70
	2,1	0,56		1,9	0,39		2,1	0,49		2,0	0,57		1,9	0,63		1,7	0,67
	2,2	0,54		2,0	0,38		2,2	0,41		2,1	0,56		2,0	0,62		1,8	0,65
	2,3	0,46		2,1	0,37		2,3	0,40		2,2	0,55		2,1	0,60		1,9	0,63
	2,4	0,42		2,2	0,35		2,4	0,36		2,3	0,51		2,2	0,58		2,0	0,62
	2,5	0,39		2,3	0,34		2,5	0,35		2,4	0,50		2,3	0,51		2,1	0,60
	2,6	0,36		2,4	0,34		2,6	0,33		2,5	0,49		2,4	0,48		2,2	0,55
	2,7	0,30		2,5	0,30		2,7	0,31		2,6	0,46		2,5	0,47		2,3	0,52
	2,8	0,30		2,6	0,27		2,8	0,30		2,7	0,40		2,6	0,43		2,4	0,49
	2,9	0,28		2,7	0,25		2,9	0,29		2,8	0,39		2,7	0,36		2,5	0,39
	3,0	0,26		2,8	0,23		3,0	0,22		2,9	0,36		2,8	0,35		2,6	0,36
	3,1	0,21		2,9	0,21		3,1	0,21		3,0	0,29		2,9	0,34		2,7	0,31
	3,2	0,20		3,0	0,15		3,2	0,18		3,1	0,22		3,0	0,27		2,8	0,29
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,20		3,1	0,24		2,9	0,28
	3,4	0,14		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,20		3,2	0,21		3,0	0,24
	3,5	0,08		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16		3,1	0,20
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,29	32	0,8	1,21	33	0,8	0,99	34	1,0	0,85	35	1,0	0,92	36	1,0	0,82
	0,9	0,94		0,9	0,91		0,9	0,75		1,1	0,70		1,1	0,73		1,1	0,67
	1,0	0,83		1,0	0,84		1,0	0,73		1,2	0,67		1,2	0,69		1,2	0,64

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,1	0,76		1,1	0,79		1,1	0,72		1,3	0,65		1,3	0,67		1,3	0,63
	1,2	0,70		1,2	0,75		1,2	0,71		1,4	0,64		1,4	0,66		1,4	0,62
	1,3	0,66		1,3	0,71		1,3	0,69		1,5	0,63		1,5	0,64		1,5	0,61
	1,4	0,62		1,4	0,69		1,4	0,68		1,6	0,63		1,6	0,64		1,6	0,60
	1,5	0,59		1,5	0,66		1,5	0,67		1,7	0,62		1,7	0,63		1,7	0,60
	1,6	0,57		1,6	0,64		1,6	0,65		1,8	0,61		1,8	0,62		1,8	0,59
	1,7	0,54		1,7	0,62		1,7	0,64		1,9	0,61		1,9	0,61		1,9	0,59
	1,8	0,52		1,8	0,60		1,8	0,63		2,0	0,60		2,0	0,60		2,0	0,58
	1,9	0,50		1,9	0,59		1,9	0,61		2,1	0,59		2,1	0,59		2,1	0,58
	2,0	0,49		2,0	0,57		2,0	0,60		2,2	0,56		2,2	0,55		2,2	0,57
	2,1	0,47		2,1	0,53		2,1	0,59		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,51
	2,2	0,37		2,2	0,48		2,2	0,53		2,4	0,50		2,4	0,49		2,4	0,44
	2,3	0,33		2,3	0,47		2,3	0,48		2,5	0,49		2,5	0,48		2,5	0,43
	2,4	0,31		2,4	0,43		2,4	0,45		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,5	0,28		2,5	0,40		2,5	0,44		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,34
	2,6	0,28		2,6	0,40		2,6	0,41		2,8	0,34		2,8	0,34		2,8	0,33
	2,7	0,26		2,7	0,34		2,7	0,36		2,9	0,30		2,9	0,29		2,9	0,32
	2,8	0,24		2,8	0,33		2,8	0,34		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,31
	2,9	0,24		2,9	0,32		2,9	0,34		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,27
	3,0	0,22		3,0	0,27		3,0	0,33		3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,25		3,1	0,25		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,21		3,2	0,23		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,18		3,5	0,11		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,12		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,12		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,81	38	1,0	0,86	39	1,1	0,84	40	0,8	1,25	41	0,7	1,05	42	0,8	1,20
	1,1	0,68		1,1	0,70		1,2	0,68		0,9	0,95		0,8	0,56		0,9	0,91
	1,2	0,65		1,2	0,67		1,3	0,65		1,0	0,87		0,9	0,50		1,0	0,82
	1,3	0,63		1,3	0,65		1,4	0,64		1,1	0,81		1,0	0,47		1,1	0,76
	1,4	0,62		1,4	0,64		1,5	0,63		1,2	0,76		1,1	0,45		1,2	0,71
	1,5	0,62		1,5	0,63		1,6	0,62		1,3	0,72		1,2	0,44		1,3	0,67
	1,6	0,61		1,6	0,62		1,7	0,61		1,4	0,69		1,3	0,43		1,4	0,63
	1,7	0,60		1,7	0,61		1,8	0,60		1,5	0,65		1,4	0,42		1,5	0,60
	1,8	0,60		1,8	0,61		1,9	0,60		1,6	0,62		1,5	0,41		1,6	0,57
	1,9	0,59		1,9	0,60		2,0	0,59		1,7	0,59		1,6	0,40		1,7	0,55
	2,0	0,59		2,0	0,59		2,1	0,58		1,8	0,57		1,7	0,39		1,8	0,52
	2,1	0,58		2,1	0,58		2,2	0,55		1,9	0,54		1,8	0,38		1,9	0,50
	2,2	0,57		2,2	0,54		2,3	0,48		2,0	0,52		1,9	0,37		2,0	0,49
	2,3	0,51		2,3	0,47		2,4	0,47		2,1	0,50		2,0	0,36		2,1	0,47
	2,4	0,46		2,4	0,46		2,5	0,45		2,2	0,47		2,1	0,35		2,2	0,43
	2,5	0,43		2,5	0,45		2,6	0,43		2,3	0,46		2,2	0,32		2,3	0,40
	2,6	0,42		2,6	0,42		2,7	0,36		2,4	0,44		2,3	0,32		2,4	0,39
	2,7	0,34		2,7	0,36		2,8	0,36		2,5	0,41		2,4	0,31		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,8	0,35		2,9	0,33		2,6	0,40		2,5	0,30		2,6	0,30
	2,9	0,32		2,9	0,32		3,0	0,29		2,7	0,31		2,6	0,28		2,7	0,29
	3,0	0,31		3,0	0,28		3,1	0,27		2,8	0,29		2,7	0,23		2,8	0,27
	3,1	0,28		3,1	0,25		3,2	0,17		2,9	0,26		2,8	0,22		2,9	0,26
	3,2	0,22		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,26		2,9	0,20		3,0	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,14		3,3	0,18
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,11		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,09		3,4	0,09		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,09	44	0,7	1,23	45	0,7	1,17	46	0,7	1,13	47	0,6	1,31	48	0,8	1,33
	0,9	1,06		0,8	0,68		0,8	0,74		0,8	1,13		0,7	0,92		0,9	0,97
	1,0	0,91		0,9	0,62		0,9	0,64		0,9	0,66		0,8	0,87		1,0	0,90
	1,1	0,82		1,0	0,58		1,0	0,57		1,0	0,55		0,9	0,82		1,1	0,85
	1,2	0,76		1,1	0,55		1,1	0,53		1,1	0,49		1,0	0,77		1,2	0,80
	1,3	0,72		1,2	0,53		1,2	0,50		1,2	0,44		1,1	0,73		1,3	0,76
	1,4	0,68		1,3	0,51		1,3	0,47		1,3	0,41		1,2	0,69		1,4	0,72
	1,5	0,65		1,4	0,49		1,4	0,45		1,4	0,38		1,3	0,66		1,5	0,69
	1,6	0,63		1,5	0,47		1,5	0,43		1,5	0,37		1,4	0,63		1,6	0,66
	1,7	0,61		1,6	0,45		1,6	0,42		1,6	0,35		1,5	0,60		1,7	0,63
	1,8	0,59		1,7	0,44		1,7	0,40		1,7	0,34		1,6	0,58		1,8	0,61
	1,9	0,57		1,8	0,42		1,8	0,39		1,8	0,33		1,7	0,56		1,9	0,58
	2,0	0,55		1,9	0,41		1,9	0,38		1,9	0,32		1,8	0,54		2,0	0,56
	2,1	0,54		2,0	0,40		2,0	0,37		2,0	0,31		1,9	0,52		2,1	0,54
	2,2	0,50		2,1	0,39		2,1	0,36		2,1	0,30		2,0	0,51		2,2	0,52
	2,3	0,43		2,2	0,37		2,2	0,35		2,2	0,25		2,1	0,49		2,3	0,48
	2,4	0,42		2,3	0,35		2,3	0,31		2,3	0,24		2,2	0,46		2,4	0,45
	2,5	0,40		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,22		2,3	0,45		2,5	0,41
	2,6	0,36		2,5	0,29		2,5	0,29		2,5	0,21		2,4	0,43		2,6	0,39
	2,7	0,31		2,6	0,27		2,6	0,28		2,6	0,20		2,5	0,36		2,7	0,36
	2,8	0,29		2,7	0,25		2,7	0,24		2,7	0,19		2,6	0,32		2,8	0,32
	2,9	0,27		2,8	0,23		2,8	0,23		2,8	0,15		2,7	0,28		2,9	0,28
	3,0	0,24		2,9	0,22		2,9	0,22		2,9	0,15		2,8	0,26		3,0	0,27
	3,1	0,22		3,0	0,22		3,0	0,19		3,0	0,15		2,9	0,22		3,1	0,24
	3,2	0,19		3,1	0,18		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,21		3,2	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,14		3,2	0,14		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,24	50	1,0	1,18	51	0,8	1,12	52	1,0	1,22	53	0,8	1,21	54	0,9	1,09
	1,0	0,91		1,1	0,83		0,9	0,71		1,1	0,89		0,9	0,92		1,0	0,80
	1,1	0,84		1,2	0,75		1,0	0,61		1,2	0,82		1,0	0,88		1,1	0,76
	1,2	0,79		1,3	0,69		1,1	0,55		1,3	0,77		1,1	0,85		1,2	0,74
	1,3	0,75		1,4	0,65		1,2	0,51		1,4	0,73		1,2	0,83		1,3	0,71
	1,4	0,71		1,5	0,61		1,3	0,48		1,5	0,70		1,3	0,80		1,4	0,70
	1,5	0,68		1,6	0,58		1,4	0,46		1,6	0,67		1,4	0,77		1,5	0,68
	1,6	0,65		1,7	0,56		1,5	0,44		1,7	0,64		1,5	0,74		1,6	0,66
	1,7	0,62		1,8	0,53		1,6	0,43		1,8	0,62		1,6	0,72		1,7	0,64
	1,8	0,60		1,9	0,51		1,7	0,42		1,9	0,60		1,7	0,69		1,8	0,62
	1,9	0,58		2,0	0,50		1,8	0,41		2,0	0,58		1,8	0,67		1,9	0,61
	2,0	0,55		2,1	0,48		1,9	0,40		2,1	0,56		1,9	0,65		2,0	0,59
	2,1	0,53		2,2	0,40		2,0	0,39		2,2	0,54		2,0	0,62		2,1	0,57
	2,2	0,49		2,3	0,35		2,1	0,38		2,3	0,46		2,1	0,60		2,2	0,56
	2,3	0,48		2,4	0,33		2,2	0,36		2,4	0,42		2,2	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,46		2,5	0,31		2,3	0,34		2,5	0,39		2,3	0,54		2,4	0,47
	2,5	0,44		2,6	0,30		2,4	0,34		2,6	0,36		2,4	0,48		2,5	0,45
	2,6	0,42		2,7	0,26		2,5	0,32		2,7	0,30		2,5	0,44		2,6	0,44
	2,7	0,38		2,8	0,25		2,6	0,29		2,8	0,29		2,6	0,42		2,7	0,42
	2,8	0,34		2,9	0,22		2,7	0,26		2,9	0,28		2,7	0,38		2,8	0,41
	2,9	0,31		3,0	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		2,8	0,34		2,9	0,39
	3,0	0,25		3,1	0,21		2,9	0,18		3,1	0,21		2,9	0,32		3,0	0,31
	3,1	0,19		3,2	0,17		3,0	0,17		3,2	0,20		3,0	0,30		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,3	0,17		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,28		3,2	0,19
	3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,14		3,2	0,24		3,3	0,14
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		3,6	0,09		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,07	56	0,8	1,03	57	0,6	1,23	58	0,8	1,09	59	0,9	1,05	60	0,9	1,08
	1,1	0,74		0,9	0,63		0,7	0,97		0,9	0,84		1,0	0,78		1,0	1,08
	1,2	0,68		1,0	0,54		0,8	0,95		1,0	0,80		1,1	0,74		1,1	0,75
	1,3	0,64		1,1	0,50		0,9	0,92		1,1	0,78		1,2	0,71		1,2	0,68
	1,4	0,61		1,2	0,47		1,0	0,88		1,2	0,76		1,3	0,69		1,3	0,64
	1,5	0,59		1,3	0,45		1,1	0,84		1,3	0,74		1,4	0,67		1,4	0,60
	1,6	0,57		1,4	0,44		1,2	0,81		1,4	0,72		1,5	0,65		1,5	0,58
	1,7	0,55		1,5	0,42		1,3	0,78		1,5	0,70		1,6	0,64		1,6	0,55
	1,8	0,53		1,6	0,42		1,4	0,75		1,6	0,69		1,7	0,62		1,7	0,54
	1,9	0,52		1,7	0,41		1,5	0,72		1,7	0,67		1,8	0,60		1,8	0,52
	2,0	0,51		1,8	0,40		1,6	0,70		1,8	0,65		1,9	0,59		1,9	0,51
	2,1	0,49		1,9	0,40		1,7	0,67		1,9	0,64		2,0	0,57		2,0	0,49
	2,2	0,40		2,0	0,39		1,8	0,65		2,0	0,62		2,1	0,56		2,1	0,48
	2,3	0,37		2,1	0,39		1,9	0,63		2,1	0,60		2,2	0,55		2,2	0,40
	2,4	0,34		2,2	0,37		2,0	0,62		2,2	0,59		2,3	0,51		2,3	0,39
	2,5	0,33		2,3	0,36		2,1	0,60		2,3	0,53		2,4	0,50		2,4	0,35
	2,6	0,33		2,4	0,34		2,2	0,55		2,4	0,49		2,5	0,49		2,5	0,35
	2,7	0,30		2,5	0,33		2,3	0,52		2,5	0,47		2,6	0,47		2,6	0,32
	2,8	0,27		2,6	0,30		2,4	0,48		2,6	0,43		2,7	0,41		2,7	0,31
	2,9	0,26		2,7	0,27		2,5	0,39		2,7	0,36		2,8	0,40		2,8	0,31
	3,0	0,24		2,8	0,25		2,6	0,36		2,8	0,35		2,9	0,37		2,9	0,29
	3,1	0,22		2,9	0,25		2,7	0,30		2,9	0,34		3,0	0,29		3,0	0,22
	3,2	0,22		3,0	0,21		2,8	0,28		3,0	0,27		3,1	0,23		3,1	0,20
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,28		3,1	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18
	3,4	0,14		3,2	0,16		3,0	0,24		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,11		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,13		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,11
	3,9	0,08		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,07	62	0,8	1,07	63	0,9	1,15	64	1,0	1,11	65	0,8	0,98	66	0,8	1,09
	0,9	0,66		0,9	0,78		1,0	0,84		1,1	0,76		0,9	0,73		0,9	0,82
	1,0	0,57		1,0	0,76		1,1	0,78		1,2	0,69		1,0	0,71		1,0	0,78
	1,1	0,52		1,1	0,74		1,2	0,74		1,3	0,64		1,1	0,69		1,1	0,75
	1,2	0,48		1,2	0,72		1,3	0,71		1,4	0,60		1,2	0,68		1,2	0,73
	1,3	0,45		1,3	0,71		1,4	0,68		1,5	0,57		1,3	0,67		1,3	0,71
	1,4	0,43		1,4	0,69		1,5	0,66		1,6	0,55		1,4	0,66		1,4	0,69
	1,5	0,42		1,5	0,68		1,6	0,63		1,7	0,52		1,5	0,65		1,5	0,67
	1,6	0,41		1,6	0,66		1,7	0,62		1,8	0,51		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,7	0,40		1,7	0,65		1,8	0,60		1,9	0,49		1,7	0,63		1,7	0,64
	1,8	0,39		1,8	0,63		1,9	0,58		2,0	0,47		1,8	0,62		1,8	0,63
	1,9	0,38		1,9	0,62		2,0	0,57		2,1	0,46		1,9	0,60		1,9	0,61
	2,0	0,37		2,0	0,61		2,1	0,52		2,2	0,34		2,0	0,59		2,0	0,60
	2,1	0,37		2,1	0,59		2,2	0,48		2,3	0,31		2,1	0,58		2,1	0,59
	2,2	0,36		2,2	0,54		2,3	0,46		2,4	0,30		2,2	0,53		2,2	0,55
	2,3	0,35		2,3	0,49		2,4	0,43		2,5	0,27		2,3	0,52		2,3	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,35		2,4	0,45		2,5	0,40		2,6	0,26		2,4	0,49		2,4	0,51
	2,5	0,30		2,5	0,44		2,6	0,39		2,7	0,24		2,5	0,47		2,5	0,46
	2,6	0,27		2,6	0,41		2,7	0,33		2,8	0,23		2,6	0,45		2,6	0,43
	2,7	0,25		2,7	0,37		2,8	0,32		2,9	0,22		2,7	0,40		2,7	0,37
	2,8	0,21		2,8	0,35		2,9	0,31		3,0	0,21		2,8	0,36		2,8	0,34
	2,9	0,19		2,9	0,35		3,0	0,27		3,1	0,20		2,9	0,35		2,9	0,33
	3,0	0,15		3,0	0,33		3,1	0,25		3,2	0,18		3,0	0,29		3,0	0,29
	3,1	0,14		3,1	0,26		3,2	0,22		3,3	0,15		3,1	0,27		3,1	0,24
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,24		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,19		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,19		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,13		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,12		3,8	0,09		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,09	68	0,7	1,11	69	0,7	1,10	70	0,7	1,11	71	0,7	1,28	72	0,6	1,79
	0,9	0,80		0,8	0,74		0,8	0,77		0,8	0,77		0,8	0,93		0,7	1,21
	1,0	0,78		0,9	0,76		0,9	0,74		0,9	0,74		0,9	0,88		0,8	1,04
	1,1	0,76		1,0	0,77		1,0	0,73		1,0	0,73		1,0	0,85		0,9	0,91
	1,2	0,74		1,1	0,77		1,1	0,72		1,1	0,72		1,1	0,81		1,0	0,82
	1,3	0,72		1,2	0,76		1,2	0,70		1,2	0,71		1,2	0,78		1,1	0,75
	1,4	0,71		1,3	0,75		1,3	0,69		1,3	0,70		1,3	0,74		1,2	0,70
	1,5	0,69		1,4	0,73		1,4	0,67		1,4	0,68		1,4	0,71		1,3	0,65
	1,6	0,67		1,5	0,70		1,5	0,66		1,5	0,66		1,5	0,68		1,4	0,62
	1,7	0,65		1,6	0,68		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,66		1,5	0,58
	1,8	0,64		1,7	0,66		1,7	0,62		1,7	0,63		1,7	0,63		1,6	0,56
	1,9	0,62		1,8	0,63		1,8	0,60		1,8	0,61		1,8	0,61		1,7	0,53
	2,0	0,60		1,9	0,61		1,9	0,59		1,9	0,59		1,9	0,58		1,8	0,51
	2,1	0,59		2,0	0,59		2,0	0,57		2,0	0,57		2,0	0,56		1,9	0,49
	2,2	0,54		2,1	0,57		2,1	0,56		2,1	0,55		2,1	0,54		2,0	0,47
	2,3	0,51		2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,50		2,1	0,46
	2,4	0,48		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,46		2,2	0,41
	2,5	0,45		2,4	0,47		2,4	0,45		2,4	0,48		2,4	0,40		2,3	0,38
	2,6	0,44		2,5	0,42		2,5	0,42		2,5	0,44		2,5	0,39		2,4	0,36
	2,7	0,37		2,6	0,36		2,6	0,41		2,6	0,42		2,6	0,37		2,5	0,33
	2,8	0,32		2,7	0,34		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,35		2,6	0,30
	2,9	0,29		2,8	0,33		2,8	0,35		2,8	0,37		2,8	0,34		2,7	0,28
	3,0	0,25		2,9	0,32		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,33		2,8	0,24
	3,1	0,25		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,29		3,0	0,28		2,9	0,21
	3,2	0,23		3,1	0,26		3,1	0,23		3,1	0,25		3,1	0,21		3,0	0,20
	3,3	0,16		3,2	0,23		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,19		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,18		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,15		3,3	0,16
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,10
73	0,6	1,48	74	0,6	1,33	75	0,5	1,15	76	0,8	1,07	77	1,0	1,14	78	0,8	1,23
	0,7	0,97		0,7	0,80		0,6	0,60		0,9	1,05		1,1	0,82		0,9	0,93
	0,8	0,87		0,8	0,72		0,7	0,54		1,0	0,90		1,2	0,75		1,0	0,84
	0,9	0,80		0,9	0,67		0,8	0,53		1,1	0,81		1,3	0,70		1,1	0,77
	1,0	0,74		1,0	0,64		0,9	0,53		1,2	0,75		1,4	0,66		1,2	0,72
	1,1	0,69		1,1	0,61		1,0	0,53		1,3	0,70		1,5	0,63		1,3	0,67
	1,2	0,65		1,2	0,58		1,1	0,52		1,4	0,67		1,6	0,60		1,4	0,63
	1,3	0,62		1,3	0,56		1,2	0,51		1,5	0,64		1,7	0,57		1,5	0,60
	1,4	0,58		1,4	0,53		1,3	0,49		1,6	0,62		1,8	0,55		1,6	0,57
	1,5	0,56		1,5	0,51		1,4	0,48		1,7	0,60		1,9	0,53		1,7	0,54
	1,6	0,53		1,6	0,49		1,5	0,46		1,8	0,58		2,0	0,51		1,8	0,52
	1,7	0,51		1,7	0,47		1,6	0,44		1,9	0,56		2,1	0,49		1,9	0,50
	1,8	0,49		1,8	0,45		1,7	0,43		2,0	0,54		2,2	0,47		2,0	0,48
	1,9	0,47		1,9	0,44		1,8	0,41		2,1	0,53		2,3	0,45		2,1	0,46
	2,0	0,45		2,0	0,42		1,9	0,40		2,2	0,51		2,4	0,44		2,2	0,42
	2,1	0,44		2,1	0,41		2,0	0,39		2,3	0,44		2,5	0,41		2,3	0,41
	2,2	0,38		2,2	0,37		2,1	0,37		2,4	0,40		2,6	0,40		2,4	0,38
	2,3	0,36		2,3	0,34		2,2	0,30		2,5	0,39		2,7	0,31		2,5	0,31
	2,4	0,33		2,4	0,32		2,3	0,29		2,6	0,35		2,8	0,30		2,6	0,28
	2,5	0,31		2,5	0,29		2,4	0,28		2,7	0,30		2,9	0,24		2,7	0,27
	2,6	0,30		2,6	0,28		2,5	0,27		2,8	0,30		3,0	0,24		2,8	0,25
	2,7	0,27		2,7	0,27		2,6	0,26		2,9	0,27		3,1	0,22		2,9	0,25
	2,8	0,26		2,8	0,24		2,7	0,23		3,0	0,24		3,2	0,19		3,0	0,23
	2,9	0,25		2,9	0,24		2,8	0,22		3,1	0,23		3,3	0,13		3,1	0,21
	3,0	0,23		3,0	0,21		2,9	0,22		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,20
	3,1	0,16		3,1	0,18		3,0	0,21		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,18		3,1	0,20		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08
	3,4	0,14		3,4	0,10		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,05	80	1,0	1,01	81	0,8	0,92	82	0,7	1,26						
	0,8	0,56		1,1	0,75		0,9	0,76		0,8	0,96						
	0,9	0,49		1,2	0,72		1,0	0,73		0,9	0,87						
	1,0	0,46		1,3	0,70		1,1	0,71		1,0	0,81						
	1,1	0,45		1,4	0,68		1,2	0,69		1,1	0,77						
	1,2	0,44		1,5	0,66		1,3	0,68		1,2	0,73						
	1,3	0,43		1,6	0,64		1,4	0,67		1,3	0,71						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,42		1,7	0,63		1,5	0,66		1,4	0,69						
	1,5	0,41		1,8	0,61		1,6	0,64		1,5	0,67						
	1,6	0,40		1,9	0,60		1,7	0,63		1,6	0,66						
	1,7	0,39		2,0	0,58		1,8	0,62		1,7	0,64						
	1,8	0,37		2,1	0,57		1,9	0,61		1,8	0,63						
	1,9	0,36		2,2	0,55		2,0	0,59		1,9	0,62						
	2,0	0,35		2,3	0,54		2,1	0,58		2,0	0,61						
	2,1	0,35		2,4	0,48		2,2	0,51		2,1	0,60						
	2,2	0,31		2,5	0,45		2,3	0,48		2,2	0,59						
	2,3	0,30		2,6	0,44		2,4	0,47		2,3	0,56						
	2,4	0,29		2,7	0,42		2,5	0,45		2,4	0,53						
	2,5	0,29		2,8	0,37		2,6	0,42		2,5	0,48						
	2,6	0,28		2,9	0,31		2,7	0,40		2,6	0,44						
	2,7	0,23		3,0	0,27		2,8	0,38		2,7	0,39						
	2,8	0,22		3,1	0,26		2,9	0,33		2,8	0,36						
	2,9	0,20		3,2	0,19		3,0	0,33		2,9	0,28						
	3,0	0,20		3,3	0,13		3,1	0,28		3,0	0,27						
	3,1	0,19		3,4	0,12		3,2	0,26		3,1	0,25						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,18		3,2	0,22						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,10		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,10		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	0,99	2	0,4	0,98	3	0,7	1,08	4	0,7	1,07	5	0,8	1,05	6	0,8	1,16
	0,5	0,98		0,5	0,98		0,8	0,50		0,8	0,50		0,9	0,68		0,9	0,69
	0,6	0,97		0,6	0,97		0,9	0,41		0,9	0,41		1,0	0,58		1,0	0,60
	0,7	0,96		0,7	0,96		1,0	0,36		1,0	0,36		1,1	0,53		1,1	0,55
	0,8	0,94		0,8	0,94		1,1	0,32		1,1	0,32		1,2	0,50		1,2	0,52
	0,9	0,92		0,9	0,56		1,2	0,30		1,2	0,30		1,3	0,47		1,3	0,50
	1,0	0,53		1,0	0,45		1,3	0,28		1,3	0,28		1,4	0,45		1,4	0,48
	1,1	0,44		1,1	0,39		1,4	0,27		1,4	0,27		1,5	0,44		1,5	0,46
	1,2	0,38		1,2	0,34		1,5	0,26		1,5	0,26		1,6	0,42		1,6	0,45
	1,3	0,34		1,3	0,31		1,6	0,25		1,6	0,25		1,7	0,41		1,7	0,44
	1,4	0,31		1,4	0,29		1,7	0,25		1,7	0,24		1,8	0,40		1,8	0,43
	1,5	0,29		1,5	0,28		1,8	0,24		1,8	0,24		1,9	0,39		1,9	0,42
	1,6	0,28		1,6	0,27		1,9	0,24		1,9	0,24		2,0	0,38		2,0	0,41
	1,7	0,27		1,7	0,26		2,0	0,23		2,0	0,23		2,1	0,38		2,1	0,40
	1,8	0,26		1,8	0,25		2,1	0,23		2,1	0,23		2,2	0,37		2,2	0,36
	1,9	0,25		1,9	0,25		2,2	0,20		2,2	0,20		2,3	0,34		2,3	0,33
	2,0	0,24		2,0	0,24		2,3	0,17		2,3	0,17		2,4	0,33		2,4	0,31
	2,1	0,24		2,1	0,24		2,4	0,16		2,4	0,16		2,5	0,30		2,5	0,28
	2,2	0,19		2,2	0,20		2,5	0,16		2,5	0,16		2,6	0,29		2,6	0,27
	2,3	0,19		2,3	0,20		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,22		2,7	0,23
	2,4	0,19		2,4	0,19		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,23
	2,5	0,18		2,5	0,19		2,8	0,14		2,8	0,14		2,9	0,20		2,9	0,21
	2,6	0,17		2,6	0,17		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,19
	2,7	0,13		2,7	0,14		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,17		3,1	0,19
	2,8	0,13		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,11		3,2	0,11		3,3	0,12		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,08		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,05	8	0,8	1,16	9	1,0	1,04	10	1,0	1,04	11	0,9	0,94	12	0,9	0,97
	0,9	0,67		0,9	0,69		1,1	0,81		1,1	0,82		1,0	0,85		1,0	0,84
	1,0	0,58		1,0	0,60		1,2	0,77		1,2	0,78		1,1	0,77		1,1	0,77
	1,1	0,53		1,1	0,55		1,3	0,74		1,3	0,74		1,2	0,72		1,2	0,73
	1,2	0,49		1,2	0,52		1,4	0,72		1,4	0,72		1,3	0,69		1,3	0,70
	1,3	0,47		1,3	0,49		1,5	0,70		1,5	0,70		1,4	0,67		1,4	0,68
	1,4	0,45		1,4	0,48		1,6	0,68		1,6	0,68		1,5	0,65		1,5	0,66
	1,5	0,44		1,5	0,46		1,7	0,67		1,7	0,67		1,6	0,63		1,6	0,65
	1,6	0,42		1,6	0,45		1,8	0,65		1,8	0,65		1,7	0,62		1,7	0,63
	1,7	0,41		1,7	0,44		1,9	0,64		1,9	0,64		1,8	0,61		1,8	0,62
	1,8	0,40		1,8	0,43		2,0	0,62		2,0	0,62		1,9	0,60		1,9	0,61
	1,9	0,39		1,9	0,42		2,1	0,61		2,1	0,61		2,0	0,58		2,0	0,59
	2,0	0,39		2,0	0,41		2,2	0,56		2,2	0,56		2,1	0,56		2,1	0,57
	2,1	0,38		2,1	0,40		2,3	0,51		2,3	0,51		2,2	0,52		2,2	0,54
	2,2	0,37		2,2	0,36		2,4	0,49		2,4	0,49		2,3	0,46		2,3	0,48
	2,3	0,33		2,3	0,33		2,5	0,45		2,5	0,45		2,4	0,45		2,4	0,47
	2,4	0,32		2,4	0,31		2,6	0,43		2,6	0,43		2,5	0,40		2,5	0,42
	2,5	0,28		2,5	0,27		2,7	0,34		2,7	0,34		2,6	0,37		2,6	0,39
	2,6	0,27		2,6	0,27		2,8	0,32		2,8	0,32		2,7	0,29		2,7	0,31
	2,7	0,22		2,7	0,23		2,9	0,31		2,9	0,31		2,8	0,27		2,8	0,29
	2,8	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		3,0	0,26		2,9	0,27		2,9	0,29
	2,9	0,19		2,9	0,21		3,1	0,22		3,1	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25
	3,0	0,18		3,0	0,19		3,2	0,18		3,2	0,18		3,1	0,24		3,1	0,23
	3,1	0,17		3,1	0,19		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,19		3,2	0,18
	3,2	0,16		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,13		3,3	0,14

SAD PROGETTI SRL - Società d'Ingegneria - Via Padre Pio n.8 Z.I., 70020 Cassano delle Murge (BA)

SOFTWARE:C.D.G. - Computer Design Geo Structures - Rel.2023 - Lic. Nro: 2570

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,08		3,8	0,08
13	0,7	1,13	14	0,7	1,17	15	0,7	1,23	16	0,8	1,11	17	1,0	1,18	18	0,9	1,24
	0,8	1,13		0,8	0,74		0,8	0,68		0,9	0,71		1,1	0,82		1,0	0,91
	0,9	0,65		0,9	0,64		0,9	0,62		1,0	0,61		1,2	0,75		1,1	0,84
	1,0	0,55		1,0	0,57		1,0	0,58		1,1	0,55		1,3	0,69		1,2	0,79
	1,1	0,49		1,1	0,53		1,1	0,55		1,2	0,51		1,4	0,65		1,3	0,75
	1,2	0,44		1,2	0,50		1,2	0,53		1,3	0,48		1,5	0,61		1,4	0,71
	1,3	0,41		1,3	0,47		1,3	0,51		1,4	0,46		1,6	0,58		1,5	0,68
	1,4	0,38		1,4	0,45		1,4	0,49		1,5	0,44		1,7	0,55		1,6	0,65
	1,5	0,37		1,5	0,43		1,5	0,47		1,6	0,43		1,8	0,53		1,7	0,62
	1,6	0,35		1,6	0,42		1,6	0,45		1,7	0,42		1,9	0,51		1,8	0,60
	1,7	0,34		1,7	0,40		1,7	0,44		1,8	0,41		2,0	0,49		1,9	0,58
	1,8	0,33		1,8	0,39		1,8	0,43		1,9	0,40		2,1	0,48		2,0	0,55
	1,9	0,32		1,9	0,38		1,9	0,41		2,0	0,39		2,2	0,40		2,1	0,53
	2,0	0,31		2,0	0,37		2,0	0,40		2,1	0,38		2,3	0,34		2,2	0,49
	2,1	0,30		2,1	0,36		2,1	0,39		2,2	0,36		2,4	0,33		2,3	0,48
	2,2	0,25		2,2	0,35		2,2	0,37		2,3	0,34		2,5	0,31		2,4	0,46
	2,3	0,24		2,3	0,31		2,3	0,35		2,4	0,34		2,6	0,30		2,5	0,44
	2,4	0,22		2,4	0,29		2,4	0,34		2,5	0,32		2,7	0,26		2,6	0,42
	2,5	0,21		2,5	0,29		2,5	0,28		2,6	0,29		2,8	0,25		2,7	0,38
	2,6	0,20		2,6	0,28		2,6	0,27		2,7	0,26		2,9	0,22		2,8	0,34
	2,7	0,19		2,7	0,24		2,7	0,25		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,31
	2,8	0,15		2,8	0,23		2,8	0,23		2,9	0,18		3,1	0,21		3,0	0,25
	2,9	0,15		2,9	0,22		2,9	0,22		3,0	0,17		3,2	0,17		3,1	0,19
	3,0	0,15		3,0	0,19		3,0	0,22		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,18		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,18
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,14		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,33	20	0,6	1,31	21	0,8	1,02	22	1,0	1,07	23	0,9	1,08	24	0,8	1,21
	0,9	0,97		0,7	0,92		0,9	0,62		1,1	0,74		1,0	0,80		0,9	0,93
	1,0	0,90		0,8	0,87		1,0	0,54		1,2	0,68		1,1	0,76		1,0	0,89
	1,1	0,85		0,9	0,82		1,1	0,49		1,3	0,64		1,2	0,73		1,1	0,86
	1,2	0,80		1,0	0,77		1,2	0,46		1,4	0,61		1,3	0,71		1,2	0,83
	1,3	0,76		1,1	0,73		1,3	0,45		1,5	0,58		1,4	0,69		1,3	0,80
	1,4	0,73		1,2	0,69		1,4	0,43		1,6	0,56		1,5	0,67		1,4	0,77
	1,5	0,69		1,3	0,66		1,5	0,42		1,7	0,55		1,6	0,65		1,5	0,74
	1,6	0,66		1,4	0,63		1,6	0,41		1,8	0,53		1,7	0,64		1,6	0,72
	1,7	0,63		1,5	0,60		1,7	0,41		1,9	0,52		1,8	0,62		1,7	0,69
	1,8	0,61		1,6	0,58		1,8	0,40		2,0	0,50		1,9	0,60		1,8	0,67
	1,9	0,58		1,7	0,56		1,9	0,40		2,1	0,49		2,0	0,59		1,9	0,65
	2,0	0,56		1,8	0,54		2,0	0,39		2,2	0,41		2,1	0,57		2,0	0,62
	2,1	0,54		1,9	0,52		2,1	0,38		2,3	0,38		2,2	0,55		2,1	0,60
	2,2	0,52		2,0	0,51		2,2	0,37		2,4	0,35		2,3	0,53		2,2	0,57
	2,3	0,48		2,1	0,49		2,3	0,36		2,5	0,35		2,4	0,46		2,3	0,53
	2,4	0,45		2,2	0,46		2,4	0,33		2,6	0,33		2,5	0,44		2,4	0,48
	2,5	0,41		2,3	0,45		2,5	0,32		2,7	0,29		2,6	0,43		2,5	0,44
	2,6	0,39		2,4	0,43		2,6	0,29		2,8	0,27		2,7	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,36		2,5	0,36		2,7	0,26		2,9	0,26		2,8	0,41		2,7	0,38
	2,8	0,32		2,6	0,32		2,8	0,26		3,0	0,24		2,9	0,39		2,8	0,34
	2,9	0,28		2,7	0,28		2,9	0,25		3,1	0,22		3,0	0,31		2,9	0,32
	3,0	0,27		2,8	0,26		3,0	0,21		3,2	0,21		3,1	0,23		3,0	0,30
	3,1	0,24		2,9	0,22		3,1	0,19		3,3	0,18		3,2	0,19		3,1	0,28
	3,2	0,19		3,0	0,21		3,2	0,16		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,23
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,13		3,3	0,16
	3,4	0,13		3,2	0,17		3,4	0,13		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,5	0,08		3,3	0,16		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,14		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,23	26	0,8	1,03	27	1,0	1,07	28	0,9	1,07	29	0,8	1,08	30	0,6	1,24
	1,1	0,89		0,9	0,63		1,1	0,74		1,0	0,80		0,9	0,82		0,7	0,98
	1,2	0,82		1,0	0,55		1,2	0,68		1,1	0,75		1,0	0,79		0,8	0,96
	1,3	0,77		1,1	0,50		1,3	0,63		1,2	0,72		1,1	0,77		0,9	0,93
	1,4	0,73		1,2	0,47		1,4	0,60		1,3	0,69		1,2	0,75		1,0	0,89
	1,5	0,70		1,3	0,44		1,5	0,58		1,4	0,67		1,3	0,73		1,1	0,85
	1,6	0,67		1,4	0,43		1,6	0,55		1,5	0,65		1,4	0,71		1,2	0,81
	1,7	0,64		1,5	0,42		1,7	0,54		1,6	0,63		1,5	0,69		1,3	0,78
	1,8	0,62		1,6	0,41		1,8	0,52		1,7	0,62		1,6	0,68		1,4	0,75
	1,9	0,60		1,7	0,40		1,9	0,51		1,8	0,60		1,7	0,66		1,5	0,72
	2,0	0,58		1,8	0,39		2,0	0,50		1,9	0,59		1,8	0,65		1,6	0,70
	2,1	0,56		1,9	0,39		2,1	0,48		2,0	0,57		1,9	0,63		1,7	0,68
	2,2	0,54		2,0	0,38		2,2	0,41		2,1	0,56		2,0	0,62		1,8	0,65
	2,3	0,46		2,1	0,37		2,3	0,39		2,2	0,54		2,1	0,60		1,9	0,64
	2,4	0,42		2,2	0,35		2,4	0,36		2,3	0,51		2,2	0,58		2,0	0,62
	2,5	0,39		2,3	0,34		2,5	0,35		2,4	0,50		2,3	0,51		2,1	0,60

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,36		2,4	0,33		2,6	0,33		2,5	0,48		2,4	0,48		2,2	0,55
	2,7	0,30		2,5	0,29		2,7	0,31		2,6	0,46		2,5	0,47		2,3	0,52
	2,8	0,30		2,6	0,27		2,8	0,30		2,7	0,40		2,6	0,43		2,4	0,49
	2,9	0,28		2,7	0,25		2,9	0,29		2,8	0,39		2,7	0,36		2,5	0,39
	3,0	0,26		2,8	0,23		3,0	0,22		2,9	0,36		2,8	0,35		2,6	0,36
	3,1	0,21		2,9	0,21		3,1	0,21		3,0	0,29		2,9	0,34		2,7	0,31
	3,2	0,20		3,0	0,15		3,2	0,18		3,1	0,22		3,0	0,27		2,8	0,29
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,20		3,1	0,24		2,9	0,28
	3,4	0,14		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,20		3,2	0,21		3,0	0,24
	3,5	0,08		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16		3,1	0,20
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,10		3,3	0,17
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,28	32	0,8	1,20	33	0,8	0,99	34	1,0	0,85	35	1,0	0,92	36	1,0	0,81
	0,9	0,93		0,9	0,90		0,9	0,75		1,1	0,70		1,1	0,73		1,1	0,67
	1,0	0,82		1,0	0,83		1,0	0,73		1,2	0,67		1,2	0,69		1,2	0,64
	1,1	0,75		1,1	0,78		1,1	0,72		1,3	0,65		1,3	0,67		1,3	0,62
	1,2	0,70		1,2	0,74		1,2	0,71		1,4	0,64		1,4	0,66		1,4	0,61
	1,3	0,66		1,3	0,71		1,3	0,69		1,5	0,63		1,5	0,64		1,5	0,61
	1,4	0,62		1,4	0,68		1,4	0,68		1,6	0,62		1,6	0,63		1,6	0,60
	1,5	0,59		1,5	0,66		1,5	0,66		1,7	0,62		1,7	0,63		1,7	0,60
	1,6	0,56		1,6	0,64		1,6	0,65		1,8	0,61		1,8	0,62		1,8	0,59
	1,7	0,54		1,7	0,62		1,7	0,64		1,9	0,61		1,9	0,61		1,9	0,59
	1,8	0,52		1,8	0,60		1,8	0,62		2,0	0,60		2,0	0,60		2,0	0,58
	1,9	0,50		1,9	0,58		1,9	0,61		2,1	0,59		2,1	0,59		2,1	0,58
	2,0	0,48		2,0	0,57		2,0	0,60		2,2	0,56		2,2	0,55		2,2	0,57
	2,1	0,47		2,1	0,53		2,1	0,59		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,50
	2,2	0,36		2,2	0,48		2,2	0,53		2,4	0,49		2,4	0,49		2,4	0,43
	2,3	0,33		2,3	0,47		2,3	0,48		2,5	0,49		2,5	0,48		2,5	0,43
	2,4	0,31		2,4	0,43		2,4	0,45		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,5	0,28		2,5	0,40		2,5	0,44		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,33
	2,6	0,27		2,6	0,39		2,6	0,41		2,8	0,34		2,8	0,34		2,8	0,33
	2,7	0,26		2,7	0,34		2,7	0,36		2,9	0,30		2,9	0,29		2,9	0,32
	2,8	0,24		2,8	0,33		2,8	0,34		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,31
	2,9	0,23		2,9	0,31		2,9	0,34		3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,27
	3,0	0,22		3,0	0,27		3,0	0,32		3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,25		3,1	0,25		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,21		3,2	0,23		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,18		3,5	0,11		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,12		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,81	38	1,0	0,85	39	1,1	0,84	40	0,8	1,23	41	0,7	1,04	42	0,8	1,19
	1,1	0,68		1,1	0,70		1,2	0,67		0,9	0,94		0,8	0,55		0,9	0,90
	1,2	0,65		1,2	0,67		1,3	0,65		1,0	0,86		0,9	0,49		1,0	0,81
	1,3	0,63		1,3	0,65		1,4	0,64		1,1	0,80		1,0	0,46		1,1	0,75
	1,4	0,62		1,4	0,63		1,5	0,62		1,2	0,76		1,1	0,45		1,2	0,70
	1,5	0,61		1,5	0,62		1,6	0,62		1,3	0,71		1,2	0,43		1,3	0,66
	1,6	0,61		1,6	0,62		1,7	0,61		1,4	0,68		1,3	0,42		1,4	0,63
	1,7	0,60		1,7	0,61		1,8	0,60		1,5	0,65		1,4	0,41		1,5	0,59
	1,8	0,60		1,8	0,60		1,9	0,59		1,6	0,62		1,5	0,40		1,6	0,57
	1,9	0,59		1,9	0,59		2,0	0,59		1,7	0,59		1,6	0,39		1,7	0,54
	2,0	0,58		2,0	0,59		2,1	0,58		1,8	0,56		1,7	0,38		1,8	0,52
	2,1	0,58		2,1	0,58		2,2	0,54		1,9	0,54		1,8	0,37		1,9	0,50
	2,2	0,57		2,2	0,54		2,3	0,48		2,0	0,52		1,9	0,36		2,0	0,48
	2,3	0,51		2,3	0,47		2,4	0,47		2,1	0,50		2,0	0,36		2,1	0,46
	2,4	0,46		2,4	0,45		2,5	0,45		2,2	0,47		2,1	0,35		2,2	0,42
	2,5	0,43		2,5	0,45		2,6	0,43		2,3	0,45		2,2	0,32		2,3	0,40
	2,6	0,41		2,6	0,41		2,7	0,36		2,4	0,44		2,3	0,31		2,4	0,39
	2,7	0,34		2,7	0,36		2,8	0,35		2,5	0,41		2,4	0,31		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,8	0,35		2,9	0,33		2,6	0,39		2,5	0,29		2,6	0,30
	2,9	0,32		2,9	0,32		3,0	0,29		2,7	0,31		2,6	0,27		2,7	0,28
	3,0	0,31		3,0	0,28		3,1	0,27		2,8	0,29		2,7	0,23		2,8	0,27
	3,1	0,28		3,1	0,25		3,2	0,16		2,9	0,26		2,8	0,22		2,9	0,26
	3,2	0,21		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,25		2,9	0,20		3,0	0,23
	3,3	0,19		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,14		3,3	0,18
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,11		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,09		3,4	0,09		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,08	44	0,7	1,23	45	0,7	1,17	46	0,7	1,14	47	0,6	1,31	48	0,8	1,33
	0,9	1,05		0,8	0,68		0,8	0,75		0,8	1,14		0,7	0,93		0,9	0,97
	1,0	0,90		0,9	0,62		0,9	0,64		0,9	0,66		0,8	0,87		1,0	0,90
	1,1	0,81		1,0	0,58		1,0	0,58		1,0	0,56		0,9	0,82		1,1	0,85
	1,2	0,75		1,1	0,55		1,1	0,53		1,1	0,49		1,0	0,77		1,2	0,80
	1,3	0,71		1,2	0,53		1,2	0,50		1,2	0,44		1,1	0,73		1,3	0,76
	1,4	0,67		1,3	0,51		1,3	0,47		1,3	0,41		1,2	0,69		1,4	0,73

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,65		1,4	0,49		1,4	0,45		1,4	0,39		1,3	0,66		1,5	0,69
	1,6	0,62		1,5	0,47		1,5	0,43		1,5	0,37		1,4	0,63		1,6	0,66
	1,7	0,60		1,6	0,45		1,6	0,42		1,6	0,35		1,5	0,60		1,7	0,63
	1,8	0,58		1,7	0,44		1,7	0,40		1,7	0,34		1,6	0,58		1,8	0,61
	1,9	0,56		1,8	0,43		1,8	0,39		1,8	0,33		1,7	0,56		1,9	0,58
	2,0	0,55		1,9	0,41		1,9	0,38		1,9	0,32		1,8	0,54		2,0	0,56
	2,1	0,53		2,0	0,40		2,0	0,37		2,0	0,31		1,9	0,52		2,1	0,54
	2,2	0,50		2,1	0,39		2,1	0,36		2,1	0,30		2,0	0,51		2,2	0,52
	2,3	0,43		2,2	0,37		2,2	0,35		2,2	0,25		2,1	0,49		2,3	0,48
	2,4	0,42		2,3	0,35		2,3	0,31		2,3	0,24		2,2	0,46		2,4	0,45
	2,5	0,39		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,22		2,3	0,45		2,5	0,41
	2,6	0,36		2,5	0,29		2,5	0,29		2,5	0,21		2,4	0,43		2,6	0,39
	2,7	0,31		2,6	0,27		2,6	0,28		2,6	0,20		2,5	0,36		2,7	0,36
	2,8	0,29		2,7	0,25		2,7	0,24		2,7	0,19		2,6	0,32		2,8	0,32
	2,9	0,27		2,8	0,23		2,8	0,23		2,8	0,15		2,7	0,28		2,9	0,28
	3,0	0,23		2,9	0,22		2,9	0,22		2,9	0,15		2,8	0,26		3,0	0,27
	3,1	0,22		3,0	0,22		3,0	0,19		3,0	0,15		2,9	0,22		3,1	0,24
	3,2	0,19		3,1	0,18		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,21		3,2	0,19
	3,3	0,13		3,2	0,14		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,25	50	1,0	1,18	51	0,8	1,12	52	1,0	1,23	53	0,8	1,21	54	0,9	1,09
	1,0	0,91		1,1	0,83		0,9	0,71		1,1	0,89		0,9	0,92		1,0	0,80
	1,1	0,84		1,2	0,75		1,0	0,61		1,2	0,82		1,0	0,88		1,1	0,76
	1,2	0,79		1,3	0,69		1,1	0,55		1,3	0,77		1,1	0,85		1,2	0,74
	1,3	0,75		1,4	0,65		1,2	0,51		1,4	0,73		1,2	0,83		1,3	0,71
	1,4	0,72		1,5	0,61		1,3	0,48		1,5	0,70		1,3	0,80		1,4	0,70
	1,5	0,68		1,6	0,58		1,4	0,46		1,6	0,67		1,4	0,77		1,5	0,68
	1,6	0,65		1,7	0,56		1,5	0,44		1,7	0,64		1,5	0,75		1,6	0,66
	1,7	0,63		1,8	0,53		1,6	0,43		1,8	0,62		1,6	0,72		1,7	0,64
	1,8	0,60		1,9	0,51		1,7	0,42		1,9	0,60		1,7	0,69		1,8	0,62
	1,9	0,58		2,0	0,50		1,8	0,41		2,0	0,58		1,8	0,67		1,9	0,61
	2,0	0,56		2,1	0,48		1,9	0,40		2,1	0,56		1,9	0,65		2,0	0,59
	2,1	0,54		2,2	0,40		2,0	0,39		2,2	0,54		2,0	0,63		2,1	0,57
	2,2	0,49		2,3	0,35		2,1	0,38		2,3	0,46		2,1	0,61		2,2	0,56
	2,3	0,48		2,4	0,33		2,2	0,36		2,4	0,42		2,2	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,46		2,5	0,31		2,3	0,34		2,5	0,39		2,3	0,54		2,4	0,47
	2,5	0,45		2,6	0,30		2,4	0,34		2,6	0,36		2,4	0,48		2,5	0,45
	2,6	0,42		2,7	0,26		2,5	0,32		2,7	0,31		2,5	0,44		2,6	0,44
	2,7	0,38		2,8	0,25		2,6	0,29		2,8	0,29		2,6	0,42		2,7	0,42
	2,8	0,34		2,9	0,22		2,7	0,26		2,9	0,28		2,7	0,38		2,8	0,41
	2,9	0,31		3,0	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		2,8	0,34		2,9	0,39
	3,0	0,25		3,1	0,21		2,9	0,18		3,1	0,21		2,9	0,32		3,0	0,31
	3,1	0,19		3,2	0,17		3,0	0,17		3,2	0,20		3,0	0,30		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,3	0,17		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,28		3,2	0,19
	3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,14		3,2	0,24		3,3	0,14
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		3,6	0,09		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,07	56	0,8	1,03	57	0,6	1,23	58	0,8	1,09	59	0,9	1,04	60	0,9	1,08
	1,1	0,74		0,9	0,63		0,7	0,97		0,9	0,84		1,0	0,78		1,0	1,08
	1,2	0,68		1,0	0,54		0,8	0,95		1,0	0,80		1,1	0,74		1,1	0,74
	1,3	0,64		1,1	0,49		0,9	0,92		1,1	0,78		1,2	0,71		1,2	0,68
	1,4	0,61		1,2	0,47		1,0	0,88		1,2	0,76		1,3	0,69		1,3	0,63
	1,5	0,59		1,3	0,45		1,1	0,85		1,3	0,74		1,4	0,67		1,4	0,60
	1,6	0,56		1,4	0,43		1,2	0,81		1,4	0,72		1,5	0,65		1,5	0,57
	1,7	0,55		1,5	0,42		1,3	0,78		1,5	0,70		1,6	0,63		1,6	0,55
	1,8	0,53		1,6	0,42		1,4	0,75		1,6	0,69		1,7	0,62		1,7	0,53
	1,9	0,52		1,7	0,41		1,5	0,72		1,7	0,67		1,8	0,60		1,8	0,52
	2,0	0,50		1,8	0,40		1,6	0,70		1,8	0,65		1,9	0,59		1,9	0,50
	2,1	0,49		1,9	0,40		1,7	0,68		1,9	0,64		2,0	0,57		2,0	0,49
	2,2	0,40		2,0	0,39		1,8	0,65		2,0	0,62		2,1	0,56		2,1	0,48
	2,3	0,37		2,1	0,38		1,9	0,64		2,1	0,60		2,2	0,55		2,2	0,39
	2,4	0,34		2,2	0,37		2,0	0,62		2,2	0,59		2,3	0,51		2,3	0,38
	2,5	0,33		2,3	0,35		2,1	0,60		2,3	0,53		2,4	0,50		2,4	0,35
	2,6	0,33		2,4	0,34		2,2	0,55		2,4	0,49		2,5	0,49		2,5	0,35
	2,7	0,30		2,5	0,33		2,3	0,52		2,5	0,47		2,6	0,47		2,6	0,32
	2,8	0,27		2,6	0,30		2,4	0,48		2,6	0,43		2,7	0,41		2,7	0,31
	2,9	0,26		2,7	0,26		2,5	0,39		2,7	0,36		2,8	0,40		2,8	0,31
	3,0	0,24		2,8	0,25		2,6	0,36		2,8	0,35		2,9	0,37		2,9	0,29
	3,1	0,22		2,9	0,25		2,7	0,31		2,9	0,34		3,0	0,29		3,0	0,22
	3,2	0,22		3,0	0,21		2,8	0,28		3,0	0,27		3,1	0,23		3,1	0,19
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,28		3,1	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18
	3,4	0,14		3,2	0,16		3,0	0,24		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,11		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,13		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,08		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,06	62	0,8	1,07	63	0,9	1,14	64	1,0	1,10	65	0,8	0,98	66	0,8	1,09
	0,9	0,66		0,9	0,78		1,0	0,83		1,1	0,75		0,9	0,72		0,9	0,81
	1,0	0,57		1,0	0,76		1,1	0,78		1,2	0,69		1,0	0,70		1,0	0,78
	1,1	0,51		1,1	0,74		1,2	0,74		1,3	0,64		1,1	0,69		1,1	0,75
	1,2	0,48		1,2	0,72		1,3	0,70		1,4	0,60		1,2	0,68		1,2	0,73
	1,3	0,45		1,3	0,71		1,4	0,68		1,5	0,57		1,3	0,67		1,3	0,71
	1,4	0,43		1,4	0,69		1,5	0,65		1,6	0,54		1,4	0,66		1,4	0,69
	1,5	0,42		1,5	0,67		1,6	0,63		1,7	0,52		1,5	0,65		1,5	0,67
	1,6	0,41		1,6	0,66		1,7	0,61		1,8	0,50		1,6	0,64		1,6	0,65
	1,7	0,40		1,7	0,64		1,8	0,60		1,9	0,48		1,7	0,63		1,7	0,64
	1,8	0,39		1,8	0,63		1,9	0,58		2,0	0,47		1,8	0,61		1,8	0,62
	1,9	0,38		1,9	0,62		2,0	0,56		2,1	0,45		1,9	0,60		1,9	0,61
	2,0	0,37		2,0	0,60		2,1	0,52		2,2	0,34		2,0	0,59		2,0	0,60
	2,1	0,37		2,1	0,59		2,2	0,47		2,3	0,31		2,1	0,58		2,1	0,58
	2,2	0,36		2,2	0,54		2,3	0,46		2,4	0,30		2,2	0,53		2,2	0,55
	2,3	0,35		2,3	0,48		2,4	0,43		2,5	0,27		2,3	0,52		2,3	0,54
	2,4	0,35		2,4	0,45		2,5	0,40		2,6	0,26		2,4	0,49		2,4	0,51
	2,5	0,30		2,5	0,44		2,6	0,39		2,7	0,24		2,5	0,47		2,5	0,46
	2,6	0,27		2,6	0,41		2,7	0,33		2,8	0,23		2,6	0,44		2,6	0,43
	2,7	0,25		2,7	0,37		2,8	0,32		2,9	0,22		2,7	0,40		2,7	0,37
	2,8	0,21		2,8	0,35		2,9	0,31		3,0	0,21		2,8	0,36		2,8	0,33
	2,9	0,19		2,9	0,35		3,0	0,27		3,1	0,20		2,9	0,35		2,9	0,32
	3,0	0,15		3,0	0,33		3,1	0,25		3,2	0,18		3,0	0,29		3,0	0,29
	3,1	0,14		3,1	0,25		3,2	0,22		3,3	0,15		3,1	0,27		3,1	0,24
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,24		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,19		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,09		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,08	68	0,7	1,10	69	0,7	1,09	70	0,7	1,10	71	0,7	1,27	72	0,6	1,78
	0,9	0,80		0,8	0,73		0,8	0,77		0,8	0,76		0,8	0,92		0,7	1,20
	1,0	0,77		0,9	0,75		0,9	0,74		0,9	0,74		0,9	0,87		0,8	1,03
	1,1	0,75		1,0	0,77		1,0	0,73		1,0	0,73		1,0	0,84		0,9	0,91
	1,2	0,74		1,1	0,77		1,1	0,71		1,1	0,72		1,1	0,80		1,0	0,82
	1,3	0,72		1,2	0,76		1,2	0,70		1,2	0,71		1,2	0,77		1,1	0,75
	1,4	0,70		1,3	0,74		1,3	0,68		1,3	0,69		1,3	0,74		1,2	0,69
	1,5	0,68		1,4	0,72		1,4	0,67		1,4	0,68		1,4	0,71		1,3	0,65
	1,6	0,67		1,5	0,70		1,5	0,65		1,5	0,66		1,5	0,68		1,4	0,61
	1,7	0,65		1,6	0,67		1,6	0,63		1,6	0,64		1,6	0,65		1,5	0,58
	1,8	0,63		1,7	0,65		1,7	0,62		1,7	0,62		1,7	0,63		1,6	0,55
	1,9	0,62		1,8	0,63		1,8	0,60		1,8	0,60		1,8	0,60		1,7	0,53
	2,0	0,60		1,9	0,61		1,9	0,58		1,9	0,59		1,9	0,58		1,8	0,51
	2,1	0,59		2,0	0,59		2,0	0,57		2,0	0,57		2,0	0,56		1,9	0,49
	2,2	0,54		2,1	0,57		2,1	0,55		2,1	0,55		2,1	0,54		2,0	0,47
	2,3	0,51		2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,51		2,2	0,50		2,1	0,45
	2,4	0,48		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,46		2,2	0,41
	2,5	0,45		2,4	0,46		2,4	0,45		2,4	0,48		2,4	0,40		2,3	0,38
	2,6	0,44		2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,44		2,5	0,38		2,4	0,35
	2,7	0,37		2,6	0,36		2,6	0,40		2,6	0,42		2,6	0,36		2,5	0,32
	2,8	0,32		2,7	0,33		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,35		2,6	0,30
	2,9	0,29		2,8	0,32		2,8	0,35		2,8	0,37		2,8	0,34		2,7	0,28
	3,0	0,25		2,9	0,31		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,33		2,8	0,24
	3,1	0,25		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,29		3,0	0,27		2,9	0,21
	3,2	0,23		3,1	0,26		3,1	0,22		3,1	0,25		3,1	0,20		3,0	0,20
	3,3	0,16		3,2	0,23		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,19		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,18		3,3	0,17		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,15		3,3	0,16
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,10
73	0,6	1,47	74	0,6	1,31	75	0,5	1,13	76	0,8	1,06	77	1,0	1,13	78	0,8	1,21
	0,7	0,96		0,7	0,79		0,6	0,60		0,9	1,04		1,1	0,81		0,9	0,92
	0,8	0,86		0,8	0,71		0,7	0,54		1,0	0,89		1,2	0,75		1,0	0,83
	0,9	0,79		0,9	0,66		0,8	0,53		1,1	0,80		1,3	0,70		1,1	0,76
	1,0	0,73		1,0	0,63		0,9	0,53		1,2	0,74		1,4	0,66		1,2	0,71
	1,1	0,69		1,1	0,60		1,0	0,52		1,3	0,70		1,5	0,62		1,3	0,66
	1,2	0,65		1,2	0,58		1,1	0,51		1,4	0,66		1,6	0,59		1,4	0,63
	1,3	0,61		1,3	0,55		1,2	0,50		1,5	0,64		1,7	0,57		1,5	0,59
	1,4	0,58		1,4	0,53		1,3	0,49		1,6	0,61		1,8	0,54		1,6	0,56
	1,5	0,55		1,5	0,51		1,4	0,47		1,7	0,59		1,9	0,52		1,7	0,54
	1,6	0,53		1,6	0,49		1,5	0,46		1,8	0,57		2,0	0,50		1,8	0,51
	1,7	0,50		1,7	0,47		1,6	0,44		1,9	0,56		2,1	0,48		1,9	0,49
	1,8	0,48		1,8	0,45		1,7	0,42		2,0	0,54		2,2	0,47		2,0	0,47
	1,9	0,46		1,9	0,43		1,8	0,41		2,1	0,52		2,3	0,45		2,1	0,46
	2,0	0,45		2,0	0,42		1,9	0,40		2,2	0,51		2,4	0,43		2,2	0,42
	2,1	0,43		2,1	0,40		2,0	0,38		2,3	0,43		2,5	0,40		2,3	0,41
	2,2	0,37		2,2	0,36		2,1	0,37		2,4	0,40		2,6	0,39		2,4	0,38
	2,3	0,36		2,3	0,34		2,2	0,30		2,5	0,39		2,7	0,30		2,5	0,31
	2,4	0,33		2,4	0,31		2,3	0,29		2,6	0,35		2,8	0,30		2,6	0,27
	2,5	0,31		2,5	0,29		2,4	0,28		2,7	0,30		2,9	0,24		2,7	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,30		2,6	0,28		2,5	0,27		2,8	0,29		3,0	0,24		2,8	0,25
	2,7	0,27		2,7	0,27		2,6	0,26		2,9	0,27		3,1	0,22		2,9	0,24
	2,8	0,26		2,8	0,24		2,7	0,22		3,0	0,24		3,2	0,19		3,0	0,23
	2,9	0,25		2,9	0,23		2,8	0,22		3,1	0,23		3,3	0,13		3,1	0,20
	3,0	0,22		3,0	0,21		2,9	0,21		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,20
	3,1	0,16		3,1	0,18		3,0	0,21		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,19
	3,2	0,15		3,2	0,18		3,1	0,20		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08
	3,4	0,14		3,4	0,10		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,04	80	1,0	1,00	81	0,8	0,91	82	0,7	1,25						
	0,8	0,55		1,1	0,75		0,9	0,76		0,8	0,96						
	0,9	0,49		1,2	0,71		1,0	0,72		0,9	0,87						
	1,0	0,46		1,3	0,69		1,1	0,71		1,0	0,81						
	1,1	0,44		1,4	0,67		1,2	0,69		1,1	0,76						
	1,2	0,43		1,5	0,65		1,3	0,68		1,2	0,73						
	1,3	0,42		1,6	0,64		1,4	0,67		1,3	0,71						
	1,4	0,41		1,7	0,62		1,5	0,65		1,4	0,69						
	1,5	0,40		1,8	0,61		1,6	0,64		1,5	0,67						
	1,6	0,39		1,9	0,59		1,7	0,63		1,6	0,66						
	1,7	0,38		2,0	0,58		1,8	0,62		1,7	0,64						
	1,8	0,37		2,1	0,56		1,9	0,60		1,8	0,63						
	1,9	0,36		2,2	0,55		2,0	0,59		1,9	0,62						
	2,0	0,35		2,3	0,53		2,1	0,58		2,0	0,61						
	2,1	0,34		2,4	0,48		2,2	0,51		2,1	0,60						
	2,2	0,31		2,5	0,45		2,3	0,48		2,2	0,58						
	2,3	0,30		2,6	0,44		2,4	0,47		2,3	0,56						
	2,4	0,29		2,7	0,42		2,5	0,45		2,4	0,53						
	2,5	0,29		2,8	0,37		2,6	0,41		2,5	0,48						
	2,6	0,28		2,9	0,31		2,7	0,40		2,6	0,44						
	2,7	0,23		3,0	0,27		2,8	0,38		2,7	0,39						
	2,8	0,21		3,1	0,26		2,9	0,33		2,8	0,36						
	2,9	0,20		3,2	0,19		3,0	0,33		2,9	0,28						
	3,0	0,20		3,3	0,13		3,1	0,28		3,0	0,27						
	3,1	0,19		3,4	0,12		3,2	0,26		3,1	0,25						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,18		3,2	0,22						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,09		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,10		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,07	2	0,4	1,01	3	0,7	1,12	4	0,7	1,06	5	0,8	1,12	6	0,8	1,18
	0,5	1,06		0,5	1,01		0,8	0,52		0,8	0,49		0,9	0,72		0,9	0,70
	0,6	1,05		0,6	1,00		0,9	0,43		0,9	0,41		1,0	0,62		1,0	0,62
	0,7	1,03		0,7	0,99		1,0	0,37		1,0	0,35		1,1	0,56		1,1	0,57
	0,8	1,02		0,8	0,97		1,1	0,33		1,1	0,32		1,2	0,53		1,2	0,53
	0,9	0,99		0,9	0,58		1,2	0,31		1,2	0,29		1,3	0,50		1,3	0,51
	1,0	0,57		1,0	0,47		1,3	0,29		1,3	0,28		1,4	0,48		1,4	0,49
	1,1	0,47		1,1	0,40		1,4	0,28		1,4	0,26		1,5	0,46		1,5	0,47
	1,2	0,41		1,2	0,35		1,5	0,27		1,5	0,26		1,6	0,45		1,6	0,46
	1,3	0,36		1,3	0,32		1,6	0,26		1,6	0,25		1,7	0,44		1,7	0,45
	1,4	0,33		1,4	0,30		1,7	0,25		1,7	0,24		1,8	0,42		1,8	0,44
	1,5	0,31		1,5	0,29		1,8	0,25		1,8	0,24		1,9	0,41		1,9	0,43
	1,6	0,30		1,6	0,28		1,9	0,25		1,9	0,24		2,0	0,41		2,0	0,42
	1,7	0,28		1,7	0,27		2,0	0,24		2,0	0,23		2,1	0,40		2,1	0,41
	1,8	0,27		1,8	0,26		2,1	0,24		2,1	0,23		2,2	0,39		2,2	0,36
	1,9	0,27		1,9	0,26		2,2	0,21		2,2	0,20		2,3	0,35		2,3	0,33
	2,0	0,26		2,0	0,25		2,3	0,18		2,3	0,17		2,4	0,35		2,4	0,32
	2,1	0,25		2,1	0,25		2,4	0,17		2,4	0,16		2,5	0,32		2,5	0,28
	2,2	0,20		2,2	0,21		2,5	0,17		2,5	0,16		2,6	0,30		2,6	0,27
	2,3	0,20		2,3	0,21		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,23		2,7	0,23
	2,4	0,20		2,4	0,20		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,22		2,8	0,23
	2,5	0,19		2,5	0,19		2,8	0,14		2,8	0,14		2,9	0,21		2,9	0,21
	2,6	0,18		2,6	0,18		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,20
	2,7	0,14		2,7	0,15		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,18		3,1	0,19
	2,8	0,14		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,11		3,2	0,11		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08
	3,2	0,11		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,11		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,10	8	0,8	1,16	9	1,0	1,07	10	1,0	1,05	11	0,9	0,98	12	0,9	1,00
	0,9	0,70		0,9	0,69		1,1	0,83		1,1	0,83		1,0	0,90		1,0	0,87
	1,0	0,61		1,0	0,61		1,2	0,79		1,2	0,78		1,1	0,81		1,1	0,80
	1,1	0,55		1,1	0,56		1,3	0,76		1,3	0,75		1,2	0,76		1,2	0,75
	1,2	0,52		1,2	0,52		1,4	0,74		1,4	0,73		1,3	0,72		1,3	0,72
	1,3	0,49		1,3	0,50		1,5	0,72		1,5	0,71		1,4	0,70		1,4	0,70

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,47		1,4	0,48		1,6	0,70		1,6	0,69		1,5	0,68		1,5	0,68
	1,5	0,46		1,5	0,46		1,7	0,69		1,7	0,68		1,6	0,67		1,6	0,67
	1,6	0,44		1,6	0,45		1,8	0,67		1,8	0,66		1,7	0,65		1,7	0,65
	1,7	0,43		1,7	0,44		1,9	0,66		1,9	0,65		1,8	0,64		1,8	0,64
	1,8	0,42		1,8	0,43		2,0	0,64		2,0	0,63		1,9	0,63		1,9	0,63
	1,9	0,41		1,9	0,42		2,1	0,63		2,1	0,62		2,0	0,61		2,0	0,61
	2,0	0,40		2,0	0,41		2,2	0,57		2,2	0,57		2,1	0,58		2,1	0,59
	2,1	0,39		2,1	0,40		2,3	0,52		2,3	0,51		2,2	0,54		2,2	0,56
	2,2	0,38		2,2	0,36		2,4	0,51		2,4	0,50		2,3	0,48		2,3	0,50
	2,3	0,35		2,3	0,33		2,5	0,47		2,5	0,46		2,4	0,47		2,4	0,48
	2,4	0,33		2,4	0,31		2,6	0,44		2,6	0,44		2,5	0,42		2,5	0,44
	2,5	0,30		2,5	0,28		2,7	0,35		2,7	0,34		2,6	0,39		2,6	0,40
	2,6	0,28		2,6	0,27		2,8	0,33		2,8	0,33		2,7	0,30		2,7	0,32
	2,7	0,23		2,7	0,23		2,9	0,32		2,9	0,32		2,8	0,29		2,8	0,30
	2,8	0,21		2,8	0,23		3,0	0,26		3,0	0,26		2,9	0,28		2,9	0,30
	2,9	0,20		2,9	0,21		3,1	0,23		3,1	0,22		3,0	0,26		3,0	0,26
	3,0	0,18		3,0	0,20		3,2	0,19		3,2	0,18		3,1	0,25		3,1	0,24
	3,1	0,18		3,1	0,19		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,20		3,2	0,19
	3,2	0,17		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,14		3,3	0,15
	3,3	0,13		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,13
	3,4	0,11		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,10		3,5	0,10
	3,5	0,09		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,08		3,8	0,08
13	0,7	1,12	14	0,7	1,16	15	0,7	1,23	16	0,8	1,11	17	1,0	1,18	18	0,9	1,24
	0,8	1,12		0,8	0,74		0,8	0,68		0,9	0,70		1,1	0,82		1,0	0,91
	0,9	0,65		0,9	0,64		0,9	0,62		1,0	0,61		1,2	0,75		1,1	0,84
	1,0	0,55		1,0	0,57		1,0	0,58		1,1	0,55		1,3	0,69		1,2	0,79
	1,1	0,49		1,1	0,53		1,1	0,56		1,2	0,51		1,4	0,65		1,3	0,75
	1,2	0,44		1,2	0,50		1,2	0,53		1,3	0,48		1,5	0,61		1,4	0,72
	1,3	0,41		1,3	0,47		1,3	0,51		1,4	0,46		1,6	0,58		1,5	0,68
	1,4	0,38		1,4	0,45		1,4	0,49		1,5	0,44		1,7	0,56		1,6	0,65
	1,5	0,36		1,5	0,43		1,5	0,47		1,6	0,43		1,8	0,53		1,7	0,63
	1,6	0,35		1,6	0,42		1,6	0,46		1,7	0,42		1,9	0,51		1,8	0,60
	1,7	0,34		1,7	0,40		1,7	0,44		1,8	0,41		2,0	0,50		1,9	0,58
	1,8	0,33		1,8	0,39		1,8	0,43		1,9	0,40		2,1	0,48		2,0	0,56
	1,9	0,32		1,9	0,38		1,9	0,42		2,0	0,39		2,2	0,40		2,1	0,54
	2,0	0,31		2,0	0,37		2,0	0,40		2,1	0,38		2,3	0,35		2,2	0,50
	2,1	0,30		2,1	0,36		2,1	0,39		2,2	0,36		2,4	0,34		2,3	0,48
	2,2	0,25		2,2	0,35		2,2	0,37		2,3	0,35		2,5	0,32		2,4	0,46
	2,3	0,24		2,3	0,31		2,3	0,35		2,4	0,34		2,6	0,31		2,5	0,45
	2,4	0,22		2,4	0,29		2,4	0,35		2,5	0,32		2,7	0,26		2,6	0,42
	2,5	0,22		2,5	0,29		2,5	0,29		2,6	0,29		2,8	0,25		2,7	0,38
	2,6	0,20		2,6	0,28		2,6	0,28		2,7	0,26		2,9	0,23		2,8	0,34
	2,7	0,19		2,7	0,24		2,7	0,26		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,31
	2,8	0,15		2,8	0,23		2,8	0,23		2,9	0,19		3,1	0,21		3,0	0,25
	2,9	0,15		2,9	0,22		2,9	0,23		3,0	0,17		3,2	0,18		3,1	0,20
	3,0	0,15		3,0	0,20		3,0	0,22		3,1	0,15		3,3	0,18		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,18		3,2	0,15		3,4	0,13		3,3	0,18
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,15		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,12		3,6	0,10		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,09		3,6	0,07		3,7	0,09		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,33	20	0,6	1,32	21	0,8	1,03	22	1,0	1,07	23	0,9	1,09	24	0,8	1,22
	0,9	0,98		0,7	0,93		0,9	0,63		1,1	0,75		1,0	0,81		0,9	0,93
	1,0	0,91		0,8	0,87		1,0	0,54		1,2	0,69		1,1	0,76		1,0	0,89
	1,1	0,85		0,9	0,83		1,1	0,50		1,3	0,64		1,2	0,74		1,1	0,86
	1,2	0,81		1,0	0,78		1,2	0,47		1,4	0,61		1,3	0,71		1,2	0,83
	1,3	0,77		1,1	0,74		1,3	0,45		1,5	0,59		1,4	0,70		1,3	0,81
	1,4	0,73		1,2	0,70		1,4	0,44		1,6	0,57		1,5	0,68		1,4	0,78
	1,5	0,70		1,3	0,66		1,5	0,43		1,7	0,55		1,6	0,66		1,5	0,75
	1,6	0,67		1,4	0,63		1,6	0,42		1,8	0,54		1,7	0,64		1,6	0,72
	1,7	0,64		1,5	0,61		1,7	0,41		1,9	0,52		1,8	0,62		1,7	0,70
	1,8	0,61		1,6	0,58		1,8	0,41		2,0	0,51		1,9	0,61		1,8	0,67
	1,9	0,59		1,7	0,56		1,9	0,40		2,1	0,50		2,0	0,59		1,9	0,65
	2,0	0,56		1,8	0,55		2,0	0,39		2,2	0,41		2,1	0,57		2,0	0,63
	2,1	0,54		1,9	0,53		2,1	0,39		2,3	0,39		2,2	0,56		2,1	0,61
	2,2	0,53		2,0	0,51		2,2	0,37		2,4	0,36		2,3	0,53		2,2	0,57
	2,3	0,48		2,1	0,50		2,3	0,36		2,5	0,35		2,4	0,46		2,3	0,54
	2,4	0,46		2,2	0,47		2,4	0,34		2,6	0,34		2,5	0,45		2,4	0,48
	2,5	0,42		2,3	0,45		2,5	0,33		2,7	0,30		2,6	0,43		2,5	0,45
	2,6	0,39		2,4	0,44		2,6	0,30		2,8	0,27		2,7	0,42		2,6	0,43
	2,7	0,36		2,5	0,37		2,7	0,27		2,9	0,27		2,8	0,41		2,7	0,39
	2,8	0,32		2,6	0,33		2,8	0,26		3,0	0,24		2,9	0,40		2,8	0,35
	2,9	0,29		2,7	0,29		2,9	0,26		3,1	0,23		3,0	0,32		2,9	0,32
	3,0	0,28		2,8	0,26		3,0	0,22		3,2	0,22		3,1	0,23		3,0	0,31
	3,1	0,24		2,9	0,22		3,1	0,19		3,3	0,18		3,2	0,20		3,1	0,29
	3,2	0,19		3,0	0,22		3,2	0,16		3,4	0,15		3,3	0,15		3,2	0,24
	3,3	0,17		3,1	0,19		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,17		3,4	0,13		3,6	0,12		3,5	0,10		3,4	0,11
	3,5	0,09		3,3	0,16		3,5	0,12		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,08		3,4	0,14		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,5	0,09		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,24	26	0,8	1,05	27	1,0	1,09	28	0,9	1,08	29	0,8	1,09	30	0,6	1,25
	1,1	0,90		0,9	0,65		1,1	0,75		1,0	0,81		0,9	0,83		0,7	0,99
	1,2	0,83		1,0	0,56		1,2	0,69		1,1	0,76		1,0	0,80		0,8	0,97
	1,3	0,78		1,1	0,51		1,3	0,64		1,2	0,73		1,1	0,77		0,9	0,94
	1,4	0,74		1,2	0,48		1,4	0,61		1,3	0,70		1,2	0,75		1,0	0,90
	1,5	0,70		1,3	0,45		1,5	0,59		1,4	0,68		1,3	0,74		1,1	0,86
	1,6	0,68		1,4	0,44		1,6	0,56		1,5	0,66		1,4	0,72		1,2	0,82
	1,7	0,65		1,5	0,43		1,7	0,55		1,6	0,64		1,5	0,70		1,3	0,79
	1,8	0,63		1,6	0,42		1,8	0,53		1,7	0,62		1,6	0,69		1,4	0,76
	1,9	0,61		1,7	0,41		1,9	0,52		1,8	0,61		1,7	0,67		1,5	0,73
	2,0	0,59		1,8	0,40		2,0	0,51		1,9	0,59		1,8	0,65		1,6	0,71
	2,1	0,57		1,9	0,39		2,1	0,49		2,0	0,58		1,9	0,64		1,7	0,68
	2,2	0,55		2,0	0,39		2,2	0,42		2,1	0,57		2,0	0,62		1,8	0,66
	2,3	0,47		2,1	0,38		2,3	0,40		2,2	0,55		2,1	0,61		1,9	0,64
	2,4	0,43		2,2	0,36		2,4	0,37		2,3	0,52		2,2	0,59		2,0	0,62
	2,5	0,39		2,3	0,35		2,5	0,36		2,4	0,50		2,3	0,52		2,1	0,61
	2,6	0,37		2,4	0,34		2,6	0,33		2,5	0,49		2,4	0,49		2,2	0,56
	2,7	0,31		2,5	0,30		2,7	0,31		2,6	0,47		2,5	0,48		2,3	0,53
	2,8	0,30		2,6	0,27		2,8	0,31		2,7	0,41		2,6	0,44		2,4	0,49
	2,9	0,29		2,7	0,26		2,9	0,29		2,8	0,40		2,7	0,37		2,5	0,40
	3,0	0,27		2,8	0,24		3,0	0,23		2,9	0,37		2,8	0,36		2,6	0,37
	3,1	0,21		2,9	0,22		3,1	0,21		3,0	0,29		2,9	0,35		2,7	0,31
	3,2	0,21		3,0	0,16		3,2	0,19		3,1	0,23		3,0	0,28		2,8	0,29
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,17		3,2	0,21		3,1	0,25		2,9	0,28
	3,4	0,14		3,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,21		3,2	0,21		3,0	0,25
	3,5	0,09		3,3	0,13		3,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,17		3,1	0,21
	3,6	0,08		3,4	0,11		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,14		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,11		3,3	0,18
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,10		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,10		3,5	0,09
31	0,8	1,32	32	0,8	1,23	33	0,8	1,00	34	1,0	0,86	35	1,0	0,95	36	1,0	0,83
	0,9	0,95		0,9	0,92		0,9	0,76		1,1	0,71		1,1	0,75		1,1	0,68
	1,0	0,85		1,0	0,85		1,0	0,74		1,2	0,68		1,2	0,71		1,2	0,65
	1,1	0,77		1,1	0,80		1,1	0,73		1,3	0,66		1,3	0,69		1,3	0,64
	1,2	0,72		1,2	0,76		1,2	0,71		1,4	0,65		1,4	0,68		1,4	0,63
	1,3	0,67		1,3	0,72		1,3	0,70		1,5	0,64		1,5	0,66		1,5	0,62
	1,4	0,64		1,4	0,70		1,4	0,69		1,6	0,63		1,6	0,66		1,6	0,61
	1,5	0,61		1,5	0,67		1,5	0,67		1,7	0,63		1,7	0,65		1,7	0,61
	1,6	0,58		1,6	0,65		1,6	0,66		1,8	0,62		1,8	0,64		1,8	0,61
	1,7	0,55		1,7	0,63		1,7	0,65		1,9	0,62		1,9	0,63		1,9	0,60
	1,8	0,53		1,8	0,61		1,8	0,63		2,0	0,61		2,0	0,62		2,0	0,59
	1,9	0,51		1,9	0,60		1,9	0,62		2,1	0,60		2,1	0,61		2,1	0,59
	2,0	0,50		2,0	0,58		2,0	0,61		2,2	0,57		2,2	0,56		2,2	0,58
	2,1	0,48		2,1	0,54		2,1	0,60		2,3	0,52		2,3	0,52		2,3	0,52
	2,2	0,37		2,2	0,49		2,2	0,54		2,4	0,50		2,4	0,51		2,4	0,45
	2,3	0,34		2,3	0,48		2,3	0,49		2,5	0,50		2,5	0,50		2,5	0,44
	2,4	0,32		2,4	0,44		2,4	0,46		2,6	0,45		2,6	0,45		2,6	0,42
	2,5	0,29		2,5	0,41		2,5	0,45		2,7	0,37		2,7	0,37		2,7	0,34
	2,6	0,28		2,6	0,40		2,6	0,41		2,8	0,35		2,8	0,35		2,8	0,34
	2,7	0,26		2,7	0,35		2,7	0,37		2,9	0,30		2,9	0,30		2,9	0,33
	2,8	0,25		2,8	0,34		2,8	0,35		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,32
	2,9	0,24		2,9	0,32		2,9	0,34		3,1	0,23		3,1	0,24		3,1	0,28
	3,0	0,23		3,0	0,28		3,0	0,33		3,2	0,17		3,2	0,18		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,26		3,1	0,26		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,22		3,2	0,24		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,18		3,5	0,12		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,14		3,4	0,18		3,4	0,14		3,6	0,10		3,6	0,09		3,6	0,12
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,09
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,12		3,8	0,09		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,12		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,84	38	1,0	0,87	39	1,1	0,88	40	0,8	1,27	41	0,7	1,08	42	0,8	1,24
	1,1	0,70		1,1	0,72		1,2	0,70		0,9	0,97		0,8	0,57		0,9	0,93
	1,2	0,67		1,2	0,68		1,3	0,68		1,0	0,89		0,9	0,51		1,0	0,84
	1,3	0,66		1,3	0,66		1,4	0,66		1,1	0,83		1,0	0,48		1,1	0,78
	1,4	0,64		1,4	0,65		1,5	0,65		1,2	0,78		1,1	0,46		1,2	0,73
	1,5	0,64		1,5	0,64		1,6	0,64		1,3	0,74		1,2	0,45		1,3	0,69
	1,6	0,63		1,6	0,63		1,7	0,63		1,4	0,70		1,3	0,44		1,4	0,65
	1,7	0,62		1,7	0,63		1,8	0,63		1,5	0,67		1,4	0,43		1,5	0,62
	1,8	0,62		1,8	0,62		1,9	0,62		1,6	0,64		1,5	0,42		1,6	0,59
	1,9	0,61		1,9	0,61		2,0	0,61		1,7	0,61		1,6	0,41		1,7	0,56
	2,0	0,61		2,0	0,60		2,1	0,60		1,8	0,58		1,7	0,40		1,8	0,54
	2,1	0,60		2,1	0,60		2,2	0,57		1,9	0,56		1,8	0,39		1,9	0,52
	2,2	0,59		2,2	0,56		2,3	0,50		2,0	0,53		1,9	0,38		2,0	0,50
	2,3	0,53		2,3	0,48		2,4	0,49		2,1	0,51		2,0	0,37		2,1	0,48
	2,4	0,47		2,4	0,47		2,5	0,47		2,2	0,49		2,1	0,36		2,2	0,44
	2,5	0,44		2,5	0,46		2,6	0,44		2,3	0,47		2,2	0,33		2,3	0,42
	2,6	0,43		2,6	0,43		2,7	0,37		2,4	0,45		2,3	0,33		2,4	0,40
	2,7	0,35		2,7	0,37		2,8	0,37		2,5	0,42		2,4	0,32		2,5	0,35
	2,8	0,34		2,8	0,36		2,9	0,34		2,6	0,41		2,5	0,30		2,6	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,33		2,9	0,33		3,0	0,30		2,7	0,32		2,6	0,28		2,7	0,30
	3,0	0,32		3,0	0,29		3,1	0,28		2,8	0,30		2,7	0,24		2,8	0,28
	3,1	0,29		3,1	0,26		3,2	0,17		2,9	0,27		2,8	0,23		2,9	0,27
	3,2	0,22		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,26		2,9	0,21		3,0	0,24
	3,3	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,15		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,19		3,2	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,12		3,6	0,10		3,3	0,16		3,2	0,15		3,3	0,18
	3,6	0,12		3,6	0,11		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,11		3,8	0,09		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,09
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,9	0,08		3,9	0,08		4,0	0,08		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,12	44	0,7	1,26	45	0,7	1,21	46	0,7	1,18	47	0,6	1,34	48	0,8	1,37
	0,9	1,09		0,8	0,70		0,8	0,77		0,8	1,18		0,7	0,95		0,9	1,00
	1,0	0,94		0,9	0,64		0,9	0,66		0,9	0,68		0,8	0,89		1,0	0,93
	1,1	0,84		1,0	0,60		1,0	0,59		1,0	0,58		0,9	0,84		1,1	0,87
	1,2	0,78		1,1	0,57		1,1	0,55		1,1	0,51		1,0	0,79		1,2	0,83
	1,3	0,74		1,2	0,54		1,2	0,51		1,2	0,46		1,1	0,75		1,3	0,79
	1,4	0,70		1,3	0,52		1,3	0,49		1,3	0,42		1,2	0,71		1,4	0,75
	1,5	0,67		1,4	0,50		1,4	0,47		1,4	0,40		1,3	0,67		1,5	0,71
	1,6	0,65		1,5	0,48		1,5	0,45		1,5	0,38		1,4	0,64		1,6	0,68
	1,7	0,63		1,6	0,47		1,6	0,43		1,6	0,36		1,5	0,62		1,7	0,65
	1,8	0,61		1,7	0,45		1,7	0,42		1,7	0,35		1,6	0,59		1,8	0,62
	1,9	0,59		1,8	0,44		1,8	0,40		1,8	0,34		1,7	0,57		1,9	0,60
	2,0	0,57		1,9	0,42		1,9	0,39		1,9	0,33		1,8	0,55		2,0	0,58
	2,1	0,55		2,0	0,41		2,0	0,38		2,0	0,32		1,9	0,54		2,1	0,56
	2,2	0,52		2,1	0,40		2,1	0,37		2,1	0,31		2,0	0,52		2,2	0,54
	2,3	0,45		2,2	0,38		2,2	0,36		2,2	0,26		2,1	0,50		2,3	0,49
	2,4	0,43		2,3	0,36		2,3	0,32		2,3	0,25		2,2	0,47		2,4	0,47
	2,5	0,41		2,4	0,35		2,4	0,30		2,4	0,23		2,3	0,46		2,5	0,42
	2,6	0,37		2,5	0,29		2,5	0,29		2,5	0,22		2,4	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,32		2,6	0,28		2,6	0,29		2,6	0,21		2,5	0,37		2,7	0,37
	2,8	0,30		2,7	0,26		2,7	0,24		2,7	0,19		2,6	0,33		2,8	0,33
	2,9	0,28		2,8	0,23		2,8	0,24		2,8	0,15		2,7	0,29		2,9	0,29
	3,0	0,24		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,15		2,8	0,26		3,0	0,28
	3,1	0,23		3,0	0,22		3,0	0,20		3,0	0,15		2,9	0,22		3,1	0,25
	3,2	0,20		3,1	0,18		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,22		3,2	0,19
	3,3	0,14		3,2	0,15		3,2	0,13		3,2	0,13		3,1	0,19		3,3	0,17
	3,4	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,14		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08
49	0,9	1,29	50	1,0	1,23	51	0,8	1,18	52	1,0	1,26	53	0,8	1,25	54	0,9	1,13
	1,0	0,94		1,1	0,86		0,9	0,74		1,1	0,91		0,9	0,95		1,0	0,84
	1,1	0,87		1,2	0,78		1,0	0,64		1,2	0,84		1,0	0,91		1,1	0,79
	1,2	0,82		1,3	0,72		1,1	0,58		1,3	0,79		1,1	0,88		1,2	0,76
	1,3	0,78		1,4	0,67		1,2	0,54		1,4	0,75		1,2	0,85		1,3	0,74
	1,4	0,74		1,5	0,64		1,3	0,50		1,5	0,71		1,3	0,82		1,4	0,72
	1,5	0,71		1,6	0,60		1,4	0,48		1,6	0,69		1,4	0,80		1,5	0,70
	1,6	0,68		1,7	0,58		1,5	0,46		1,7	0,66		1,5	0,77		1,6	0,68
	1,7	0,65		1,8	0,55		1,6	0,45		1,8	0,64		1,6	0,74		1,7	0,67
	1,8	0,62		1,9	0,53		1,7	0,43		1,9	0,61		1,7	0,72		1,8	0,65
	1,9	0,60		2,0	0,51		1,8	0,42		2,0	0,59		1,8	0,69		1,9	0,63
	2,0	0,57		2,1	0,50		1,9	0,41		2,1	0,57		1,9	0,67		2,0	0,61
	2,1	0,55		2,2	0,41		2,0	0,40		2,2	0,56		2,0	0,64		2,1	0,59
	2,2	0,51		2,3	0,36		2,1	0,40		2,3	0,47		2,1	0,62		2,2	0,58
	2,3	0,49		2,4	0,35		2,2	0,38		2,4	0,43		2,2	0,59		2,3	0,55
	2,4	0,48		2,5	0,33		2,3	0,36		2,5	0,40		2,3	0,55		2,4	0,48
	2,5	0,46		2,6	0,31		2,4	0,35		2,6	0,37		2,4	0,49		2,5	0,47
	2,6	0,43		2,7	0,27		2,5	0,33		2,7	0,31		2,5	0,45		2,6	0,45
	2,7	0,39		2,8	0,26		2,6	0,30		2,8	0,30		2,6	0,43		2,7	0,43
	2,8	0,35		2,9	0,23		2,7	0,27		2,9	0,29		2,7	0,39		2,8	0,42
	2,9	0,31		3,0	0,22		2,8	0,23		3,0	0,26		2,8	0,35		2,9	0,41
	3,0	0,25		3,1	0,21		2,9	0,19		3,1	0,21		2,9	0,33		3,0	0,32
	3,1	0,20		3,2	0,18		3,0	0,18		3,2	0,21		3,0	0,31		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,3	0,18		3,1	0,16		3,3	0,15		3,1	0,29		3,2	0,20
	3,3	0,18		3,4	0,14		3,2	0,15		3,4	0,14		3,2	0,24		3,3	0,15
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,15		3,5	0,09		3,3	0,17		3,4	0,14
	3,5	0,10		3,6	0,10		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,07		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,12	56	0,8	1,09	57	0,6	1,26	58	0,8	1,13	59	0,9	1,09	60	0,9	1,14
	1,1	0,78		0,9	0,66		0,7	0,99		0,9	0,87		1,0	0,82		1,0	1,14
	1,2	0,72		1,0	0,57		0,8	0,98		1,0	0,83		1,1	0,77		1,1	0,79
	1,3	0,67		1,1	0,52		0,9	0,95		1,1	0,81		1,2	0,74		1,2	0,72
	1,4	0,64		1,2	0,49		1,0	0,91		1,2	0,79		1,3	0,72		1,3	0,67
	1,5	0,61		1,3	0,47		1,1	0,87		1,3	0,77		1,4	0,70		1,4	0,63
	1,6	0,59		1,4	0,46		1,2	0,83		1,4	0,75		1,5	0,68		1,5	0,60
	1,7	0,57		1,5	0,45		1,3	0,80		1,5	0,73		1,6	0,66		1,6	0,58
	1,8	0,56		1,6	0,44		1,4	0,77		1,6	0,71		1,7	0,65		1,7	0,56
	1,9	0,54		1,7	0,43		1,5	0,74		1,7	0,69		1,8	0,63		1,8	0,55

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,53		1,8	0,42		1,6	0,72		1,8	0,67		1,9	0,61		1,9	0,53
	2,1	0,51		1,9	0,42		1,7	0,69		1,9	0,66		2,0	0,60		2,0	0,52
	2,2	0,41		2,0	0,41		1,8	0,67		2,0	0,64		2,1	0,58		2,1	0,51
	2,3	0,39		2,1	0,40		1,9	0,65		2,1	0,63		2,2	0,57		2,2	0,41
	2,4	0,36		2,2	0,39		2,0	0,63		2,2	0,61		2,3	0,53		2,3	0,40
	2,5	0,35		2,3	0,37		2,1	0,61		2,3	0,54		2,4	0,52		2,4	0,37
	2,6	0,34		2,4	0,35		2,2	0,57		2,4	0,51		2,5	0,51		2,5	0,36
	2,7	0,31		2,5	0,35		2,3	0,54		2,5	0,49		2,6	0,49		2,6	0,34
	2,8	0,28		2,6	0,32		2,4	0,50		2,6	0,45		2,7	0,42		2,7	0,33
	2,9	0,27		2,7	0,28		2,5	0,40		2,7	0,37		2,8	0,41		2,8	0,32
	3,0	0,24		2,8	0,26		2,6	0,37		2,8	0,36		2,9	0,39		2,9	0,30
	3,1	0,23		2,9	0,26		2,7	0,31		2,9	0,35		3,0	0,30		3,0	0,23
	3,2	0,22		3,0	0,22		2,8	0,29		3,0	0,28		3,1	0,24		3,1	0,20
	3,3	0,18		3,1	0,19		2,9	0,28		3,1	0,25		3,2	0,21		3,2	0,18
	3,4	0,15		3,2	0,16		3,0	0,25		3,2	0,22		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,14		3,1	0,21		3,3	0,17		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,12		3,3	0,18		3,5	0,11		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,11		3,7	0,11
	3,9	0,09		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,10		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,13	62	0,8	1,11	63	0,9	1,21	64	1,0	1,17	65	0,8	0,99	66	0,8	1,11
	0,9	0,70		0,9	0,81		1,0	0,88		1,1	0,81		0,9	0,74		0,9	0,83
	1,0	0,61		1,0	0,79		1,1	0,82		1,2	0,73		1,0	0,72		1,0	0,80
	1,1	0,55		1,1	0,77		1,2	0,78		1,3	0,68		1,1	0,70		1,1	0,77
	1,2	0,51		1,2	0,75		1,3	0,74		1,4	0,64		1,2	0,69		1,2	0,74
	1,3	0,48		1,3	0,73		1,4	0,71		1,5	0,61		1,3	0,68		1,3	0,72
	1,4	0,46		1,4	0,72		1,5	0,69		1,6	0,58		1,4	0,67		1,4	0,70
	1,5	0,44		1,5	0,70		1,6	0,66		1,7	0,55		1,5	0,66		1,5	0,69
	1,6	0,43		1,6	0,69		1,7	0,64		1,8	0,53		1,6	0,65		1,6	0,67
	1,7	0,42		1,7	0,67		1,8	0,63		1,9	0,51		1,7	0,64		1,7	0,65
	1,8	0,41		1,8	0,66		1,9	0,61		2,0	0,50		1,8	0,63		1,8	0,64
	1,9	0,40		1,9	0,64		2,0	0,59		2,1	0,48		1,9	0,61		1,9	0,62
	2,0	0,39		2,0	0,63		2,1	0,55		2,2	0,36		2,0	0,60		2,0	0,61
	2,1	0,39		2,1	0,61		2,2	0,50		2,3	0,32		2,1	0,59		2,1	0,60
	2,2	0,38		2,2	0,56		2,3	0,48		2,4	0,31		2,2	0,54		2,2	0,56
	2,3	0,37		2,3	0,50		2,4	0,45		2,5	0,28		2,3	0,53		2,3	0,55
	2,4	0,37		2,4	0,47		2,5	0,42		2,6	0,28		2,4	0,50		2,4	0,52
	2,5	0,31		2,5	0,46		2,6	0,41		2,7	0,26		2,5	0,48		2,5	0,47
	2,6	0,28		2,6	0,42		2,7	0,34		2,8	0,24		2,6	0,45		2,6	0,44
	2,7	0,26		2,7	0,39		2,8	0,34		2,9	0,23		2,7	0,40		2,7	0,38
	2,8	0,22		2,8	0,37		2,9	0,32		3,0	0,22		2,8	0,37		2,8	0,34
	2,9	0,20		2,9	0,36		3,0	0,28		3,1	0,21		2,9	0,35		2,9	0,33
	3,0	0,16		3,0	0,34		3,1	0,26		3,2	0,19		3,0	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,15		3,1	0,26		3,2	0,23		3,3	0,16		3,1	0,27		3,1	0,25
	3,2	0,15		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,25		3,2	0,21
	3,3	0,15		3,3	0,19		3,4	0,17		3,5	0,10		3,3	0,20		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,13		3,6	0,09		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,5	0,08		3,5	0,13		3,6	0,12		3,7	0,09		3,5	0,13		3,5	0,12
	3,6	0,08		3,6	0,12		3,7	0,12		3,8	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,11	68	0,7	1,14	69	0,7	1,11	70	0,7	1,12	71	0,7	1,30	72	0,6	1,82
	0,9	0,82		0,8	0,76		0,8	0,78		0,8	0,78		0,8	0,95		0,7	1,23
	1,0	0,79		0,9	0,78		0,9	0,76		0,9	0,76		0,9	0,90		0,8	1,05
	1,1	0,77		1,0	0,79		1,0	0,74		1,0	0,74		1,0	0,86		0,9	0,93
	1,2	0,76		1,1	0,79		1,1	0,73		1,1	0,74		1,1	0,83		1,0	0,84
	1,3	0,74		1,2	0,78		1,2	0,72		1,2	0,72		1,2	0,79		1,1	0,77
	1,4	0,72		1,3	0,76		1,3	0,70		1,3	0,71		1,3	0,76		1,2	0,71
	1,5	0,70		1,4	0,74		1,4	0,68		1,4	0,69		1,4	0,73		1,3	0,67
	1,6	0,69		1,5	0,72		1,5	0,67		1,5	0,68		1,5	0,70		1,4	0,63
	1,7	0,67		1,6	0,70		1,6	0,65		1,6	0,66		1,6	0,67		1,5	0,60
	1,8	0,65		1,7	0,67		1,7	0,63		1,7	0,64		1,7	0,64		1,6	0,57
	1,9	0,63		1,8	0,65		1,8	0,62		1,8	0,62		1,8	0,62		1,7	0,54
	2,0	0,62		1,9	0,63		1,9	0,60		1,9	0,60		1,9	0,60		1,8	0,52
	2,1	0,60		2,0	0,61		2,0	0,58		2,0	0,58		2,0	0,57		1,9	0,50
	2,2	0,56		2,1	0,59		2,1	0,57		2,1	0,57		2,1	0,55		2,0	0,48
	2,3	0,53		2,2	0,54		2,2	0,53		2,2	0,53		2,2	0,51		2,1	0,47
	2,4	0,49		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,47		2,2	0,42
	2,5	0,46		2,4	0,48		2,4	0,46		2,4	0,49		2,4	0,41		2,3	0,39
	2,6	0,45		2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,45		2,5	0,40		2,4	0,37
	2,7	0,38		2,6	0,37		2,6	0,41		2,6	0,43		2,6	0,37		2,5	0,33
	2,8	0,33		2,7	0,34		2,7	0,39		2,7	0,40		2,7	0,36		2,6	0,31
	2,9	0,29		2,8	0,33		2,8	0,36		2,8	0,38		2,8	0,35		2,7	0,29
	3,0	0,26		2,9	0,32		2,9	0,34		2,9	0,33		2,9	0,34		2,8	0,24
	3,1	0,25		3,0	0,29		3,0	0,29		3,0	0,29		3,0	0,28		2,9	0,21
	3,2	0,24		3,1	0,27		3,1	0,23		3,1	0,26		3,1	0,21		3,0	0,21
	3,3	0,17		3,2	0,24		3,2	0,21		3,2	0,19		3,2	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,10		3,4	0,12		3,4	0,14		3,4	0,12		3,4	0,15		3,3	0,17
	3,6	0,09		3,5	0,10		3,5	0,11		3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,13
	3,7	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,10		3,6	0,09		3,5	0,10
73	0,6	1,51	74	0,6	1,35	75	0,5	1,17	76	0,8	1,12	77	1,0	1,21	78	0,8	1,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	0,7	0,99		0,7	0,81		0,6	0,61		0,9	1,10		1,1	0,86		0,9	0,98
	0,8	0,89		0,8	0,73		0,7	0,55		1,0	0,94		1,2	0,79		1,0	0,88
	0,9	0,81		0,9	0,68		0,8	0,54		1,1	0,84		1,3	0,74		1,1	0,81
	1,0	0,76		1,0	0,65		0,9	0,54		1,2	0,78		1,4	0,70		1,2	0,75
	1,1	0,71		1,1	0,62		1,0	0,54		1,3	0,74		1,5	0,66		1,3	0,71
	1,2	0,66		1,2	0,59		1,1	0,53		1,4	0,70		1,6	0,63		1,4	0,66
	1,3	0,63		1,3	0,57		1,2	0,52		1,5	0,67		1,7	0,60		1,5	0,63
	1,4	0,60		1,4	0,55		1,3	0,50		1,6	0,65		1,8	0,58		1,6	0,60
	1,5	0,57		1,5	0,52		1,4	0,49		1,7	0,62		1,9	0,55		1,7	0,57
	1,6	0,54		1,6	0,50		1,5	0,47		1,8	0,60		2,0	0,53		1,8	0,54
	1,7	0,52		1,7	0,48		1,6	0,45		1,9	0,59		2,1	0,51		1,9	0,52
	1,8	0,50		1,8	0,46		1,7	0,44		2,0	0,57		2,2	0,49		2,0	0,50
	1,9	0,48		1,9	0,45		1,8	0,42		2,1	0,55		2,3	0,48		2,1	0,48
	2,0	0,46		2,0	0,43		1,9	0,41		2,2	0,54		2,4	0,46		2,2	0,44
	2,1	0,45		2,1	0,42		2,0	0,40		2,3	0,46		2,5	0,43		2,3	0,43
	2,2	0,38		2,2	0,38		2,1	0,38		2,4	0,42		2,6	0,41		2,4	0,40
	2,3	0,37		2,3	0,35		2,2	0,30		2,5	0,41		2,7	0,32		2,5	0,33
	2,4	0,34		2,4	0,32		2,3	0,29		2,6	0,37		2,8	0,31		2,6	0,29
	2,5	0,32		2,5	0,30		2,4	0,29		2,7	0,32		2,9	0,26		2,7	0,28
	2,6	0,31		2,6	0,29		2,5	0,28		2,8	0,31		3,0	0,25		2,8	0,26
	2,7	0,28		2,7	0,28		2,6	0,26		2,9	0,28		3,1	0,23		2,9	0,26
	2,8	0,27		2,8	0,25		2,7	0,23		3,0	0,25		3,2	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,26		2,9	0,24		2,8	0,23		3,1	0,24		3,3	0,14		3,1	0,22
	3,0	0,23		3,0	0,21		2,9	0,22		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,21
	3,1	0,16		3,1	0,19		3,0	0,22		3,3	0,14		3,5	0,09		3,3	0,20
	3,2	0,16		3,2	0,18		3,1	0,20		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,16		3,3	0,12		3,2	0,17		3,5	0,09		3,7	0,09		3,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,11		3,3	0,15		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,08

79	0,7	1,11	80	1,0	1,06	81	0,8	0,96	82	0,7	1,30						
	0,8	0,59		1,1	0,79		0,9	0,79		0,8	0,99						
	0,9	0,52		1,2	0,75		1,0	0,76		0,9	0,90						
	1,0	0,49		1,3	0,73		1,1	0,74		1,0	0,84						
	1,1	0,47		1,4	0,71		1,2	0,72		1,1	0,79						
	1,2	0,46		1,5	0,69		1,3	0,71		1,2	0,76						
	1,3	0,45		1,6	0,67		1,4	0,70		1,3	0,73						
	1,4	0,44		1,7	0,66		1,5	0,68		1,4	0,71						
	1,5	0,43		1,8	0,64		1,6	0,67		1,5	0,69						
	1,6	0,42		1,9	0,62		1,7	0,66		1,6	0,68						
	1,7	0,41		2,0	0,61		1,8	0,64		1,7	0,66						
	1,8	0,39		2,1	0,59		1,9	0,63		1,8	0,65						
	1,9	0,38		2,2	0,58		2,0	0,62		1,9	0,64						
	2,0	0,37		2,3	0,56		2,1	0,61		2,0	0,63						
	2,1	0,36		2,4	0,50		2,2	0,53		2,1	0,62						
	2,2	0,33		2,5	0,47		2,3	0,50		2,2	0,61						
	2,3	0,32		2,6	0,46		2,4	0,49		2,3	0,58						
	2,4	0,31		2,7	0,44		2,5	0,47		2,4	0,55						
	2,5	0,30		2,8	0,38		2,6	0,43		2,5	0,49						
	2,6	0,29		2,9	0,32		2,7	0,41		2,6	0,45						
	2,7	0,24		3,0	0,28		2,8	0,40		2,7	0,40						
	2,8	0,23		3,1	0,27		2,9	0,34		2,8	0,37						
	2,9	0,21		3,2	0,20		3,0	0,34		2,9	0,29						
	3,0	0,21		3,3	0,13		3,1	0,29		3,0	0,27						
	3,1	0,20		3,4	0,13		3,2	0,27		3,1	0,26						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,19		3,2	0,22						
	3,3	0,12		3,6	0,10		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,10		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,13		3,5	0,12						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,04	2	0,4	0,98	3	0,7	1,09	4	0,7	1,03	5	0,8	1,08	6	0,8	1,15
	0,5	1,03		0,5	0,97		0,8	0,51		0,8	0,48		0,9	0,70		0,9	0,68
	0,6	1,02		0,6	0,97		0,9	0,42		0,9	0,40		1,0	0,60		1,0	0,60
	0,7	1,00		0,7	0,96		1,0	0,36		1,0	0,34		1,1	0,55		1,1	0,55
	0,8	0,99		0,8	0,94		1,1	0,32		1,1	0,31		1,2	0,51		1,2	0,52
	0,9	0,96		0,9	0,56		1,2	0,30		1,2	0,29		1,3	0,48		1,3	0,49
	1,0	0,56		1,0	0,45		1,3	0,28		1,3	0,27		1,4	0,46		1,4	0,47
	1,1	0,46		1,1	0,38		1,4	0,27		1,4	0,26		1,5	0,45		1,5	0,46
	1,2	0,40		1,2	0,34		1,5	0,26		1,5	0,25		1,6	0,43		1,6	0,45
	1,3	0,35		1,3	0,31		1,6	0,25		1,6	0,24		1,7	0,42		1,7	0,43
	1,4	0,32		1,4	0,29		1,7	0,25		1,7	0,24		1,8	0,41		1,8	0,42
	1,5	0,30		1,5	0,28		1,8	0,24		1,8	0,23		1,9	0,40		1,9	0,41
	1,6	0,29		1,6	0,27		1,9	0,24		1,9	0,23		2,0	0,39		2,0	0,41
	1,7	0,28		1,7	0,26		2,0	0,24		2,0	0,23		2,1	0,38		2,1	0,40
	1,8	0,27		1,8	0,25		2,1	0,23		2,1	0,22		2,2	0,38		2,2	0,35
	1,9	0,26		1,9	0,25		2,2	0,20		2,2	0,20		2,3	0,34		2,3	0,32
	2,0	0,25		2,0	0,24		2,3	0,18		2,3	0,17		2,4	0,34		2,4	0,31
	2,1	0,25		2,1	0,24		2,4	0,16		2,4	0,16		2,5	0,31		2,5	0,27
	2,2	0,20		2,2	0,20		2,5	0,16		2,5	0,16		2,6	0,29		2,6	0,27

SAD PROGETTI SRL - Società d'Ingegneria - Via Padre Pio n.8 Z.I., 70020 Cassano delle Murge (BA)

SOFTWARE:C.D.G. - Computer Design Geo Structures - Rel.2023 - Lic. Nro: 2570

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,19		2,3	0,20		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,23		2,7	0,23
	2,4	0,19		2,4	0,19		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,22
	2,5	0,19		2,5	0,19		2,8	0,14		2,8	0,13		2,9	0,21		2,9	0,21
	2,6	0,18		2,6	0,18		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,19
	2,7	0,14		2,7	0,14		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,17		3,1	0,18
	2,8	0,14		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,11		3,2	0,10		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,08		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,07	8	0,8	1,13	9	1,0	1,04	10	1,0	1,02	11	0,9	0,96	12	0,9	0,97
	0,9	0,68		0,9	0,67		1,1	0,81		1,1	0,81		1,0	0,87		1,0	0,85
	1,0	0,59		1,0	0,59		1,2	0,77		1,2	0,76		1,1	0,79		1,1	0,78
	1,1	0,54		1,1	0,54		1,3	0,74		1,3	0,73		1,2	0,74		1,2	0,73
	1,2	0,50		1,2	0,51		1,4	0,72		1,4	0,71		1,3	0,70		1,3	0,70
	1,3	0,48		1,3	0,48		1,5	0,70		1,5	0,69		1,4	0,68		1,4	0,68
	1,4	0,46		1,4	0,47		1,6	0,68		1,6	0,67		1,5	0,66		1,5	0,67
	1,5	0,44		1,5	0,45		1,7	0,67		1,7	0,66		1,6	0,65		1,6	0,65
	1,6	0,43		1,6	0,44		1,8	0,65		1,8	0,64		1,7	0,63		1,7	0,64
	1,7	0,42		1,7	0,43		1,9	0,64		1,9	0,63		1,8	0,62		1,8	0,62
	1,8	0,41		1,8	0,42		2,0	0,62		2,0	0,61		1,9	0,61		1,9	0,61
	1,9	0,40		1,9	0,41		2,1	0,61		2,1	0,60		2,0	0,60		2,0	0,60
	2,0	0,39		2,0	0,40		2,2	0,56		2,2	0,55		2,1	0,57		2,1	0,57
	2,1	0,38		2,1	0,39		2,3	0,51		2,3	0,50		2,2	0,53		2,2	0,54
	2,2	0,37		2,2	0,35		2,4	0,49		2,4	0,49		2,3	0,46		2,3	0,48
	2,3	0,34		2,3	0,32		2,5	0,45		2,5	0,45		2,4	0,45		2,4	0,47
	2,4	0,32		2,4	0,30		2,6	0,43		2,6	0,43		2,5	0,41		2,5	0,42
	2,5	0,29		2,5	0,27		2,7	0,34		2,7	0,33		2,6	0,38		2,6	0,39
	2,6	0,27		2,6	0,26		2,8	0,32		2,8	0,32		2,7	0,29		2,7	0,31
	2,7	0,22		2,7	0,23		2,9	0,31		2,9	0,31		2,8	0,28		2,8	0,29
	2,8	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		3,0	0,25		2,9	0,27		2,9	0,29
	2,9	0,20		2,9	0,20		3,1	0,22		3,1	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25
	3,0	0,18		3,0	0,19		3,2	0,18		3,2	0,18		3,1	0,24		3,1	0,24
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,20		3,2	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,07		3,8	0,08
13	0,7	1,09	14	0,7	1,13	15	0,7	1,19	16	0,8	1,08	17	1,0	1,14	18	0,9	1,21
	0,8	1,09		0,8	0,72		0,8	0,66		0,9	0,68		1,1	0,80		1,0	0,89
	0,9	0,63		0,9	0,62		0,9	0,60		1,0	0,59		1,2	0,73		1,1	0,82
	1,0	0,53		1,0	0,55		1,0	0,57		1,1	0,53		1,3	0,67		1,2	0,77
	1,1	0,47		1,1	0,51		1,1	0,54		1,2	0,49		1,4	0,63		1,3	0,73
	1,2	0,43		1,2	0,48		1,2	0,51		1,3	0,47		1,5	0,59		1,4	0,70
	1,3	0,39		1,3	0,46		1,3	0,49		1,4	0,45		1,6	0,57		1,5	0,66
	1,4	0,37		1,4	0,44		1,4	0,48		1,5	0,43		1,7	0,54		1,6	0,64
	1,5	0,35		1,5	0,42		1,5	0,46		1,6	0,42		1,8	0,52		1,7	0,61
	1,6	0,34		1,6	0,41		1,6	0,44		1,7	0,40		1,9	0,50		1,8	0,59
	1,7	0,33		1,7	0,39		1,7	0,43		1,8	0,40		2,0	0,48		1,9	0,56
	1,8	0,32		1,8	0,38		1,8	0,42		1,9	0,39		2,1	0,47		2,0	0,54
	1,9	0,31		1,9	0,37		1,9	0,40		2,0	0,38		2,2	0,39		2,1	0,52
	2,0	0,30		2,0	0,36		2,0	0,39		2,1	0,37		2,3	0,34		2,2	0,48
	2,1	0,29		2,1	0,35		2,1	0,38		2,2	0,35		2,4	0,33		2,3	0,47
	2,2	0,24		2,2	0,34		2,2	0,36		2,3	0,34		2,5	0,31		2,4	0,45
	2,3	0,24		2,3	0,30		2,3	0,34		2,4	0,33		2,6	0,30		2,5	0,44
	2,4	0,21		2,4	0,29		2,4	0,34		2,5	0,31		2,7	0,25		2,6	0,41
	2,5	0,21		2,5	0,28		2,5	0,28		2,6	0,28		2,8	0,25		2,7	0,37
	2,6	0,20		2,6	0,27		2,6	0,27		2,7	0,25		2,9	0,22		2,8	0,33
	2,7	0,18		2,7	0,23		2,7	0,25		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,30
	2,8	0,15		2,8	0,23		2,8	0,22		2,9	0,18		3,1	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,15		2,9	0,21		2,9	0,22		3,0	0,17		3,2	0,17		3,1	0,19
	3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,21		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,17		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,18
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,14		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,30	20	0,6	1,28	21	0,8	1,00	22	1,0	1,04	23	0,9	1,06	24	0,8	1,18
	0,9	0,95		0,7	0,90		0,9	0,61		1,1	0,73		1,0	0,78		0,9	0,91
	1,0	0,88		0,8	0,85		1,0	0,53		1,2	0,67		1,1	0,74		1,0	0,87
	1,1	0,83		0,9	0,80		1,1	0,48		1,3	0,63		1,2	0,71		1,1	0,84
	1,2	0,78		1,0	0,76		1,2	0,45		1,4	0,60		1,3	0,69		1,2	0,81
	1,3	0,75		1,1	0,71		1,3	0,44		1,5	0,57		1,4	0,68		1,3	0,78
	1,4	0,71		1,2	0,68		1,4	0,42		1,6	0,55		1,5	0,66		1,4	0,76
	1,5	0,68		1,3	0,64		1,5	0,42		1,7	0,54		1,6	0,64		1,5	0,73
	1,6	0,65		1,4	0,62		1,6	0,41		1,8	0,52		1,7	0,62		1,6	0,70
	1,7	0,62		1,5	0,59		1,7	0,40		1,9	0,51		1,8	0,61		1,7	0,68

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,59			1,6	0,57			1,8	0,39			2,0	0,49			1,9	0,66
	1,9	0,57			1,7	0,55			1,9	0,39			2,1	0,48			2,0	0,63
	2,0	0,55			1,8	0,53			2,0	0,38			2,2	0,40			2,1	0,61
	2,1	0,53			1,9	0,51			2,1	0,38			2,3	0,37			2,2	0,59
	2,2	0,51			2,0	0,50			2,2	0,36			2,4	0,35			2,3	0,56
	2,3	0,47			2,1	0,48			2,3	0,35			2,5	0,34			2,4	0,53
	2,4	0,45			2,2	0,46			2,4	0,33			2,6	0,33			2,5	0,47
	2,5	0,40			2,3	0,44			2,5	0,32			2,7	0,29			2,6	0,44
	2,6	0,38			2,4	0,43			2,6	0,29			2,8	0,27			2,7	0,42
	2,7	0,35			2,5	0,36			2,7	0,26			2,9	0,26			2,8	0,38
	2,8	0,31			2,6	0,32			2,8	0,26			3,0	0,23			2,9	0,34
	2,9	0,28			2,7	0,28			2,9	0,25			3,1	0,22			3,0	0,32
	3,0	0,27			2,8	0,25			3,0	0,21			3,2	0,21			3,1	0,30
	3,1	0,24			2,9	0,21			3,1	0,19			3,3	0,18			3,2	0,28
	3,2	0,19			3,0	0,21			3,2	0,16			3,4	0,14			3,3	0,23
	3,3	0,16			3,1	0,18			3,3	0,14			3,5	0,12			3,4	0,16
	3,4	0,13			3,2	0,17			3,4	0,13			3,6	0,11			3,5	0,11
	3,5	0,08			3,3	0,16			3,5	0,11			3,7	0,11			3,6	0,10
	3,6	0,08			3,4	0,14			3,6	0,10			3,8	0,11			3,6	0,09
	3,7	0,08			3,5	0,08			3,7	0,10			3,9	0,09			3,7	0,08
25	1,0	1,20		26	0,8	1,02		27	1,0	1,06		28	0,9	1,05		29	0,8	1,06
	1,1	0,88			0,9	0,63			1,1	0,73			1,0	0,78			0,9	0,81
	1,2	0,81			1,0	0,54			1,2	0,67			1,1	0,74			1,0	0,78
	1,3	0,76			1,1	0,49			1,3	0,63			1,2	0,71			1,1	0,75
	1,4	0,72			1,2	0,46			1,4	0,59			1,3	0,68			1,2	0,73
	1,5	0,68			1,3	0,44			1,5	0,57			1,4	0,66			1,3	0,72
	1,6	0,66			1,4	0,43			1,6	0,55			1,5	0,64			1,4	0,70
	1,7	0,63			1,5	0,42			1,7	0,53			1,6	0,62			1,5	0,68
	1,8	0,61			1,6	0,41			1,8	0,52			1,7	0,61			1,6	0,67
	1,9	0,59			1,7	0,40			1,9	0,50			1,8	0,59			1,7	0,65
	2,0	0,57			1,8	0,39			2,0	0,49			1,9	0,58			1,8	0,64
	2,1	0,55			1,9	0,38			2,1	0,48			2,0	0,56			1,9	0,62
	2,2	0,53			2,0	0,38			2,2	0,41			2,1	0,55			2,0	0,61
	2,3	0,45			2,1	0,37			2,3	0,39			2,2	0,54			2,1	0,59
	2,4	0,42			2,2	0,35			2,4	0,36			2,3	0,50			2,2	0,57
	2,5	0,38			2,3	0,34			2,5	0,35			2,4	0,49			2,3	0,51
	2,6	0,36			2,4	0,33			2,6	0,32			2,5	0,48			2,4	0,48
	2,7	0,30			2,5	0,29			2,7	0,30			2,6	0,46			2,5	0,46
	2,8	0,29			2,6	0,27			2,8	0,30			2,7	0,40			2,6	0,43
	2,9	0,28			2,7	0,25			2,9	0,29			2,8	0,39			2,7	0,36
	3,0	0,26			2,8	0,23			3,0	0,22			2,9	0,36			2,8	0,35
	3,1	0,21			2,9	0,21			3,1	0,21			3,0	0,28			2,9	0,34
	3,2	0,20			3,0	0,15			3,2	0,18			3,1	0,22			3,0	0,27
	3,3	0,15			3,1	0,14			3,3	0,16			3,2	0,20			3,1	0,24
	3,4	0,14			3,2	0,13			3,4	0,16			3,3	0,20			3,2	0,21
	3,5	0,08			3,3	0,13			3,5	0,11			3,4	0,14			3,3	0,16
	3,6	0,08			3,4	0,10			3,6	0,11			3,5	0,12			3,4	0,14
	3,7	0,07			3,5	0,08			3,7	0,11			3,6	0,11			3,5	0,11
	3,8	0,06			3,6	0,08			3,8	0,10			3,7	0,10			3,6	0,09
	3,9	0,06			3,7	0,08			3,9	0,09			3,8	0,10			3,7	0,10
31	0,8	1,28		32	0,8	1,19		33	0,8	0,98		34	1,0	0,84		35	1,0	0,93
	0,9	0,92			0,9	0,89			0,9	0,74			1,1	0,69			1,1	0,73
	1,0	0,82			1,0	0,82			1,0	0,72			1,2	0,66			1,2	0,70
	1,1	0,75			1,1	0,77			1,1	0,71			1,3	0,64			1,3	0,67
	1,2	0,70			1,2	0,74			1,2	0,70			1,4	0,63			1,4	0,66
	1,3	0,65			1,3	0,70			1,3	0,68			1,5	0,62			1,5	0,65
	1,4	0,62			1,4	0,68			1,4	0,67			1,6	0,62			1,6	0,64
	1,5	0,59			1,5	0,65			1,5	0,66			1,7	0,61			1,7	0,63
	1,6	0,56			1,6	0,63			1,6	0,64			1,8	0,61			1,8	0,62
	1,7	0,54			1,7	0,61			1,7	0,63			1,9	0,60			1,9	0,61
	1,8	0,52			1,8	0,60			1,8	0,62			2,0	0,59			2,0	0,61
	1,9	0,50			1,9	0,58			1,9	0,60			2,1	0,58			2,1	0,60
	2,0	0,48			2,0	0,57			2,0	0,59			2,2	0,55			2,2	0,55
	2,1	0,47			2,1	0,53			2,1	0,58			2,3	0,50			2,3	0,51
	2,2	0,36			2,2	0,48			2,2	0,53			2,4	0,49			2,4	0,49
	2,3	0,33			2,3	0,46			2,3	0,47			2,5	0,48			2,5	0,48
	2,4	0,31			2,4	0,43			2,4	0,44			2,6	0,43			2,6	0,43
	2,5	0,28			2,5	0,40			2,5	0,43			2,7	0,36			2,7	0,36
	2,6	0,27			2,6	0,39			2,6	0,40			2,8	0,34			2,8	0,34
	2,7	0,26			2,7	0,34			2,7	0,36			2,9	0,29			2,9	0,30
	2,8	0,24			2,8	0,33			2,8	0,34			3,0	0,27			3,0	0,27
	2,9	0,23			2,9	0,31			2,9	0,33			3,1	0,22			3,1	0,23
	3,0	0,22			3,0	0,27			3,0	0,32			3,2	0,17			3,2	0,17
	3,1	0,20			3,1	0,25			3,1	0,25			3,3	0,17			3,3	0,17
	3,2	0,19			3,2	0,21			3,2	0,23			3,4	0,14			3,4	0,15
	3,3	0,16			3,3	0,17			3,3	0,18			3,5	0,11			3,5	0,12
	3,4	0,13			3,4	0,17			3,4	0,13			3,6	0,09			3,6	0,09
	3,5	0,10			3,5	0,12			3,5	0,12			3,7	0,10			3,7	0,09
	3,6	0,09			3,6	0,12			3,6	0,12			3,8	0,08			3,8	0,08
	3,7	0,08			3,7	0,12			3,7	0,11			3,9	0,07			3,9	0,07
37	1,0	0,82		38	1,0	0,85		39	1,1	0,85		40	0,8	1,24		41	0,7	1,05

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,1	0,69		1,1	0,70		1,2	0,69		0,9	0,94		0,8	0,56		0,9	0,91
	1,2	0,66		1,2	0,67		1,3	0,66		1,0	0,86		0,9	0,49		1,0	0,82
	1,3	0,64		1,3	0,65		1,4	0,65		1,1	0,80		1,0	0,46		1,1	0,76
	1,4	0,63		1,4	0,63		1,5	0,64		1,2	0,76		1,1	0,45		1,2	0,71
	1,5	0,62		1,5	0,62		1,6	0,63		1,3	0,72		1,2	0,44		1,3	0,67
	1,6	0,61		1,6	0,62		1,7	0,62		1,4	0,68		1,3	0,43		1,4	0,63
	1,7	0,61		1,7	0,61		1,8	0,61		1,5	0,65		1,4	0,42		1,5	0,60
	1,8	0,60		1,8	0,60		1,9	0,60		1,6	0,62		1,5	0,41		1,6	0,57
	1,9	0,60		1,9	0,60		2,0	0,59		1,7	0,59		1,6	0,40		1,7	0,55
	2,0	0,59		2,0	0,59		2,1	0,59		1,8	0,56		1,7	0,39		1,8	0,52
	2,1	0,58		2,1	0,58		2,2	0,55		1,9	0,54		1,8	0,38		1,9	0,50
	2,2	0,58		2,2	0,54		2,3	0,48		2,0	0,52		1,9	0,37		2,0	0,48
	2,3	0,51		2,3	0,47		2,4	0,48		2,1	0,50		2,0	0,36		2,1	0,47
	2,4	0,46		2,4	0,46		2,5	0,46		2,2	0,47		2,1	0,35		2,2	0,43
	2,5	0,43		2,5	0,45		2,6	0,43		2,3	0,46		2,2	0,32		2,3	0,40
	2,6	0,42		2,6	0,42		2,7	0,36		2,4	0,44		2,3	0,32		2,4	0,39
	2,7	0,34		2,7	0,36		2,8	0,36		2,5	0,41		2,4	0,31		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,8	0,35		2,9	0,33		2,6	0,40		2,5	0,29		2,6	0,30
	2,9	0,32		2,9	0,32		3,0	0,29		2,7	0,31		2,6	0,28		2,7	0,29
	3,0	0,31		3,0	0,28		3,1	0,27		2,8	0,29		2,7	0,23		2,8	0,27
	3,1	0,28		3,1	0,25		3,2	0,17		2,9	0,26		2,8	0,22		2,9	0,26
	3,2	0,22		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,26		2,9	0,20		3,0	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,13		3,5	0,12		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,14		3,3	0,18
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,11		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,09	44	0,7	1,22	45	0,7	1,17	46	0,7	1,14	47	0,6	1,30	48	0,8	1,33
	0,9	1,06		0,8	0,68		0,8	0,75		0,8	1,14		0,7	0,92		0,9	0,97
	1,0	0,91		0,9	0,62		0,9	0,64		0,9	0,66		0,8	0,86		1,0	0,90
	1,1	0,82		1,0	0,58		1,0	0,58		1,0	0,56		0,9	0,82		1,1	0,85
	1,2	0,76		1,1	0,55		1,1	0,53		1,1	0,49		1,0	0,77		1,2	0,80
	1,3	0,72		1,2	0,53		1,2	0,50		1,2	0,45		1,1	0,73		1,3	0,76
	1,4	0,68		1,3	0,51		1,3	0,47		1,3	0,41		1,2	0,69		1,4	0,73
	1,5	0,65		1,4	0,49		1,4	0,45		1,4	0,39		1,3	0,65		1,5	0,69
	1,6	0,63		1,5	0,47		1,5	0,43		1,5	0,37		1,4	0,62		1,6	0,66
	1,7	0,61		1,6	0,45		1,6	0,42		1,6	0,35		1,5	0,60		1,7	0,63
	1,8	0,59		1,7	0,44		1,7	0,40		1,7	0,34		1,6	0,58		1,8	0,61
	1,9	0,57		1,8	0,42		1,8	0,39		1,8	0,33		1,7	0,56		1,9	0,58
	2,0	0,55		1,9	0,41		1,9	0,38		1,9	0,32		1,8	0,54		2,0	0,56
	2,1	0,54		2,0	0,40		2,0	0,37		2,0	0,31		1,9	0,52		2,1	0,54
	2,2	0,50		2,1	0,39		2,1	0,36		2,1	0,30		2,0	0,50		2,2	0,52
	2,3	0,44		2,2	0,37		2,2	0,35		2,2	0,25		2,1	0,49		2,3	0,48
	2,4	0,42		2,3	0,35		2,3	0,31		2,3	0,24		2,2	0,46		2,4	0,45
	2,5	0,40		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,22		2,3	0,44		2,5	0,41
	2,6	0,36		2,5	0,28		2,5	0,29		2,5	0,22		2,4	0,43		2,6	0,39
	2,7	0,31		2,6	0,27		2,6	0,28		2,6	0,20		2,5	0,36		2,7	0,36
	2,8	0,29		2,7	0,25		2,7	0,24		2,7	0,19		2,6	0,32		2,8	0,32
	2,9	0,28		2,8	0,23		2,8	0,23		2,8	0,15		2,7	0,28		2,9	0,28
	3,0	0,24		2,9	0,22		2,9	0,22		2,9	0,15		2,8	0,26		3,0	0,27
	3,1	0,22		3,0	0,22		3,0	0,19		3,0	0,15		2,9	0,22		3,1	0,24
	3,2	0,19		3,1	0,18		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,21		3,2	0,19
	3,3	0,14		3,2	0,14		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,25	50	1,0	1,20	51	0,8	1,14	52	1,0	1,22	53	0,8	1,21	54	0,9	1,10
	1,0	0,92		1,1	0,84		0,9	0,72		1,1	0,89		0,9	0,92		1,0	0,81
	1,1	0,85		1,2	0,76		1,0	0,62		1,2	0,82		1,0	0,89		1,1	0,77
	1,2	0,80		1,3	0,70		1,1	0,56		1,3	0,77		1,1	0,86		1,2	0,74
	1,3	0,76		1,4	0,66		1,2	0,52		1,4	0,73		1,2	0,83		1,3	0,72
	1,4	0,72		1,5	0,62		1,3	0,49		1,5	0,69		1,3	0,80		1,4	0,70
	1,5	0,69		1,6	0,59		1,4	0,47		1,6	0,67		1,4	0,77		1,5	0,68
	1,6	0,66		1,7	0,56		1,5	0,45		1,7	0,64		1,5	0,75		1,6	0,67
	1,7	0,63		1,8	0,54		1,6	0,44		1,8	0,62		1,6	0,72		1,7	0,65
	1,8	0,60		1,9	0,52		1,7	0,42		1,9	0,60		1,7	0,70		1,8	0,63
	1,9	0,58		2,0	0,50		1,8	0,41		2,0	0,58		1,8	0,67		1,9	0,61
	2,0	0,56		2,1	0,48		1,9	0,40		2,1	0,56		1,9	0,65		2,0	0,59
	2,1	0,54		2,2	0,40		2,0	0,39		2,2	0,54		2,0	0,63		2,1	0,58
	2,2	0,50		2,3	0,35		2,1	0,38		2,3	0,46		2,1	0,61		2,2	0,56
	2,3	0,48		2,4	0,34		2,2	0,37		2,4	0,42		2,2	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,46		2,5	0,32		2,3	0,35		2,5	0,39		2,3	0,54		2,4	0,47
	2,5	0,45		2,6	0,30		2,4	0,34		2,6	0,36		2,4	0,48		2,5	0,45
	2,6	0,42		2,7	0,26		2,5	0,33		2,7	0,30		2,5	0,44		2,6	0,44
	2,7	0,38		2,8	0,25		2,6	0,29		2,8	0,29		2,6	0,42		2,7	0,42
	2,8	0,34		2,9	0,22		2,7	0,26		2,9	0,28		2,7	0,38		2,8	0,41
	2,9	0,31		3,0	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		2,8	0,34		2,9	0,40
	3,0	0,25		3,1	0,21		2,9	0,18		3,1	0,21		2,9	0,32		3,0	0,32
	3,1	0,19		3,2	0,17		3,0	0,17		3,2	0,20		3,0	0,30		3,1	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,18		3,3	0,17		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,28		3,2	0,19
	3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,14		3,2	0,24		3,3	0,14
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		3,6	0,09		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,09	56	0,8	1,06	57	0,6	1,23	58	0,8	1,10	59	0,9	1,06	60	0,9	1,11
	1,1	0,76		0,9	0,64		0,7	0,97		0,9	0,85		1,0	0,79		1,0	1,11
	1,2	0,70		1,0	0,56		0,8	0,95		1,0	0,81		1,1	0,75		1,1	0,77
	1,3	0,65		1,1	0,51		0,9	0,92		1,1	0,79		1,2	0,72		1,2	0,70
	1,4	0,62		1,2	0,48		1,0	0,88		1,2	0,77		1,3	0,70		1,3	0,65
	1,5	0,60		1,3	0,46		1,1	0,84		1,3	0,75		1,4	0,68		1,4	0,61
	1,6	0,57		1,4	0,44		1,2	0,81		1,4	0,73		1,5	0,66		1,5	0,59
	1,7	0,56		1,5	0,43		1,3	0,78		1,5	0,71		1,6	0,64		1,6	0,57
	1,8	0,54		1,6	0,42		1,4	0,75		1,6	0,69		1,7	0,63		1,7	0,55
	1,9	0,53		1,7	0,42		1,5	0,72		1,7	0,67		1,8	0,61		1,8	0,53
	2,0	0,51		1,8	0,41		1,6	0,70		1,8	0,66		1,9	0,60		1,9	0,52
	2,1	0,50		1,9	0,40		1,7	0,67		1,9	0,64		2,0	0,58		2,0	0,50
	2,2	0,40		2,0	0,40		1,8	0,65		2,0	0,62		2,1	0,57		2,1	0,49
	2,3	0,38		2,1	0,39		1,9	0,63		2,1	0,61		2,2	0,55		2,2	0,40
	2,4	0,35		2,2	0,37		2,0	0,61		2,2	0,59		2,3	0,52		2,3	0,39
	2,5	0,34		2,3	0,36		2,1	0,60		2,3	0,53		2,4	0,51		2,4	0,36
	2,6	0,33		2,4	0,34		2,2	0,55		2,4	0,50		2,5	0,49		2,5	0,35
	2,7	0,30		2,5	0,34		2,3	0,52		2,5	0,47		2,6	0,47		2,6	0,33
	2,8	0,28		2,6	0,31		2,4	0,48		2,6	0,44		2,7	0,41		2,7	0,32
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,5	0,39		2,7	0,36		2,8	0,40		2,8	0,31
	3,0	0,24		2,8	0,25		2,6	0,36		2,8	0,35		2,9	0,37		2,9	0,29
	3,1	0,23		2,9	0,25		2,7	0,30		2,9	0,35		3,0	0,30		3,0	0,22
	3,2	0,22		3,0	0,22		2,8	0,28		3,0	0,27		3,1	0,23		3,1	0,20
	3,3	0,17		3,1	0,19		2,9	0,28		3,1	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18
	3,4	0,14		3,2	0,16		3,0	0,24		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,11		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,13		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,11
	3,9	0,08		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,10	62	0,8	1,09	63	0,9	1,17	64	1,0	1,14	65	0,8	0,97	66	0,8	1,08
	0,9	0,68		0,9	0,79		1,0	0,85		1,1	0,78		0,9	0,72		0,9	0,81
	1,0	0,59		1,0	0,77		1,1	0,80		1,2	0,71		1,0	0,70		1,0	0,77
	1,1	0,53		1,1	0,75		1,2	0,75		1,3	0,66		1,1	0,69		1,1	0,75
	1,2	0,49		1,2	0,73		1,3	0,72		1,4	0,62		1,2	0,67		1,2	0,72
	1,3	0,47		1,3	0,72		1,4	0,69		1,5	0,59		1,3	0,66		1,3	0,70
	1,4	0,45		1,4	0,70		1,5	0,67		1,6	0,56		1,4	0,65		1,4	0,68
	1,5	0,43		1,5	0,68		1,6	0,65		1,7	0,54		1,5	0,64		1,5	0,67
	1,6	0,42		1,6	0,67		1,7	0,63		1,8	0,52		1,6	0,63		1,6	0,65
	1,7	0,41		1,7	0,65		1,8	0,61		1,9	0,50		1,7	0,62		1,7	0,64
	1,8	0,40		1,8	0,64		1,9	0,59		2,0	0,48		1,8	0,61		1,8	0,62
	1,9	0,39		1,9	0,62		2,0	0,58		2,1	0,47		1,9	0,60		1,9	0,61
	2,0	0,38		2,0	0,61		2,1	0,53		2,2	0,35		2,0	0,59		2,0	0,59
	2,1	0,38		2,1	0,60		2,2	0,48		2,3	0,31		2,1	0,58		2,1	0,58
	2,2	0,37		2,2	0,55		2,3	0,47		2,4	0,30		2,2	0,53		2,2	0,55
	2,3	0,36		2,3	0,49		2,4	0,44		2,5	0,28		2,3	0,52		2,3	0,53
	2,4	0,36		2,4	0,46		2,5	0,41		2,6	0,27		2,4	0,49		2,4	0,51
	2,5	0,30		2,5	0,45		2,6	0,40		2,7	0,25		2,5	0,47		2,5	0,46
	2,6	0,27		2,6	0,41		2,7	0,33		2,8	0,23		2,6	0,44		2,6	0,43
	2,7	0,25		2,7	0,37		2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,39		2,7	0,37
	2,8	0,21		2,8	0,36		2,9	0,31		3,0	0,22		2,8	0,36		2,8	0,33
	2,9	0,19		2,9	0,35		3,0	0,27		3,1	0,21		2,9	0,34		2,9	0,32
	3,0	0,15		3,0	0,33		3,1	0,25		3,2	0,18		3,0	0,29		3,0	0,29
	3,1	0,14		3,1	0,26		3,2	0,22		3,3	0,15		3,1	0,27		3,1	0,24
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,24		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,19		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,19		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,09		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,08	68	0,7	1,11	69	0,7	1,08	70	0,7	1,09	71	0,7	1,27	72	0,6	1,77
	0,9	0,80		0,8	0,74		0,8	0,76		0,8	0,76		0,8	0,92		0,7	1,19
	1,0	0,77		0,9	0,76		0,9	0,73		0,9	0,74		0,9	0,87		0,8	1,02
	1,1	0,75		1,0	0,77		1,0	0,72		1,0	0,72		1,0	0,84		0,9	0,90
	1,2	0,74		1,1	0,77		1,1	0,71		1,1	0,71		1,1	0,80		1,0	0,81
	1,3	0,72		1,2	0,76		1,2	0,70		1,2	0,70		1,2	0,77		1,1	0,74
	1,4	0,70		1,3	0,74		1,3	0,68		1,3	0,69		1,3	0,74		1,2	0,69
	1,5	0,68		1,4	0,72		1,4	0,67		1,4	0,67		1,4	0,71		1,3	0,65
	1,6	0,67		1,5	0,70		1,5	0,65		1,5	0,66		1,5	0,68		1,4	0,61
	1,7	0,65		1,6	0,68		1,6	0,63		1,6	0,64		1,6	0,65		1,5	0,58
	1,8	0,63		1,7	0,65		1,7	0,62		1,7	0,62		1,7	0,63		1,6	0,55
	1,9	0,62		1,8	0,63		1,8	0,60		1,8	0,60		1,8	0,60		1,7	0,53
	2,0	0,60		1,9	0,61		1,9	0,58		1,9	0,58		1,9	0,58		1,8	0,51
	2,1	0,59		2,0	0,59		2,0	0,57		2,0	0,57		2,0	0,56		1,9	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,54		2,1	0,57		2,1	0,55		2,1	0,55		2,1	0,54		2,0	0,47
	2,3	0,51		2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,51		2,2	0,50		2,1	0,45
	2,4	0,48		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,46		2,2	0,41
	2,5	0,45		2,4	0,46		2,4	0,45		2,4	0,48		2,4	0,40		2,3	0,38
	2,6	0,44		2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,44		2,5	0,39		2,4	0,35
	2,7	0,37		2,6	0,36		2,6	0,40		2,6	0,42		2,6	0,36		2,5	0,32
	2,8	0,32		2,7	0,34		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,35		2,6	0,30
	2,9	0,29		2,8	0,33		2,8	0,35		2,8	0,37		2,8	0,34		2,7	0,28
	3,0	0,25		2,9	0,32		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,33		2,8	0,24
	3,1	0,25		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,29		3,0	0,28		2,9	0,21
	3,2	0,23		3,1	0,26		3,1	0,23		3,1	0,25		3,1	0,20		3,0	0,20
	3,3	0,16		3,2	0,23		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,19		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,18		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,10		3,4	0,11		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,15		3,3	0,16
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,10
73	0,6	1,47	74	0,6	1,31	75	0,5	1,13	76	0,8	1,09	77	1,0	1,17	78	0,8	1,26
	0,7	0,96		0,7	0,79		0,6	0,59		0,9	1,07		1,1	0,84		0,9	0,95
	0,8	0,86		0,8	0,71		0,7	0,54		1,0	0,91		1,2	0,77		1,0	0,86
	0,9	0,79		0,9	0,66		0,8	0,53		1,1	0,82		1,3	0,72		1,1	0,79
	1,0	0,73		1,0	0,63		0,9	0,53		1,2	0,76		1,4	0,68		1,2	0,73
	1,1	0,69		1,1	0,60		1,0	0,52		1,3	0,71		1,5	0,64		1,3	0,69
	1,2	0,64		1,2	0,58		1,1	0,51		1,4	0,68		1,6	0,61		1,4	0,65
	1,3	0,61		1,3	0,55		1,2	0,50		1,5	0,65		1,7	0,59		1,5	0,61
	1,4	0,58		1,4	0,53		1,3	0,49		1,6	0,63		1,8	0,56		1,6	0,58
	1,5	0,55		1,5	0,51		1,4	0,47		1,7	0,61		1,9	0,54		1,7	0,55
	1,6	0,53		1,6	0,49		1,5	0,46		1,8	0,59		2,0	0,52		1,8	0,53
	1,7	0,50		1,7	0,47		1,6	0,44		1,9	0,57		2,1	0,50		1,9	0,51
	1,8	0,48		1,8	0,45		1,7	0,43		2,0	0,55		2,2	0,48		2,0	0,49
	1,9	0,47		1,9	0,43		1,8	0,41		2,1	0,54		2,3	0,46		2,1	0,47
	2,0	0,45		2,0	0,42		1,9	0,40		2,2	0,52		2,4	0,45		2,2	0,43
	2,1	0,43		2,1	0,41		2,0	0,38		2,3	0,44		2,5	0,42		2,3	0,42
	2,2	0,37		2,2	0,36		2,1	0,37		2,4	0,41		2,6	0,40		2,4	0,39
	2,3	0,36		2,3	0,34		2,2	0,30		2,5	0,40		2,7	0,31		2,5	0,32
	2,4	0,33		2,4	0,31		2,3	0,29		2,6	0,36		2,8	0,30		2,6	0,28
	2,5	0,31		2,5	0,29		2,4	0,28		2,7	0,31		2,9	0,25		2,7	0,27
	2,6	0,30		2,6	0,28		2,5	0,27		2,8	0,30		3,0	0,24		2,8	0,26
	2,7	0,27		2,7	0,27		2,6	0,26		2,9	0,28		3,1	0,23		2,9	0,25
	2,8	0,26		2,8	0,24		2,7	0,23		3,0	0,25		3,2	0,19		3,0	0,23
	2,9	0,25		2,9	0,24		2,8	0,22		3,1	0,23		3,3	0,13		3,1	0,21
	3,0	0,22		3,0	0,21		2,9	0,21		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,20
	3,1	0,16		3,1	0,18		3,0	0,21		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,18		3,1	0,20		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08
	3,4	0,14		3,4	0,10		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,08	80	1,0	1,03	81	0,8	0,93	82	0,7	1,27						
	0,8	0,57		1,1	0,77		0,9	0,77		0,8	0,97						
	0,9	0,51		1,2	0,73		1,0	0,74		0,9	0,88						
	1,0	0,48		1,3	0,71		1,1	0,72		1,0	0,82						
	1,1	0,46		1,4	0,69		1,2	0,70		1,1	0,77						
	1,2	0,45		1,5	0,67		1,3	0,69		1,2	0,74						
	1,3	0,44		1,6	0,66		1,4	0,68		1,3	0,71						
	1,4	0,43		1,7	0,64		1,5	0,67		1,4	0,69						
	1,5	0,42		1,8	0,62		1,6	0,65		1,5	0,68						
	1,6	0,41		1,9	0,61		1,7	0,64		1,6	0,66						
	1,7	0,39		2,0	0,59		1,8	0,63		1,7	0,65						
	1,8	0,38		2,1	0,57		1,9	0,61		1,8	0,64						
	1,9	0,37		2,2	0,56		2,0	0,60		1,9	0,62						
	2,0	0,36		2,3	0,55		2,1	0,59		2,0	0,61						
	2,1	0,35		2,4	0,49		2,2	0,52		2,1	0,60						
	2,2	0,32		2,5	0,46		2,3	0,48		2,2	0,59						
	2,3	0,31		2,6	0,45		2,4	0,47		2,3	0,56						
	2,4	0,30		2,7	0,43		2,5	0,46		2,4	0,53						
	2,5	0,29		2,8	0,37		2,6	0,42		2,5	0,48						
	2,6	0,29		2,9	0,32		2,7	0,40		2,6	0,44						
	2,7	0,24		3,0	0,27		2,8	0,38		2,7	0,39						
	2,8	0,22		3,1	0,26		2,9	0,33		2,8	0,36						
	2,9	0,21		3,2	0,19		3,0	0,33		2,9	0,28						
	3,0	0,20		3,3	0,13		3,1	0,28		3,0	0,27						
	3,1	0,19		3,4	0,12		3,2	0,26		3,1	0,25						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,18		3,2	0,22						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,09		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,07		3,7	0,10		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,05	2	0,4	0,96	3	0,7	1,10	4	0,7	1,00	5	0,8	1,08	6	0,8	1,15
	0,5	1,04		0,5	0,95		0,8	0,51		0,8	0,47		0,9	0,70		0,9	0,68
	0,6	1,03		0,6	0,95		0,9	0,42		0,9	0,39		1,0	0,60		1,0	0,60
	0,7	1,02		0,7	0,94		1,0	0,37		1,0	0,34		1,1	0,55		1,1	0,55
	0,8	1,00		0,8	0,92		1,1	0,33		1,1	0,30		1,2	0,51		1,2	0,52
	0,9	0,98		0,9	0,55		1,2	0,30		1,2	0,28		1,3	0,48		1,3	0,49
	1,0	0,56		1,0	0,44		1,3	0,28		1,3	0,26		1,4	0,46		1,4	0,47
	1,1	0,46		1,1	0,38		1,4	0,27		1,4	0,25		1,5	0,45		1,5	0,46
	1,2	0,40		1,2	0,34		1,5	0,26		1,5	0,24		1,6	0,44		1,6	0,45
	1,3	0,36		1,3	0,31		1,6	0,25		1,6	0,24		1,7	0,42		1,7	0,43
	1,4	0,33		1,4	0,29		1,7	0,25		1,7	0,23		1,8	0,41		1,8	0,42
	1,5	0,31		1,5	0,27		1,8	0,24		1,8	0,23		1,9	0,40		1,9	0,41
	1,6	0,29		1,6	0,26		1,9	0,24		1,9	0,23		2,0	0,39		2,0	0,41
	1,7	0,28		1,7	0,26		2,0	0,24		2,0	0,22		2,1	0,39		2,1	0,40
	1,8	0,27		1,8	0,25		2,1	0,23		2,1	0,22		2,2	0,38		2,2	0,35
	1,9	0,26		1,9	0,24		2,2	0,20		2,2	0,19		2,3	0,34		2,3	0,32
	2,0	0,26		2,0	0,24		2,3	0,18		2,3	0,17		2,4	0,34		2,4	0,31
	2,1	0,25		2,1	0,23		2,4	0,16		2,4	0,16		2,5	0,31		2,5	0,27
	2,2	0,20		2,2	0,20		2,5	0,16		2,5	0,15		2,6	0,29		2,6	0,27
	2,3	0,20		2,3	0,20		2,6	0,15		2,6	0,14		2,7	0,23		2,7	0,23
	2,4	0,19		2,4	0,19		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,22
	2,5	0,19		2,5	0,19		2,8	0,14		2,8	0,13		2,9	0,21		2,9	0,21
	2,6	0,18		2,6	0,17		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,19
	2,7	0,14		2,7	0,14		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,17		3,1	0,18
	2,8	0,14		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,11		3,2	0,10		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,11		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,08		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,06	8	0,8	1,12	9	1,0	1,05	10	1,0	1,02	11	0,9	0,96	12	0,9	0,97
	0,9	0,68		0,9	0,66		1,1	0,81		1,1	0,80		1,0	0,87		1,0	0,84
	1,0	0,59		1,0	0,58		1,2	0,77		1,2	0,76		1,1	0,79		1,1	0,77
	1,1	0,53		1,1	0,54		1,3	0,74		1,3	0,73		1,2	0,74		1,2	0,73
	1,2	0,50		1,2	0,50		1,4	0,72		1,4	0,70		1,3	0,71		1,3	0,70
	1,3	0,47		1,3	0,48		1,5	0,70		1,5	0,68		1,4	0,68		1,4	0,68
	1,4	0,45		1,4	0,46		1,6	0,68		1,6	0,67		1,5	0,66		1,5	0,66
	1,5	0,44		1,5	0,45		1,7	0,67		1,7	0,65		1,6	0,65		1,6	0,65
	1,6	0,43		1,6	0,44		1,8	0,65		1,8	0,64		1,7	0,64		1,7	0,63
	1,7	0,41		1,7	0,42		1,9	0,64		1,9	0,62		1,8	0,62		1,8	0,62
	1,8	0,41		1,8	0,41		2,0	0,62		2,0	0,61		1,9	0,61		1,9	0,61
	1,9	0,40		1,9	0,41		2,1	0,61		2,1	0,60		2,0	0,60		2,0	0,59
	2,0	0,39		2,0	0,40		2,2	0,56		2,2	0,55		2,1	0,57		2,1	0,57
	2,1	0,38		2,1	0,39		2,3	0,51		2,3	0,50		2,2	0,53		2,2	0,54
	2,2	0,37		2,2	0,35		2,4	0,49		2,4	0,48		2,3	0,47		2,3	0,48
	2,3	0,33		2,3	0,32		2,5	0,45		2,5	0,44		2,4	0,45		2,4	0,46
	2,4	0,32		2,4	0,30		2,6	0,43		2,6	0,42		2,5	0,41		2,5	0,42
	2,5	0,29		2,5	0,27		2,7	0,34		2,7	0,33		2,6	0,38		2,6	0,39
	2,6	0,27		2,6	0,26		2,8	0,32		2,8	0,31		2,7	0,29		2,7	0,31
	2,7	0,22		2,7	0,22		2,9	0,31		2,9	0,31		2,8	0,28		2,8	0,29
	2,8	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		3,0	0,25		2,9	0,27		2,9	0,29
	2,9	0,19		2,9	0,20		3,1	0,22		3,1	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25
	3,0	0,18		3,0	0,19		3,2	0,18		3,2	0,18		3,1	0,24		3,1	0,24
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,20		3,2	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,07		3,8	0,08
13	0,7	1,07	14	0,7	1,11	15	0,7	1,18	16	0,8	1,05	17	1,0	1,12	18	0,9	1,19
	0,8	1,07		0,8	0,71		0,8	0,65		0,9	0,67		1,1	0,79		1,0	0,87
	0,9	0,62		0,9	0,61		0,9	0,60		1,0	0,58		1,2	0,71		1,1	0,81
	1,0	0,52		1,0	0,55		1,0	0,56		1,1	0,52		1,3	0,66		1,2	0,76
	1,1	0,46		1,1	0,51		1,1	0,53		1,2	0,49		1,4	0,62		1,3	0,72
	1,2	0,42		1,2	0,48		1,2	0,51		1,3	0,46		1,5	0,58		1,4	0,69
	1,3	0,39		1,3	0,45		1,3	0,49		1,4	0,44		1,6	0,56		1,5	0,66
	1,4	0,37		1,4	0,43		1,4	0,47		1,5	0,42		1,7	0,53		1,6	0,63
	1,5	0,35		1,5	0,42		1,5	0,45		1,6	0,41		1,8	0,51		1,7	0,60
	1,6	0,33		1,6	0,40		1,6	0,44		1,7	0,40		1,9	0,49		1,8	0,58
	1,7	0,32		1,7	0,39		1,7	0,42		1,8	0,39		2,0	0,48		1,9	0,56
	1,8	0,31		1,8	0,38		1,8	0,41		1,9	0,38		2,1	0,46		2,0	0,54
	1,9	0,30		1,9	0,36		1,9	0,40		2,0	0,37		2,2	0,38		2,1	0,52
	2,0	0,30		2,0	0,35		2,0	0,39		2,1	0,36		2,3	0,33		2,2	0,48
	2,1	0,29		2,1	0,34		2,1	0,38		2,2	0,35		2,4	0,32		2,3	0,46
	2,2	0,24		2,2	0,34		2,2	0,36		2,3	0,33		2,5	0,30		2,4	0,45
	2,3	0,23		2,3	0,30		2,3	0,34		2,4	0,32		2,6	0,30		2,5	0,43
	2,4	0,21		2,4	0,28		2,4	0,33		2,5	0,31		2,7	0,25		2,6	0,40
	2,5	0,21		2,5	0,28		2,5	0,28		2,6	0,28		2,8	0,24		2,7	0,37
	2,6	0,20		2,6	0,27		2,6	0,27		2,7	0,25		2,9	0,22		2,8	0,33
	2,7	0,18		2,7	0,23		2,7	0,25		2,8	0,21		3,0	0,21		2,9	0,30
	2,8	0,14		2,8	0,22		2,8	0,22		2,9	0,18		3,1	0,20		3,0	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,14		2,9	0,21		2,9	0,22		3,0	0,17		3,2	0,17		3,1	0,19
	3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,21		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,17		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,17
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,14		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,28	20	0,6	1,27	21	0,8	0,98	22	1,0	1,02	23	0,9	1,04	24	0,8	1,17
	0,9	0,94		0,7	0,90		0,9	0,60		1,1	0,71		1,0	0,77		0,9	0,90
	1,0	0,87		0,8	0,84		1,0	0,52		1,2	0,66		1,1	0,73		1,0	0,86
	1,1	0,82		0,9	0,80		1,1	0,47		1,3	0,62		1,2	0,70		1,1	0,83
	1,2	0,78		1,0	0,75		1,2	0,45		1,4	0,59		1,3	0,68		1,2	0,80
	1,3	0,74		1,1	0,71		1,3	0,43		1,5	0,56		1,4	0,67		1,3	0,77
	1,4	0,70		1,2	0,67		1,4	0,42		1,6	0,54		1,5	0,65		1,4	0,75
	1,5	0,67		1,3	0,64		1,5	0,41		1,7	0,53		1,6	0,63		1,5	0,72
	1,6	0,64		1,4	0,61		1,6	0,40		1,8	0,51		1,7	0,62		1,6	0,70
	1,7	0,61		1,5	0,59		1,7	0,39		1,9	0,50		1,8	0,60		1,7	0,67
	1,8	0,59		1,6	0,56		1,8	0,39		2,0	0,49		1,9	0,58		1,8	0,65
	1,9	0,56		1,7	0,54		1,9	0,38		2,1	0,48		2,0	0,57		1,9	0,63
	2,0	0,54		1,8	0,53		2,0	0,38		2,2	0,39		2,1	0,55		2,0	0,61
	2,1	0,52		1,9	0,51		2,1	0,37		2,3	0,37		2,2	0,54		2,1	0,59
	2,2	0,51		2,0	0,49		2,2	0,36		2,4	0,34		2,3	0,51		2,2	0,55
	2,3	0,46		2,1	0,48		2,3	0,35		2,5	0,34		2,4	0,45		2,3	0,52
	2,4	0,44		2,2	0,45		2,4	0,32		2,6	0,32		2,5	0,43		2,4	0,47
	2,5	0,40		2,3	0,44		2,5	0,31		2,7	0,28		2,6	0,42		2,5	0,43
	2,6	0,38		2,4	0,42		2,6	0,29		2,8	0,26		2,7	0,41		2,6	0,41
	2,7	0,35		2,5	0,35		2,7	0,26		2,9	0,26		2,8	0,40		2,7	0,37
	2,8	0,31		2,6	0,32		2,8	0,25		3,0	0,23		2,9	0,38		2,8	0,34
	2,9	0,28		2,7	0,28		2,9	0,25		3,1	0,22		3,0	0,31		2,9	0,31
	3,0	0,27		2,8	0,25		3,0	0,21		3,2	0,21		3,1	0,22		3,0	0,30
	3,1	0,24		2,9	0,21		3,1	0,18		3,3	0,18		3,2	0,19		3,1	0,28
	3,2	0,18		3,0	0,21		3,2	0,16		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,23
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,13		3,5	0,12		3,4	0,13		3,3	0,16
	3,4	0,13		3,2	0,16		3,4	0,13		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,5	0,08		3,3	0,16		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,13		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,19	26	0,8	1,00	27	1,0	1,04	28	0,9	1,03	29	0,8	1,05	30	0,6	1,21
	1,1	0,87		0,9	0,61		1,1	0,72		1,0	0,77		0,9	0,80		0,7	0,95
	1,2	0,80		1,0	0,53		1,2	0,66		1,1	0,73		1,0	0,77		0,8	0,93
	1,3	0,75		1,1	0,48		1,3	0,61		1,2	0,70		1,1	0,74		0,9	0,90
	1,4	0,71		1,2	0,45		1,4	0,58		1,3	0,67		1,2	0,72		1,0	0,87
	1,5	0,68		1,3	0,43		1,5	0,56		1,4	0,65		1,3	0,71		1,1	0,83
	1,6	0,65		1,4	0,42		1,6	0,54		1,5	0,63		1,4	0,69		1,2	0,79
	1,7	0,63		1,5	0,41		1,7	0,52		1,6	0,62		1,5	0,67		1,3	0,76
	1,8	0,60		1,6	0,40		1,8	0,51		1,7	0,60		1,6	0,66		1,4	0,73
	1,9	0,58		1,7	0,39		1,9	0,50		1,8	0,58		1,7	0,64		1,5	0,70
	2,0	0,57		1,8	0,38		2,0	0,48		1,9	0,57		1,8	0,63		1,6	0,68
	2,1	0,55		1,9	0,38		2,1	0,47		2,0	0,56		1,9	0,61		1,7	0,66
	2,2	0,53		2,0	0,37		2,2	0,40		2,1	0,54		2,0	0,60		1,8	0,64
	2,3	0,45		2,1	0,36		2,3	0,39		2,2	0,53		2,1	0,59		1,9	0,62
	2,4	0,41		2,2	0,35		2,4	0,36		2,3	0,50		2,2	0,56		2,0	0,60
	2,5	0,38		2,3	0,33		2,5	0,34		2,4	0,48		2,3	0,50		2,1	0,59
	2,6	0,36		2,4	0,33		2,6	0,32		2,5	0,47		2,4	0,47		2,2	0,54
	2,7	0,30		2,5	0,29		2,7	0,30		2,6	0,45		2,5	0,46		2,3	0,51
	2,8	0,29		2,6	0,26		2,8	0,30		2,7	0,39		2,6	0,42		2,4	0,48
	2,9	0,28		2,7	0,24		2,9	0,28		2,8	0,38		2,7	0,36		2,5	0,38
	3,0	0,26		2,8	0,23		3,0	0,22		2,9	0,35		2,8	0,35		2,6	0,36
	3,1	0,21		2,9	0,21		3,1	0,21		3,0	0,28		2,9	0,34		2,7	0,30
	3,2	0,20		3,0	0,15		3,2	0,18		3,1	0,22		3,0	0,27		2,8	0,28
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,20		3,1	0,24		2,9	0,27
	3,4	0,14		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,20		3,2	0,21		3,0	0,24
	3,5	0,08		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16		3,1	0,20
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,10		3,5	0,08
31	0,8	1,25	32	0,8	1,17	33	0,8	0,97	34	1,0	0,83	35	1,0	0,93	36	1,0	0,80
	0,9	0,91		0,9	0,88		0,9	0,73		1,1	0,69		1,1	0,73		1,1	0,66
	1,0	0,81		1,0	0,81		1,0	0,71		1,2	0,66		1,2	0,70		1,2	0,63
	1,1	0,74		1,1	0,76		1,1	0,70		1,3	0,64		1,3	0,68		1,3	0,62
	1,2	0,68		1,2	0,72		1,2	0,69		1,4	0,63		1,4	0,66		1,4	0,61
	1,3	0,64		1,3	0,69		1,3	0,67		1,5	0,62		1,5	0,65		1,5	0,60
	1,4	0,61		1,4	0,67		1,4	0,66		1,6	0,61		1,6	0,64		1,6	0,59
	1,5	0,58		1,5	0,64		1,5	0,65		1,7	0,61		1,7	0,63		1,7	0,59
	1,6	0,55		1,6	0,62		1,6	0,64		1,8	0,60		1,8	0,62		1,8	0,58
	1,7	0,53		1,7	0,61		1,7	0,62		1,9	0,59		1,9	0,62		1,9	0,58
	1,8	0,51		1,8	0,59		1,8	0,61		2,0	0,59		2,0	0,61		2,0	0,57
	1,9	0,49		1,9	0,57		1,9	0,60		2,1	0,58		2,1	0,60		2,1	0,57
	2,0	0,47		2,0	0,56		2,0	0,59		2,2	0,55		2,2	0,55		2,2	0,56

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,46		2,1	0,52		2,1	0,58		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,50
	2,2	0,36		2,2	0,47		2,2	0,52		2,4	0,49		2,4	0,49		2,4	0,43
	2,3	0,32		2,3	0,46		2,3	0,47		2,5	0,48		2,5	0,48		2,5	0,43
	2,4	0,31		2,4	0,42		2,4	0,44		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,5	0,28		2,5	0,40		2,5	0,43		2,7	0,36		2,7	0,36		2,7	0,33
	2,6	0,27		2,6	0,39		2,6	0,40		2,8	0,33		2,8	0,34		2,8	0,33
	2,7	0,25		2,7	0,33		2,7	0,36		2,9	0,29		2,9	0,29		2,9	0,32
	2,8	0,24		2,8	0,33		2,8	0,34		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,31
	2,9	0,23		2,9	0,31		2,9	0,33		3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,27
	3,0	0,22		3,0	0,27		3,0	0,32		3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,25		3,1	0,25		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,18		3,2	0,21		3,2	0,23		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,18		3,5	0,11		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,12		3,7	0,10		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,12		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,82	38	1,0	0,84	39	1,1	0,86	40	0,8	1,22	41	0,7	1,03	42	0,8	1,19
	1,1	0,69		1,1	0,69		1,2	0,69		0,9	0,92		0,8	0,55		0,9	0,90
	1,2	0,66		1,2	0,66		1,3	0,66		1,0	0,85		0,9	0,49		1,0	0,81
	1,3	0,64		1,3	0,64		1,4	0,65		1,1	0,79		1,0	0,46		1,1	0,75
	1,4	0,63		1,4	0,63		1,5	0,64		1,2	0,75		1,1	0,44		1,2	0,70
	1,5	0,62		1,5	0,62		1,6	0,63		1,3	0,71		1,2	0,43		1,3	0,66
	1,6	0,62		1,6	0,61		1,7	0,62		1,4	0,67		1,3	0,42		1,4	0,62
	1,7	0,61		1,7	0,60		1,8	0,61		1,5	0,64		1,4	0,41		1,5	0,59
	1,8	0,60		1,8	0,60		1,9	0,60		1,6	0,61		1,5	0,40		1,6	0,57
	1,9	0,60		1,9	0,59		2,0	0,60		1,7	0,58		1,6	0,39		1,7	0,54
	2,0	0,59		2,0	0,58		2,1	0,59		1,8	0,56		1,7	0,38		1,8	0,52
	2,1	0,58		2,1	0,58		2,2	0,55		1,9	0,53		1,8	0,37		1,9	0,50
	2,2	0,58		2,2	0,54		2,3	0,48		2,0	0,51		1,9	0,36		2,0	0,48
	2,3	0,51		2,3	0,47		2,4	0,48		2,1	0,49		2,0	0,35		2,1	0,46
	2,4	0,46		2,4	0,45		2,5	0,46		2,2	0,47		2,1	0,34		2,2	0,42
	2,5	0,43		2,5	0,45		2,6	0,43		2,3	0,45		2,2	0,32		2,3	0,40
	2,6	0,42		2,6	0,41		2,7	0,37		2,4	0,43		2,3	0,31		2,4	0,39
	2,7	0,34		2,7	0,35		2,8	0,36		2,5	0,40		2,4	0,30		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,8	0,35		2,9	0,33		2,6	0,39		2,5	0,29		2,6	0,30
	2,9	0,32		2,9	0,31		3,0	0,29		2,7	0,31		2,6	0,27		2,7	0,28
	3,0	0,31		3,0	0,28		3,1	0,27		2,8	0,29		2,7	0,23		2,8	0,27
	3,1	0,28		3,1	0,25		3,2	0,16		2,9	0,26		2,8	0,22		2,9	0,26
	3,2	0,22		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,25		2,9	0,20		3,0	0,23
	3,3	0,19		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,13		3,5	0,12		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,14		3,3	0,18
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,11		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,09		3,4	0,09		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,08	44	0,7	1,23	45	0,7	1,18	46	0,7	1,16	47	0,6	1,30	48	0,8	1,33
	0,9	1,05		0,8	0,68		0,8	0,75		0,8	1,15		0,7	0,92		0,9	0,98
	1,0	0,90		0,9	0,62		0,9	0,65		0,9	0,67		0,8	0,87		1,0	0,91
	1,1	0,81		1,0	0,58		1,0	0,58		1,0	0,56		0,9	0,82		1,1	0,85
	1,2	0,75		1,1	0,55		1,1	0,54		1,1	0,50		1,0	0,77		1,2	0,81
	1,3	0,71		1,2	0,53		1,2	0,50		1,2	0,45		1,1	0,73		1,3	0,77
	1,4	0,68		1,3	0,51		1,3	0,48		1,3	0,42		1,2	0,69		1,4	0,73
	1,5	0,65		1,4	0,49		1,4	0,46		1,4	0,39		1,3	0,66		1,5	0,70
	1,6	0,62		1,5	0,47		1,5	0,44		1,5	0,37		1,4	0,63		1,6	0,66
	1,7	0,60		1,6	0,45		1,6	0,42		1,6	0,35		1,5	0,60		1,7	0,64
	1,8	0,58		1,7	0,44		1,7	0,41		1,7	0,34		1,6	0,58		1,8	0,61
	1,9	0,57		1,8	0,43		1,8	0,39		1,8	0,33		1,7	0,56		1,9	0,58
	2,0	0,55		1,9	0,41		1,9	0,38		1,9	0,32		1,8	0,54		2,0	0,56
	2,1	0,53		2,0	0,40		2,0	0,37		2,0	0,31		1,9	0,52		2,1	0,54
	2,2	0,50		2,1	0,39		2,1	0,36		2,1	0,31		2,0	0,50		2,2	0,52
	2,3	0,43		2,2	0,37		2,2	0,35		2,2	0,25		2,1	0,49		2,3	0,48
	2,4	0,42		2,3	0,35		2,3	0,31		2,3	0,24		2,2	0,46		2,4	0,45
	2,5	0,39		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,22		2,3	0,44		2,5	0,41
	2,6	0,36		2,5	0,29		2,5	0,29		2,5	0,22		2,4	0,43		2,6	0,39
	2,7	0,31		2,6	0,27		2,6	0,28		2,6	0,20		2,5	0,36		2,7	0,36
	2,8	0,29		2,7	0,25		2,7	0,24		2,7	0,19		2,6	0,32		2,8	0,32
	2,9	0,27		2,8	0,23		2,8	0,23		2,8	0,15		2,7	0,28		2,9	0,28
	3,0	0,24		2,9	0,22		2,9	0,22		2,9	0,15		2,8	0,26		3,0	0,27
	3,1	0,22		3,0	0,22		3,0	0,19		3,0	0,15		2,9	0,22		3,1	0,24
	3,2	0,19		3,1	0,18		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,21		3,2	0,19
	3,3	0,14		3,2	0,14		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,26	50	1,0	1,21	51	0,8	1,16	52	1,0	1,22	53	0,8	1,22	54	0,9	1,11
	1,0	0,92		1,1	0,85		0,9	0,73		1,1	0,89		0,9	0,93		1,0	0,82
	1,1	0,86		1,2	0,77		1,0	0,63		1,2	0,82		1,0	0,89		1,1	0,78
	1,2	0,80		1,3	0,71		1,1	0,57		1,3	0,77		1,1	0,86		1,2	0,75

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,3	0,76		1,4	0,66		1,2	0,53		1,4	0,73		1,2	0,83		1,3	0,73
	1,4	0,72		1,5	0,62		1,3	0,50		1,5	0,70		1,3	0,81		1,4	0,71
	1,5	0,69		1,6	0,59		1,4	0,47		1,6	0,67		1,4	0,78		1,5	0,69
	1,6	0,66		1,7	0,57		1,5	0,45		1,7	0,64		1,5	0,75		1,6	0,67
	1,7	0,63		1,8	0,54		1,6	0,44		1,8	0,62		1,6	0,72		1,7	0,65
	1,8	0,61		1,9	0,52		1,7	0,43		1,9	0,60		1,7	0,70		1,8	0,63
	1,9	0,58		2,0	0,50		1,8	0,42		2,0	0,58		1,8	0,67		1,9	0,62
	2,0	0,56		2,1	0,49		1,9	0,41		2,1	0,56		1,9	0,65		2,0	0,60
	2,1	0,54		2,2	0,40		2,0	0,40		2,2	0,54		2,0	0,63		2,1	0,58
	2,2	0,50		2,3	0,35		2,1	0,39		2,3	0,46		2,1	0,61		2,2	0,56
	2,3	0,48		2,4	0,34		2,2	0,37		2,4	0,42		2,2	0,57		2,3	0,54
	2,4	0,46		2,5	0,32		2,3	0,35		2,5	0,39		2,3	0,54		2,4	0,47
	2,5	0,45		2,6	0,31		2,4	0,34		2,6	0,36		2,4	0,48		2,5	0,46
	2,6	0,42		2,7	0,26		2,5	0,33		2,7	0,30		2,5	0,44		2,6	0,44
	2,7	0,38		2,8	0,25		2,6	0,29		2,8	0,29		2,6	0,42		2,7	0,42
	2,8	0,34		2,9	0,23		2,7	0,26		2,9	0,28		2,7	0,38		2,8	0,41
	2,9	0,31		3,0	0,21		2,8	0,22		3,0	0,26		2,8	0,34		2,9	0,40
	3,0	0,25		3,1	0,21		2,9	0,18		3,1	0,21		2,9	0,32		3,0	0,32
	3,1	0,19		3,2	0,17		3,0	0,17		3,2	0,20		3,0	0,30		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,3	0,17		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,28		3,2	0,19
	3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,15		3,4	0,14		3,2	0,24		3,3	0,14
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		3,6	0,09		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,10	56	0,8	1,08	57	0,6	1,23	58	0,8	1,11	59	0,9	1,07	60	0,9	1,12
	1,1	0,76		0,9	0,65		0,7	0,97		0,9	0,85		1,0	0,80		1,0	1,12
	1,2	0,70		1,0	0,56		0,8	0,95		1,0	0,82		1,1	0,76		1,1	0,77
	1,3	0,66		1,1	0,51		0,9	0,92		1,1	0,79		1,2	0,73		1,2	0,70
	1,4	0,63		1,2	0,48		1,0	0,88		1,2	0,77		1,3	0,71		1,3	0,66
	1,5	0,60		1,3	0,46		1,1	0,85		1,3	0,75		1,4	0,69		1,4	0,62
	1,6	0,58		1,4	0,45		1,2	0,81		1,4	0,73		1,5	0,67		1,5	0,59
	1,7	0,56		1,5	0,44		1,3	0,78		1,5	0,71		1,6	0,65		1,6	0,57
	1,8	0,55		1,6	0,43		1,4	0,75		1,6	0,69		1,7	0,63		1,7	0,55
	1,9	0,53		1,7	0,42		1,5	0,72		1,7	0,68		1,8	0,62		1,8	0,54
	2,0	0,52		1,8	0,41		1,6	0,70		1,8	0,66		1,9	0,60		1,9	0,52
	2,1	0,50		1,9	0,41		1,7	0,67		1,9	0,64		2,0	0,59		2,0	0,51
	2,2	0,41		2,0	0,40		1,8	0,65		2,0	0,63		2,1	0,57		2,1	0,50
	2,3	0,38		2,1	0,40		1,9	0,63		2,1	0,61		2,2	0,56		2,2	0,40
	2,4	0,35		2,2	0,38		2,0	0,62		2,2	0,60		2,3	0,52		2,3	0,40
	2,5	0,34		2,3	0,36		2,1	0,60		2,3	0,53		2,4	0,51		2,4	0,36
	2,6	0,33		2,4	0,35		2,2	0,55		2,4	0,50		2,5	0,50		2,5	0,36
	2,7	0,30		2,5	0,34		2,3	0,52		2,5	0,48		2,6	0,47		2,6	0,33
	2,8	0,28		2,6	0,31		2,4	0,48		2,6	0,44		2,7	0,41		2,7	0,32
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,5	0,39		2,7	0,36		2,8	0,40		2,8	0,31
	3,0	0,24		2,8	0,26		2,6	0,36		2,8	0,35		2,9	0,38		2,9	0,29
	3,1	0,23		2,9	0,25		2,7	0,31		2,9	0,35		3,0	0,30		3,0	0,22
	3,2	0,22		3,0	0,22		2,8	0,28		3,0	0,27		3,1	0,23		3,1	0,20
	3,3	0,17		3,1	0,19		2,9	0,28		3,1	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18
	3,4	0,14		3,2	0,16		3,0	0,24		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,11		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,13		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,11
	3,9	0,08		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,12	62	0,8	1,09	63	0,9	1,19	64	1,0	1,15	65	0,8	0,96	66	0,8	1,07
	0,9	0,69		0,9	0,80		1,0	0,86		1,1	0,79		0,9	0,71		0,9	0,80
	1,0	0,60		1,0	0,77		1,1	0,80		1,2	0,72		1,0	0,69		1,0	0,77
	1,1	0,54		1,1	0,75		1,2	0,76		1,3	0,67		1,1	0,68		1,1	0,74
	1,2	0,50		1,2	0,74		1,3	0,73		1,4	0,63		1,2	0,67		1,2	0,71
	1,3	0,47		1,3	0,72		1,4	0,70		1,5	0,59		1,3	0,66		1,3	0,69
	1,4	0,45		1,4	0,70		1,5	0,67		1,6	0,57		1,4	0,65		1,4	0,68
	1,5	0,44		1,5	0,69		1,6	0,65		1,7	0,54		1,5	0,64		1,5	0,66
	1,6	0,42		1,6	0,67		1,7	0,63		1,8	0,52		1,6	0,62		1,6	0,64
	1,7	0,41		1,7	0,66		1,8	0,61		1,9	0,50		1,7	0,61		1,7	0,63
	1,8	0,40		1,8	0,64		1,9	0,60		2,0	0,49		1,8	0,60		1,8	0,61
	1,9	0,40		1,9	0,63		2,0	0,58		2,1	0,47		1,9	0,59		1,9	0,60
	2,0	0,39		2,0	0,61		2,1	0,54		2,2	0,35		2,0	0,58		2,0	0,59
	2,1	0,38		2,1	0,60		2,2	0,49		2,3	0,32		2,1	0,57		2,1	0,58
	2,2	0,37		2,2	0,55		2,3	0,47		2,4	0,31		2,2	0,52		2,2	0,54
	2,3	0,37		2,3	0,49		2,4	0,44		2,5	0,28		2,3	0,51		2,3	0,53
	2,4	0,36		2,4	0,46		2,5	0,41		2,6	0,27		2,4	0,49		2,4	0,51
	2,5	0,31		2,5	0,45		2,6	0,40		2,7	0,25		2,5	0,46		2,5	0,46
	2,6	0,28		2,6	0,41		2,7	0,34		2,8	0,23		2,6	0,44		2,6	0,43
	2,7	0,26		2,7	0,38		2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,39		2,7	0,37
	2,8	0,21		2,8	0,36		2,9	0,31		3,0	0,22		2,8	0,36		2,8	0,33
	2,9	0,19		2,9	0,35		3,0	0,27		3,1	0,21		2,9	0,34		2,9	0,32
	3,0	0,15		3,0	0,33		3,1	0,25		3,2	0,18		3,0	0,29		3,0	0,29
	3,1	0,14		3,1	0,26		3,2	0,22		3,3	0,15		3,1	0,27		3,1	0,24
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,24		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,19		3,3	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,09		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,07	68	0,7	1,10	69	0,7	1,06	70	0,7	1,08	71	0,7	1,25	72	0,6	1,74
	0,9	0,79		0,8	0,73		0,8	0,75		0,8	0,75		0,8	0,90		0,7	1,17
	1,0	0,76		0,9	0,75		0,9	0,72		0,9	0,72		0,9	0,86		0,8	1,00
	1,1	0,74		1,0	0,76		1,0	0,71		1,0	0,71		1,0	0,82		0,9	0,89
	1,2	0,73		1,1	0,76		1,1	0,70		1,1	0,70		1,1	0,79		1,0	0,80
	1,3	0,71		1,2	0,75		1,2	0,69		1,2	0,69		1,2	0,76		1,1	0,73
	1,4	0,69		1,3	0,73		1,3	0,67		1,3	0,68		1,3	0,73		1,2	0,68
	1,5	0,68		1,4	0,71		1,4	0,66		1,4	0,66		1,4	0,70		1,3	0,64
	1,6	0,66		1,5	0,69		1,5	0,64		1,5	0,65		1,5	0,67		1,4	0,60
	1,7	0,64		1,6	0,67		1,6	0,62		1,6	0,63		1,6	0,64		1,5	0,57
	1,8	0,63		1,7	0,65		1,7	0,61		1,7	0,61		1,7	0,62		1,6	0,54
	1,9	0,61		1,8	0,62		1,8	0,59		1,8	0,59		1,8	0,59		1,7	0,52
	2,0	0,60		1,9	0,60		1,9	0,58		1,9	0,58		1,9	0,57		1,8	0,50
	2,1	0,58		2,0	0,58		2,0	0,56		2,0	0,56		2,0	0,55		1,9	0,48
	2,2	0,54		2,1	0,56		2,1	0,55		2,1	0,54		2,1	0,53		2,0	0,46
	2,3	0,51		2,2	0,52		2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,49		2,1	0,45
	2,4	0,48		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,45		2,2	0,41
	2,5	0,45		2,4	0,46		2,4	0,44		2,4	0,47		2,4	0,40		2,3	0,37
	2,6	0,43		2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,43		2,5	0,38		2,4	0,35
	2,7	0,37		2,6	0,36		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,36		2,5	0,32
	2,8	0,32		2,7	0,33		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,35		2,6	0,29
	2,9	0,28		2,8	0,32		2,8	0,35		2,8	0,37		2,8	0,34		2,7	0,28
	3,0	0,25		2,9	0,31		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,33		2,8	0,23
	3,1	0,25		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,27		2,9	0,20
	3,2	0,23		3,1	0,26		3,1	0,22		3,1	0,25		3,1	0,20		3,0	0,20
	3,3	0,16		3,2	0,23		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,19		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,18		3,3	0,17		3,3	0,15		3,3	0,17		3,2	0,19
	3,5	0,10		3,4	0,11		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,15		3,3	0,16
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,10		3,6	0,09		3,5	0,10
73	0,6	1,44	74	0,6	1,29	75	0,5	1,11	76	0,8	1,10	77	1,0	1,18	78	0,8	1,26
	0,7	0,94		0,7	0,78		0,6	0,58		0,9	1,07		1,1	0,85		0,9	0,96
	0,8	0,85		0,8	0,70		0,7	0,53		1,0	0,91		1,2	0,78		1,0	0,86
	0,9	0,78		0,9	0,65		0,8	0,52		1,1	0,82		1,3	0,73		1,1	0,79
	1,0	0,72		1,0	0,62		0,9	0,52		1,2	0,76		1,4	0,68		1,2	0,74
	1,1	0,67		1,1	0,59		1,0	0,51		1,3	0,72		1,5	0,65		1,3	0,69
	1,2	0,63		1,2	0,57		1,1	0,51		1,4	0,68		1,6	0,62		1,4	0,65
	1,3	0,60		1,3	0,54		1,2	0,49		1,5	0,65		1,7	0,59		1,5	0,61
	1,4	0,57		1,4	0,52		1,3	0,48		1,6	0,63		1,8	0,56		1,6	0,58
	1,5	0,54		1,5	0,50		1,4	0,46		1,7	0,61		1,9	0,54		1,7	0,55
	1,6	0,52		1,6	0,48		1,5	0,45		1,8	0,59		2,0	0,52		1,8	0,53
	1,7	0,50		1,7	0,46		1,6	0,43		1,9	0,57		2,1	0,50		1,9	0,51
	1,8	0,48		1,8	0,44		1,7	0,42		2,0	0,55		2,2	0,48		2,0	0,49
	1,9	0,46		1,9	0,43		1,8	0,40		2,1	0,54		2,3	0,47		2,1	0,47
	2,0	0,44		2,0	0,41		1,9	0,39		2,2	0,52		2,4	0,45		2,2	0,43
	2,1	0,43		2,1	0,40		2,0	0,38		2,3	0,44		2,5	0,42		2,3	0,42
	2,2	0,37		2,2	0,36		2,1	0,37		2,4	0,41		2,6	0,40		2,4	0,39
	2,3	0,36		2,3	0,33		2,2	0,29		2,5	0,40		2,7	0,31		2,5	0,32
	2,4	0,33		2,4	0,31		2,3	0,28		2,6	0,36		2,8	0,30		2,6	0,28
	2,5	0,30		2,5	0,28		2,4	0,27		2,7	0,31		2,9	0,25		2,7	0,27
	2,6	0,29		2,6	0,28		2,5	0,27		2,8	0,30		3,0	0,24		2,8	0,26
	2,7	0,26		2,7	0,27		2,6	0,25		2,9	0,28		3,1	0,23		2,9	0,25
	2,8	0,26		2,8	0,24		2,7	0,22		3,0	0,25		3,2	0,19		3,0	0,23
	2,9	0,25		2,9	0,23		2,8	0,22		3,1	0,23		3,3	0,13		3,1	0,21
	3,0	0,22		3,0	0,21		2,9	0,21		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,20
	3,1	0,16		3,1	0,18		3,0	0,21		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,19
	3,2	0,15		3,2	0,18		3,1	0,20		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08
	3,4	0,14		3,4	0,10		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,09	80	1,0	1,04	81	0,8	0,94	82	0,7	1,27						
	0,8	0,58		1,1	0,77		0,9	0,78		0,8	0,97						
	0,9	0,51		1,2	0,74		1,0	0,74		0,9	0,88						
	1,0	0,48		1,3	0,71		1,1	0,72		1,0	0,82						
	1,1	0,46		1,4	0,69		1,2	0,71		1,1	0,78						
	1,2	0,45		1,5	0,68		1,3	0,70		1,2	0,74						
	1,3	0,44		1,6	0,66		1,4	0,68		1,3	0,72						
	1,4	0,43		1,7	0,64		1,5	0,67		1,4	0,70						
	1,5	0,42		1,8	0,63		1,6	0,66		1,5	0,68						
	1,6	0,41		1,9	0,61		1,7	0,64		1,6	0,66						
	1,7	0,40		2,0	0,59		1,8	0,63		1,7	0,65						
	1,8	0,39		2,1	0,58		1,9	0,62		1,8	0,64						
	1,9	0,38		2,2	0,56		2,0	0,60		1,9	0,63						
	2,0	0,36		2,3	0,55		2,1	0,59		2,0	0,61						
	2,1	0,36		2,4	0,49		2,2	0,52		2,1	0,60						
	2,2	0,32		2,5	0,46		2,3	0,48		2,2	0,59						
	2,3	0,31		2,6	0,45		2,4	0,47		2,3	0,56						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,30		2,7	0,43		2,5	0,46		2,4	0,53						
	2,5	0,29		2,8	0,37		2,6	0,42		2,5	0,48						
	2,6	0,29		2,9	0,32		2,7	0,40		2,6	0,44						
	2,7	0,24		3,0	0,27		2,8	0,39		2,7	0,39						
	2,8	0,22		3,1	0,26		2,9	0,34		2,8	0,36						
	2,9	0,21		3,2	0,19		3,0	0,33		2,9	0,28						
	3,0	0,20		3,3	0,13		3,1	0,28		3,0	0,27						
	3,1	0,19		3,4	0,12		3,2	0,26		3,1	0,25						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,18		3,2	0,22						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,09		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,07		3,7	0,10		3,6	0,10						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,05	2	0,4	1,05	3	0,7	1,08	4	0,7	1,07	5	0,8	1,12	6	0,8	1,16
	0,5	1,05		0,5	1,04		0,8	0,50		0,8	0,50		0,9	0,72		0,9	0,69
	0,6	1,04		0,6	1,04		0,9	0,42		0,9	0,41		1,0	0,62		1,0	0,61
	0,7	1,02		0,7	1,02		1,0	0,36		1,0	0,36		1,1	0,56		1,1	0,56
	0,8	1,00		0,8	1,01		1,1	0,32		1,1	0,32		1,2	0,53		1,2	0,52
	0,9	0,98		0,9	0,60		1,2	0,30		1,2	0,30		1,3	0,50		1,3	0,50
	1,0	0,57		1,0	0,48		1,3	0,28		1,3	0,28		1,4	0,48		1,4	0,48
	1,1	0,47		1,1	0,41		1,4	0,27		1,4	0,27		1,5	0,46		1,5	0,46
	1,2	0,40		1,2	0,36		1,5	0,26		1,5	0,26		1,6	0,45		1,6	0,45
	1,3	0,36		1,3	0,33		1,6	0,25		1,6	0,25		1,7	0,44		1,7	0,44
	1,4	0,33		1,4	0,31		1,7	0,25		1,7	0,25		1,8	0,43		1,8	0,43
	1,5	0,31		1,5	0,30		1,8	0,24		1,8	0,24		1,9	0,42		1,9	0,42
	1,6	0,29		1,6	0,29		1,9	0,24		1,9	0,24		2,0	0,41		2,0	0,41
	1,7	0,28		1,7	0,28		2,0	0,24		2,0	0,24		2,1	0,40		2,1	0,40
	1,8	0,27		1,8	0,27		2,1	0,23		2,1	0,23		2,2	0,39		2,2	0,36
	1,9	0,26		1,9	0,26		2,2	0,20		2,2	0,20		2,3	0,36		2,3	0,33
	2,0	0,26		2,0	0,26		2,3	0,18		2,3	0,18		2,4	0,35		2,4	0,31
	2,1	0,25		2,1	0,25		2,4	0,16		2,4	0,16		2,5	0,32		2,5	0,28
	2,2	0,20		2,2	0,21		2,5	0,16		2,5	0,16		2,6	0,30		2,6	0,27
	2,3	0,20		2,3	0,21		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,24		2,7	0,23
	2,4	0,20		2,4	0,20		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,22		2,8	0,23
	2,5	0,19		2,5	0,20		2,8	0,14		2,8	0,14		2,9	0,21		2,9	0,21
	2,6	0,18		2,6	0,18		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,20
	2,7	0,14		2,7	0,15		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,18		3,1	0,19
	2,8	0,14		2,8	0,15		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,17		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,13		3,2	0,11		3,2	0,11		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,13		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08
	3,2	0,11		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,11		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,12	8	0,8	1,16	9	1,0	1,06	10	1,0	1,05	11	0,9	0,98	12	0,9	1,02
	0,9	0,72		0,9	0,69		1,1	0,82		1,1	0,83		1,0	0,89		1,0	0,89
	1,0	0,62		1,0	0,61		1,2	0,78		1,2	0,78		1,1	0,81		1,1	0,81
	1,1	0,56		1,1	0,55		1,3	0,75		1,3	0,75		1,2	0,76		1,2	0,76
	1,2	0,53		1,2	0,52		1,4	0,73		1,4	0,73		1,3	0,72		1,3	0,73
	1,3	0,50		1,3	0,50		1,5	0,71		1,5	0,71		1,4	0,70		1,4	0,71
	1,4	0,48		1,4	0,48		1,6	0,69		1,6	0,69		1,5	0,68		1,5	0,69
	1,5	0,46		1,5	0,46		1,7	0,68		1,7	0,68		1,6	0,67		1,6	0,68
	1,6	0,45		1,6	0,45		1,8	0,66		1,8	0,66		1,7	0,65		1,7	0,66
	1,7	0,44		1,7	0,44		1,9	0,65		1,9	0,65		1,8	0,64		1,8	0,65
	1,8	0,43		1,8	0,43		2,0	0,63		2,0	0,63		1,9	0,63		1,9	0,64
	1,9	0,42		1,9	0,42		2,1	0,62		2,1	0,62		2,0	0,61		2,0	0,62
	2,0	0,41		2,0	0,41		2,2	0,57		2,2	0,57		2,1	0,58		2,1	0,60
	2,1	0,40		2,1	0,40		2,3	0,51		2,3	0,51		2,2	0,54		2,2	0,57
	2,2	0,39		2,2	0,36		2,4	0,50		2,4	0,50		2,3	0,48		2,3	0,50
	2,3	0,35		2,3	0,33		2,5	0,46		2,5	0,46		2,4	0,47		2,4	0,49
	2,4	0,34		2,4	0,31		2,6	0,44		2,6	0,44		2,5	0,42		2,5	0,44
	2,5	0,30		2,5	0,28		2,7	0,35		2,7	0,34		2,6	0,39		2,6	0,41
	2,6	0,28		2,6	0,27		2,8	0,33		2,8	0,33		2,7	0,30		2,7	0,32
	2,7	0,23		2,7	0,23		2,9	0,31		2,9	0,32		2,8	0,29		2,8	0,30
	2,8	0,22		2,8	0,23		3,0	0,26		3,0	0,26		2,9	0,28		2,9	0,30
	2,9	0,20		2,9	0,21		3,1	0,23		3,1	0,22		3,0	0,26		3,0	0,26
	3,0	0,19		3,0	0,20		3,2	0,19		3,2	0,18		3,1	0,25		3,1	0,24
	3,1	0,18		3,1	0,19		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,20		3,2	0,19
	3,2	0,17		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,14		3,3	0,15
	3,3	0,13		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,13
	3,4	0,11		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09
	3,5	0,09		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,07		3,9	0,06		3,8	0,08		3,8	0,08
13	0,7	1,13	14	0,7	1,17	15	0,7	1,23	16	0,8	1,13	17	1,0	1,19	18	0,9	1,25
	0,8	1,13		0,8	0,75		0,8	0,68		0,9	0,72		1,1	0,84		1,0	0,92
	0,9	0,66		0,9	0,64		0,9	0,62		1,0	0,62		1,2	0,76		1,1	0,85

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,0	0,56			1,0	0,57			1,0	0,58			1,1	0,56			1,2	0,80
	1,1	0,49			1,1	0,53			1,1	0,56			1,2	0,52			1,3	0,76
	1,2	0,44			1,2	0,50			1,2	0,53			1,3	0,49			1,4	0,72
	1,3	0,41			1,3	0,47			1,3	0,51			1,4	0,47			1,5	0,69
	1,4	0,39			1,4	0,45			1,4	0,49			1,5	0,45			1,6	0,66
	1,5	0,37			1,5	0,44			1,5	0,47			1,6	0,43			1,7	0,63
	1,6	0,35			1,6	0,42			1,6	0,46			1,7	0,42			1,8	0,61
	1,7	0,34			1,7	0,41			1,7	0,44			1,8	0,41			1,9	0,58
	1,8	0,33			1,8	0,39			1,8	0,43			1,9	0,40			2,0	0,56
	1,9	0,32			1,9	0,38			1,9	0,42			2,0	0,39			2,1	0,54
	2,0	0,31			2,0	0,37			2,0	0,40			2,1	0,39			2,2	0,50
	2,1	0,30			2,1	0,36			2,1	0,39			2,2	0,37			2,3	0,48
	2,2	0,25			2,2	0,35			2,2	0,37			2,3	0,35			2,4	0,47
	2,3	0,24			2,3	0,31			2,3	0,35			2,4	0,34			2,5	0,45
	2,4	0,22			2,4	0,30			2,4	0,35			2,5	0,33			2,6	0,42
	2,5	0,22			2,5	0,29			2,5	0,29			2,6	0,29			2,7	0,38
	2,6	0,20			2,6	0,28			2,6	0,28			2,7	0,26			2,8	0,34
	2,7	0,19			2,7	0,24			2,7	0,26			2,8	0,23			2,9	0,31
	2,8	0,15			2,8	0,23			2,8	0,23			2,9	0,19			3,0	0,25
	2,9	0,15			2,9	0,22			2,9	0,22			3,0	0,17			3,1	0,20
	3,0	0,15			3,0	0,20			3,0	0,22			3,1	0,15			3,2	0,18
	3,1	0,13			3,1	0,17			3,1	0,18			3,2	0,15			3,3	0,18
	3,2	0,12			3,2	0,13			3,2	0,15			3,3	0,14			3,4	0,12
	3,3	0,12			3,3	0,12			3,3	0,12			3,4	0,12			3,5	0,10
	3,4	0,12			3,4	0,12			3,4	0,12			3,5	0,08			3,6	0,08
	3,5	0,09			3,5	0,09			3,5	0,08			3,6	0,08			3,7	0,08
	3,6	0,08			3,6	0,09			3,6	0,07			3,7	0,09			3,8	0,08
19	0,8	1,34		20	0,6	1,32		21	0,8	1,06		22	1,0	1,09		23	0,9	1,10
	0,9	0,98			0,7	0,93			0,9	0,64			1,1	0,76			0,8	0,94
	1,0	0,91			0,8	0,87			1,0	0,56			1,2	0,70			1,0	0,90
	1,1	0,86			0,9	0,82			1,1	0,51			1,3	0,66			1,1	0,87
	1,2	0,81			1,0	0,78			1,2	0,48			1,4	0,62			1,2	0,84
	1,3	0,77			1,1	0,73			1,3	0,46			1,5	0,60			1,3	0,81
	1,4	0,73			1,2	0,69			1,4	0,45			1,6	0,58			1,4	0,78
	1,5	0,70			1,3	0,66			1,5	0,44			1,7	0,56			1,5	0,75
	1,6	0,67			1,4	0,63			1,6	0,43			1,8	0,54			1,6	0,73
	1,7	0,64			1,5	0,61			1,7	0,42			1,9	0,53			1,7	0,70
	1,8	0,61			1,6	0,58			1,8	0,41			2,0	0,52			1,8	0,68
	1,9	0,59			1,7	0,56			1,9	0,41			2,1	0,50			1,9	0,65
	2,0	0,57			1,8	0,54			2,0	0,40			2,2	0,42			2,0	0,63
	2,1	0,54			1,9	0,53			2,1	0,40			2,3	0,39			2,1	0,61
	2,2	0,53			2,0	0,51			2,2	0,38			2,4	0,36			2,2	0,58
	2,3	0,48			2,1	0,50			2,3	0,37			2,5	0,35			2,3	0,54
	2,4	0,46			2,2	0,47			2,4	0,34			2,6	0,34			2,4	0,48
	2,5	0,42			2,3	0,45			2,5	0,33			2,7	0,30			2,5	0,45
	2,6	0,39			2,4	0,44			2,6	0,30			2,8	0,28			2,6	0,43
	2,7	0,36			2,5	0,37			2,7	0,27			2,9	0,27			2,7	0,39
	2,8	0,32			2,6	0,33			2,8	0,27			3,0	0,24			2,8	0,35
	2,9	0,29			2,7	0,28			2,9	0,26			3,1	0,23			2,9	0,32
	3,0	0,28			2,8	0,26			3,0	0,22			3,2	0,22			3,0	0,31
	3,1	0,24			2,9	0,22			3,1	0,19			3,3	0,18			3,1	0,29
	3,2	0,19			3,0	0,22			3,2	0,17			3,4	0,15			3,2	0,24
	3,3	0,17			3,1	0,19			3,3	0,14			3,5	0,12			3,3	0,17
	3,4	0,14			3,2	0,17			3,4	0,13			3,6	0,12			3,4	0,11
	3,5	0,09			3,3	0,16			3,5	0,12			3,7	0,11			3,5	0,10
	3,6	0,08			3,4	0,14			3,6	0,10			3,8	0,11			3,6	0,09
	3,7	0,08			3,5	0,08			3,7	0,10			3,9	0,09			3,7	0,08
25	1,0	1,23		26	0,8	1,08		27	1,0	1,11		28	0,9	1,10		29	0,8	1,10
	1,1	0,90			0,9	0,67			1,1	0,77			1,0	0,82			0,9	0,84
	1,2	0,83			1,0	0,57			1,2	0,70			1,1	0,77			1,0	0,80
	1,3	0,78			1,1	0,52			1,3	0,66			1,2	0,74			1,1	0,78
	1,4	0,74			1,2	0,49			1,4	0,62			1,3	0,71			1,2	0,76
	1,5	0,70			1,3	0,47			1,5	0,60			1,4	0,69			1,3	0,74
	1,6	0,67			1,4	0,45			1,6	0,58			1,5	0,67			1,4	0,72
	1,7	0,65			1,5	0,44			1,7	0,56			1,6	0,65			1,5	0,71
	1,8	0,63			1,6	0,43			1,8	0,54			1,7	0,63			1,6	0,69
	1,9	0,60			1,7	0,42			1,9	0,53			1,8	0,62			1,7	0,67
	2,0	0,58			1,8	0,41			2,0	0,51			1,9	0,60			1,8	0,66
	2,1	0,57			1,9	0,40			2,1	0,50			2,0	0,59			1,9	0,64
	2,2	0,55			2,0	0,40			2,2	0,43			2,1	0,57			2,0	0,63
	2,3	0,47			2,1	0,39			2,3	0,41			2,2	0,56			2,1	0,61
	2,4	0,43			2,2	0,37			2,4	0,38			2,3	0,52			2,2	0,59
	2,5	0,39			2,3	0,36			2,5	0,37			2,4	0,51			2,3	0,53
	2,6	0,37			2,4	0,35			2,6	0,34			2,5	0,50			2,4	0,49
	2,7	0,31			2,5	0,31			2,7	0,32			2,6	0,48			2,5	0,48
	2,8	0,30			2,6	0,28			2,8	0,31			2,7	0,41			2,6	0,44
	2,9	0,29			2,7	0,26			2,9	0,30			2,8	0,40			2,7	0,37
	3,0	0,26			2,8	0,24			3,0	0,23			2,9	0,37			2,8	0,36
	3,1	0,21			2,9	0,22			3,1	0,22			3,0	0,29			2,9	0,35
	3,2	0,21			3,0	0,16			3,2	0,19			3,1	0,23			3,0	0,28
	3,3	0,15			3,1	0,15			3,3	0,17			3,2	0,21			3,1	0,25
	3,4	0,14			3,2	0,14			3,4	0,17			3,3	0,21			3,2	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,09		3,3	0,13		3,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,16		3,1	0,21
	3,6	0,08		3,4	0,11		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,14		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,11		3,3	0,18
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,10		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,10		3,5	0,09
31	0,8	1,35	32	0,8	1,25	33	0,8	1,02	34	1,0	0,87	35	1,0	0,94	36	1,0	0,84
	0,9	0,98		0,9	0,94		0,9	0,77		1,1	0,71		1,1	0,74		1,1	0,69
	1,0	0,87		1,0	0,87		1,0	0,75		1,2	0,68		1,2	0,71		1,2	0,66
	1,1	0,79		1,1	0,81		1,1	0,74		1,3	0,66		1,3	0,68		1,3	0,64
	1,2	0,74		1,2	0,77		1,2	0,72		1,4	0,65		1,4	0,67		1,4	0,63
	1,3	0,69		1,3	0,74		1,3	0,71		1,5	0,64		1,5	0,66		1,5	0,62
	1,4	0,65		1,4	0,71		1,4	0,69		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,62
	1,5	0,62		1,5	0,69		1,5	0,68		1,7	0,63		1,7	0,64		1,7	0,61
	1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,67		1,8	0,62		1,8	0,63		1,8	0,61
	1,7	0,57		1,7	0,64		1,7	0,65		1,9	0,62		1,9	0,62		1,9	0,60
	1,8	0,55		1,8	0,62		1,8	0,64		2,0	0,61		2,0	0,62		2,0	0,60
	1,9	0,53		1,9	0,61		1,9	0,63		2,1	0,60		2,1	0,61		2,1	0,59
	2,0	0,51		2,0	0,59		2,0	0,61		2,2	0,57		2,2	0,56		2,2	0,59
	2,1	0,49		2,1	0,55		2,1	0,60		2,3	0,52		2,3	0,51		2,3	0,52
	2,2	0,38		2,2	0,50		2,2	0,55		2,4	0,51		2,4	0,50		2,4	0,45
	2,3	0,34		2,3	0,48		2,3	0,49		2,5	0,50		2,5	0,49		2,5	0,44
	2,4	0,32		2,4	0,45		2,4	0,46		2,6	0,45		2,6	0,44		2,6	0,42
	2,5	0,30		2,5	0,42		2,5	0,45		2,7	0,38		2,7	0,37		2,7	0,34
	2,6	0,29		2,6	0,41		2,6	0,42		2,8	0,35		2,8	0,35		2,8	0,34
	2,7	0,27		2,7	0,35		2,7	0,37		2,9	0,30		2,9	0,30		2,9	0,33
	2,8	0,25		2,8	0,34		2,8	0,35		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,32
	2,9	0,24		2,9	0,33		2,9	0,35		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,28
	3,0	0,23		3,0	0,28		3,0	0,33		3,2	0,17		3,2	0,18		3,2	0,21
	3,1	0,21		3,1	0,26		3,1	0,26		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,22		3,2	0,24		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,18		3,5	0,12		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,14		3,4	0,18		3,4	0,14		3,6	0,10		3,6	0,09		3,6	0,12
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,09
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,12		3,8	0,09		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,12		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,83	38	1,0	0,88	39	1,1	0,87	40	0,8	1,31	41	0,7	1,11	42	0,8	1,26
	1,1	0,70		1,1	0,73		1,2	0,70		0,9	0,99		0,8	0,59		0,9	0,95
	1,2	0,67		1,2	0,69		1,3	0,68		1,0	0,91		0,9	0,52		1,0	0,86
	1,3	0,65		1,3	0,67		1,4	0,66		1,1	0,85		1,0	0,49		1,1	0,80
	1,4	0,64		1,4	0,66		1,5	0,65		1,2	0,80		1,1	0,47		1,2	0,74
	1,5	0,63		1,5	0,65		1,6	0,64		1,3	0,76		1,2	0,46		1,3	0,70
	1,6	0,63		1,6	0,64		1,7	0,63		1,4	0,72		1,3	0,45		1,4	0,66
	1,7	0,62		1,7	0,63		1,8	0,62		1,5	0,68		1,4	0,44		1,5	0,63
	1,8	0,61		1,8	0,63		1,9	0,62		1,6	0,65		1,5	0,43		1,6	0,60
	1,9	0,61		1,9	0,62		2,0	0,61		1,7	0,62		1,6	0,42		1,7	0,57
	2,0	0,60		2,0	0,61		2,1	0,60		1,8	0,59		1,7	0,41		1,8	0,55
	2,1	0,60		2,1	0,60		2,2	0,56		1,9	0,57		1,8	0,40		1,9	0,53
	2,2	0,59		2,2	0,56		2,3	0,50		2,0	0,55		1,9	0,39		2,0	0,51
	2,3	0,52		2,3	0,49		2,4	0,49		2,1	0,52		2,0	0,38		2,1	0,49
	2,4	0,47		2,4	0,47		2,5	0,47		2,2	0,50		2,1	0,37		2,2	0,45
	2,5	0,44		2,5	0,46		2,6	0,44		2,3	0,48		2,2	0,34		2,3	0,42
	2,6	0,43		2,6	0,43		2,7	0,37		2,4	0,46		2,3	0,33		2,4	0,41
	2,7	0,35		2,7	0,37		2,8	0,37		2,5	0,43		2,4	0,32		2,5	0,35
	2,8	0,34		2,8	0,36		2,9	0,34		2,6	0,41		2,5	0,31		2,6	0,31
	2,9	0,33		2,9	0,33		3,0	0,30		2,7	0,33		2,6	0,29		2,7	0,30
	3,0	0,32		3,0	0,29		3,1	0,28		2,8	0,31		2,7	0,24		2,8	0,28
	3,1	0,29		3,1	0,26		3,2	0,17		2,9	0,27		2,8	0,23		2,9	0,27
	3,2	0,22		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,27		2,9	0,21		3,0	0,25
	3,3	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,25		3,0	0,21		3,1	0,21
	3,4	0,18		3,4	0,15		3,5	0,12		3,2	0,21		3,1	0,19		3,2	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,12		3,6	0,10		3,3	0,16		3,2	0,15		3,3	0,18
	3,6	0,12		3,6	0,11		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,11		3,8	0,09		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,9	0,08		3,9	0,08		4,0	0,08		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,14	44	0,7	1,23	45	0,7	1,17	46	0,7	1,14	47	0,6	1,32	48	0,8	1,34
	0,9	1,11		0,8	0,68		0,8	0,75		0,8	1,14		0,7	0,93		0,9	0,98
	1,0	0,96		0,9	0,62		0,9	0,64		0,9	0,66		0,8	0,87		1,0	0,91
	1,1	0,86		1,0	0,59		1,0	0,58		1,0	0,56		0,9	0,83		1,1	0,86
	1,2	0,80		1,1	0,56		1,1	0,53		1,1	0,49		1,0	0,78		1,2	0,81
	1,3	0,75		1,2	0,53		1,2	0,50		1,2	0,45		1,1	0,73		1,3	0,77
	1,4	0,71		1,3	0,51		1,3	0,48		1,3	0,41		1,2	0,70		1,4	0,73
	1,5	0,68		1,4	0,49		1,4	0,45		1,4	0,39		1,3	0,66		1,5	0,70
	1,6	0,66		1,5	0,47		1,5	0,44		1,5	0,37		1,4	0,63		1,6	0,67
	1,7	0,64		1,6	0,46		1,6	0,42		1,6	0,35		1,5	0,61		1,7	0,64
	1,8	0,61		1,7	0,44		1,7	0,41		1,7	0,34		1,6	0,58		1,8	0,61
	1,9	0,60		1,8	0,43		1,8	0,39		1,8	0,33		1,7	0,56		1,9	0,59
	2,0	0,58		1,9	0,42		1,9	0,38		1,9	0,32		1,8	0,54		2,0	0,57
	2,1	0,56		2,0	0,40		2,0	0,37		2,0	0,31		1,9	0,53		2,1	0,55
	2,2	0,53		2,1	0,39		2,1	0,36		2,1	0,31		2,0	0,51		2,2	0,53
	2,3	0,45		2,2	0,38		2,2	0,35		2,2	0,25		2,1	0,50		2,3	0,48

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,44		2,3	0,35		2,3	0,31		2,3	0,25		2,2	0,47		2,4	0,46
	2,5	0,41		2,4	0,35		2,4	0,30		2,4	0,22		2,3	0,45		2,5	0,42
	2,6	0,38		2,5	0,29		2,5	0,29		2,5	0,22		2,4	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,32		2,6	0,28		2,6	0,28		2,6	0,21		2,5	0,37		2,7	0,36
	2,8	0,30		2,7	0,26		2,7	0,24		2,7	0,19		2,6	0,33		2,8	0,33
	2,9	0,29		2,8	0,23		2,8	0,23		2,8	0,15		2,7	0,29		2,9	0,28
	3,0	0,25		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,15		2,8	0,26		3,0	0,28
	3,1	0,23		3,0	0,22		3,0	0,20		3,0	0,15		2,9	0,22		3,1	0,24
	3,2	0,20		3,1	0,18		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,22		3,2	0,19
	3,3	0,14		3,2	0,15		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,19		3,3	0,17
	3,4	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,17		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,14		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08
49	0,9	1,26	50	1,0	1,20	51	0,8	1,14	52	1,0	1,23	53	0,8	1,22	54	0,9	1,11
	1,0	0,92		1,1	0,84		0,9	0,72		1,1	0,90		0,9	0,93		1,0	0,82
	1,1	0,85		1,2	0,76		1,0	0,62		1,2	0,83		1,0	0,89		1,1	0,78
	1,2	0,80		1,3	0,70		1,1	0,56		1,3	0,78		1,1	0,86		1,2	0,75
	1,3	0,76		1,4	0,66		1,2	0,52		1,4	0,74		1,2	0,84		1,3	0,73
	1,4	0,72		1,5	0,62		1,3	0,49		1,5	0,70		1,3	0,81		1,4	0,71
	1,5	0,69		1,6	0,59		1,4	0,47		1,6	0,67		1,4	0,78		1,5	0,69
	1,6	0,66		1,7	0,56		1,5	0,45		1,7	0,65		1,5	0,75		1,6	0,67
	1,7	0,63		1,8	0,54		1,6	0,44		1,8	0,63		1,6	0,73		1,7	0,65
	1,8	0,61		1,9	0,52		1,7	0,42		1,9	0,60		1,7	0,70		1,8	0,63
	1,9	0,58		2,0	0,50		1,8	0,41		2,0	0,59		1,8	0,68		1,9	0,62
	2,0	0,56		2,1	0,49		1,9	0,40		2,1	0,57		1,9	0,66		2,0	0,60
	2,1	0,54		2,2	0,40		2,0	0,40		2,2	0,55		2,0	0,63		2,1	0,58
	2,2	0,50		2,3	0,35		2,1	0,39		2,3	0,47		2,1	0,61		2,2	0,57
	2,3	0,48		2,4	0,34		2,2	0,37		2,4	0,43		2,2	0,58		2,3	0,54
	2,4	0,47		2,5	0,32		2,3	0,35		2,5	0,39		2,3	0,55		2,4	0,48
	2,5	0,45		2,6	0,31		2,4	0,34		2,6	0,37		2,4	0,49		2,5	0,46
	2,6	0,43		2,7	0,26		2,5	0,33		2,7	0,31		2,5	0,45		2,6	0,45
	2,7	0,38		2,8	0,26		2,6	0,29		2,8	0,30		2,6	0,42		2,7	0,43
	2,8	0,34		2,9	0,23		2,7	0,26		2,9	0,29		2,7	0,38		2,8	0,41
	2,9	0,31		3,0	0,22		2,8	0,22		3,0	0,26		2,8	0,35		2,9	0,40
	3,0	0,25		3,1	0,21		2,9	0,19		3,1	0,21		2,9	0,32		3,0	0,32
	3,1	0,20		3,2	0,18		3,0	0,17		3,2	0,21		3,0	0,30		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,3	0,18		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,29		3,2	0,19
	3,3	0,18		3,4	0,14		3,2	0,15		3,4	0,14		3,2	0,24		3,3	0,15
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,15		3,5	0,09		3,3	0,17		3,4	0,14
	3,5	0,10		3,6	0,10		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,07		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,07		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,09	56	0,8	1,07	57	0,6	1,25	58	0,8	1,11	59	0,9	1,07	60	0,9	1,12
	1,1	0,76		0,9	0,65		0,7	0,98		0,9	0,85		1,0	0,80		1,0	1,12
	1,2	0,70		1,0	0,56		0,8	0,96		1,0	0,82		1,1	0,76		1,1	0,77
	1,3	0,66		1,1	0,51		0,9	0,93		1,1	0,79		1,2	0,73		1,2	0,70
	1,4	0,63		1,2	0,48		1,0	0,89		1,2	0,77		1,3	0,71		1,3	0,66
	1,5	0,60		1,3	0,46		1,1	0,85		1,3	0,75		1,4	0,69		1,4	0,62
	1,6	0,58		1,4	0,45		1,2	0,82		1,4	0,73		1,5	0,67		1,5	0,59
	1,7	0,56		1,5	0,44		1,3	0,78		1,5	0,72		1,6	0,65		1,6	0,57
	1,8	0,55		1,6	0,43		1,4	0,76		1,6	0,70		1,7	0,64		1,7	0,55
	1,9	0,53		1,7	0,42		1,5	0,73		1,7	0,68		1,8	0,62		1,8	0,54
	2,0	0,52		1,8	0,41		1,6	0,70		1,8	0,66		1,9	0,60		1,9	0,52
	2,1	0,51		1,9	0,41		1,7	0,68		1,9	0,65		2,0	0,59		2,0	0,51
	2,2	0,41		2,0	0,40		1,8	0,66		2,0	0,63		2,1	0,57		2,1	0,50
	2,3	0,38		2,1	0,40		1,9	0,64		2,1	0,62		2,2	0,56		2,2	0,41
	2,4	0,35		2,2	0,38		2,0	0,62		2,2	0,60		2,3	0,53		2,3	0,40
	2,5	0,34		2,3	0,37		2,1	0,61		2,3	0,54		2,4	0,51		2,4	0,37
	2,6	0,33		2,4	0,35		2,2	0,56		2,4	0,50		2,5	0,50		2,5	0,36
	2,7	0,30		2,5	0,34		2,3	0,53		2,5	0,48		2,6	0,48		2,6	0,33
	2,8	0,28		2,6	0,31		2,4	0,49		2,6	0,44		2,7	0,42		2,7	0,32
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,5	0,39		2,7	0,37		2,8	0,41		2,8	0,32
	3,0	0,24		2,8	0,26		2,6	0,37		2,8	0,36		2,9	0,38		2,9	0,30
	3,1	0,23		2,9	0,25		2,7	0,31		2,9	0,35		3,0	0,30		3,0	0,23
	3,2	0,22		3,0	0,22		2,8	0,29		3,0	0,28		3,1	0,24		3,1	0,20
	3,3	0,18		3,1	0,19		2,9	0,28		3,1	0,25		3,2	0,21		3,2	0,18
	3,4	0,15		3,2	0,16		3,0	0,25		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,21		3,3	0,17		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,12		3,3	0,18		3,5	0,11		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,11		3,7	0,11
	3,9	0,09		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,10		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,11	62	0,8	1,10	63	0,9	1,19	64	1,0	1,16	65	0,8	1,01	66	0,8	1,13
	0,9	0,69		0,9	0,80		1,0	0,87		1,1	0,80		0,9	0,75		0,9	0,85
	1,0	0,60		1,0	0,78		1,1	0,81		1,2	0,72		1,0	0,73		1,0	0,81
	1,1	0,54		1,1	0,76		1,2	0,76		1,3	0,67		1,1	0,71		1,1	0,78
	1,2	0,50		1,2	0,74		1,3	0,73		1,4	0,63		1,2	0,70		1,2	0,76
	1,3	0,47		1,3	0,72		1,4	0,70		1,5	0,60		1,3	0,69		1,3	0,73
	1,4	0,45		1,4	0,71		1,5	0,68		1,6	0,57		1,4	0,68		1,4	0,71

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,44		1,5	0,69		1,6	0,66		1,7	0,55		1,5	0,67		1,5	0,70
	1,6	0,43		1,6	0,68		1,7	0,64		1,8	0,53		1,6	0,66		1,6	0,68
	1,7	0,42		1,7	0,66		1,8	0,62		1,9	0,51		1,7	0,65		1,7	0,66
	1,8	0,41		1,8	0,65		1,9	0,60		2,0	0,49		1,8	0,63		1,8	0,65
	1,9	0,40		1,9	0,63		2,0	0,59		2,1	0,48		1,9	0,62		1,9	0,63
	2,0	0,39		2,0	0,62		2,1	0,54		2,2	0,36		2,0	0,61		2,0	0,62
	2,1	0,38		2,1	0,61		2,2	0,49		2,3	0,32		2,1	0,60		2,1	0,61
	2,2	0,38		2,2	0,56		2,3	0,48		2,4	0,31		2,2	0,55		2,2	0,57
	2,3	0,37		2,3	0,50		2,4	0,45		2,5	0,28		2,3	0,54		2,3	0,56
	2,4	0,36		2,4	0,46		2,5	0,41		2,6	0,27		2,4	0,51		2,4	0,53
	2,5	0,31		2,5	0,45		2,6	0,40		2,7	0,25		2,5	0,48		2,5	0,48
	2,6	0,28		2,6	0,42		2,7	0,34		2,8	0,24		2,6	0,46		2,6	0,45
	2,7	0,26		2,7	0,38		2,8	0,33		2,9	0,23		2,7	0,41		2,7	0,38
	2,8	0,21		2,8	0,36		2,9	0,32		3,0	0,22		2,8	0,37		2,8	0,35
	2,9	0,20		2,9	0,36		3,0	0,28		3,1	0,21		2,9	0,36		2,9	0,34
	3,0	0,15		3,0	0,34		3,1	0,26		3,2	0,19		3,0	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,15		3,1	0,26		3,2	0,23		3,3	0,16		3,1	0,28		3,1	0,25
	3,2	0,15		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,25		3,2	0,22
	3,3	0,15		3,3	0,19		3,4	0,17		3,5	0,10		3,3	0,20		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,13		3,6	0,09		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,5	0,08		3,5	0,13		3,6	0,13		3,7	0,09		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,6	0,08		3,6	0,12		3,7	0,12		3,8	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,13	68	0,7	1,17	69	0,7	1,14	70	0,7	1,15	71	0,7	1,34	72	0,6	1,88
	0,9	0,84		0,8	0,77		0,8	0,80		0,8	0,80		0,8	0,97		0,7	1,26
	1,0	0,81		0,9	0,80		0,9	0,77		0,9	0,77		0,9	0,92		0,8	1,08
	1,1	0,79		1,0	0,81		1,0	0,76		1,0	0,76		1,0	0,88		0,9	0,96
	1,2	0,77		1,1	0,81		1,1	0,75		1,1	0,75		1,1	0,85		1,0	0,86
	1,3	0,75		1,2	0,80		1,2	0,73		1,2	0,74		1,2	0,81		1,1	0,79
	1,4	0,73		1,3	0,78		1,3	0,72		1,3	0,73		1,3	0,78		1,2	0,73
	1,5	0,72		1,4	0,76		1,4	0,70		1,4	0,71		1,4	0,75		1,3	0,68
	1,6	0,70		1,5	0,73		1,5	0,68		1,5	0,69		1,5	0,71		1,4	0,65
	1,7	0,68		1,6	0,71		1,6	0,66		1,6	0,67		1,6	0,69		1,5	0,61
	1,8	0,66		1,7	0,69		1,7	0,65		1,7	0,65		1,7	0,66		1,6	0,58
	1,9	0,64		1,8	0,66		1,8	0,63		1,8	0,63		1,8	0,63		1,7	0,56
	2,0	0,63		1,9	0,64		1,9	0,61		1,9	0,61		1,9	0,61		1,8	0,53
	2,1	0,61		2,0	0,62		2,0	0,59		2,0	0,59		2,0	0,59		1,9	0,51
	2,2	0,56		2,1	0,60		2,1	0,58		2,1	0,58		2,1	0,56		2,0	0,49
	2,3	0,53		2,2	0,55		2,2	0,54		2,2	0,54		2,2	0,52		2,1	0,48
	2,4	0,50		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,52		2,3	0,48		2,2	0,43
	2,5	0,47		2,4	0,49		2,4	0,47		2,4	0,50		2,4	0,42		2,3	0,40
	2,6	0,45		2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,46		2,5	0,40		2,4	0,37
	2,7	0,39		2,6	0,37		2,6	0,42		2,6	0,44		2,6	0,38		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,7	0,35		2,7	0,39		2,7	0,40		2,7	0,37		2,6	0,31
	2,9	0,30		2,8	0,34		2,8	0,37		2,8	0,39		2,8	0,36		2,7	0,29
	3,0	0,26		2,9	0,33		2,9	0,35		2,9	0,33		2,9	0,35		2,8	0,25
	3,1	0,26		3,0	0,29		3,0	0,29		3,0	0,30		3,0	0,29		2,9	0,21
	3,2	0,24		3,1	0,27		3,1	0,23		3,1	0,26		3,1	0,21		3,0	0,21
	3,3	0,17		3,2	0,24		3,2	0,21		3,2	0,19		3,2	0,20		3,1	0,21
	3,4	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,20
	3,5	0,10		3,4	0,12		3,4	0,14		3,4	0,12		3,4	0,15		3,3	0,17
	3,6	0,09		3,5	0,10		3,5	0,11		3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,13
	3,7	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,10		3,6	0,09		3,5	0,10
73	0,6	1,56	74	0,6	1,39	75	0,5	1,21	76	0,8	1,13	77	1,0	1,20	78	0,8	1,29
	0,7	1,02		0,7	0,84		0,6	0,63		0,9	1,10		1,1	0,86		0,9	0,98
	0,8	0,91		0,8	0,75		0,7	0,57		1,0	0,94		1,2	0,79		1,0	0,88
	0,9	0,84		0,9	0,70		0,8	0,56		1,1	0,84		1,3	0,74		1,1	0,81
	1,0	0,78		1,0	0,67		0,9	0,56		1,2	0,78		1,4	0,69		1,2	0,75
	1,1	0,73		1,1	0,64		1,0	0,55		1,3	0,74		1,5	0,66		1,3	0,71
	1,2	0,68		1,2	0,61		1,1	0,55		1,4	0,70		1,6	0,63		1,4	0,66
	1,3	0,64		1,3	0,58		1,2	0,53		1,5	0,67		1,7	0,60		1,5	0,63
	1,4	0,61		1,4	0,56		1,3	0,52		1,6	0,65		1,8	0,57		1,6	0,60
	1,5	0,58		1,5	0,54		1,4	0,50		1,7	0,63		1,9	0,55		1,7	0,57
	1,6	0,56		1,6	0,52		1,5	0,48		1,8	0,61		2,0	0,53		1,8	0,54
	1,7	0,53		1,7	0,50		1,6	0,47		1,9	0,59		2,1	0,51		1,9	0,52
	1,8	0,51		1,8	0,48		1,7	0,45		2,0	0,57		2,2	0,49		2,0	0,50
	1,9	0,49		1,9	0,46		1,8	0,43		2,1	0,55		2,3	0,47		2,1	0,48
	2,0	0,47		2,0	0,44		1,9	0,42		2,2	0,54		2,4	0,46		2,2	0,44
	2,1	0,46		2,1	0,43		2,0	0,41		2,3	0,46		2,5	0,43		2,3	0,43
	2,2	0,39		2,2	0,38		2,1	0,39		2,4	0,42		2,6	0,41		2,4	0,40
	2,3	0,38		2,3	0,36		2,2	0,31		2,5	0,41		2,7	0,32		2,5	0,33
	2,4	0,35		2,4	0,33		2,3	0,30		2,6	0,37		2,8	0,31		2,6	0,29
	2,5	0,32		2,5	0,30		2,4	0,29		2,7	0,32		2,9	0,26		2,7	0,28
	2,6	0,31		2,6	0,29		2,5	0,28		2,8	0,31		3,0	0,25		2,8	0,26
	2,7	0,28		2,7	0,29		2,6	0,27		2,9	0,29		3,1	0,23		2,9	0,26
	2,8	0,27		2,8	0,25		2,7	0,24		3,0	0,25		3,2	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,26		2,9	0,25		2,8	0,23		3,1	0,24		3,3	0,14		3,1	0,22
	3,0	0,24		3,0	0,22		2,9	0,23		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,21
	3,1	0,16		3,1	0,19		3,0	0,22		3,3	0,14		3,5	0,09		3,3	0,20
	3,2	0,16		3,2	0,19		3,1	0,21		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,16		3,3	0,12		3,2	0,17		3,5	0,09		3,7	0,09		3,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,11		3,3	0,15		3,6	0,08		3,8	0,09		3,6	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,08
79	0,7	1,11	80	1,0	1,05	81	0,8	0,94	82	0,7	1,28						
	0,8	0,59		1,1	0,78		0,9	0,78		0,8	0,98						
	0,9	0,52		1,2	0,75		1,0	0,75		0,9	0,89						
	1,0	0,49		1,3	0,72		1,1	0,73		1,0	0,83						
	1,1	0,47		1,4	0,70		1,2	0,71		1,1	0,78						
	1,2	0,46		1,5	0,69		1,3	0,70		1,2	0,75						
	1,3	0,45		1,6	0,67		1,4	0,69		1,3	0,72						
	1,4	0,44		1,7	0,65		1,5	0,68		1,4	0,70						
	1,5	0,43		1,8	0,63		1,6	0,66		1,5	0,68						
	1,6	0,42		1,9	0,62		1,7	0,65		1,6	0,67						
	1,7	0,40		2,0	0,60		1,8	0,64		1,7	0,66						
	1,8	0,39		2,1	0,59		1,9	0,62		1,8	0,64						
	1,9	0,38		2,2	0,57		2,0	0,61		1,9	0,63						
	2,0	0,37		2,3	0,56		2,1	0,60		2,0	0,62						
	2,1	0,36		2,4	0,50		2,2	0,53		2,1	0,61						
	2,2	0,33		2,5	0,47		2,3	0,49		2,2	0,60						
	2,3	0,32		2,6	0,46		2,4	0,48		2,3	0,57						
	2,4	0,31		2,7	0,44		2,5	0,46		2,4	0,54						
	2,5	0,30		2,8	0,38		2,6	0,43		2,5	0,49						
	2,6	0,29		2,9	0,32		2,7	0,41		2,6	0,45						
	2,7	0,24		3,0	0,28		2,8	0,39		2,7	0,40						
	2,8	0,23		3,1	0,27		2,9	0,34		2,8	0,36						
	2,9	0,21		3,2	0,19		3,0	0,34		2,9	0,28						
	3,0	0,21		3,3	0,13		3,1	0,29		3,0	0,27						
	3,1	0,20		3,4	0,13		3,2	0,26		3,1	0,26						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,19		3,2	0,22						
	3,3	0,12		3,6	0,10		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,10		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,13		3,5	0,12						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 13

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,02	2	0,4	1,02	3	0,7	1,05	4	0,7	1,04	5	0,8	1,09	6	0,8	1,12
	0,5	1,02		0,5	1,01		0,8	0,49		0,8	0,49		0,9	0,70		0,9	0,67
	0,6	1,00		0,6	1,01		0,9	0,40		0,9	0,40		1,0	0,61		1,0	0,59
	0,7	0,99		0,7	0,99		1,0	0,35		1,0	0,35		1,1	0,55		1,1	0,54
	0,8	0,97		0,8	0,98		1,1	0,31		1,1	0,31		1,2	0,51		1,2	0,51
	0,9	0,95		0,9	0,59		1,2	0,29		1,2	0,29		1,3	0,49		1,3	0,48
	1,0	0,55		1,0	0,47		1,3	0,27		1,3	0,27		1,4	0,47		1,4	0,46
	1,1	0,45		1,1	0,40		1,4	0,26		1,4	0,26		1,5	0,45		1,5	0,45
	1,2	0,39		1,2	0,35		1,5	0,25		1,5	0,25		1,6	0,44		1,6	0,44
	1,3	0,35		1,3	0,32		1,6	0,24		1,6	0,24		1,7	0,42		1,7	0,43
	1,4	0,32		1,4	0,30		1,7	0,24		1,7	0,24		1,8	0,41		1,8	0,42
	1,5	0,30		1,5	0,29		1,8	0,24		1,8	0,23		1,9	0,40		1,9	0,41
	1,6	0,29		1,6	0,28		1,9	0,23		1,9	0,23		2,0	0,39		2,0	0,40
	1,7	0,27		1,7	0,27		2,0	0,23		2,0	0,23		2,1	0,39		2,1	0,39
	1,8	0,26		1,8	0,26		2,1	0,23		2,1	0,23		2,2	0,38		2,2	0,35
	1,9	0,26		1,9	0,26		2,2	0,20		2,2	0,20		2,3	0,35		2,3	0,32
	2,0	0,25		2,0	0,25		2,3	0,17		2,3	0,17		2,4	0,34		2,4	0,30
	2,1	0,25		2,1	0,25		2,4	0,16		2,4	0,16		2,5	0,31		2,5	0,27
	2,2	0,20		2,2	0,21		2,5	0,16		2,5	0,16		2,6	0,29		2,6	0,26
	2,3	0,19		2,3	0,20		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,23		2,7	0,23
	2,4	0,19		2,4	0,20		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,22
	2,5	0,19		2,5	0,19		2,8	0,13		2,8	0,13		2,9	0,21		2,9	0,20
	2,6	0,17		2,6	0,18		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,19
	2,7	0,14		2,7	0,15		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,17		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,10		3,2	0,10		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,09	8	0,8	1,12	9	1,0	1,03	10	1,0	1,03	11	0,9	0,96	12	0,9	0,99
	0,9	0,70		0,9	0,67		1,1	0,80		1,1	0,81		1,0	0,87		1,0	0,86
	1,0	0,60		1,0	0,59		1,2	0,76		1,2	0,76		1,1	0,79		1,1	0,79
	1,1	0,55		1,1	0,54		1,3	0,73		1,3	0,73		1,2	0,74		1,2	0,74
	1,2	0,51		1,2	0,51		1,4	0,71		1,4	0,71		1,3	0,70		1,3	0,71
	1,3	0,48		1,3	0,48		1,5	0,69		1,5	0,69		1,4	0,68		1,4	0,69
	1,4	0,47		1,4	0,46		1,6	0,67		1,6	0,67		1,5	0,66		1,5	0,68
	1,5	0,45		1,5	0,45		1,7	0,66		1,7	0,66		1,6	0,65		1,6	0,66
	1,6	0,44		1,6	0,44		1,8	0,64		1,8	0,64		1,7	0,63		1,7	0,65
	1,7	0,43		1,7	0,43		1,9	0,63		1,9	0,63		1,8	0,62		1,8	0,63
	1,8	0,41		1,8	0,42		2,0	0,62		2,0	0,61		1,9	0,61		1,9	0,62
	1,9	0,41		1,9	0,41		2,1	0,60		2,1	0,60		2,0	0,60		2,0	0,61
	2,0	0,40		2,0	0,40		2,2	0,55		2,2	0,55		2,1	0,57		2,1	0,58
	2,1	0,39		2,1	0,39		2,3	0,50		2,3	0,50		2,2	0,53		2,2	0,55
	2,2	0,38		2,2	0,35		2,4	0,49		2,4	0,49		2,3	0,46		2,3	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 13

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,34		2,3	0,32		2,5	0,45		2,5	0,45		2,4	0,45		2,4	0,47
	2,4	0,33		2,4	0,30		2,6	0,43		2,6	0,43		2,5	0,41		2,5	0,43
	2,5	0,29		2,5	0,27		2,7	0,34		2,7	0,33		2,6	0,38		2,6	0,40
	2,6	0,27		2,6	0,26		2,8	0,32		2,8	0,32		2,7	0,29		2,7	0,31
	2,7	0,22		2,7	0,22		2,9	0,31		2,9	0,31		2,8	0,28		2,8	0,30
	2,8	0,21		2,8	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25		2,9	0,27		2,9	0,29
	2,9	0,20		2,9	0,20		3,1	0,22		3,1	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25
	3,0	0,18		3,0	0,19		3,2	0,18		3,2	0,18		3,1	0,24		3,1	0,24
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,20		3,2	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,08		3,8	0,08
13	0,7	1,10	14	0,7	1,13	15	0,7	1,19	16	0,8	1,10	17	1,0	1,16	18	0,9	1,22
	0,8	1,10		0,8	0,72		0,8	0,66		0,9	0,70		1,1	0,81		1,0	0,89
	0,9	0,64		0,9	0,62		0,9	0,60		1,0	0,60		1,2	0,74		1,1	0,83
	1,0	0,54		1,0	0,56		1,0	0,57		1,1	0,54		1,3	0,68		1,2	0,78
	1,1	0,47		1,1	0,52		1,1	0,54		1,2	0,50		1,4	0,64		1,3	0,74
	1,2	0,43		1,2	0,48		1,2	0,51		1,3	0,47		1,5	0,60		1,4	0,70
	1,3	0,40		1,3	0,46		1,3	0,49		1,4	0,45		1,6	0,57		1,5	0,67
	1,4	0,37		1,4	0,44		1,4	0,48		1,5	0,44		1,7	0,55		1,6	0,64
	1,5	0,36		1,5	0,42		1,5	0,46		1,6	0,42		1,8	0,52		1,7	0,61
	1,6	0,34		1,6	0,41		1,6	0,44		1,7	0,41		1,9	0,50		1,8	0,59
	1,7	0,33		1,7	0,39		1,7	0,43		1,8	0,40		2,0	0,49		1,9	0,57
	1,8	0,32		1,8	0,38		1,8	0,42		1,9	0,39		2,1	0,47		2,0	0,55
	1,9	0,31		1,9	0,37		1,9	0,40		2,0	0,38		2,2	0,39		2,1	0,53
	2,0	0,30		2,0	0,36		2,0	0,39		2,1	0,37		2,3	0,34		2,2	0,49
	2,1	0,30		2,1	0,35		2,1	0,38		2,2	0,36		2,4	0,33		2,3	0,47
	2,2	0,24		2,2	0,34		2,2	0,36		2,3	0,34		2,5	0,31		2,4	0,45
	2,3	0,24		2,3	0,30		2,3	0,34		2,4	0,33		2,6	0,30		2,5	0,44
	2,4	0,21		2,4	0,29		2,4	0,34		2,5	0,32		2,7	0,25		2,6	0,41
	2,5	0,21		2,5	0,28		2,5	0,28		2,6	0,28		2,8	0,25		2,7	0,37
	2,6	0,20		2,6	0,27		2,6	0,27		2,7	0,25		2,9	0,22		2,8	0,33
	2,7	0,18		2,7	0,23		2,7	0,25		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,30
	2,8	0,15		2,8	0,23		2,8	0,22		2,9	0,18		3,1	0,21		3,0	0,24
	2,9	0,15		2,9	0,21		2,9	0,22		3,0	0,17		3,2	0,17		3,1	0,19
	3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,21		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,17		3,1	0,17		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,18
	3,2	0,12		3,2	0,13		3,2	0,14		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,4	0,12		3,4	0,12		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,30	20	0,6	1,28	21	0,8	1,03	22	1,0	1,06	23	0,9	1,07	24	0,8	1,19
	0,9	0,95		0,7	0,90		0,9	0,63		1,1	0,74		1,0	0,79		0,9	0,91
	1,0	0,88		0,8	0,85		1,0	0,54		1,2	0,68		1,1	0,75		1,0	0,87
	1,1	0,83		0,9	0,80		1,1	0,49		1,3	0,64		1,2	0,72		1,1	0,84
	1,2	0,79		1,0	0,75		1,2	0,47		1,4	0,61		1,3	0,70		1,2	0,81
	1,3	0,75		1,1	0,71		1,3	0,45		1,5	0,58		1,4	0,68		1,3	0,79
	1,4	0,71		1,2	0,67		1,4	0,43		1,6	0,56		1,5	0,67		1,4	0,76
	1,5	0,68		1,3	0,64		1,5	0,42		1,7	0,54		1,6	0,65		1,5	0,73
	1,6	0,65		1,4	0,61		1,6	0,42		1,8	0,53		1,7	0,63		1,6	0,71
	1,7	0,62		1,5	0,59		1,7	0,41		1,9	0,51		1,8	0,61		1,7	0,68
	1,8	0,59		1,6	0,57		1,8	0,40		2,0	0,50		1,9	0,60		1,8	0,66
	1,9	0,57		1,7	0,55		1,9	0,40		2,1	0,49		2,0	0,58		1,9	0,64
	2,0	0,55		1,8	0,53		2,0	0,39		2,2	0,41		2,1	0,56		2,0	0,62
	2,1	0,53		1,9	0,51		2,1	0,39		2,3	0,38		2,2	0,55		2,1	0,60
	2,2	0,51		2,0	0,50		2,2	0,37		2,4	0,35		2,3	0,52		2,2	0,56
	2,3	0,47		2,1	0,48		2,3	0,36		2,5	0,34		2,4	0,45		2,3	0,53
	2,4	0,45		2,2	0,45		2,4	0,33		2,6	0,33		2,5	0,44		2,4	0,47
	2,5	0,40		2,3	0,44		2,5	0,32		2,7	0,29		2,6	0,43		2,5	0,44
	2,6	0,38		2,4	0,43		2,6	0,30		2,8	0,27		2,7	0,41		2,6	0,42
	2,7	0,35		2,5	0,36		2,7	0,26		2,9	0,26		2,8	0,40		2,7	0,38
	2,8	0,32		2,6	0,32		2,8	0,26		3,0	0,24		2,9	0,39		2,8	0,34
	2,9	0,28		2,7	0,28		2,9	0,25		3,1	0,22		3,0	0,31		2,9	0,32
	3,0	0,27		2,8	0,25		3,0	0,21		3,2	0,21		3,1	0,22		3,0	0,30
	3,1	0,24		2,9	0,21		3,1	0,19		3,3	0,18		3,2	0,19		3,1	0,28
	3,2	0,19		3,0	0,21		3,2	0,16		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,23
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,13		3,3	0,16
	3,4	0,13		3,2	0,16		3,4	0,13		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,5	0,08		3,3	0,16		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,13		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,20	26	0,8	1,05	27	1,0	1,08	28	0,9	1,07	29	0,8	1,07	30	0,6	1,21
	1,1	0,87		0,9	0,65		1,1	0,75		1,0	0,80		0,9	0,82		0,7	0,96
	1,2	0,81		1,0	0,56		1,2	0,68		1,1	0,75		1,0	0,78		0,8	0,94
	1,3	0,76		1,1	0,51		1,3	0,64		1,2	0,72		1,1	0,76		0,9	0,91
	1,4	0,72		1,2	0,48		1,4	0,61		1,3	0,69		1,2	0,74		1,0	0,87
	1,5	0,68		1,3	0,45		1,5	0,58		1,4	0,67		1,3	0,72		1,1	0,83

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 13

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,66		1,4	0,44		1,6	0,56		1,5	0,65		1,4	0,70		1,2	0,80
	1,7	0,63		1,5	0,43		1,7	0,54		1,6	0,63		1,5	0,69		1,3	0,77
	1,8	0,61		1,6	0,42		1,8	0,53		1,7	0,62		1,6	0,67		1,4	0,74
	1,9	0,59		1,7	0,41		1,9	0,51		1,8	0,60		1,7	0,66		1,5	0,71
	2,0	0,57		1,8	0,40		2,0	0,50		1,9	0,59		1,8	0,64		1,6	0,69
	2,1	0,55		1,9	0,39		2,1	0,49		2,0	0,57		1,9	0,63		1,7	0,66
	2,2	0,53		2,0	0,39		2,2	0,42		2,1	0,56		2,0	0,61		1,8	0,64
	2,3	0,45		2,1	0,38		2,3	0,40		2,2	0,54		2,1	0,60		1,9	0,62
	2,4	0,41		2,2	0,36		2,4	0,37		2,3	0,51		2,2	0,57		2,0	0,61
	2,5	0,38		2,3	0,35		2,5	0,35		2,4	0,50		2,3	0,51		2,1	0,59
	2,6	0,36		2,4	0,34		2,6	0,33		2,5	0,48		2,4	0,48		2,2	0,54
	2,7	0,30		2,5	0,30		2,7	0,31		2,6	0,46		2,5	0,47		2,3	0,52
	2,8	0,29		2,6	0,27		2,8	0,30		2,7	0,40		2,6	0,43		2,4	0,48
	2,9	0,28		2,7	0,25		2,9	0,29		2,8	0,39		2,7	0,36		2,5	0,39
	3,0	0,26		2,8	0,23		3,0	0,23		2,9	0,36		2,8	0,35		2,6	0,36
	3,1	0,21		2,9	0,22		3,1	0,21		3,0	0,29		2,9	0,34		2,7	0,30
	3,2	0,20		3,0	0,15		3,2	0,18		3,1	0,22		3,0	0,27		2,8	0,28
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,20		3,1	0,24		2,9	0,28
	3,4	0,14		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,20		3,2	0,21		3,0	0,24
	3,5	0,08		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16		3,1	0,20
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,31	32	0,8	1,22	33	0,8	0,99	34	1,0	0,85	35	1,0	0,92	36	1,0	0,82
	0,9	0,95		0,9	0,91		0,9	0,75		1,1	0,70		1,1	0,72		1,1	0,67
	1,0	0,84		1,0	0,84		1,0	0,73		1,2	0,66		1,2	0,69		1,2	0,64
	1,1	0,77		1,1	0,79		1,1	0,72		1,3	0,65		1,3	0,67		1,3	0,63
	1,2	0,72		1,2	0,75		1,2	0,70		1,4	0,64		1,4	0,65		1,4	0,62
	1,3	0,67		1,3	0,72		1,3	0,69		1,5	0,63		1,5	0,64		1,5	0,61
	1,4	0,63		1,4	0,69		1,4	0,68		1,6	0,62		1,6	0,63		1,6	0,60
	1,5	0,60		1,5	0,67		1,5	0,66		1,7	0,61		1,7	0,62		1,7	0,60
	1,6	0,58		1,6	0,65		1,6	0,65		1,8	0,61		1,8	0,62		1,8	0,59
	1,7	0,55		1,7	0,63		1,7	0,64		1,9	0,60		1,9	0,61		1,9	0,59
	1,8	0,53		1,8	0,61		1,8	0,62		2,0	0,59		2,0	0,60		2,0	0,58
	1,9	0,51		1,9	0,59		1,9	0,61		2,1	0,59		2,1	0,59		2,1	0,58
	2,0	0,49		2,0	0,58		2,0	0,60		2,2	0,55		2,2	0,54		2,2	0,57
	2,1	0,48		2,1	0,53		2,1	0,59		2,3	0,50		2,3	0,50		2,3	0,51
	2,2	0,37		2,2	0,49		2,2	0,53		2,4	0,49		2,4	0,49		2,4	0,44
	2,3	0,33		2,3	0,47		2,3	0,48		2,5	0,48		2,5	0,48		2,5	0,43
	2,4	0,32		2,4	0,43		2,4	0,45		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,5	0,29		2,5	0,41		2,5	0,44		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,34
	2,6	0,28		2,6	0,40		2,6	0,40		2,8	0,34		2,8	0,34		2,8	0,33
	2,7	0,26		2,7	0,34		2,7	0,36		2,9	0,29		2,9	0,29		2,9	0,32
	2,8	0,24		2,8	0,33		2,8	0,34		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,31
	2,9	0,24		2,9	0,32		2,9	0,34		3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,27
	3,0	0,22		3,0	0,27		3,0	0,32		3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,25		3,1	0,25		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,21		3,2	0,23		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,16		3,3	0,18		3,3	0,18		3,5	0,11		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,12		3,7	0,10		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,12		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,81	38	1,0	0,86	39	1,1	0,85	40	0,8	1,27	41	0,7	1,08	42	0,8	1,23
	1,1	0,68		1,1	0,71		1,2	0,68		0,9	0,96		0,8	0,57		0,9	0,93
	1,2	0,65		1,2	0,67		1,3	0,66		1,0	0,88		0,9	0,51		1,0	0,84
	1,3	0,63		1,3	0,65		1,4	0,64		1,1	0,82		1,0	0,48		1,1	0,77
	1,4	0,62		1,4	0,64		1,5	0,63		1,2	0,78		1,1	0,46		1,2	0,72
	1,5	0,62		1,5	0,63		1,6	0,62		1,3	0,73		1,2	0,45		1,3	0,68
	1,6	0,61		1,6	0,62		1,7	0,62		1,4	0,70		1,3	0,44		1,4	0,64
	1,7	0,60		1,7	0,62		1,8	0,61		1,5	0,66		1,4	0,43		1,5	0,61
	1,8	0,60		1,8	0,61		1,9	0,60		1,6	0,63		1,5	0,42		1,6	0,58
	1,9	0,59		1,9	0,60		2,0	0,59		1,7	0,60		1,6	0,41		1,7	0,56
	2,0	0,59		2,0	0,59		2,1	0,58		1,8	0,58		1,7	0,40		1,8	0,53
	2,1	0,58		2,1	0,59		2,2	0,55		1,9	0,55		1,8	0,39		1,9	0,51
	2,2	0,57		2,2	0,55		2,3	0,48		2,0	0,53		1,9	0,38		2,0	0,49
	2,3	0,51		2,3	0,47		2,4	0,47		2,1	0,51		2,0	0,37		2,1	0,48
	2,4	0,46		2,4	0,46		2,5	0,46		2,2	0,48		2,1	0,36		2,2	0,44
	2,5	0,43		2,5	0,45		2,6	0,43		2,3	0,46		2,2	0,33		2,3	0,41
	2,6	0,42		2,6	0,42		2,7	0,36		2,4	0,45		2,3	0,32		2,4	0,40
	2,7	0,34		2,7	0,36		2,8	0,36		2,5	0,42		2,4	0,31		2,5	0,34
	2,8	0,33		2,8	0,35		2,9	0,33		2,6	0,40		2,5	0,30		2,6	0,30
	2,9	0,32		2,9	0,32		3,0	0,29		2,7	0,32		2,6	0,28		2,7	0,29
	3,0	0,31		3,0	0,28		3,1	0,27		2,8	0,30		2,7	0,23		2,8	0,27
	3,1	0,28		3,1	0,25		3,2	0,17		2,9	0,27		2,8	0,22		2,9	0,26
	3,2	0,22		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,26		2,9	0,21		3,0	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,16		3,2	0,15		3,3	0,18
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,11		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 13

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8 3,9	0,08 0,07		3,8 3,9	0,08 0,08		3,9 4,0	0,08 0,07		3,6 3,7	0,09 0,09		3,5 3,6	0,09 0,09		3,6 3,7	0,08 0,08
43	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	1,11 1,08 0,93 0,84 0,77 0,73 0,69 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,51 0,44 0,43 0,40 0,37 0,31 0,29 0,28 0,24 0,22 0,19 0,14 0,11 0,08 0,08 0,07	44	0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6	1,20 0,66 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,43 0,42 0,40 0,39 0,38 0,36 0,34 0,34 0,28 0,27 0,25 0,22 0,22 0,21 0,17 0,14 0,12 0,11 0,08 0,07	45	0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6	1,14 0,73 0,62 0,56 0,52 0,49 0,46 0,44 0,42 0,41 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,30 0,29 0,28 0,27 0,23 0,23 0,21 0,19 0,17 0,13 0,12 0,12 0,08 0,08	46	0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6	1,11 1,11 0,64 0,54 0,48 0,43 0,40 0,38 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,24 0,24 0,21 0,21 0,20 0,18 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,08 0,08	47	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5	1,28 0,90 0,85 0,80 0,76 0,71 0,68 0,64 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,51 0,50 0,48 0,45 0,44 0,43 0,36 0,32 0,28 0,25 0,21 0,21 0,21 0,18 0,17 0,16 0,13 0,08	48	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	1,30 0,95 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,62 0,60 0,57 0,55 0,53 0,51 0,47 0,45 0,40 0,38 0,35 0,32 0,28 0,27 0,24 0,18 0,16 0,13 0,08 0,07
49	0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8	1,22 0,90 0,83 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,49 0,47 0,45 0,44 0,41 0,37 0,33 0,30 0,24 0,19 0,18 0,18 0,12 0,10 0,08 0,08 0,08	50	1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8	1,17 0,82 0,74 0,68 0,64 0,60 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,39 0,34 0,33 0,31 0,30 0,25 0,25 0,22 0,21 0,21 0,17 0,17 0,13 0,10 0,09 0,09 0,08	51	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	1,11 0,70 0,61 0,55 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38 0,36 0,34 0,33 0,32 0,29 0,26 0,22 0,18 0,17 0,15 0,14 0,14 0,12 0,08 0,08	52	1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9	1,20 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,66 0,63 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,45 0,41 0,38 0,36 0,30 0,29 0,28 0,25 0,20 0,20 0,15 0,14 0,08 0,07 0,06 0,06	53	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	1,19 0,91 0,87 0,84 0,81 0,79 0,76 0,73 0,71 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,56 0,53 0,47 0,43 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29 0,28 0,23 0,16 0,11 0,10 0,09 0,08	54	0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8	1,07 0,80 0,76 0,73 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63 0,62 0,60 0,58 0,57 0,55 0,52 0,46 0,45 0,43 0,41 0,40 0,39 0,31 0,23 0,19 0,14 0,13 0,09 0,09 0,09
55	1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8	1,06 0,74 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,55 0,53 0,52 0,50 0,49 0,40 0,37 0,34 0,33 0,33 0,29 0,27	56	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6	1,03 0,63 0,54 0,50 0,47 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,37 0,36 0,34 0,33 0,30	57	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4	1,21 0,95 0,93 0,90 0,87 0,83 0,79 0,76 0,73 0,71 0,68 0,66 0,64 0,62 0,61 0,59 0,55 0,52 0,48	58	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6	1,08 0,83 0,80 0,77 0,75 0,73 0,71 0,70 0,68 0,66 0,65 0,63 0,61 0,59 0,52 0,49 0,47 0,43	59	0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7	1,04 0,78 0,74 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63 0,62 0,60 0,59 0,57 0,56 0,51 0,50 0,49 0,47 0,41	60	0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7	1,09 1,09 0,75 0,68 0,64 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0,51 0,50 0,49 0,40 0,39 0,36 0,35 0,32 0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 13

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,26		2,7	0,27		2,5	0,38		2,7	0,36		2,8	0,40		2,8	0,31
	3,0	0,23		2,8	0,25		2,6	0,35		2,8	0,35		2,9	0,37		2,9	0,29
	3,1	0,22		2,9	0,25		2,7	0,30		2,9	0,34		3,0	0,29		3,0	0,22
	3,2	0,22		3,0	0,21		2,8	0,28		3,0	0,27		3,1	0,23		3,1	0,20
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,27		3,1	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18
	3,4	0,14		3,2	0,16		3,0	0,24		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,11		3,4	0,13		3,2	0,19		3,4	0,13		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,11
	3,9	0,08		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,08	62	0,8	1,07	63	0,9	1,16	64	1,0	1,12	65	0,8	0,98	66	0,8	1,10
	0,9	0,67		0,9	0,78		1,0	0,84		1,1	0,77		0,9	0,73		0,9	0,82
	1,0	0,58		1,0	0,76		1,1	0,79		1,2	0,70		1,0	0,71		1,0	0,79
	1,1	0,52		1,1	0,74		1,2	0,74		1,3	0,65		1,1	0,69		1,1	0,76
	1,2	0,48		1,2	0,72		1,3	0,71		1,4	0,61		1,2	0,68		1,2	0,74
	1,3	0,46		1,3	0,70		1,4	0,68		1,5	0,58		1,3	0,67		1,3	0,71
	1,4	0,44		1,4	0,69		1,5	0,66		1,6	0,56		1,4	0,66		1,4	0,70
	1,5	0,43		1,5	0,67		1,6	0,64		1,7	0,53		1,5	0,65		1,5	0,68
	1,6	0,41		1,6	0,66		1,7	0,62		1,8	0,51		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,7	0,40		1,7	0,64		1,8	0,60		1,9	0,49		1,7	0,63		1,7	0,65
	1,8	0,39		1,8	0,63		1,9	0,59		2,0	0,48		1,8	0,62		1,8	0,63
	1,9	0,39		1,9	0,62		2,0	0,57		2,1	0,46		1,9	0,61		1,9	0,62
	2,0	0,38		2,0	0,60		2,1	0,53		2,2	0,35		2,0	0,59		2,0	0,60
	2,1	0,37		2,1	0,59		2,2	0,48		2,3	0,31		2,1	0,58		2,1	0,59
	2,2	0,37		2,2	0,54		2,3	0,47		2,4	0,30		2,2	0,53		2,2	0,55
	2,3	0,36		2,3	0,48		2,4	0,43		2,5	0,27		2,3	0,52		2,3	0,54
	2,4	0,35		2,4	0,45		2,5	0,40		2,6	0,27		2,4	0,49		2,4	0,52
	2,5	0,30		2,5	0,44		2,6	0,39		2,7	0,25		2,5	0,47		2,5	0,46
	2,6	0,27		2,6	0,41		2,7	0,33		2,8	0,23		2,6	0,45		2,6	0,44
	2,7	0,25		2,7	0,37		2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,40		2,7	0,37
	2,8	0,21		2,8	0,35		2,9	0,31		3,0	0,22		2,8	0,36		2,8	0,34
	2,9	0,19		2,9	0,35		3,0	0,27		3,1	0,21		2,9	0,35		2,9	0,33
	3,0	0,15		3,0	0,33		3,1	0,25		3,2	0,18		3,0	0,29		3,0	0,29
	3,1	0,14		3,1	0,26		3,2	0,22		3,3	0,15		3,1	0,27		3,1	0,25
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,24		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,19		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,19		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,13		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,12		3,8	0,09		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,10	68	0,7	1,13	69	0,7	1,11	70	0,7	1,12	71	0,7	1,30	72	0,6	1,82
	0,9	0,81		0,8	0,75		0,8	0,78		0,8	0,78		0,8	0,94		0,7	1,23
	1,0	0,79		0,9	0,77		0,9	0,75		0,9	0,75		0,9	0,90		0,8	1,05
	1,1	0,77		1,0	0,79		1,0	0,74		1,0	0,74		1,0	0,86		0,9	0,93
	1,2	0,75		1,1	0,79		1,1	0,72		1,1	0,73		1,1	0,82		1,0	0,84
	1,3	0,73		1,2	0,78		1,2	0,71		1,2	0,72		1,2	0,79		1,1	0,77
	1,4	0,71		1,3	0,76		1,3	0,70		1,3	0,71		1,3	0,76		1,2	0,71
	1,5	0,70		1,4	0,74		1,4	0,68		1,4	0,69		1,4	0,72		1,3	0,66
	1,6	0,68		1,5	0,71		1,5	0,66		1,5	0,67		1,5	0,69		1,4	0,63
	1,7	0,66		1,6	0,69		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,67		1,5	0,59
	1,8	0,64		1,7	0,67		1,7	0,63		1,7	0,63		1,7	0,64		1,6	0,57
	1,9	0,63		1,8	0,64		1,8	0,61		1,8	0,62		1,8	0,61		1,7	0,54
	2,0	0,61		1,9	0,62		1,9	0,59		1,9	0,60		1,9	0,59		1,8	0,52
	2,1	0,60		2,0	0,60		2,0	0,58		2,0	0,58		2,0	0,57		1,9	0,50
	2,2	0,55		2,1	0,58		2,1	0,56		2,1	0,56		2,1	0,55		2,0	0,48
	2,3	0,52		2,2	0,53		2,2	0,53		2,2	0,52		2,2	0,51		2,1	0,46
	2,4	0,49		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,47		2,2	0,42
	2,5	0,46		2,4	0,47		2,4	0,45		2,4	0,49		2,4	0,41		2,3	0,38
	2,6	0,44		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,44		2,5	0,39		2,4	0,36
	2,7	0,38		2,6	0,36		2,6	0,41		2,6	0,43		2,6	0,37		2,5	0,33
	2,8	0,32		2,7	0,34		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,36		2,6	0,30
	2,9	0,29		2,8	0,33		2,8	0,36		2,8	0,38		2,8	0,35		2,7	0,28
	3,0	0,25		2,9	0,32		2,9	0,34		2,9	0,32		2,9	0,34		2,8	0,24
	3,1	0,25		3,0	0,29		3,0	0,28		3,0	0,29		3,0	0,28		2,9	0,21
	3,2	0,23		3,1	0,26		3,1	0,23		3,1	0,26		3,1	0,21		3,0	0,20
	3,3	0,16		3,2	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,18		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,15		3,3	0,16
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,10
73	0,6	1,51	74	0,6	1,35	75	0,5	1,17	76	0,8	1,10	77	1,0	1,16	78	0,8	1,25
	0,7	0,99		0,7	0,81		0,6	0,61		0,9	1,07		1,1	0,83		0,9	0,95
	0,8	0,89		0,8	0,73		0,7	0,56		1,0	0,91		1,2	0,77		1,0	0,86
	0,9	0,81		0,9	0,68		0,8	0,54		1,1	0,82		1,3	0,72		1,1	0,79
	1,0	0,75		1,0	0,65		0,9	0,54		1,2	0,76		1,4	0,67		1,2	0,73
	1,1	0,71		1,1	0,62		1,0	0,54		1,3	0,72		1,5	0,64		1,3	0,68
	1,2	0,66		1,2	0,59		1,1	0,53		1,4	0,68		1,6	0,61		1,4	0,64
	1,3	0,63		1,3	0,57		1,2	0,52		1,5	0,65		1,7	0,58		1,5	0,61
	1,4	0,59		1,4	0,54		1,3	0,50		1,6	0,63		1,8	0,56		1,6	0,58
	1,5	0,57		1,5	0,52		1,4	0,49		1,7	0,61		1,9	0,53		1,7	0,55

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 13

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,54		1,6	0,50		1,5	0,47		1,8	0,59		2,0	0,51		1,8	0,53
	1,7	0,52		1,7	0,48		1,6	0,45		1,9	0,57		2,1	0,49		1,9	0,51
	1,8	0,50		1,8	0,46		1,7	0,44		2,0	0,55		2,2	0,48		2,0	0,49
	1,9	0,48		1,9	0,45		1,8	0,42		2,1	0,54		2,3	0,46		2,1	0,47
	2,0	0,46		2,0	0,43		1,9	0,41		2,2	0,52		2,4	0,45		2,2	0,43
	2,1	0,44		2,1	0,42		2,0	0,39		2,3	0,44		2,5	0,41		2,3	0,42
	2,2	0,38		2,2	0,37		2,1	0,38		2,4	0,41		2,6	0,40		2,4	0,39
	2,3	0,37		2,3	0,35		2,2	0,30		2,5	0,40		2,7	0,31		2,5	0,32
	2,4	0,34		2,4	0,32		2,3	0,29		2,6	0,36		2,8	0,30		2,6	0,28
	2,5	0,31		2,5	0,29		2,4	0,28		2,7	0,31		2,9	0,25		2,7	0,27
	2,6	0,30		2,6	0,29		2,5	0,28		2,8	0,30		3,0	0,24		2,8	0,26
	2,7	0,27		2,7	0,28		2,6	0,26		2,9	0,28		3,1	0,23		2,9	0,25
	2,8	0,27		2,8	0,25		2,7	0,23		3,0	0,25		3,2	0,19		3,0	0,23
	2,9	0,25		2,9	0,24		2,8	0,22		3,1	0,23		3,3	0,13		3,1	0,21
	3,0	0,23		3,0	0,21		2,9	0,22		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,20
	3,1	0,16		3,1	0,19		3,0	0,21		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,18		3,1	0,20		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,16		3,3	0,12		3,2	0,17		3,5	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08
	3,4	0,15		3,4	0,11		3,3	0,15		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,08	80	1,0	1,02	81	0,8	0,92	82	0,7	1,25						
	0,8	0,57		1,1	0,76		0,9	0,76		0,8	0,95						
	0,9	0,51		1,2	0,73		1,0	0,73		0,9	0,87						
	1,0	0,47		1,3	0,70		1,1	0,71		1,0	0,80						
	1,1	0,46		1,4	0,68		1,2	0,70		1,1	0,76						
	1,2	0,45		1,5	0,67		1,3	0,68		1,2	0,73						
	1,3	0,44		1,6	0,65		1,4	0,67		1,3	0,70						
	1,4	0,43		1,7	0,63		1,5	0,66		1,4	0,68						
	1,5	0,41		1,8	0,62		1,6	0,64		1,5	0,67						
	1,6	0,40		1,9	0,60		1,7	0,63		1,6	0,65						
	1,7	0,39		2,0	0,59		1,8	0,62		1,7	0,64						
	1,8	0,38		2,1	0,57		1,9	0,61		1,8	0,63						
	1,9	0,37		2,2	0,56		2,0	0,60		1,9	0,62						
	2,0	0,36		2,3	0,54		2,1	0,58		2,0	0,60						
	2,1	0,35		2,4	0,48		2,2	0,51		2,1	0,59						
	2,2	0,32		2,5	0,46		2,3	0,48		2,2	0,58						
	2,3	0,31		2,6	0,45		2,4	0,47		2,3	0,55						
	2,4	0,30		2,7	0,43		2,5	0,45		2,4	0,53						
	2,5	0,29		2,8	0,37		2,6	0,42		2,5	0,47						
	2,6	0,29		2,9	0,31		2,7	0,40		2,6	0,44						
	2,7	0,24		3,0	0,27		2,8	0,38		2,7	0,39						
	2,8	0,22		3,1	0,26		2,9	0,33		2,8	0,35						
	2,9	0,21		3,2	0,19		3,0	0,33		2,9	0,28						
	3,0	0,20		3,3	0,13		3,1	0,28		3,0	0,27						
	3,1	0,19		3,4	0,12		3,2	0,26		3,1	0,25						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,18		3,2	0,22						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,10		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,10		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 14

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	1,03	2	0,4	1,03	3	0,7	1,04	4	0,7	1,03	5	0,8	1,09	6	0,8	1,11
	0,5	1,02		0,5	1,02		0,8	0,48		0,8	0,48		0,9	0,70		0,9	0,66
	0,6	1,01		0,6	1,01		0,9	0,40		0,9	0,40		1,0	0,61		1,0	0,58
	0,7	1,00		0,7	1,00		1,0	0,35		1,0	0,34		1,1	0,55		1,1	0,53
	0,8	0,98		0,8	0,98		1,1	0,31		1,1	0,31		1,2	0,51		1,2	0,50
	0,9	0,96		0,9	0,59		1,2	0,29		1,2	0,28		1,3	0,49		1,3	0,48
	1,0	0,55		1,0	0,47		1,3	0,27		1,3	0,27		1,4	0,47		1,4	0,46
	1,1	0,45		1,1	0,40		1,4	0,26		1,4	0,26		1,5	0,45		1,5	0,45
	1,2	0,39		1,2	0,36		1,5	0,25		1,5	0,25		1,6	0,44		1,6	0,43
	1,3	0,35		1,3	0,33		1,6	0,24		1,6	0,24		1,7	0,43		1,7	0,42
	1,4	0,32		1,4	0,30		1,7	0,24		1,7	0,24		1,8	0,42		1,8	0,41
	1,5	0,30		1,5	0,29		1,8	0,23		1,8	0,23		1,9	0,41		1,9	0,40
	1,6	0,29		1,6	0,28		1,9	0,23		1,9	0,23		2,0	0,40		2,0	0,40
	1,7	0,27		1,7	0,27		2,0	0,23		2,0	0,23		2,1	0,39		2,1	0,39
	1,8	0,27		1,8	0,26		2,1	0,22		2,1	0,22		2,2	0,38		2,2	0,34
	1,9	0,26		1,9	0,26		2,2	0,20		2,2	0,19		2,3	0,35		2,3	0,32
	2,0	0,25		2,0	0,25		2,3	0,17		2,3	0,17		2,4	0,34		2,4	0,30
	2,1	0,25		2,1	0,25		2,4	0,16		2,4	0,16		2,5	0,31		2,5	0,27
	2,2	0,20		2,2	0,21		2,5	0,16		2,5	0,16		2,6	0,29		2,6	0,26
	2,3	0,19		2,3	0,21		2,6	0,15		2,6	0,15		2,7	0,23		2,7	0,22
	2,4	0,19		2,4	0,20		2,7	0,14		2,7	0,14		2,8	0,21		2,8	0,22
	2,5	0,19		2,5	0,19		2,8	0,13		2,8	0,13		2,9	0,21		2,9	0,20
	2,6	0,17		2,6	0,18		2,9	0,12		2,9	0,12		3,0	0,18		3,0	0,19
	2,7	0,14		2,7	0,15		3,0	0,12		3,0	0,12		3,1	0,17		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,14		3,1	0,12		3,1	0,12		3,2	0,16		3,2	0,15
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,10		3,2	0,10		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,0	0,12		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,11		3,4	0,11
	3,1	0,12		3,1	0,12		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08

SAD PROGETTI SRL - Società d'Ingegneria - Via Padre Pio n.8 Z.I., 70020 Cassano delle Murge (BA)

SOFTWARE:C.D.G. - Computer Design Geo Structures - Rel.2023 - Lic. Nro: 2570

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 14

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,10		3,2	0,11		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,08		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,08		3,7	0,07
7	0,8	1,09	8	0,8	1,11	9	1,0	1,02	10	1,0	1,02	11	0,9	0,96	12	0,9	0,99
	0,9	0,70		0,9	0,66		1,1	0,79		1,1	0,80		1,0	0,87		1,0	0,86
	1,0	0,61		1,0	0,58		1,2	0,75		1,2	0,76		1,1	0,79		1,1	0,79
	1,1	0,55		1,1	0,53		1,3	0,72		1,3	0,73		1,2	0,74		1,2	0,75
	1,2	0,51		1,2	0,50		1,4	0,70		1,4	0,70		1,3	0,70		1,3	0,72
	1,3	0,49		1,3	0,48		1,5	0,68		1,5	0,69		1,4	0,68		1,4	0,69
	1,4	0,47		1,4	0,46		1,6	0,67		1,6	0,67		1,5	0,66		1,5	0,68
	1,5	0,45		1,5	0,45		1,7	0,65		1,7	0,65		1,6	0,65		1,6	0,66
	1,6	0,44		1,6	0,43		1,8	0,64		1,8	0,64		1,7	0,63		1,7	0,65
	1,7	0,43		1,7	0,42		1,9	0,62		1,9	0,62		1,8	0,62		1,8	0,63
	1,8	0,42		1,8	0,41		2,0	0,61		2,0	0,61		1,9	0,61		1,9	0,62
	1,9	0,41		1,9	0,40		2,1	0,60		2,1	0,60		2,0	0,60		2,0	0,61
	2,0	0,40		2,0	0,39		2,2	0,55		2,2	0,55		2,1	0,57		2,1	0,58
	2,1	0,39		2,1	0,39		2,3	0,50		2,3	0,50		2,2	0,53		2,2	0,55
	2,2	0,38		2,2	0,34		2,4	0,48		2,4	0,48		2,3	0,47		2,3	0,49
	2,3	0,34		2,3	0,32		2,5	0,44		2,5	0,44		2,4	0,45		2,4	0,47
	2,4	0,33		2,4	0,30		2,6	0,42		2,6	0,42		2,5	0,41		2,5	0,43
	2,5	0,29		2,5	0,27		2,7	0,33		2,7	0,33		2,6	0,38		2,6	0,40
	2,6	0,27		2,6	0,26		2,8	0,32		2,8	0,31		2,7	0,29		2,7	0,31
	2,7	0,22		2,7	0,22		2,9	0,30		2,9	0,31		2,8	0,28		2,8	0,30
	2,8	0,21		2,8	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25		2,9	0,27		2,9	0,29
	2,9	0,20		2,9	0,20		3,1	0,22		3,1	0,22		3,0	0,25		3,0	0,25
	3,0	0,18		3,0	0,19		3,2	0,18		3,2	0,18		3,1	0,24		3,1	0,24
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,14		3,3	0,14		3,2	0,20		3,2	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,15		3,4	0,13		3,4	0,13		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,5	0,10		3,5	0,10		3,4	0,13		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,09		3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,07		3,8	0,08
13	0,7	1,09	14	0,7	1,12	15	0,7	1,18	16	0,8	1,09	17	1,0	1,15	18	0,9	1,21
	0,8	1,09		0,8	0,72		0,8	0,65		0,9	0,69		1,1	0,80		1,0	0,88
	0,9	0,63		0,9	0,61		0,9	0,60		1,0	0,60		1,2	0,73		1,1	0,82
	1,0	0,53		1,0	0,55		1,0	0,56		1,1	0,54		1,3	0,67		1,2	0,77
	1,1	0,47		1,1	0,51		1,1	0,53		1,2	0,50		1,4	0,63		1,3	0,73
	1,2	0,43		1,2	0,48		1,2	0,51		1,3	0,47		1,5	0,60		1,4	0,69
	1,3	0,39		1,3	0,45		1,3	0,49		1,4	0,45		1,6	0,57		1,5	0,66
	1,4	0,37		1,4	0,44		1,4	0,47		1,5	0,43		1,7	0,54		1,6	0,63
	1,5	0,35		1,5	0,42		1,5	0,45		1,6	0,42		1,8	0,52		1,7	0,61
	1,6	0,34		1,6	0,40		1,6	0,44		1,7	0,41		1,9	0,50		1,8	0,58
	1,7	0,33		1,7	0,39		1,7	0,42		1,8	0,40		2,0	0,48		1,9	0,56
	1,8	0,32		1,8	0,38		1,8	0,41		1,9	0,39		2,1	0,47		2,0	0,54
	1,9	0,31		1,9	0,37		1,9	0,40		2,0	0,38		2,2	0,39		2,1	0,52
	2,0	0,30		2,0	0,36		2,0	0,39		2,1	0,37		2,3	0,34		2,2	0,48
	2,1	0,29		2,1	0,35		2,1	0,38		2,2	0,35		2,4	0,33		2,3	0,46
	2,2	0,24		2,2	0,34		2,2	0,36		2,3	0,34		2,5	0,31		2,4	0,45
	2,3	0,24		2,3	0,30		2,3	0,34		2,4	0,33		2,6	0,30		2,5	0,43
	2,4	0,21		2,4	0,28		2,4	0,33		2,5	0,32		2,7	0,25		2,6	0,41
	2,5	0,21		2,5	0,28		2,5	0,28		2,6	0,28		2,8	0,25		2,7	0,37
	2,6	0,20		2,6	0,27		2,6	0,27		2,7	0,25		2,9	0,22		2,8	0,33
	2,7	0,18		2,7	0,23		2,7	0,25		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,30
	2,8	0,15		2,8	0,22		2,8	0,22		2,9	0,18		3,1	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,14		2,9	0,21		2,9	0,22		3,0	0,17		3,2	0,17		3,1	0,19
	3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,21		3,1	0,15		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,1	0,13		3,1	0,16		3,1	0,17		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,17
	3,2	0,12		3,2	0,12		3,2	0,14		3,3	0,14		3,5	0,10		3,4	0,12
	3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,4	0,11		3,4	0,12		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,09		3,6	0,08
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,08
19	0,8	1,28	20	0,6	1,26	21	0,8	1,02	22	1,0	1,06	23	0,9	1,06	24	0,8	1,18
	0,9	0,94		0,7	0,89		0,9	0,62		1,1	0,74		1,0	0,79		0,9	0,90
	1,0	0,87		0,8	0,84		1,0	0,54		1,2	0,68		1,1	0,75		1,0	0,87
	1,1	0,82		0,9	0,79		1,1	0,49		1,3	0,63		1,2	0,72		1,1	0,84
	1,2	0,78		1,0	0,75		1,2	0,46		1,4	0,60		1,3	0,70		1,2	0,81
	1,3	0,74		1,1	0,71		1,3	0,45		1,5	0,58		1,4	0,68		1,3	0,78
	1,4	0,70		1,2	0,67		1,4	0,43		1,6	0,56		1,5	0,66		1,4	0,75
	1,5	0,67		1,3	0,64		1,5	0,42		1,7	0,54		1,6	0,64		1,5	0,73
	1,6	0,64		1,4	0,61		1,6	0,41		1,8	0,53		1,7	0,63		1,6	0,70
	1,7	0,61		1,5	0,58		1,7	0,41		1,9	0,51		1,8	0,61		1,7	0,68
	1,8	0,59		1,6	0,56		1,8	0,40		2,0	0,50		1,9	0,59		1,8	0,65
	1,9	0,57		1,7	0,54		1,9	0,40		2,1	0,49		2,0	0,58		1,9	0,63
	2,0	0,54		1,8	0,52		2,0	0,39		2,2	0,40		2,1	0,56		2,0	0,61
	2,1	0,52		1,9	0,51		2,1	0,38		2,3	0,38		2,2	0,54		2,1	0,59
	2,2	0,51		2,0	0,49		2,2	0,37		2,4	0,35		2,3	0,52		2,2	0,56
	2,3	0,46		2,1	0,48		2,3	0,36		2,5	0,34		2,4	0,45		2,3	0,52
	2,4	0,44		2,2	0,45		2,4	0,33		2,6	0,33		2,5	0,43		2,4	0,47
	2,5	0,40		2,3	0,43		2,5	0,32		2,7	0,29		2,6	0,42		2,5	0,44
	2,6	0,38		2,4	0,42		2,6	0,29		2,8	0,27		2,7	0,41		2,6	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 14

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,35		2,5	0,35		2,7	0,26		2,9	0,26		2,8	0,40		2,7	0,38
	2,8	0,31		2,6	0,32		2,8	0,26		3,0	0,23		2,9	0,39		2,8	0,34
	2,9	0,28		2,7	0,27		2,9	0,25		3,1	0,22		3,0	0,31		2,9	0,31
	3,0	0,27		2,8	0,25		3,0	0,21		3,2	0,21		3,1	0,22		3,0	0,30
	3,1	0,24		2,9	0,21		3,1	0,19		3,3	0,18		3,2	0,19		3,1	0,28
	3,2	0,18		3,0	0,21		3,2	0,16		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,23
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,14		3,5	0,12		3,4	0,13		3,3	0,16
	3,4	0,13		3,2	0,16		3,4	0,13		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,5	0,08		3,3	0,16		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,13		3,6	0,10		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,10		3,9	0,09		3,8	0,09		3,7	0,08
25	1,0	1,19	26	0,8	1,05	27	1,0	1,08	28	0,9	1,06	29	0,8	1,07	30	0,6	1,20
	1,1	0,87		0,9	0,65		1,1	0,75		1,0	0,79		0,9	0,81		0,7	0,95
	1,2	0,80		1,0	0,56		1,2	0,68		1,1	0,75		1,0	0,78		0,8	0,93
	1,3	0,75		1,1	0,51		1,3	0,64		1,2	0,71		1,1	0,75		0,9	0,90
	1,4	0,71		1,2	0,48		1,4	0,61		1,3	0,69		1,2	0,73		1,0	0,87
	1,5	0,68		1,3	0,45		1,5	0,58		1,4	0,67		1,3	0,72		1,1	0,83
	1,6	0,65		1,4	0,44		1,6	0,56		1,5	0,65		1,4	0,70		1,2	0,79
	1,7	0,62		1,5	0,43		1,7	0,54		1,6	0,63		1,5	0,68		1,3	0,76
	1,8	0,60		1,6	0,42		1,8	0,53		1,7	0,61		1,6	0,67		1,4	0,73
	1,9	0,58		1,7	0,41		1,9	0,51		1,8	0,60		1,7	0,65		1,5	0,70
	2,0	0,56		1,8	0,40		2,0	0,50		1,9	0,58		1,8	0,64		1,6	0,68
	2,1	0,55		1,9	0,39		2,1	0,49		2,0	0,57		1,9	0,62		1,7	0,66
	2,2	0,53		2,0	0,39		2,2	0,41		2,1	0,56		2,0	0,61		1,8	0,64
	2,3	0,45		2,1	0,38		2,3	0,40		2,2	0,54		2,1	0,59		1,9	0,62
	2,4	0,41		2,2	0,36		2,4	0,37		2,3	0,51		2,2	0,57		2,0	0,60
	2,5	0,38		2,3	0,35		2,5	0,35		2,4	0,49		2,3	0,51		2,1	0,58
	2,6	0,35		2,4	0,34		2,6	0,33		2,5	0,48		2,4	0,48		2,2	0,54
	2,7	0,30		2,5	0,30		2,7	0,31		2,6	0,46		2,5	0,46		2,3	0,51
	2,8	0,29		2,6	0,27		2,8	0,30		2,7	0,40		2,6	0,43		2,4	0,48
	2,9	0,28		2,7	0,25		2,9	0,29		2,8	0,39		2,7	0,36		2,5	0,38
	3,0	0,26		2,8	0,23		3,0	0,22		2,9	0,36		2,8	0,35		2,6	0,36
	3,1	0,21		2,9	0,22		3,1	0,21		3,0	0,29		2,9	0,34		2,7	0,30
	3,2	0,20		3,0	0,15		3,2	0,18		3,1	0,22		3,0	0,27		2,8	0,28
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,20		3,1	0,24		2,9	0,27
	3,4	0,14		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,20		3,2	0,21		3,0	0,24
	3,5	0,08		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16		3,1	0,20
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,13		3,2	0,19
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,11		3,6	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,32	32	0,8	1,22	33	0,8	0,99	34	1,0	0,84	35	1,0	0,91	36	1,0	0,81
	0,9	0,95		0,9	0,91		0,9	0,75		1,1	0,69		1,1	0,72		1,1	0,67
	1,0	0,85		1,0	0,84		1,0	0,73		1,2	0,66		1,2	0,68		1,2	0,64
	1,1	0,77		1,1	0,79		1,1	0,71		1,3	0,64		1,3	0,66		1,3	0,62
	1,2	0,72		1,2	0,75		1,2	0,70		1,4	0,63		1,4	0,65		1,4	0,61
	1,3	0,67		1,3	0,72		1,3	0,69		1,5	0,62		1,5	0,64		1,5	0,61
	1,4	0,64		1,4	0,69		1,4	0,67		1,6	0,62		1,6	0,63		1,6	0,60
	1,5	0,60		1,5	0,67		1,5	0,66		1,7	0,61		1,7	0,62		1,7	0,60
	1,6	0,58		1,6	0,64		1,6	0,65		1,8	0,60		1,8	0,61		1,8	0,59
	1,7	0,55		1,7	0,62		1,7	0,63		1,9	0,60		1,9	0,60		1,9	0,59
	1,8	0,53		1,8	0,61		1,8	0,62		2,0	0,59		2,0	0,60		2,0	0,58
	1,9	0,51		1,9	0,59		1,9	0,61		2,1	0,58		2,1	0,59		2,1	0,58
	2,0	0,49		2,0	0,57		2,0	0,60		2,2	0,55		2,2	0,54		2,2	0,57
	2,1	0,48		2,1	0,53		2,1	0,58		2,3	0,50		2,3	0,50		2,3	0,50
	2,2	0,37		2,2	0,49		2,2	0,53		2,4	0,49		2,4	0,49		2,4	0,43
	2,3	0,33		2,3	0,47		2,3	0,48		2,5	0,48		2,5	0,48		2,5	0,43
	2,4	0,32		2,4	0,43		2,4	0,44		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,5	0,29		2,5	0,41		2,5	0,44		2,7	0,36		2,7	0,36		2,7	0,33
	2,6	0,28		2,6	0,40		2,6	0,40		2,8	0,34		2,8	0,34		2,8	0,33
	2,7	0,26		2,7	0,34		2,7	0,36		2,9	0,29		2,9	0,29		2,9	0,32
	2,8	0,24		2,8	0,33		2,8	0,34		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,31
	2,9	0,24		2,9	0,32		2,9	0,33		3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,27
	3,0	0,22		3,0	0,27		3,0	0,32		3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,21
	3,1	0,20		3,1	0,25		3,1	0,25		3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,19		3,2	0,21		3,2	0,23		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,18		3,5	0,11		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,12		3,7	0,10		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,81	38	1,0	0,86	39	1,1	0,85	40	0,8	1,27	41	0,7	1,08	42	0,8	1,23
	1,1	0,68		1,1	0,71		1,2	0,68		0,9	0,97		0,8	0,58		0,9	0,93
	1,2	0,65		1,2	0,67		1,3	0,66		1,0	0,89		0,9	0,51		1,0	0,84
	1,3	0,63		1,3	0,65		1,4	0,64		1,1	0,83		1,0	0,48		1,1	0,78
	1,4	0,62		1,4	0,64		1,5	0,63		1,2	0,78		1,1	0,46		1,2	0,73
	1,5	0,61		1,5	0,63		1,6	0,62		1,3	0,74		1,2	0,45		1,3	0,68
	1,6	0,61		1,6	0,62		1,7	0,62		1,4	0,70		1,3	0,44		1,4	0,65
	1,7	0,60		1,7	0,62		1,8	0,61		1,5	0,66		1,4	0,43		1,5	0,61
	1,8	0,60		1,8	0,61		1,9	0,60		1,6	0,63		1,5	0,42		1,6	0,59
	1,9	0,59		1,9	0,60		2,0	0,59		1,7	0,60		1,6	0,41		1,7	0,56

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 14

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,58		2,0	0,59		2,1	0,58		1,8	0,58		1,7	0,40		1,8	0,54
	2,1	0,58		2,1	0,59		2,2	0,55		1,9	0,55		1,8	0,39		1,9	0,51
	2,2	0,57		2,2	0,55		2,3	0,48		2,0	0,53		1,9	0,38		2,0	0,50
	2,3	0,51		2,3	0,47		2,4	0,47		2,1	0,51		2,0	0,37		2,1	0,48
	2,4	0,46		2,4	0,46		2,5	0,45		2,2	0,48		2,1	0,36		2,2	0,44
	2,5	0,43		2,5	0,45		2,6	0,43		2,3	0,47		2,2	0,33		2,3	0,41
	2,6	0,41		2,6	0,42		2,7	0,36		2,4	0,45		2,3	0,32		2,4	0,40
	2,7	0,34		2,7	0,36		2,8	0,36		2,5	0,42		2,4	0,32		2,5	0,35
	2,8	0,33		2,8	0,35		2,9	0,33		2,6	0,40		2,5	0,30		2,6	0,31
	2,9	0,32		2,9	0,32		3,0	0,29		2,7	0,32		2,6	0,28		2,7	0,29
	3,0	0,31		3,0	0,28		3,1	0,27		2,8	0,30		2,7	0,23		2,8	0,28
	3,1	0,28		3,1	0,25		3,2	0,17		2,9	0,27		2,8	0,22		2,9	0,26
	3,2	0,21		3,2	0,17		3,3	0,15		3,0	0,26		2,9	0,21		3,0	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,16		3,4	0,14		3,1	0,24		3,0	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,18		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,16		3,2	0,15		3,3	0,18
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,11		3,4	0,11
	3,7	0,09		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,09		3,4	0,10		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,09		3,6	0,09		3,7	0,08
43	0,8	1,11	44	0,7	1,18	45	0,7	1,13	46	0,7	1,09	47	0,6	1,27	48	0,8	1,29
	0,9	1,08		0,8	0,65		0,8	0,72		0,8	1,09		0,7	0,89		0,9	0,94
	1,0	0,93		0,9	0,60		0,9	0,62		0,9	0,63		0,8	0,84		1,0	0,88
	1,1	0,84		1,0	0,56		1,0	0,55		1,0	0,54		0,9	0,79		1,1	0,82
	1,2	0,78		1,1	0,53		1,1	0,51		1,1	0,47		1,0	0,75		1,2	0,78
	1,3	0,73		1,2	0,51		1,2	0,48		1,2	0,43		1,1	0,71		1,3	0,74
	1,4	0,70		1,3	0,49		1,3	0,46		1,3	0,40		1,2	0,67		1,4	0,70
	1,5	0,67		1,4	0,47		1,4	0,44		1,4	0,37		1,3	0,64		1,5	0,67
	1,6	0,64		1,5	0,45		1,5	0,42		1,5	0,35		1,4	0,61		1,6	0,64
	1,7	0,62		1,6	0,44		1,6	0,40		1,6	0,34		1,5	0,58		1,7	0,62
	1,8	0,60		1,7	0,43		1,7	0,39		1,7	0,33		1,6	0,56		1,8	0,59
	1,9	0,58		1,8	0,41		1,8	0,38		1,8	0,32		1,7	0,54		1,9	0,57
	2,0	0,56		1,9	0,40		1,9	0,37		1,9	0,31		1,8	0,52		2,0	0,55
	2,1	0,55		2,0	0,39		2,0	0,36		2,0	0,30		1,9	0,51		2,1	0,53
	2,2	0,51		2,1	0,38		2,1	0,35		2,1	0,29		2,0	0,49		2,2	0,51
	2,3	0,44		2,2	0,36		2,2	0,34		2,2	0,24		2,1	0,48		2,3	0,46
	2,4	0,43		2,3	0,34		2,3	0,30		2,3	0,24		2,2	0,45		2,4	0,44
	2,5	0,40		2,4	0,33		2,4	0,28		2,4	0,21		2,3	0,43		2,5	0,40
	2,6	0,37		2,5	0,28		2,5	0,28		2,5	0,21		2,4	0,42		2,6	0,38
	2,7	0,31		2,6	0,27		2,6	0,27		2,6	0,20		2,5	0,35		2,7	0,35
	2,8	0,29		2,7	0,25		2,7	0,23		2,7	0,18		2,6	0,32		2,8	0,31
	2,9	0,28		2,8	0,22		2,8	0,22		2,8	0,15		2,7	0,27		2,9	0,27
	3,0	0,24		2,9	0,22		2,9	0,21		2,9	0,14		2,8	0,25		3,0	0,27
	3,1	0,22		3,0	0,21		3,0	0,19		3,0	0,14		2,9	0,21		3,1	0,23
	3,2	0,19		3,1	0,17		3,1	0,17		3,1	0,13		3,0	0,21		3,2	0,18
	3,3	0,14		3,2	0,14		3,2	0,13		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,16		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,21	50	1,0	1,16	51	0,8	1,10	52	1,0	1,19	53	0,8	1,18	54	0,9	1,07
	1,0	0,89		1,1	0,81		0,9	0,70		1,1	0,87		0,9	0,90		1,0	0,79
	1,1	0,82		1,2	0,73		1,0	0,60		1,2	0,80		1,0	0,86		1,1	0,75
	1,2	0,77		1,3	0,68		1,1	0,54		1,3	0,75		1,1	0,83		1,2	0,72
	1,3	0,73		1,4	0,63		1,2	0,50		1,4	0,71		1,2	0,81		1,3	0,70
	1,4	0,70		1,5	0,60		1,3	0,47		1,5	0,68		1,3	0,78		1,4	0,68
	1,5	0,66		1,6	0,57		1,4	0,45		1,6	0,65		1,4	0,75		1,5	0,67
	1,6	0,64		1,7	0,54		1,5	0,43		1,7	0,62		1,5	0,73		1,6	0,65
	1,7	0,61		1,8	0,52		1,6	0,42		1,8	0,60		1,6	0,70		1,7	0,63
	1,8	0,59		1,9	0,50		1,7	0,41		1,9	0,58		1,7	0,68		1,8	0,61
	1,9	0,56		2,0	0,49		1,8	0,40		2,0	0,56		1,8	0,65		1,9	0,60
	2,0	0,54		2,1	0,47		1,9	0,39		2,1	0,55		1,9	0,63		2,0	0,58
	2,1	0,52		2,2	0,39		2,0	0,38		2,2	0,53		2,0	0,61		2,1	0,56
	2,2	0,48		2,3	0,34		2,1	0,37		2,3	0,45		2,1	0,59		2,2	0,55
	2,3	0,47		2,4	0,33		2,2	0,35		2,4	0,41		2,2	0,56		2,3	0,52
	2,4	0,45		2,5	0,31		2,3	0,34		2,5	0,38		2,3	0,53		2,4	0,46
	2,5	0,44		2,6	0,30		2,4	0,33		2,6	0,36		2,4	0,47		2,5	0,44
	2,6	0,41		2,7	0,25		2,5	0,32		2,7	0,30		2,5	0,43		2,6	0,43
	2,7	0,37		2,8	0,25		2,6	0,28		2,8	0,29		2,6	0,41		2,7	0,41
	2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,25		2,9	0,28		2,7	0,37		2,8	0,40
	2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,22		3,0	0,25		2,8	0,34		2,9	0,39
	3,0	0,24		3,1	0,20		2,9	0,18		3,1	0,20		2,9	0,31		3,0	0,31
	3,1	0,19		3,2	0,17		3,0	0,17		3,2	0,20		3,0	0,29		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,3	0,17		3,1	0,15		3,3	0,15		3,1	0,28		3,2	0,19
	3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,14		3,2	0,23		3,3	0,14
	3,4	0,12		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		3,6	0,09		3,4	0,12		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,10		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,09		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,08		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,06	56	0,8	1,03	57	0,6	1,20	58	0,8	1,08	59	0,9	1,04	60	0,9	1,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 14

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,1	0,74		0,9	0,63		0,7	0,94		0,9	0,83		1,0	0,78		1,0	1,09
	1,2	0,68		1,0	0,54		0,8	0,93		1,0	0,79		1,1	0,74		1,1	0,75
	1,3	0,64		1,1	0,49		0,9	0,90		1,1	0,77		1,2	0,71		1,2	0,68
	1,4	0,60		1,2	0,47		1,0	0,86		1,2	0,75		1,3	0,69		1,3	0,64
	1,5	0,58		1,3	0,45		1,1	0,82		1,3	0,73		1,4	0,67		1,4	0,60
	1,6	0,56		1,4	0,43		1,2	0,79		1,4	0,71		1,5	0,65		1,5	0,58
	1,7	0,54		1,5	0,42		1,3	0,76		1,5	0,69		1,6	0,63		1,6	0,56
	1,8	0,53		1,6	0,42		1,4	0,73		1,6	0,67		1,7	0,62		1,7	0,54
	1,9	0,51		1,7	0,41		1,5	0,70		1,7	0,66		1,8	0,60		1,8	0,52
	2,0	0,50		1,8	0,40		1,6	0,68		1,8	0,64		1,9	0,59		1,9	0,51
	2,1	0,49		1,9	0,40		1,7	0,66		1,9	0,63		2,0	0,57		2,0	0,50
	2,2	0,39		2,0	0,39		1,8	0,64		2,0	0,61		2,1	0,56		2,1	0,48
	2,3	0,37		2,1	0,38		1,9	0,62		2,1	0,60		2,2	0,54		2,2	0,40
	2,4	0,34		2,2	0,37		2,0	0,60		2,2	0,58		2,3	0,51		2,3	0,39
	2,5	0,33		2,3	0,35		2,1	0,58		2,3	0,52		2,4	0,50		2,4	0,36
	2,6	0,32		2,4	0,34		2,2	0,54		2,4	0,49		2,5	0,49		2,5	0,35
	2,7	0,29		2,5	0,33		2,3	0,51		2,5	0,47		2,6	0,46		2,6	0,32
	2,8	0,27		2,6	0,30		2,4	0,47		2,6	0,43		2,7	0,41		2,7	0,31
	2,9	0,26		2,7	0,26		2,5	0,38		2,7	0,36		2,8	0,40		2,8	0,31
	3,0	0,23		2,8	0,25		2,6	0,35		2,8	0,35		2,9	0,37		2,9	0,29
	3,1	0,22		2,9	0,25		2,7	0,30		2,9	0,34		3,0	0,29		3,0	0,22
	3,2	0,22		3,0	0,21		2,8	0,28		3,0	0,27		3,1	0,23		3,1	0,20
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,27		3,1	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18
	3,4	0,14		3,2	0,16		3,0	0,24		3,2	0,21		3,3	0,19		3,3	0,17
	3,5	0,12		3,3	0,13		3,1	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,6	0,11		3,4	0,13		3,2	0,18		3,4	0,13		3,5	0,12		3,5	0,12
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,10		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,11
	3,9	0,08		3,7	0,10		3,5	0,09		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,08	62	0,8	1,06	63	0,9	1,16	64	1,0	1,13	65	0,8	0,98	66	0,8	1,10
	0,9	0,67		0,9	0,78		1,0	0,84		1,1	0,77		0,9	0,72		0,9	0,82
	1,0	0,58		1,0	0,75		1,1	0,78		1,2	0,70		1,0	0,71		1,0	0,79
	1,1	0,52		1,1	0,74		1,2	0,74		1,3	0,65		1,1	0,69		1,1	0,76
	1,2	0,49		1,2	0,72		1,3	0,71		1,4	0,61		1,2	0,68		1,2	0,73
	1,3	0,46		1,3	0,70		1,4	0,68		1,5	0,58		1,3	0,67		1,3	0,71
	1,4	0,44		1,4	0,69		1,5	0,66		1,6	0,56		1,4	0,66		1,4	0,69
	1,5	0,43		1,5	0,67		1,6	0,64		1,7	0,53		1,5	0,65		1,5	0,68
	1,6	0,41		1,6	0,66		1,7	0,62		1,8	0,51		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,7	0,40		1,7	0,64		1,8	0,60		1,9	0,49		1,7	0,63		1,7	0,64
	1,8	0,40		1,8	0,63		1,9	0,58		2,0	0,48		1,8	0,62		1,8	0,63
	1,9	0,39		1,9	0,61		2,0	0,57		2,1	0,46		1,9	0,60		1,9	0,62
	2,0	0,38		2,0	0,60		2,1	0,53		2,2	0,35		2,0	0,59		2,0	0,60
	2,1	0,37		2,1	0,59		2,2	0,48		2,3	0,31		2,1	0,58		2,1	0,59
	2,2	0,37		2,2	0,54		2,3	0,47		2,4	0,30		2,2	0,53		2,2	0,55
	2,3	0,36		2,3	0,48		2,4	0,43		2,5	0,27		2,3	0,52		2,3	0,54
	2,4	0,35		2,4	0,45		2,5	0,40		2,6	0,27		2,4	0,49		2,4	0,52
	2,5	0,30		2,5	0,44		2,6	0,39		2,7	0,25		2,5	0,47		2,5	0,46
	2,6	0,27		2,6	0,41		2,7	0,33		2,8	0,23		2,6	0,44		2,6	0,43
	2,7	0,25		2,7	0,37		2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,40		2,7	0,37
	2,8	0,21		2,8	0,35		2,9	0,31		3,0	0,22		2,8	0,36		2,8	0,34
	2,9	0,19		2,9	0,35		3,0	0,27		3,1	0,21		2,9	0,35		2,9	0,33
	3,0	0,15		3,0	0,33		3,1	0,25		3,2	0,18		3,0	0,29		3,0	0,29
	3,1	0,14		3,1	0,25		3,2	0,22		3,3	0,15		3,1	0,27		3,1	0,24
	3,2	0,14		3,2	0,22		3,3	0,18		3,4	0,13		3,2	0,24		3,2	0,21
	3,3	0,14		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,19		3,3	0,19
	3,4	0,11		3,4	0,14		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,09		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,11		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,10	68	0,7	1,14	69	0,7	1,11	70	0,7	1,12	71	0,7	1,30	72	0,6	1,83
	0,9	0,81		0,8	0,76		0,8	0,78		0,8	0,78		0,8	0,94		0,7	1,23
	1,0	0,79		0,9	0,78		0,9	0,75		0,9	0,75		0,9	0,90		0,8	1,06
	1,1	0,77		1,0	0,79		1,0	0,74		1,0	0,74		1,0	0,86		0,9	0,93
	1,2	0,75		1,1	0,79		1,1	0,72		1,1	0,73		1,1	0,82		1,0	0,84
	1,3	0,73		1,2	0,78		1,2	0,71		1,2	0,72		1,2	0,79		1,1	0,77
	1,4	0,71		1,3	0,76		1,3	0,70		1,3	0,71		1,3	0,76		1,2	0,71
	1,5	0,70		1,4	0,74		1,4	0,68		1,4	0,69		1,4	0,73		1,3	0,67
	1,6	0,68		1,5	0,72		1,5	0,66		1,5	0,67		1,5	0,70		1,4	0,63
	1,7	0,66		1,6	0,69		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,67		1,5	0,60
	1,8	0,64		1,7	0,67		1,7	0,63		1,7	0,63		1,7	0,64		1,6	0,57
	1,9	0,63		1,8	0,64		1,8	0,61		1,8	0,62		1,8	0,62		1,7	0,54
	2,0	0,61		1,9	0,62		1,9	0,59		1,9	0,60		1,9	0,59		1,8	0,52
	2,1	0,60		2,0	0,60		2,0	0,58		2,0	0,58		2,0	0,57		1,9	0,50
	2,2	0,55		2,1	0,58		2,1	0,56		2,1	0,56		2,1	0,55		2,0	0,48
	2,3	0,52		2,2	0,53		2,2	0,53		2,2	0,52		2,2	0,51		2,1	0,46
	2,4	0,49		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,47		2,2	0,42
	2,5	0,46		2,4	0,47		2,4	0,45		2,4	0,49		2,4	0,41		2,3	0,39
	2,6	0,44		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,44		2,5	0,39		2,4	0,36
	2,7	0,38		2,6	0,37		2,6	0,41		2,6	0,43		2,6	0,37		2,5	0,33
	2,8	0,32		2,7	0,34		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,36		2,6	0,30
	2,9	0,29		2,8	0,33		2,8	0,36		2,8	0,38		2,8	0,35		2,7	0,29
	3,0	0,25		2,9	0,32		2,9	0,34		2,9	0,32		2,9	0,34		2,8	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 14

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,25		3,0	0,29		3,0	0,28		3,0	0,29		3,0	0,28		2,9	0,21
	3,2	0,23		3,1	0,26		3,1	0,23		3,1	0,26		3,1	0,21		3,0	0,20
	3,3	0,16		3,2	0,24		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,20		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,18		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,15		3,3	0,16
	3,6	0,09		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,10
73	0,6	1,52	74	0,6	1,36	75	0,5	1,18	76	0,8	1,10	77	1,0	1,17	78	0,8	1,26
	0,7	0,99		0,7	0,82		0,6	0,62		0,9	1,07		1,1	0,84		0,9	0,95
	0,8	0,89		0,8	0,73		0,7	0,56		1,0	0,92		1,2	0,77		1,0	0,86
	0,9	0,82		0,9	0,68		0,8	0,55		1,1	0,82		1,3	0,72		1,1	0,79
	1,0	0,76		1,0	0,65		0,9	0,54		1,2	0,76		1,4	0,68		1,2	0,73
	1,1	0,71		1,1	0,62		1,0	0,54		1,3	0,72		1,5	0,64		1,3	0,69
	1,2	0,66		1,2	0,59		1,1	0,53		1,4	0,68		1,6	0,61		1,4	0,65
	1,3	0,63		1,3	0,57		1,2	0,52		1,5	0,66		1,7	0,58		1,5	0,61
	1,4	0,60		1,4	0,55		1,3	0,50		1,6	0,63		1,8	0,56		1,6	0,58
	1,5	0,57		1,5	0,52		1,4	0,49		1,7	0,61		1,9	0,54		1,7	0,55
	1,6	0,54		1,6	0,50		1,5	0,47		1,8	0,59		2,0	0,52		1,8	0,53
	1,7	0,52		1,7	0,48		1,6	0,45		1,9	0,57		2,1	0,50		1,9	0,51
	1,8	0,50		1,8	0,46		1,7	0,44		2,0	0,55		2,2	0,48		2,0	0,49
	1,9	0,48		1,9	0,45		1,8	0,42		2,1	0,54		2,3	0,46		2,1	0,47
	2,0	0,46		2,0	0,43		1,9	0,41		2,2	0,52		2,4	0,45		2,2	0,43
	2,1	0,44		2,1	0,42		2,0	0,39		2,3	0,45		2,5	0,41		2,3	0,42
	2,2	0,38		2,2	0,37		2,1	0,38		2,4	0,41		2,6	0,40		2,4	0,39
	2,3	0,37		2,3	0,35		2,2	0,30		2,5	0,40		2,7	0,31		2,5	0,32
	2,4	0,34		2,4	0,32		2,3	0,29		2,6	0,36		2,8	0,30		2,6	0,28
	2,5	0,31		2,5	0,30		2,4	0,28		2,7	0,31		2,9	0,25		2,7	0,27
	2,6	0,30		2,6	0,29		2,5	0,28		2,8	0,30		3,0	0,24		2,8	0,26
	2,7	0,27		2,7	0,28		2,6	0,26		2,9	0,28		3,1	0,23		2,9	0,25
	2,8	0,27		2,8	0,25		2,7	0,23		3,0	0,25		3,2	0,19		3,0	0,23
	2,9	0,25		2,9	0,24		2,8	0,22		3,1	0,23		3,3	0,13		3,1	0,21
	3,0	0,23		3,0	0,21		2,9	0,22		3,2	0,20		3,4	0,12		3,2	0,20
	3,1	0,16		3,1	0,19		3,0	0,21		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,19
	3,2	0,16		3,2	0,18		3,1	0,20		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,16		3,3	0,12		3,2	0,17		3,5	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08
	3,4	0,15		3,4	0,11		3,3	0,15		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,08	80	1,0	1,02	81	0,8	0,92	82	0,7	1,24						
	0,8	0,57		1,1	0,76		0,9	0,76		0,8	0,95						
	0,9	0,51		1,2	0,73		1,0	0,73		0,9	0,86						
	1,0	0,48		1,3	0,70		1,1	0,71		1,0	0,80						
	1,1	0,46		1,4	0,68		1,2	0,69		1,1	0,76						
	1,2	0,45		1,5	0,67		1,3	0,68		1,2	0,72						
	1,3	0,44		1,6	0,65		1,4	0,67		1,3	0,70						
	1,4	0,43		1,7	0,63		1,5	0,66		1,4	0,68						
	1,5	0,42		1,8	0,62		1,6	0,64		1,5	0,66						
	1,6	0,41		1,9	0,60		1,7	0,63		1,6	0,65						
	1,7	0,39		2,0	0,59		1,8	0,62		1,7	0,64						
	1,8	0,38		2,1	0,57		1,9	0,61		1,8	0,62						
	1,9	0,37		2,2	0,56		2,0	0,59		1,9	0,61						
	2,0	0,36		2,3	0,54		2,1	0,58		2,0	0,60						
	2,1	0,35		2,4	0,48		2,2	0,51		2,1	0,59						
	2,2	0,32		2,5	0,46		2,3	0,48		2,2	0,58						
	2,3	0,31		2,6	0,45		2,4	0,47		2,3	0,55						
	2,4	0,30		2,7	0,43		2,5	0,45		2,4	0,52						
	2,5	0,29		2,8	0,37		2,6	0,42		2,5	0,47						
	2,6	0,29		2,9	0,31		2,7	0,40		2,6	0,44						
	2,7	0,24		3,0	0,27		2,8	0,38		2,7	0,39						
	2,8	0,22		3,1	0,26		2,9	0,33		2,8	0,35						
	2,9	0,21		3,2	0,19		3,0	0,33		2,9	0,28						
	3,0	0,20		3,3	0,13		3,1	0,28		3,0	0,27						
	3,1	0,19		3,4	0,12		3,2	0,26		3,1	0,25						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,18		3,2	0,21						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,3	0,18						
	3,4	0,10		3,7	0,09		3,5	0,13		3,4	0,15						
	3,5	0,09		3,8	0,09		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,08		3,7	0,10		3,6	0,11						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	0,99	2	0,4	0,99	3	0,7	1,04	4	0,7	1,03	5	0,8	1,06	6	0,8	1,12
	0,5	0,98		0,5	0,98		0,8	0,49		0,8	0,48		0,9	0,68		0,9	0,66
	0,6	0,97		0,6	0,97		0,9	0,40		0,9	0,40		1,0	0,59		1,0	0,58
	0,7	0,96		0,7	0,96		1,0	0,35		1,0	0,34		1,1	0,53		1,1	0,53
	0,8	0,94		0,8	0,95		1,1	0,31		1,1	0,31		1,2	0,50		1,2	0,50
	0,9	0,92		0,9	0,57		1,2	0,29		1,2	0,29		1,3	0,47		1,3	0,48
	1,0	0,53		1,0	0,45		1,3	0,27		1,3	0,27		1,4	0,45		1,4	0,46
	1,1	0,44		1,1	0,39		1,4	0,26		1,4	0,26		1,5	0,44		1,5	0,45
	1,2	0,38		1,2	0,34		1,5	0,25		1,5	0,25		1,6	0,42		1,6	0,43

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,3	0,34			1,3	0,31			1,6	0,24			1,7	0,41			1,7	0,42
	1,4	0,31			1,4	0,29			1,7	0,24			1,8	0,40			1,8	0,41
	1,5	0,29			1,5	0,28			1,8	0,23			1,9	0,39			1,9	0,40
	1,6	0,28			1,6	0,27			1,9	0,23			2,0	0,38			2,0	0,39
	1,7	0,27			1,7	0,26			2,0	0,23			2,1	0,38			2,1	0,39
	1,8	0,26			1,8	0,25			2,1	0,22			2,2	0,37			2,2	0,34
	1,9	0,25			1,9	0,25			2,2	0,20			2,3	0,34			2,3	0,32
	2,0	0,24			2,0	0,24			2,3	0,17			2,4	0,33			2,4	0,30
	2,1	0,24			2,1	0,24			2,4	0,16			2,5	0,30			2,5	0,27
	2,2	0,19			2,2	0,20			2,5	0,16			2,6	0,28			2,6	0,26
	2,3	0,19			2,3	0,20			2,6	0,14			2,7	0,22			2,7	0,22
	2,4	0,19			2,4	0,19			2,7	0,14			2,8	0,20			2,8	0,22
	2,5	0,18			2,5	0,19			2,8	0,13			2,9	0,20			2,9	0,20
	2,6	0,17			2,6	0,17			2,9	0,12			3,0	0,17			3,0	0,19
	2,7	0,13			2,7	0,14			3,0	0,12			3,1	0,17			3,1	0,18
	2,8	0,13			2,8	0,14			3,1	0,12			3,2	0,16			3,2	0,15
	2,9	0,12			2,9	0,12			3,2	0,10			3,3	0,12			3,3	0,12
	3,0	0,12			3,0	0,12			3,3	0,10			3,4	0,11			3,4	0,11
	3,1	0,12			3,1	0,11			3,4	0,10			3,5	0,08			3,5	0,08
	3,2	0,10			3,2	0,11			3,5	0,07			3,6	0,07			3,6	0,07
	3,3	0,10			3,3	0,10			3,6	0,07			3,7	0,07			3,7	0,07
7	0,8	1,05		8	0,8	1,11		9	1,0	1,01		10	1,0	1,01		11	0,9	0,93
	0,9	0,68			0,9	0,66			1,1	0,79			1,1	0,80			1,0	0,84
	1,0	0,59			1,0	0,58			1,2	0,75			1,2	0,75			1,1	0,77
	1,1	0,53			1,1	0,53			1,3	0,72			1,3	0,72			1,2	0,72
	1,2	0,49			1,2	0,50			1,4	0,70			1,4	0,70			1,3	0,69
	1,3	0,47			1,3	0,48			1,5	0,68			1,5	0,68			1,4	0,67
	1,4	0,45			1,4	0,46			1,6	0,66			1,6	0,66			1,5	0,66
	1,5	0,44			1,5	0,45			1,7	0,65			1,7	0,65			1,6	0,64
	1,6	0,42			1,6	0,43			1,8	0,63			1,8	0,63			1,7	0,63
	1,7	0,41			1,7	0,42			1,9	0,62			1,9	0,62			1,8	0,61
	1,8	0,40			1,8	0,41			2,0	0,61			2,0	0,61			1,9	0,60
	1,9	0,39			1,9	0,40			2,1	0,59			2,1	0,59			2,0	0,59
	2,0	0,38			2,0	0,39			2,2	0,54			2,2	0,54			2,1	0,56
	2,1	0,38			2,1	0,39			2,3	0,49			2,3	0,49			2,2	0,54
	2,2	0,37			2,2	0,34			2,4	0,48			2,4	0,48			2,3	0,48
	2,3	0,33			2,3	0,32			2,5	0,44			2,5	0,44			2,4	0,46
	2,4	0,32			2,4	0,30			2,6	0,42			2,6	0,42			2,5	0,42
	2,5	0,28			2,5	0,27			2,7	0,33			2,7	0,33			2,6	0,39
	2,6	0,26			2,6	0,26			2,8	0,31			2,8	0,31			2,7	0,31
	2,7	0,22			2,7	0,22			2,9	0,30			2,9	0,30			2,8	0,29
	2,8	0,20			2,8	0,22			3,0	0,25			3,0	0,25			2,9	0,28
	2,9	0,19			2,9	0,20			3,1	0,22			3,1	0,21			3,0	0,24
	3,0	0,18			3,0	0,19			3,2	0,18			3,2	0,18			3,1	0,23
	3,1	0,17			3,1	0,18			3,3	0,14			3,3	0,14			3,2	0,18
	3,2	0,16			3,2	0,15			3,4	0,12			3,4	0,12			3,3	0,14
	3,3	0,12			3,3	0,11			3,5	0,10			3,5	0,10			3,4	0,12
	3,4	0,10			3,4	0,11			3,6	0,08			3,6	0,09			3,5	0,09
	3,5	0,08			3,5	0,08			3,7	0,08			3,7	0,08			3,6	0,08
	3,6	0,08			3,6	0,07			3,8	0,07			3,8	0,07			3,7	0,08
	3,7	0,08			3,7	0,07			3,9	0,06			3,9	0,06			3,8	0,07
13	0,7	1,09		14	0,7	1,13		15	0,7	1,18		16	0,8	1,08		17	1,0	1,15
	0,8	1,09			0,8	0,72			0,8	0,65			0,9	0,69			1,1	0,80
	0,9	0,63			0,9	0,62			0,9	0,60			1,0	0,59			1,2	0,73
	1,0	0,53			1,0	0,55			1,0	0,56			1,1	0,54			1,3	0,67
	1,1	0,47			1,1	0,51			1,1	0,53			1,2	0,50			1,4	0,63
	1,2	0,43			1,2	0,48			1,2	0,51			1,3	0,47			1,5	0,59
	1,3	0,39			1,3	0,46			1,3	0,49			1,4	0,45			1,6	0,56
	1,4	0,37			1,4	0,44			1,4	0,47			1,5	0,43			1,7	0,54
	1,5	0,35			1,5	0,42			1,5	0,45			1,6	0,42			1,8	0,52
	1,6	0,34			1,6	0,40			1,6	0,44			1,7	0,40			1,9	0,50
	1,7	0,33			1,7	0,39			1,7	0,42			1,8	0,39			2,0	0,48
	1,8	0,32			1,8	0,38			1,8	0,41			1,9	0,39			2,1	0,46
	1,9	0,31			1,9	0,37			1,9	0,40			2,0	0,38			2,2	0,38
	2,0	0,30			2,0	0,36			2,0	0,39			2,1	0,37			2,3	0,33
	2,1	0,29			2,1	0,35			2,1	0,38			2,2	0,35			2,4	0,32
	2,2	0,24			2,2	0,34			2,2	0,36			2,3	0,33			2,5	0,31
	2,3	0,23			2,3	0,30			2,3	0,34			2,4	0,33			2,6	0,30
	2,4	0,21			2,4	0,28			2,4	0,33			2,5	0,31			2,7	0,25
	2,5	0,21			2,5	0,28			2,5	0,28			2,6	0,28			2,8	0,24
	2,6	0,20			2,6	0,27			2,6	0,27			2,7	0,25			2,9	0,22
	2,7	0,18			2,7	0,23			2,7	0,25			2,8	0,22			3,0	0,21
	2,8	0,14			2,8	0,22			2,8	0,22			2,9	0,18			3,1	0,20
	2,9	0,14			2,9	0,21			2,9	0,22			3,0	0,17			3,2	0,17
	3,0	0,14			3,0	0,19			3,0	0,21			3,1	0,15			3,3	0,17
	3,1	0,13			3,1	0,16			3,1	0,17			3,2	0,14			3,4	0,13
	3,2	0,12			3,2	0,12			3,2	0,14			3,3	0,14			3,5	0,10
	3,3	0,12			3,3	0,11			3,3	0,12			3,4	0,11			3,6	0,09
	3,4	0,11			3,4	0,11			3,4	0,11			3,5	0,08			3,7	0,09
	3,5	0,08			3,5	0,08			3,5	0,08			3,6	0,08			3,8	0,09
	3,6	0,08			3,6	0,08			3,6	0,07			3,7	0,08			3,9	0,08
					3,6	0,08			3,6	0,07			3,7	0,08			3,8	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
19	0,8	1,28	20	0,6	1,27	21	0,8	1,01	22	1,0	1,04	23	0,9	1,05	24	0,8	1,17
	0,9	0,94		0,7	0,89		0,9	0,61		1,1	0,73		1,0	0,78		0,9	0,90
	1,0	0,87		0,8	0,84		1,0	0,53		1,2	0,67		1,1	0,74		1,0	0,86
	1,1	0,82		0,9	0,79		1,1	0,48		1,3	0,63		1,2	0,71		1,1	0,83
	1,2	0,78		1,0	0,75		1,2	0,46		1,4	0,60		1,3	0,69		1,2	0,80
	1,3	0,74		1,1	0,71		1,3	0,44		1,5	0,57		1,4	0,67		1,3	0,78
	1,4	0,70		1,2	0,67		1,4	0,43		1,6	0,55		1,5	0,65		1,4	0,75
	1,5	0,67		1,3	0,64		1,5	0,42		1,7	0,53		1,6	0,64		1,5	0,72
	1,6	0,64		1,4	0,61		1,6	0,41		1,8	0,52		1,7	0,62		1,6	0,70
	1,7	0,61		1,5	0,58		1,7	0,40		1,9	0,51		1,8	0,60		1,7	0,67
	1,8	0,59		1,6	0,56		1,8	0,39		2,0	0,49		1,9	0,59		1,8	0,65
	1,9	0,56		1,7	0,54		1,9	0,39		2,1	0,48		2,0	0,57		1,9	0,63
	2,0	0,54		1,8	0,52		2,0	0,38		2,2	0,40		2,1	0,55		2,0	0,61
	2,1	0,52		1,9	0,51		2,1	0,38		2,3	0,37		2,2	0,54		2,1	0,59
	2,2	0,50		2,0	0,49		2,2	0,36		2,4	0,35		2,3	0,51		2,2	0,55
	2,3	0,46		2,1	0,48		2,3	0,35		2,5	0,34		2,4	0,45		2,3	0,52
	2,4	0,44		2,2	0,45		2,4	0,33		2,6	0,32		2,5	0,43		2,4	0,46
	2,5	0,40		2,3	0,43		2,5	0,31		2,7	0,28		2,6	0,42		2,5	0,43
	2,6	0,38		2,4	0,42		2,6	0,29		2,8	0,26		2,7	0,41		2,6	0,41
	2,7	0,35		2,5	0,35		2,7	0,26		2,9	0,26		2,8	0,40		2,7	0,37
	2,8	0,31		2,6	0,31		2,8	0,25		3,0	0,23		2,9	0,38		2,8	0,34
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,9	0,25		3,1	0,22		3,0	0,31		2,9	0,31
	3,0	0,27		2,8	0,25		3,0	0,21		3,2	0,21		3,1	0,22		3,0	0,29
	3,1	0,23		2,9	0,21		3,1	0,18		3,3	0,18		3,2	0,19		3,1	0,28
	3,2	0,18		3,0	0,21		3,2	0,16		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,23
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,13		3,5	0,12		3,4	0,13		3,3	0,16
	3,4	0,13		3,2	0,16		3,4	0,13		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,5	0,08		3,3	0,16		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,08		3,4	0,13		3,6	0,09		3,8	0,11		3,7	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,09		3,9	0,09		3,8	0,08		3,7	0,08
25	1,0	1,19	26	0,8	1,03	27	1,0	1,06	28	0,9	1,05	29	0,8	1,05	30	0,6	1,20
	1,1	0,86		0,9	0,63		1,1	0,73		1,0	0,78		0,9	0,80		0,7	0,95
	1,2	0,80		1,0	0,54		1,2	0,67		1,1	0,73		1,0	0,77		0,8	0,93
	1,3	0,75		1,1	0,49		1,3	0,62		1,2	0,70		1,1	0,75		0,9	0,90
	1,4	0,71		1,2	0,46		1,4	0,59		1,3	0,68		1,2	0,73		1,0	0,86
	1,5	0,68		1,3	0,44		1,5	0,57		1,4	0,66		1,3	0,71		1,1	0,82
	1,6	0,65		1,4	0,43		1,6	0,55		1,5	0,64		1,4	0,69		1,2	0,79
	1,7	0,62		1,5	0,42		1,7	0,53		1,6	0,62		1,5	0,68		1,3	0,76
	1,8	0,60		1,6	0,41		1,8	0,52		1,7	0,60		1,6	0,66		1,4	0,73
	1,9	0,58		1,7	0,40		1,9	0,50		1,8	0,59		1,7	0,64		1,5	0,70
	2,0	0,56		1,8	0,39		2,0	0,49		1,9	0,57		1,8	0,63		1,6	0,68
	2,1	0,54		1,9	0,38		2,1	0,48		2,0	0,56		1,9	0,61		1,7	0,66
	2,2	0,53		2,0	0,38		2,2	0,41		2,1	0,55		2,0	0,60		1,8	0,63
	2,3	0,45		2,1	0,37		2,3	0,39		2,2	0,53		2,1	0,59		1,9	0,62
	2,4	0,41		2,2	0,35		2,4	0,36		2,3	0,50		2,2	0,56		2,0	0,60
	2,5	0,38		2,3	0,34		2,5	0,35		2,4	0,49		2,3	0,50		2,1	0,58
	2,6	0,35		2,4	0,33		2,6	0,32		2,5	0,47		2,4	0,47		2,2	0,54
	2,7	0,30		2,5	0,29		2,7	0,30		2,6	0,45		2,5	0,46		2,3	0,51
	2,8	0,29		2,6	0,26		2,8	0,30		2,7	0,39		2,6	0,42		2,4	0,47
	2,9	0,28		2,7	0,25		2,9	0,28		2,8	0,38		2,7	0,35		2,5	0,38
	3,0	0,25		2,8	0,23		3,0	0,22		2,9	0,35		2,8	0,34		2,6	0,35
	3,1	0,20		2,9	0,21		3,1	0,21		3,0	0,28		2,9	0,33		2,7	0,30
	3,2	0,20		3,0	0,15		3,2	0,18		3,1	0,22		3,0	0,26		2,8	0,28
	3,3	0,15		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,20		3,1	0,23		2,9	0,27
	3,4	0,13		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,20		3,2	0,20		3,0	0,24
	3,5	0,08		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16		3,1	0,20
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,11		3,5	0,12		3,4	0,13		3,2	0,18
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,10		3,6	0,11		3,5	0,10		3,3	0,17
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,09		3,8	0,10		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,28	32	0,8	1,19	33	0,8	0,97	34	1,0	0,83	35	1,0	0,90	36	1,0	0,80
	0,9	0,93		0,9	0,89		0,9	0,73		1,1	0,68		1,1	0,71		1,1	0,66
	1,0	0,82		1,0	0,82		1,0	0,72		1,2	0,65		1,2	0,67		1,2	0,63
	1,1	0,75		1,1	0,77		1,1	0,70		1,3	0,63		1,3	0,65		1,3	0,61
	1,2	0,70		1,2	0,73		1,2	0,69		1,4	0,62		1,4	0,64		1,4	0,60
	1,3	0,65		1,3	0,70		1,3	0,68		1,5	0,62		1,5	0,63		1,5	0,59
	1,4	0,62		1,4	0,67		1,4	0,66		1,6	0,61		1,6	0,62		1,6	0,59
	1,5	0,59		1,5	0,65		1,5	0,65		1,7	0,60		1,7	0,61		1,7	0,58
	1,6	0,56		1,6	0,63		1,6	0,64		1,8	0,60		1,8	0,60		1,8	0,58
	1,7	0,54		1,7	0,61		1,7	0,62		1,9	0,59		1,9	0,60		1,9	0,58
	1,8	0,52		1,8	0,59		1,8	0,61		2,0	0,58		2,0	0,59		2,0	0,57
	1,9	0,50		1,9	0,58		1,9	0,60		2,1	0,58		2,1	0,58		2,1	0,56
	2,0	0,48		2,0	0,56		2,0	0,59		2,2	0,54		2,2	0,53		2,2	0,56
	2,1	0,46		2,1	0,52		2,1	0,57		2,3	0,50		2,3	0,49		2,3	0,50
	2,2	0,36		2,2	0,48		2,2	0,52		2,4	0,48		2,4	0,48		2,4	0,43
	2,3	0,33		2,3	0,46		2,3	0,47		2,5	0,48		2,5	0,47		2,5	0,42
	2,4	0,31		2,4	0,42		2,4	0,44		2,6	0,43		2,6	0,42		2,6	0,40
	2,5	0,28		2,5	0,40		2,5	0,43		2,7	0,36		2,7	0,35		2,7	0,33
	2,6	0,27		2,6	0,39		2,6	0,40		2,8	0,33		2,8	0,34		2,8	0,32
	2,7	0,25		2,7	0,33		2,7	0,36		2,9	0,29		2,9	0,29		2,9	0,32
	2,8	0,24		2,8	0,33		2,8	0,34		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,30
	2,9	0,23		2,9	0,31		2,9	0,33		3,1	0,22		3,1	0,22		3,1	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,22		3,0	0,27		3,0	0,32		3,2	0,16		3,2	0,17		3,2	0,20
	3,1	0,20		3,1	0,25		3,1	0,25		3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,19
	3,2	0,18		3,2	0,21		3,2	0,22		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,18		3,5	0,11		3,5	0,11		3,5	0,12
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,12		3,5	0,12		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,08
37	1,0	0,79	38	1,0	0,84	39	1,1	0,83	40	0,8	1,23	41	0,7	1,04	42	0,8	1,19
	1,1	0,66		1,1	0,69		1,2	0,66		0,9	0,94		0,8	0,56		0,9	0,90
	1,2	0,64		1,2	0,66		1,3	0,64		1,0	0,86		0,9	0,49		1,0	0,81
	1,3	0,62		1,3	0,64		1,4	0,63		1,1	0,80		1,0	0,46		1,1	0,75
	1,4	0,61		1,4	0,62		1,5	0,62		1,2	0,75		1,1	0,45		1,2	0,70
	1,5	0,60		1,5	0,62		1,6	0,61		1,3	0,71		1,2	0,44		1,3	0,66
	1,6	0,60		1,6	0,61		1,7	0,60		1,4	0,68		1,3	0,43		1,4	0,63
	1,7	0,59		1,7	0,60		1,8	0,59		1,5	0,64		1,4	0,42		1,5	0,59
	1,8	0,58		1,8	0,59		1,9	0,58		1,6	0,61		1,5	0,41		1,6	0,57
	1,9	0,58		1,9	0,59		2,0	0,58		1,7	0,59		1,6	0,40		1,7	0,54
	2,0	0,57		2,0	0,58		2,1	0,57		1,8	0,56		1,7	0,38		1,8	0,52
	2,1	0,57		2,1	0,57		2,2	0,54		1,9	0,54		1,8	0,37		1,9	0,50
	2,2	0,56		2,2	0,53		2,3	0,47		2,0	0,52		1,9	0,36		2,0	0,48
	2,3	0,50		2,3	0,46		2,4	0,46		2,1	0,49		2,0	0,35		2,1	0,46
	2,4	0,45		2,4	0,45		2,5	0,44		2,2	0,47		2,1	0,35		2,2	0,42
	2,5	0,42		2,5	0,44		2,6	0,42		2,3	0,45		2,2	0,32		2,3	0,40
	2,6	0,41		2,6	0,41		2,7	0,35		2,4	0,44		2,3	0,31		2,4	0,39
	2,7	0,33		2,7	0,35		2,8	0,35		2,5	0,40		2,4	0,31		2,5	0,33
	2,8	0,32		2,8	0,34		2,9	0,32		2,6	0,39		2,5	0,29		2,6	0,30
	2,9	0,32		2,9	0,31		3,0	0,29		2,7	0,31		2,6	0,27		2,7	0,28
	3,0	0,30		3,0	0,28		3,1	0,26		2,8	0,29		2,7	0,23		2,8	0,27
	3,1	0,27		3,1	0,25		3,2	0,16		2,9	0,26		2,8	0,22		2,9	0,26
	3,2	0,21		3,2	0,16		3,3	0,15		3,0	0,25		2,9	0,20		3,0	0,23
	3,3	0,19		3,3	0,15		3,4	0,14		3,1	0,23		3,0	0,20		3,1	0,19
	3,4	0,18		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,20		3,1	0,18		3,2	0,19
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,14		3,3	0,17
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,12		3,3	0,11		3,4	0,10
	3,7	0,09		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,09		3,4	0,09		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,09		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,08		3,6	0,09		3,7	0,07
43	0,8	1,07	44	0,7	1,19	45	0,7	1,13	46	0,7	1,10	47	0,6	1,27	48	0,8	1,29
	0,9	1,05		0,8	0,66		0,8	0,72		0,8	1,10		0,7	0,89		0,9	0,94
	1,0	0,90		0,9	0,60		0,9	0,62		0,9	0,64		0,8	0,84		1,0	0,87
	1,1	0,81		1,0	0,56		1,0	0,56		1,0	0,54		0,9	0,79		1,1	0,82
	1,2	0,75		1,1	0,54		1,1	0,51		1,1	0,47		1,0	0,75		1,2	0,78
	1,3	0,71		1,2	0,51		1,2	0,48		1,2	0,43		1,1	0,71		1,3	0,74
	1,4	0,67		1,3	0,49		1,3	0,46		1,3	0,40		1,2	0,67		1,4	0,70
	1,5	0,65		1,4	0,47		1,4	0,44		1,4	0,37		1,3	0,64		1,5	0,67
	1,6	0,62		1,5	0,46		1,5	0,42		1,5	0,35		1,4	0,61		1,6	0,64
	1,7	0,60		1,6	0,44		1,6	0,41		1,6	0,34		1,5	0,58		1,7	0,61
	1,8	0,58		1,7	0,43		1,7	0,39		1,7	0,33		1,6	0,56		1,8	0,59
	1,9	0,56		1,8	0,41		1,8	0,38		1,8	0,32		1,7	0,54		1,9	0,57
	2,0	0,54		1,9	0,40		1,9	0,37		1,9	0,31		1,8	0,52		2,0	0,54
	2,1	0,53		2,0	0,39		2,0	0,36		2,0	0,30		1,9	0,51		2,1	0,52
	2,2	0,50		2,1	0,38		2,1	0,35		2,1	0,29		2,0	0,49		2,2	0,51
	2,3	0,43		2,2	0,36		2,2	0,34		2,2	0,24		2,1	0,48		2,3	0,46
	2,4	0,42		2,3	0,34		2,3	0,30		2,3	0,24		2,2	0,45		2,4	0,44
	2,5	0,39		2,4	0,33		2,4	0,28		2,4	0,21		2,3	0,43		2,5	0,40
	2,6	0,36		2,5	0,28		2,5	0,28		2,5	0,21		2,4	0,42		2,6	0,38
	2,7	0,30		2,6	0,27		2,6	0,27		2,6	0,20		2,5	0,35		2,7	0,35
	2,8	0,29		2,7	0,25		2,7	0,23		2,7	0,18		2,6	0,31		2,8	0,31
	2,9	0,27		2,8	0,22		2,8	0,22		2,8	0,14		2,7	0,27		2,9	0,27
	3,0	0,23		2,9	0,22		2,9	0,21		2,9	0,14		2,8	0,25		3,0	0,27
	3,1	0,22		3,0	0,21		3,0	0,19		3,0	0,14		2,9	0,21		3,1	0,23
	3,2	0,19		3,1	0,17		3,1	0,16		3,1	0,13		3,0	0,21		3,2	0,18
	3,3	0,13		3,2	0,14		3,2	0,12		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,12		3,3	0,12		3,2	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,12		3,4	0,11		3,3	0,15		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,21	50	1,0	1,15	51	0,8	1,09	52	1,0	1,19	53	0,8	1,17	54	0,9	1,06
	1,0	0,89		1,1	0,80		0,9	0,69		1,1	0,86		0,9	0,89		1,0	0,78
	1,1	0,82		1,2	0,73		1,0	0,60		1,2	0,80		1,0	0,86		1,1	0,74
	1,2	0,77		1,3	0,67		1,1	0,54		1,3	0,75		1,1	0,83		1,2	0,72
	1,3	0,73		1,4	0,63		1,2	0,50		1,4	0,71		1,2	0,80		1,3	0,70
	1,4	0,69		1,5	0,60		1,3	0,47		1,5	0,68		1,3	0,78		1,4	0,68
	1,5	0,66		1,6	0,57		1,4	0,45		1,6	0,65		1,4	0,75		1,5	0,66
	1,6	0,63		1,7	0,54		1,5	0,43		1,7	0,62		1,5	0,72		1,6	0,64
	1,7	0,61		1,8	0,52		1,6	0,42		1,8	0,60		1,6	0,70		1,7	0,62
	1,8	0,58		1,9	0,50		1,7	0,41		1,9	0,58		1,7	0,67		1,8	0,61
	1,9	0,56		2,0	0,48		1,8	0,40		2,0	0,56		1,8	0,65		1,9	0,59
	2,0	0,54		2,1	0,47		1,9	0,39		2,1	0,54		1,9	0,63		2,0	0,57
	2,1	0,52		2,2	0,39		2,0	0,38		2,2	0,53		2,0	0,61		2,1	0,56

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,48		2,3	0,34		2,1	0,37		2,3	0,45		2,1	0,59		2,2	0,54
	2,3	0,46		2,4	0,33		2,2	0,35		2,4	0,41		2,2	0,55		2,3	0,51
	2,4	0,45		2,5	0,31		2,3	0,34		2,5	0,38		2,3	0,52		2,4	0,46
	2,5	0,43		2,6	0,29		2,4	0,33		2,6	0,35		2,4	0,47		2,5	0,44
	2,6	0,41		2,7	0,25		2,5	0,31		2,7	0,30		2,5	0,43		2,6	0,43
	2,7	0,37		2,8	0,24		2,6	0,28		2,8	0,29		2,6	0,40		2,7	0,41
	2,8	0,33		2,9	0,22		2,7	0,25		2,9	0,27		2,7	0,37		2,8	0,40
	2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,21		3,0	0,25		2,8	0,33		2,9	0,38
	3,0	0,24		3,1	0,20		2,9	0,18		3,1	0,20		2,9	0,31		3,0	0,31
	3,1	0,19		3,2	0,17		3,0	0,16		3,2	0,20		3,0	0,29		3,1	0,22
	3,2	0,17		3,3	0,17		3,1	0,15		3,3	0,14		3,1	0,28		3,2	0,19
	3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,13		3,2	0,23		3,3	0,14
	3,4	0,11		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		3,6	0,09		3,4	0,11		3,6	0,08		3,4	0,11		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,09		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,07		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,09
55	1,0	1,04	56	0,8	1,02	57	0,6	1,20	58	0,8	1,06	59	0,9	1,02	60	0,9	1,06
	1,1	0,73		0,9	0,62		0,7	0,94		0,9	0,82		1,0	0,76		1,0	1,06
	1,2	0,67		1,0	0,53		0,8	0,92		1,0	0,78		1,1	0,72		1,1	0,73
	1,3	0,63		1,1	0,49		0,9	0,89		1,1	0,76		1,2	0,70		1,2	0,67
	1,4	0,60		1,2	0,46		1,0	0,86		1,2	0,74		1,3	0,67		1,3	0,62
	1,5	0,57		1,3	0,44		1,1	0,82		1,3	0,72		1,4	0,65		1,4	0,59
	1,6	0,55		1,4	0,43		1,2	0,78		1,4	0,70		1,5	0,64		1,5	0,56
	1,7	0,54		1,5	0,42		1,3	0,75		1,5	0,68		1,6	0,62		1,6	0,54
	1,8	0,52		1,6	0,41		1,4	0,72		1,6	0,67		1,7	0,61		1,7	0,53
	1,9	0,51		1,7	0,40		1,5	0,70		1,7	0,65		1,8	0,59		1,8	0,51
	2,0	0,49		1,8	0,39		1,6	0,68		1,8	0,64		1,9	0,58		1,9	0,50
	2,1	0,48		1,9	0,39		1,7	0,65		1,9	0,62		2,0	0,56		2,0	0,49
	2,2	0,39		2,0	0,38		1,8	0,63		2,0	0,60		2,1	0,55		2,1	0,47
	2,3	0,36		2,1	0,38		1,9	0,62		2,1	0,59		2,2	0,53		2,2	0,39
	2,4	0,33		2,2	0,36		2,0	0,60		2,2	0,58		2,3	0,50		2,3	0,38
	2,5	0,33		2,3	0,35		2,1	0,58		2,3	0,51		2,4	0,49		2,4	0,35
	2,6	0,32		2,4	0,33		2,2	0,54		2,4	0,48		2,5	0,48		2,5	0,34
	2,7	0,29		2,5	0,33		2,3	0,51		2,5	0,46		2,6	0,46		2,6	0,32
	2,8	0,27		2,6	0,30		2,4	0,47		2,6	0,42		2,7	0,40		2,7	0,31
	2,9	0,26		2,7	0,26		2,5	0,38		2,7	0,35		2,8	0,39		2,8	0,30
	3,0	0,23		2,8	0,25		2,6	0,35		2,8	0,34		2,9	0,36		2,9	0,28
	3,1	0,22		2,9	0,24		2,7	0,30		2,9	0,34		3,0	0,29		3,0	0,22
	3,2	0,21		3,0	0,21		2,8	0,28		3,0	0,27		3,1	0,22		3,1	0,19
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,27		3,1	0,24		3,2	0,20		3,2	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,15		3,0	0,24		3,2	0,20		3,3	0,18		3,3	0,16
	3,5	0,11		3,3	0,13		3,1	0,20		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,6	0,11		3,4	0,13		3,2	0,18		3,4	0,13		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,17		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,11
	3,9	0,08		3,7	0,10		3,5	0,08		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,05	62	0,8	1,05	63	0,9	1,13	64	1,0	1,09	65	0,8	0,96	66	0,8	1,07
	0,9	0,65		0,9	0,76		1,0	0,82		1,1	0,75		0,9	0,71		0,9	0,80
	1,0	0,56		1,0	0,74		1,1	0,77		1,2	0,68		1,0	0,69		1,0	0,77
	1,1	0,51		1,1	0,72		1,2	0,73		1,3	0,63		1,1	0,68		1,1	0,74
	1,2	0,47		1,2	0,71		1,3	0,69		1,4	0,60		1,2	0,67		1,2	0,72
	1,3	0,45		1,3	0,69		1,4	0,67		1,5	0,57		1,3	0,66		1,3	0,70
	1,4	0,43		1,4	0,67		1,5	0,64		1,6	0,54		1,4	0,65		1,4	0,68
	1,5	0,41		1,5	0,66		1,6	0,62		1,7	0,52		1,5	0,64		1,5	0,66
	1,6	0,40		1,6	0,64		1,7	0,60		1,8	0,50		1,6	0,63		1,6	0,64
	1,7	0,39		1,7	0,63		1,8	0,59		1,9	0,48		1,7	0,61		1,7	0,63
	1,8	0,38		1,8	0,62		1,9	0,57		2,0	0,46		1,8	0,60		1,8	0,61
	1,9	0,38		1,9	0,60		2,0	0,56		2,1	0,45		1,9	0,59		1,9	0,60
	2,0	0,37		2,0	0,59		2,1	0,51		2,2	0,34		2,0	0,58		2,0	0,59
	2,1	0,36		2,1	0,58		2,2	0,47		2,3	0,30		2,1	0,57		2,1	0,58
	2,2	0,36		2,2	0,53		2,3	0,46		2,4	0,29		2,2	0,52		2,2	0,54
	2,3	0,35		2,3	0,47		2,4	0,42		2,5	0,27		2,3	0,51		2,3	0,53
	2,4	0,34		2,4	0,44		2,5	0,39		2,6	0,26		2,4	0,48		2,4	0,50
	2,5	0,29		2,5	0,43		2,6	0,38		2,7	0,24		2,5	0,46		2,5	0,45
	2,6	0,26		2,6	0,40		2,7	0,32		2,8	0,23		2,6	0,44		2,6	0,42
	2,7	0,25		2,7	0,36		2,8	0,32		2,9	0,21		2,7	0,39		2,7	0,36
	2,8	0,20		2,8	0,35		2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,35		2,8	0,33
	2,9	0,19		2,9	0,34		3,0	0,26		3,1	0,20		2,9	0,34		2,9	0,32
	3,0	0,15		3,0	0,32		3,1	0,24		3,2	0,18		3,0	0,28		3,0	0,29
	3,1	0,14		3,1	0,25		3,2	0,22		3,3	0,15		3,1	0,26		3,1	0,24
	3,2	0,14		3,2	0,21		3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,24		3,2	0,20
	3,3	0,14		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,19		3,3	0,18
	3,4	0,10		3,4	0,14		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,08		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,10		3,9	0,08		3,7	0,10		3,7	0,10
67	0,8	1,07	68	0,7	1,10	69	0,7	1,08	70	0,7	1,09	71	0,7	1,26	72	0,6	1,77
	0,9	0,79		0,8	0,73		0,8	0,76		0,8	0,76		0,8	0,92		0,7	1,19
	1,0	0,77		0,9	0,75		0,9	0,73		0,9	0,73		0,9	0,87		0,8	1,02
	1,1	0,75		1,0	0,76		1,0	0,72		1,0	0,72		1,0	0,83		0,9	0,90

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,2	0,73		1,1	0,76		1,1	0,71		1,1	0,71		1,1	0,80		1,0	0,81
	1,3	0,71		1,2	0,75		1,2	0,69		1,2	0,70		1,2	0,77		1,1	0,74
	1,4	0,69		1,3	0,74		1,3	0,68		1,3	0,69		1,3	0,73		1,2	0,69
	1,5	0,68		1,4	0,72		1,4	0,66		1,4	0,67		1,4	0,70		1,3	0,65
	1,6	0,66		1,5	0,69		1,5	0,65		1,5	0,65		1,5	0,68		1,4	0,61
	1,7	0,64		1,6	0,67		1,6	0,63		1,6	0,64		1,6	0,65		1,5	0,58
	1,8	0,63		1,7	0,65		1,7	0,61		1,7	0,62		1,7	0,62		1,6	0,55
	1,9	0,61		1,8	0,63		1,8	0,59		1,8	0,60		1,8	0,60		1,7	0,53
	2,0	0,59		1,9	0,60		1,9	0,58		1,9	0,58		1,9	0,58		1,8	0,50
	2,1	0,58		2,0	0,58		2,0	0,56		2,0	0,56		2,0	0,55		1,9	0,48
	2,2	0,53		2,1	0,56		2,1	0,55		2,1	0,55		2,1	0,53		2,0	0,47
	2,3	0,51		2,2	0,52		2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,49		2,1	0,45
	2,4	0,47		2,3	0,47		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,45		2,2	0,41
	2,5	0,44		2,4	0,46		2,4	0,44		2,4	0,47		2,4	0,40		2,3	0,37
	2,6	0,43		2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,43		2,5	0,38		2,4	0,35
	2,7	0,37		2,6	0,35		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,36		2,5	0,32
	2,8	0,31		2,7	0,33		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,35		2,6	0,30
	2,9	0,28		2,8	0,32		2,8	0,35		2,8	0,37		2,8	0,34		2,7	0,28
	3,0	0,25		2,9	0,31		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,33		2,8	0,24
	3,1	0,24		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,28		3,0	0,27		2,9	0,20
	3,2	0,23		3,1	0,26		3,1	0,22		3,1	0,25		3,1	0,20		3,0	0,20
	3,3	0,16		3,2	0,23		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,19		3,1	0,20
	3,4	0,11		3,3	0,18		3,3	0,17		3,3	0,15		3,3	0,17		3,2	0,19
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16
	3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,13
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,10
73	0,6	1,47	74	0,6	1,31	75	0,5	1,14	76	0,8	1,06	77	1,0	1,13	78	0,8	1,22
	0,7	0,96		0,7	0,79		0,6	0,60		0,9	1,04		1,1	0,81		0,9	0,92
	0,8	0,86		0,8	0,71		0,7	0,54		1,0	0,89		1,2	0,74		1,0	0,83
	0,9	0,79		0,9	0,66		0,8	0,53		1,1	0,80		1,3	0,70		1,1	0,76
	1,0	0,73		1,0	0,63		0,9	0,53		1,2	0,74		1,4	0,66		1,2	0,71
	1,1	0,69		1,1	0,60		1,0	0,52		1,3	0,69		1,5	0,62		1,3	0,66
	1,2	0,64		1,2	0,58		1,1	0,51		1,4	0,66		1,6	0,59		1,4	0,63
	1,3	0,61		1,3	0,55		1,2	0,50		1,5	0,63		1,7	0,57		1,5	0,59
	1,4	0,58		1,4	0,53		1,3	0,49		1,6	0,61		1,8	0,54		1,6	0,56
	1,5	0,55		1,5	0,51		1,4	0,47		1,7	0,59		1,9	0,52		1,7	0,54
	1,6	0,52		1,6	0,49		1,5	0,46		1,8	0,57		2,0	0,50		1,8	0,51
	1,7	0,50		1,7	0,47		1,6	0,44		1,9	0,55		2,1	0,48		1,9	0,49
	1,8	0,48		1,8	0,45		1,7	0,42		2,0	0,54		2,2	0,46		2,0	0,47
	1,9	0,46		1,9	0,43		1,8	0,41		2,1	0,52		2,3	0,45		2,1	0,46
	2,0	0,45		2,0	0,42		1,9	0,40		2,2	0,51		2,4	0,43		2,2	0,42
	2,1	0,43		2,1	0,40		2,0	0,38		2,3	0,43		2,5	0,40		2,3	0,41
	2,2	0,37		2,2	0,36		2,1	0,37		2,4	0,40		2,6	0,39		2,4	0,37
	2,3	0,36		2,3	0,34		2,2	0,29		2,5	0,39		2,7	0,30		2,5	0,31
	2,4	0,33		2,4	0,31		2,3	0,28		2,6	0,35		2,8	0,29		2,6	0,27
	2,5	0,31		2,5	0,29		2,4	0,28		2,7	0,30		2,9	0,24		2,7	0,26
	2,6	0,30		2,6	0,28		2,5	0,27		2,8	0,29		3,0	0,24		2,8	0,25
	2,7	0,27		2,7	0,27		2,6	0,25		2,9	0,27		3,1	0,22		2,9	0,24
	2,8	0,26		2,8	0,24		2,7	0,22		3,0	0,24		3,2	0,19		3,0	0,23
	2,9	0,25		2,9	0,23		2,8	0,22		3,1	0,22		3,3	0,13		3,1	0,20
	3,0	0,22		3,0	0,21		2,9	0,21		3,2	0,19		3,4	0,11		3,2	0,20
	3,1	0,15		3,1	0,18		3,0	0,21		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,19
	3,2	0,15		3,2	0,18		3,1	0,20		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08
	3,4	0,14		3,4	0,10		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,10		3,5	0,09		3,4	0,10		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,04	80	1,0	0,99	81	0,8	0,90	82	0,7	1,22						
	0,8	0,55		1,1	0,74		0,9	0,74		0,8	0,94						
	0,9	0,49		1,2	0,71		1,0	0,71		0,9	0,85						
	1,0	0,46		1,3	0,68		1,1	0,69		1,0	0,79						
	1,1	0,44		1,4	0,67		1,2	0,68		1,1	0,75						
	1,2	0,43		1,5	0,65		1,3	0,67		1,2	0,71						
	1,3	0,42		1,6	0,63		1,4	0,65		1,3	0,69						
	1,4	0,41		1,7	0,62		1,5	0,64		1,4	0,67						
	1,5	0,40		1,8	0,60		1,6	0,63		1,5	0,65						
	1,6	0,39		1,9	0,59		1,7	0,62		1,6	0,64						
	1,7	0,38		2,0	0,57		1,8	0,61		1,7	0,63						
	1,8	0,37		2,1	0,56		1,9	0,59		1,8	0,61						
	1,9	0,36		2,2	0,54		2,0	0,58		1,9	0,60						
	2,0	0,35		2,3	0,53		2,1	0,57		2,0	0,59						
	2,1	0,34		2,4	0,47		2,2	0,50		2,1	0,58						
	2,2	0,31		2,5	0,45		2,3	0,47		2,2	0,57						
	2,3	0,30		2,6	0,44		2,4	0,46		2,3	0,54						
	2,4	0,29		2,7	0,41		2,5	0,44		2,4	0,51						
	2,5	0,28		2,8	0,36		2,6	0,41		2,5	0,47						
	2,6	0,28		2,9	0,31		2,7	0,39		2,6	0,43						
	2,7	0,23		3,0	0,26		2,8	0,37		2,7	0,38						
	2,8	0,21		3,1	0,26		2,9	0,33		2,8	0,35						
	2,9	0,20		3,2	0,19		3,0	0,32		2,9	0,27						
	3,0	0,20		3,3	0,13		3,1	0,27		3,0	0,26						
	3,1	0,19		3,4	0,12		3,2	0,25		3,1	0,25						
	3,2	0,15		3,5	0,10		3,3	0,18		3,2	0,21						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,14		3,3	0,18							
3,4	0,09		3,7	0,09		3,5	0,13		3,4	0,15							
3,5	0,09		3,8	0,08		3,6	0,12		3,5	0,11							
3,6	0,09		3,9	0,07		3,7	0,10		3,6	0,10							

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	0,97	2	0,4	0,97	3	0,7	1,02	4	0,7	1,02	5	0,8	1,04	6	0,8	1,10
	0,5	0,97		0,5	0,96		0,8	0,48		0,8	0,47		0,9	0,67		0,9	0,65
	0,6	0,96		0,6	0,96		0,9	0,39		0,9	0,39		1,0	0,58		1,0	0,57
	0,7	0,94		0,7	0,95		1,0	0,34		1,0	0,34		1,1	0,52		1,1	0,52
	0,8	0,93		0,8	0,93		1,1	0,31		1,1	0,30		1,2	0,49		1,2	0,49
	0,9	0,91		0,9	0,56		1,2	0,28		1,2	0,28		1,3	0,46		1,3	0,47
	1,0	0,52		1,0	0,45		1,3	0,27		1,3	0,26		1,4	0,44		1,4	0,45
	1,1	0,43		1,1	0,38		1,4	0,25		1,4	0,25		1,5	0,43		1,5	0,44
	1,2	0,37		1,2	0,34		1,5	0,24		1,5	0,24		1,6	0,42		1,6	0,43
	1,3	0,33		1,3	0,31		1,6	0,24		1,6	0,24		1,7	0,40		1,7	0,41
	1,4	0,31		1,4	0,29		1,7	0,23		1,7	0,23		1,8	0,39		1,8	0,40
	1,5	0,29		1,5	0,27		1,8	0,23		1,8	0,23		1,9	0,38		1,9	0,40
	1,6	0,27		1,6	0,26		1,9	0,23		1,9	0,22		2,0	0,38		2,0	0,39
	1,7	0,26		1,7	0,26		2,0	0,22		2,0	0,22		2,1	0,37		2,1	0,38
	1,8	0,25		1,8	0,25		2,1	0,22		2,1	0,22		2,2	0,36		2,2	0,34
	1,9	0,25		1,9	0,24		2,2	0,19		2,2	0,19		2,3	0,33		2,3	0,31
	2,0	0,24		2,0	0,24		2,3	0,17		2,3	0,17		2,4	0,32		2,4	0,29
	2,1	0,23		2,1	0,23		2,4	0,15		2,4	0,15		2,5	0,30		2,5	0,26
	2,2	0,19		2,2	0,20		2,5	0,15		2,5	0,15		2,6	0,28		2,6	0,25
	2,3	0,18		2,3	0,20		2,6	0,14		2,6	0,14		2,7	0,22		2,7	0,22
	2,4	0,18		2,4	0,19		2,7	0,13		2,7	0,13		2,8	0,20		2,8	0,21
	2,5	0,18		2,5	0,18		2,8	0,13		2,8	0,13		2,9	0,20		2,9	0,20
	2,6	0,17		2,6	0,17		2,9	0,11		2,9	0,11		3,0	0,17		3,0	0,18
	2,7	0,13		2,7	0,14		3,0	0,11		3,0	0,11		3,1	0,16		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,14		3,1	0,11		3,1	0,11		3,2	0,15		3,2	0,14
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,10		3,2	0,10		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,0	0,11		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,10		3,4	0,11
	3,1	0,11		3,1	0,11		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,08		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,10		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,07		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07
7	0,8	1,03	8	0,8	1,09	9	1,0	0,99	10	1,0	0,99	11	0,9	0,91	12	0,9	0,94
	0,9	0,66		0,9	0,65		1,1	0,77		1,1	0,78		1,0	0,83		1,0	0,82
	1,0	0,57		1,0	0,57		1,2	0,73		1,2	0,74		1,1	0,75		1,1	0,75
	1,1	0,52		1,1	0,52		1,3	0,70		1,3	0,71		1,2	0,70		1,2	0,71
	1,2	0,49		1,2	0,49		1,4	0,68		1,4	0,69		1,3	0,67		1,3	0,68
	1,3	0,46		1,3	0,47		1,5	0,67		1,5	0,67		1,4	0,65		1,4	0,66
	1,4	0,44		1,4	0,45		1,6	0,65		1,6	0,65		1,5	0,63		1,5	0,64
	1,5	0,43		1,5	0,44		1,7	0,64		1,7	0,64		1,6	0,62		1,6	0,63
	1,6	0,42		1,6	0,42		1,8	0,62		1,8	0,62		1,7	0,60		1,7	0,61
	1,7	0,40		1,7	0,41		1,9	0,61		1,9	0,61		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,8	0,40		1,8	0,40		2,0	0,59		2,0	0,59		1,9	0,58		1,9	0,59
	1,9	0,39		1,9	0,40		2,1	0,58		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,58
	2,0	0,38		2,0	0,39		2,2	0,53		2,2	0,53		2,1	0,54		2,1	0,55
	2,1	0,37		2,1	0,38		2,3	0,48		2,3	0,48		2,2	0,50		2,2	0,53
	2,2	0,36		2,2	0,34		2,4	0,47		2,4	0,47		2,3	0,44		2,3	0,47
	2,3	0,32		2,3	0,31		2,5	0,43		2,5	0,43		2,4	0,43		2,4	0,45
	2,4	0,31		2,4	0,29		2,6	0,41		2,6	0,41		2,5	0,39		2,5	0,41
	2,5	0,28		2,5	0,26		2,7	0,32		2,7	0,32		2,6	0,36		2,6	0,38
	2,6	0,26		2,6	0,25		2,8	0,31		2,8	0,31		2,7	0,28		2,7	0,30
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,9	0,29		2,9	0,30		2,8	0,27		2,8	0,28
	2,8	0,20		2,8	0,21		3,0	0,25		3,0	0,24		2,9	0,26		2,9	0,28
	2,9	0,19		2,9	0,20		3,1	0,21		3,1	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24
	3,0	0,17		3,0	0,18		3,2	0,18		3,2	0,17		3,1	0,23		3,1	0,23
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,13		3,3	0,13		3,2	0,19		3,2	0,18
	3,2	0,16		3,2	0,14		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,11		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,12		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07
13	0,7	1,07	14	0,7	1,11	15	0,7	1,16	16	0,8	1,06	17	1,0	1,12	18	0,9	1,18
	0,8	1,07		0,8	0,71		0,8	0,64		0,9	0,67		1,1	0,79		1,0	0,87
	0,9	0,62		0,9	0,60		0,9	0,54		1,0	0,58		1,2	0,71		1,1	0,80
	1,0	0,53		1,0	0,54		1,0	0,55		1,1	0,53		1,3	0,66		1,2	0,75
	1,1	0,46		1,1	0,50		1,1	0,52		1,2	0,49		1,4	0,62		1,3	0,71
	1,2	0,42		1,2	0,47		1,2	0,50		1,3	0,46		1,5	0,58		1,4	0,68
	1,3	0,39		1,3	0,45		1,3	0,48		1,4	0,44		1,6	0,55		1,5	0,65
	1,4	0,36		1,4	0,43		1,4	0,46		1,5	0,42		1,7	0,53		1,6	0,62
	1,5	0,35		1,5	0,41		1,5	0,45		1,6	0,41		1,8	0,51		1,7	0,59
	1,6	0,33		1,6	0,40		1,6	0,43		1,7	0,40		1,9	0,49		1,8	0,57
	1,7	0,32		1,7	0,38		1,7	0,42		1,8	0,39		2,0	0,47		1,9	0,55
	1,8	0,31		1,8	0,37		1,8	0,40		1,9	0,38		2,1	0,46		2,0	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,30		1,9	0,36		1,9	0,39		2,0	0,37		2,2	0,38		2,1	0,51
	2,0	0,29		2,0	0,35		2,0	0,38		2,1	0,36		2,3	0,33		2,2	0,47
	2,1	0,29		2,1	0,34		2,1	0,37		2,2	0,34		2,4	0,32		2,3	0,45
	2,2	0,24		2,2	0,33		2,2	0,35		2,3	0,33		2,5	0,30		2,4	0,44
	2,3	0,23		2,3	0,29		2,3	0,33		2,4	0,32		2,6	0,29		2,5	0,42
	2,4	0,21		2,4	0,28		2,4	0,33		2,5	0,31		2,7	0,25		2,6	0,40
	2,5	0,20		2,5	0,27		2,5	0,27		2,6	0,27		2,8	0,24		2,7	0,36
	2,6	0,19		2,6	0,26		2,6	0,26		2,7	0,24		2,9	0,21		2,8	0,32
	2,7	0,18		2,7	0,22		2,7	0,24		2,8	0,21		3,0	0,20		2,9	0,29
	2,8	0,14		2,8	0,22		2,8	0,22		2,9	0,17		3,1	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,14		2,9	0,21		2,9	0,21		3,0	0,16		3,2	0,17		3,1	0,19
	3,0	0,14		3,0	0,18		3,0	0,21		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,12		3,1	0,16		3,1	0,17		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,17
	3,2	0,12		3,2	0,12		3,2	0,14		3,3	0,13		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,12		3,3	0,11		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,09
	3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,08		3,6	0,07
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,08		3,7	0,07
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,07
19	0,8	1,26	20	0,6	1,24	21	0,8	0,99	22	1,0	1,02	23	0,9	1,03	24	0,8	1,15
	0,9	0,92		0,7	0,88		0,9	0,60		1,1	0,71		1,0	0,76		0,9	0,88
	1,0	0,86		0,8	0,82		1,0	0,52		1,2	0,65		1,1	0,72		1,0	0,84
	1,1	0,81		0,9	0,78		1,1	0,47		1,3	0,61		1,2	0,70		1,1	0,81
	1,2	0,76		1,0	0,73		1,2	0,45		1,4	0,58		1,3	0,68		1,2	0,79
	1,3	0,72		1,1	0,69		1,3	0,43		1,5	0,56		1,4	0,66		1,3	0,76
	1,4	0,69		1,2	0,66		1,4	0,42		1,6	0,54		1,5	0,64		1,4	0,73
	1,5	0,66		1,3	0,62		1,5	0,41		1,7	0,52		1,6	0,62		1,5	0,71
	1,6	0,63		1,4	0,60		1,6	0,40		1,8	0,51		1,7	0,61		1,6	0,68
	1,7	0,60		1,5	0,57		1,7	0,39		1,9	0,49		1,8	0,59		1,7	0,66
	1,8	0,58		1,6	0,55		1,8	0,39		2,0	0,48		1,9	0,57		1,8	0,64
	1,9	0,55		1,7	0,53		1,9	0,38		2,1	0,47		2,0	0,56		1,9	0,61
	2,0	0,53		1,8	0,51		2,0	0,38		2,2	0,39		2,1	0,54		2,0	0,59
	2,1	0,51		1,9	0,50		2,1	0,37		2,3	0,37		2,2	0,53		2,1	0,57
	2,2	0,49		2,0	0,48		2,2	0,36		2,4	0,34		2,3	0,50		2,2	0,54
	2,3	0,45		2,1	0,47		2,3	0,34		2,5	0,33		2,4	0,44		2,3	0,51
	2,4	0,43		2,2	0,44		2,4	0,32		2,6	0,32		2,5	0,42		2,4	0,45
	2,5	0,39		2,3	0,42		2,5	0,31		2,7	0,28		2,6	0,41		2,5	0,42
	2,6	0,37		2,4	0,41		2,6	0,28		2,8	0,26		2,7	0,40		2,6	0,40
	2,7	0,34		2,5	0,34		2,7	0,25		2,9	0,25		2,8	0,39		2,7	0,36
	2,8	0,30		2,6	0,31		2,8	0,25		3,0	0,23		2,9	0,38		2,8	0,33
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,9	0,24		3,1	0,21		3,0	0,30		2,9	0,30
	3,0	0,26		2,8	0,25		3,0	0,21		3,2	0,21		3,1	0,22		3,0	0,29
	3,1	0,23		2,9	0,21		3,1	0,18		3,3	0,17		3,2	0,18		3,1	0,27
	3,2	0,18		3,0	0,20		3,2	0,15		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,22
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,13		3,3	0,15
	3,4	0,13		3,2	0,16		3,4	0,12		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,10
	3,5	0,08		3,3	0,15		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,09
	3,6	0,07		3,4	0,13		3,6	0,09		3,8	0,11		3,7	0,08		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,09		3,9	0,08		3,8	0,08		3,7	0,08
25	1,0	1,16	26	0,8	1,01	27	1,0	1,04	28	0,9	1,03	29	0,8	1,03	30	0,6	1,17
	1,1	0,85		0,9	0,62		1,1	0,72		1,0	0,76		0,9	0,78		0,7	0,93
	1,2	0,78		1,0	0,53		1,2	0,66		1,1	0,72		1,0	0,75		0,8	0,91
	1,3	0,73		1,1	0,48		1,3	0,61		1,2	0,69		1,1	0,73		0,9	0,88
	1,4	0,69		1,2	0,45		1,4	0,58		1,3	0,66		1,2	0,71		1,0	0,84
	1,5	0,66		1,3	0,43		1,5	0,56		1,4	0,64		1,3	0,69		1,1	0,81
	1,6	0,63		1,4	0,42		1,6	0,54		1,5	0,62		1,4	0,68		1,2	0,77
	1,7	0,61		1,5	0,41		1,7	0,52		1,6	0,61		1,5	0,66		1,3	0,74
	1,8	0,59		1,6	0,40		1,8	0,50		1,7	0,59		1,6	0,65		1,4	0,71
	1,9	0,57		1,7	0,39		1,9	0,49		1,8	0,58		1,7	0,63		1,5	0,69
	2,0	0,55		1,8	0,38		2,0	0,48		1,9	0,56		1,8	0,62		1,6	0,66
	2,1	0,53		1,9	0,38		2,1	0,47		2,0	0,55		1,9	0,60		1,7	0,64
	2,2	0,52		2,0	0,37		2,2	0,40		2,1	0,53		2,0	0,59		1,8	0,62
	2,3	0,44		2,1	0,36		2,3	0,38		2,2	0,52		2,1	0,57		1,9	0,60
	2,4	0,40		2,2	0,34		2,4	0,35		2,3	0,49		2,2	0,55		2,0	0,59
	2,5	0,37		2,3	0,33		2,5	0,34		2,4	0,48		2,3	0,49		2,1	0,57
	2,6	0,35		2,4	0,33		2,6	0,31		2,5	0,46		2,4	0,46		2,2	0,53
	2,7	0,29		2,5	0,29		2,7	0,30		2,6	0,44		2,5	0,45		2,3	0,50
	2,8	0,28		2,6	0,26		2,8	0,29		2,7	0,39		2,6	0,41		2,4	0,46
	2,9	0,27		2,7	0,24		2,9	0,28		2,8	0,38		2,7	0,35		2,5	0,37
	3,0	0,25		2,8	0,22		3,0	0,22		2,9	0,35		2,8	0,34		2,6	0,35
	3,1	0,20		2,9	0,21		3,1	0,20		3,0	0,28		2,9	0,33		2,7	0,29
	3,2	0,20		3,0	0,15		3,2	0,17		3,1	0,21		3,0	0,26		2,8	0,27
	3,3	0,14		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,20		3,1	0,23		2,9	0,27
	3,4	0,13		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,19		3,2	0,20		3,0	0,23
	3,5	0,08		3,3	0,12		3,5	0,11		3,4	0,13		3,3	0,15		3,1	0,19
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,11		3,5	0,11		3,4	0,13		3,2	0,18
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,10		3,6	0,10		3,5	0,10		3,3	0,16
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,14
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,09		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,26	32	0,8	1,17	33	0,8	0,95	34	1,0	0,81	35	1,0	0,88	36	1,0	0,78
	0,9	0,91		0,9	0,87		0,9	0,72		1,1	0,67		1,1	0,69		1,1	0,64
	1,0	0,81		1,0	0,80		1,0	0,70		1,2	0,64		1,2	0,66		1,2	0,61

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,1	0,74		1,1	0,76		1,1	0,69		1,3	0,62		1,3	0,64		1,3	0,60
	1,2	0,68		1,2	0,72		1,2	0,67		1,4	0,61		1,4	0,62		1,4	0,59
	1,3	0,64		1,3	0,69		1,3	0,66		1,5	0,60		1,5	0,61		1,5	0,58
	1,4	0,61		1,4	0,66		1,4	0,65		1,6	0,60		1,6	0,61		1,6	0,58
	1,5	0,58		1,5	0,64		1,5	0,64		1,7	0,59		1,7	0,60		1,7	0,57
	1,6	0,55		1,6	0,62		1,6	0,62		1,8	0,58		1,8	0,59		1,8	0,57
	1,7	0,53		1,7	0,60		1,7	0,61		1,9	0,58		1,9	0,58		1,9	0,56
	1,8	0,51		1,8	0,58		1,8	0,60		2,0	0,57		2,0	0,58		2,0	0,56
	1,9	0,49		1,9	0,56		1,9	0,59		2,1	0,56		2,1	0,57		2,1	0,55
	2,0	0,47		2,0	0,55		2,0	0,57		2,2	0,53		2,2	0,52		2,2	0,55
	2,1	0,45		2,1	0,51		2,1	0,56		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,47		2,2	0,51		2,4	0,47		2,4	0,47		2,4	0,42
	2,3	0,32		2,3	0,45		2,3	0,46		2,5	0,47		2,5	0,46		2,5	0,41
	2,4	0,30		2,4	0,41		2,4	0,43		2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,39
	2,5	0,27		2,5	0,39		2,5	0,42		2,7	0,35		2,7	0,35		2,7	0,32
	2,6	0,27		2,6	0,38		2,6	0,39		2,8	0,32		2,8	0,33		2,8	0,32
	2,7	0,25		2,7	0,33		2,7	0,35		2,9	0,28		2,9	0,28		2,9	0,31
	2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,33		3,0	0,26		3,0	0,26		3,0	0,30
	2,9	0,23		2,9	0,30		2,9	0,32		3,1	0,22		3,1	0,22		3,1	0,26
	3,0	0,21		3,0	0,26		3,0	0,31		3,2	0,16		3,2	0,16		3,2	0,20
	3,1	0,19		3,1	0,24		3,1	0,24		3,3	0,16		3,3	0,16		3,3	0,18
	3,2	0,18		3,2	0,20		3,2	0,22		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,17		3,5	0,11		3,5	0,11		3,5	0,12
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,11		3,5	0,12		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07
37	1,0	0,77	38	1,0	0,82	39	1,1	0,81	40	0,8	1,21	41	0,7	1,02	42	0,8	1,17
	1,1	0,65		1,1	0,67		1,2	0,65		0,9	0,92		0,8	0,55		0,9	0,88
	1,2	0,62		1,2	0,64		1,3	0,63		1,0	0,84		0,9	0,48		1,0	0,80
	1,3	0,60		1,3	0,62		1,4	0,61		1,1	0,79		1,0	0,45		1,1	0,74
	1,4	0,59		1,4	0,61		1,5	0,60		1,2	0,74		1,1	0,44		1,2	0,69
	1,5	0,59		1,5	0,60		1,6	0,59		1,3	0,70		1,2	0,43		1,3	0,65
	1,6	0,58		1,6	0,59		1,7	0,59		1,4	0,66		1,3	0,42		1,4	0,61
	1,7	0,58		1,7	0,59		1,8	0,58		1,5	0,63		1,4	0,41		1,5	0,58
	1,8	0,57		1,8	0,58		1,9	0,57		1,6	0,60		1,5	0,40		1,6	0,56
	1,9	0,57		1,9	0,57		2,0	0,56		1,7	0,57		1,6	0,39		1,7	0,53
	2,0	0,56		2,0	0,57		2,1	0,56		1,8	0,55		1,7	0,38		1,8	0,51
	2,1	0,55		2,1	0,56		2,2	0,52		1,9	0,53		1,8	0,37		1,9	0,49
	2,2	0,55		2,2	0,52		2,3	0,46		2,0	0,51		1,9	0,36		2,0	0,47
	2,3	0,49		2,3	0,45		2,4	0,45		2,1	0,49		2,0	0,35		2,1	0,45
	2,4	0,44		2,4	0,44		2,5	0,43		2,2	0,46		2,1	0,34		2,2	0,41
	2,5	0,41		2,5	0,43		2,6	0,41		2,3	0,44		2,2	0,32		2,3	0,39
	2,6	0,40		2,6	0,40		2,7	0,35		2,4	0,43		2,3	0,31		2,4	0,38
	2,7	0,32		2,7	0,34		2,8	0,34		2,5	0,40		2,4	0,30		2,5	0,33
	2,8	0,31		2,8	0,34		2,9	0,32		2,6	0,38		2,5	0,29		2,6	0,29
	2,9	0,31		2,9	0,30		3,0	0,28		2,7	0,30		2,6	0,27		2,7	0,28
	3,0	0,29		3,0	0,27		3,1	0,26		2,8	0,28		2,7	0,22		2,8	0,26
	3,1	0,27		3,1	0,24		3,2	0,16		2,9	0,25		2,8	0,21		2,9	0,25
	3,2	0,21		3,2	0,16		3,3	0,14		3,0	0,25		2,9	0,20		3,0	0,23
	3,3	0,18		3,3	0,15		3,4	0,13		3,1	0,23		3,0	0,19		3,1	0,19
	3,4	0,17		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,19		3,1	0,17		3,2	0,18
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,14		3,3	0,17
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,11		3,3	0,11		3,4	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,08		3,4	0,09		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,08		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,08		3,6	0,09		3,7	0,07
43	0,8	1,05	44	0,7	1,17	45	0,7	1,11	46	0,7	1,08	47	0,6	1,24	48	0,8	1,26
	0,9	1,03		0,8	0,64		0,8	0,71		0,8	1,08		0,7	0,88		0,9	0,92
	1,0	0,88		0,9	0,59		0,9	0,61		0,9	0,62		0,8	0,82		1,0	0,86
	1,1	0,79		1,0	0,55		1,0	0,55		1,0	0,53		0,9	0,78		1,1	0,81
	1,2	0,74		1,1	0,53		1,1	0,50		1,1	0,46		1,0	0,73		1,2	0,76
	1,3	0,69		1,2	0,50		1,2	0,47		1,2	0,42		1,1	0,69		1,3	0,73
	1,4	0,66		1,3	0,48		1,3	0,45		1,3	0,39		1,2	0,66		1,4	0,69
	1,5	0,63		1,4	0,46		1,4	0,43		1,4	0,37		1,3	0,62		1,5	0,66
	1,6	0,61		1,5	0,45		1,5	0,41		1,5	0,35		1,4	0,60		1,6	0,63
	1,7	0,59		1,6	0,43		1,6	0,40		1,6	0,33		1,5	0,57		1,7	0,60
	1,8	0,57		1,7	0,42		1,7	0,38		1,7	0,32		1,6	0,55		1,8	0,58
	1,9	0,55		1,8	0,40		1,8	0,37		1,8	0,31		1,7	0,53		1,9	0,55
	2,0	0,53		1,9	0,39		1,9	0,36		1,9	0,30		1,8	0,51		2,0	0,53
	2,1	0,52		2,0	0,38		2,0	0,35		2,0	0,29		1,9	0,50		2,1	0,51
	2,2	0,49		2,1	0,37		2,1	0,34		2,1	0,29		2,0	0,48		2,2	0,50
	2,3	0,42		2,2	0,35		2,2	0,33		2,2	0,24		2,1	0,47		2,3	0,45
	2,4	0,41		2,3	0,33		2,3	0,30		2,3	0,23		2,2	0,44		2,4	0,43
	2,5	0,38		2,4	0,33		2,4	0,28		2,4	0,21		2,3	0,42		2,5	0,39
	2,6	0,35		2,5	0,27		2,5	0,27		2,5	0,20		2,4	0,41		2,6	0,37
	2,7	0,30		2,6	0,26		2,6	0,27		2,6	0,19		2,5	0,34		2,7	0,34
	2,8	0,28		2,7	0,24		2,7	0,22		2,7	0,18		2,6	0,31		2,8	0,31
	2,9	0,27		2,8	0,22		2,8	0,22		2,8	0,14		2,7	0,27		2,9	0,27
	3,0	0,23		2,9	0,21		2,9	0,21		2,9	0,14		2,8	0,25		3,0	0,26
	3,1	0,21		3,0	0,21		3,0	0,18		3,0	0,14		2,9	0,21		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,1	0,17		3,1	0,16		3,1	0,12		3,0	0,20		3,2	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,13		3,2	0,14		3,2	0,12		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,11		3,3	0,12		3,2	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,3	0,15		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,18	50	1,0	1,13	51	0,8	1,07	52	1,0	1,16	53	0,8	1,15	54	0,9	1,04
	1,0	0,87		1,1	0,79		0,9	0,68		1,1	0,85		0,9	0,88		1,0	0,77
	1,1	0,80		1,2	0,72		1,0	0,59		1,2	0,78		1,0	0,84		1,1	0,73
	1,2	0,75		1,3	0,66		1,1	0,53		1,3	0,73		1,1	0,81		1,2	0,70
	1,3	0,71		1,4	0,62		1,2	0,49		1,4	0,69		1,2	0,79		1,3	0,68
	1,4	0,68		1,5	0,58		1,3	0,46		1,5	0,66		1,3	0,76		1,4	0,66
	1,5	0,65		1,6	0,56		1,4	0,44		1,6	0,63		1,4	0,73		1,5	0,65
	1,6	0,62		1,7	0,53		1,5	0,42		1,7	0,61		1,5	0,71		1,6	0,63
	1,7	0,60		1,8	0,51		1,6	0,41		1,8	0,59		1,6	0,68		1,7	0,61
	1,8	0,57		1,9	0,49		1,7	0,40		1,9	0,57		1,7	0,66		1,8	0,59
	1,9	0,55		2,0	0,47		1,8	0,39		2,0	0,55		1,8	0,64		1,9	0,58
	2,0	0,53		2,1	0,46		1,9	0,38		2,1	0,53		1,9	0,62		2,0	0,56
	2,1	0,51		2,2	0,38		2,0	0,37		2,2	0,52		2,0	0,60		2,1	0,55
	2,2	0,47		2,3	0,33		2,1	0,36		2,3	0,44		2,1	0,58		2,2	0,53
	2,3	0,45		2,4	0,32		2,2	0,34		2,4	0,40		2,2	0,54		2,3	0,50
	2,4	0,44		2,5	0,30		2,3	0,33		2,5	0,37		2,3	0,51		2,4	0,45
	2,5	0,42		2,6	0,29		2,4	0,32		2,6	0,35		2,4	0,46		2,5	0,43
	2,6	0,40		2,7	0,25		2,5	0,31		2,7	0,29		2,5	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,36		2,8	0,24		2,6	0,28		2,8	0,28		2,6	0,40		2,7	0,40
	2,8	0,32		2,9	0,21		2,7	0,25		2,9	0,27		2,7	0,36		2,8	0,39
	2,9	0,29		3,0	0,20		2,8	0,21		3,0	0,25		2,8	0,33		2,9	0,38
	3,0	0,24		3,1	0,20		2,9	0,17		3,1	0,20		2,9	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,18		3,2	0,17		3,0	0,16		3,2	0,19		3,0	0,28		3,1	0,22
	3,2	0,17		3,3	0,16		3,1	0,14		3,3	0,14		3,1	0,27		3,2	0,18
	3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,13		3,2	0,22		3,3	0,14
	3,4	0,11		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,09		3,6	0,09		3,4	0,11		3,6	0,08		3,4	0,10		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,8	0,08		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,08		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,07		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,08
55	1,0	1,02	56	0,8	1,00	57	0,6	1,17	58	0,8	1,04	59	0,9	1,00	60	0,9	1,04
	1,1	0,71		0,9	0,61		0,7	0,92		0,9	0,80		1,0	0,75		1,0	1,04
	1,2	0,65		1,0	0,52		0,8	0,90		1,0	0,77		1,1	0,71		1,1	0,72
	1,3	0,61		1,1	0,48		0,9	0,87		1,1	0,74		1,2	0,68		1,2	0,66
	1,4	0,58		1,2	0,45		1,0	0,84		1,2	0,72		1,3	0,66		1,3	0,61
	1,5	0,56		1,3	0,43		1,1	0,80		1,3	0,70		1,4	0,64		1,4	0,58
	1,6	0,54		1,4	0,42		1,2	0,77		1,4	0,69		1,5	0,62		1,5	0,55
	1,7	0,53		1,5	0,41		1,3	0,74		1,5	0,67		1,6	0,61		1,6	0,53
	1,8	0,51		1,6	0,40		1,4	0,71		1,6	0,65		1,7	0,59		1,7	0,52
	1,9	0,50		1,7	0,39		1,5	0,68		1,7	0,64		1,8	0,58		1,8	0,50
	2,0	0,48		1,8	0,39		1,6	0,66		1,8	0,62		1,9	0,56		1,9	0,49
	2,1	0,47		1,9	0,38		1,7	0,64		1,9	0,61		2,0	0,55		2,0	0,48
	2,2	0,38		2,0	0,38		1,8	0,62		2,0	0,59		2,1	0,54		2,1	0,46
	2,3	0,36		2,1	0,37		1,9	0,60		2,1	0,58		2,2	0,52		2,2	0,38
	2,4	0,33		2,2	0,35		2,0	0,59		2,2	0,56		2,3	0,49		2,3	0,37
	2,5	0,32		2,3	0,34		2,1	0,57		2,3	0,50		2,4	0,48		2,4	0,34
	2,6	0,31		2,4	0,32		2,2	0,53		2,4	0,47		2,5	0,47		2,5	0,33
	2,7	0,28		2,5	0,32		2,3	0,50		2,5	0,45		2,6	0,45		2,6	0,31
	2,8	0,26		2,6	0,29		2,4	0,46		2,6	0,41		2,7	0,39		2,7	0,30
	2,9	0,25		2,7	0,25		2,5	0,37		2,7	0,35		2,8	0,38		2,8	0,30
	3,0	0,23		2,8	0,24		2,6	0,34		2,8	0,34		2,9	0,36		2,9	0,28
	3,1	0,21		2,9	0,24		2,7	0,29		2,9	0,33		3,0	0,28		3,0	0,21
	3,2	0,21		3,0	0,21		2,8	0,27		3,0	0,26		3,1	0,22		3,1	0,19
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,26		3,1	0,23		3,2	0,19		3,2	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,15		3,0	0,23		3,2	0,20		3,3	0,18		3,3	0,16
	3,5	0,11		3,3	0,13		3,1	0,19		3,3	0,16		3,4	0,13		3,4	0,16
	3,6	0,11		3,4	0,12		3,2	0,18		3,4	0,13		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,7	0,11		3,5	0,11		3,3	0,16		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,09		3,4	0,13		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,10
	3,9	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,03	62	0,8	1,02	63	0,9	1,11	64	1,0	1,07	65	0,8	0,94	66	0,8	1,05
	0,9	0,64		0,9	0,75		1,0	0,80		1,1	0,74		0,9	0,69		0,9	0,79
	1,0	0,55		1,0	0,72		1,1	0,75		1,2	0,67		1,0	0,68		1,0	0,75
	1,1	0,50		1,1	0,71		1,2	0,71		1,3	0,62		1,1	0,66		1,1	0,72
	1,2	0,46		1,2	0,69		1,3	0,68		1,4	0,59		1,2	0,65		1,2	0,70
	1,3	0,44		1,3	0,68		1,4	0,65		1,5	0,55		1,3	0,64		1,3	0,68
	1,4	0,42		1,4	0,66		1,5	0,63		1,6	0,53		1,4	0,63		1,4	0,66
	1,5	0,41		1,5	0,65		1,6	0,61		1,7	0,51		1,5	0,62		1,5	0,65
	1,6	0,40		1,6	0,63		1,7	0,59		1,8	0,49		1,6	0,61		1,6	0,63
	1,7	0,39		1,7	0,62		1,8	0,58		1,9	0,47		1,7	0,60		1,7	0,62
	1,8	0,38		1,8	0,60		1,9	0,56		2,0	0,46		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,9	0,37		1,9	0,59		2,0	0,54		2,1	0,44		1,9	0,58		1,9	0,59
	2,0	0,36		2,0	0,58		2,1	0,50		2,2	0,33		2,0	0,57		2,0	0,58
	2,1	0,36		2,1	0,57		2,2	0,46		2,3	0,30		2,1	0,56		2,1	0,56
	2,2	0,35		2,2	0,52		2,3	0,45		2,4	0,29		2,2	0,51		2,2	0,53
	2,3	0,34		2,3	0,46		2,4	0,41		2,5	0,26		2,3	0,50		2,3	0,52

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,34		2,4	0,43		2,5	0,38		2,6	0,26		2,4	0,47		2,4	0,49
	2,5	0,29		2,5	0,42		2,6	0,38		2,7	0,24		2,5	0,45		2,5	0,44
	2,6	0,26		2,6	0,39		2,7	0,32		2,8	0,22		2,6	0,43		2,6	0,42
	2,7	0,24		2,7	0,36		2,8	0,31		2,9	0,21		2,7	0,38		2,7	0,35
	2,8	0,20		2,8	0,34		2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,35		2,8	0,32
	2,9	0,18		2,9	0,33		3,0	0,26		3,1	0,20		2,9	0,33		2,9	0,31
	3,0	0,14		3,0	0,32		3,1	0,24		3,2	0,17		3,0	0,28		3,0	0,28
	3,1	0,14		3,1	0,24		3,2	0,21		3,3	0,14		3,1	0,26		3,1	0,23
	3,2	0,14		3,2	0,21		3,3	0,17		3,4	0,12		3,2	0,23		3,2	0,20
	3,3	0,14		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,18		3,3	0,18
	3,4	0,10		3,4	0,13		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,08		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,10		3,9	0,08		3,7	0,09		3,7	0,10
67	0,8	1,05	68	0,7	1,08	69	0,7	1,06	70	0,7	1,07	71	0,7	1,24	72	0,6	1,74
	0,9	0,77		0,8	0,72		0,8	0,74		0,8	0,74		0,8	0,90		0,7	1,17
	1,0	0,75		0,9	0,74		0,9	0,72		0,9	0,72		0,9	0,85		0,8	1,00
	1,1	0,73		1,0	0,75		1,0	0,70		1,0	0,71		1,0	0,82		0,9	0,89
	1,2	0,71		1,1	0,75		1,1	0,69		1,1	0,70		1,1	0,78		1,0	0,80
	1,3	0,70		1,2	0,74		1,2	0,68		1,2	0,69		1,2	0,75		1,1	0,73
	1,4	0,68		1,3	0,72		1,3	0,66		1,3	0,67		1,3	0,72		1,2	0,68
	1,5	0,66		1,4	0,70		1,4	0,65		1,4	0,66		1,4	0,69		1,3	0,63
	1,6	0,65		1,5	0,68		1,5	0,63		1,5	0,64		1,5	0,66		1,4	0,60
	1,7	0,63		1,6	0,66		1,6	0,62		1,6	0,62		1,6	0,64		1,5	0,57
	1,8	0,61		1,7	0,63		1,7	0,60		1,7	0,60		1,7	0,61		1,6	0,54
	1,9	0,60		1,8	0,61		1,8	0,58		1,8	0,59		1,8	0,59		1,7	0,52
	2,0	0,58		1,9	0,59		1,9	0,57		1,9	0,57		1,9	0,56		1,8	0,49
	2,1	0,57		2,0	0,57		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,54		1,9	0,48
	2,2	0,52		2,1	0,55		2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,52		2,0	0,46
	2,3	0,50		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,50		2,2	0,48		2,1	0,44
	2,4	0,47		2,3	0,47		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,45		2,2	0,40
	2,5	0,44		2,4	0,45		2,4	0,43		2,4	0,46		2,4	0,39		2,3	0,37
	2,6	0,42		2,5	0,41		2,5	0,40		2,5	0,42		2,5	0,38		2,4	0,35
	2,7	0,36		2,6	0,35		2,6	0,39		2,6	0,41		2,6	0,35		2,5	0,32
	2,8	0,31		2,7	0,32		2,7	0,36		2,7	0,38		2,7	0,34		2,6	0,29
	2,9	0,28		2,8	0,31		2,8	0,34		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,27
	3,0	0,24		2,9	0,30		2,9	0,32		2,9	0,31		2,9	0,32		2,8	0,23
	3,1	0,24		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,28		3,0	0,27		2,9	0,20
	3,2	0,22		3,1	0,25		3,1	0,22		3,1	0,25		3,1	0,20		3,0	0,20
	3,3	0,16		3,2	0,23		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,19		3,1	0,19
	3,4	0,11		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,14		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16
	3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,12
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,09
73	0,6	1,44	74	0,6	1,29	75	0,5	1,12	76	0,8	1,04	77	1,0	1,11	78	0,8	1,19
	0,7	0,94		0,7	0,78		0,6	0,59		0,9	1,02		1,1	0,79		0,9	0,90
	0,8	0,85		0,8	0,70		0,7	0,53		1,0	0,87		1,2	0,73		1,0	0,81
	0,9	0,78		0,9	0,65		0,8	0,52		1,1	0,78		1,3	0,68		1,1	0,75
	1,0	0,72		1,0	0,62		0,9	0,52		1,2	0,72		1,4	0,64		1,2	0,70
	1,1	0,67		1,1	0,59		1,0	0,51		1,3	0,68		1,5	0,61		1,3	0,65
	1,2	0,63		1,2	0,56		1,1	0,50		1,4	0,65		1,6	0,58		1,4	0,61
	1,3	0,60		1,3	0,54		1,2	0,49		1,5	0,62		1,7	0,55		1,5	0,58
	1,4	0,57		1,4	0,52		1,3	0,48		1,6	0,60		1,8	0,53		1,6	0,55
	1,5	0,54		1,5	0,50		1,4	0,46		1,7	0,58		1,9	0,51		1,7	0,53
	1,6	0,51		1,6	0,48		1,5	0,45		1,8	0,56		2,0	0,49		1,8	0,50
	1,7	0,49		1,7	0,46		1,6	0,43		1,9	0,54		2,1	0,47		1,9	0,48
	1,8	0,47		1,8	0,44		1,7	0,42		2,0	0,53		2,2	0,45		2,0	0,46
	1,9	0,45		1,9	0,43		1,8	0,40		2,1	0,51		2,3	0,44		2,1	0,45
	2,0	0,44		2,0	0,41		1,9	0,39		2,2	0,50		2,4	0,42		2,2	0,41
	2,1	0,42		2,1	0,40		2,0	0,38		2,3	0,42		2,5	0,39		2,3	0,40
	2,2	0,36		2,2	0,36		2,1	0,36		2,4	0,39		2,6	0,38		2,4	0,37
	2,3	0,35		2,3	0,33		2,2	0,29		2,5	0,38		2,7	0,30		2,5	0,30
	2,4	0,32		2,4	0,31		2,3	0,28		2,6	0,34		2,8	0,29		2,6	0,27
	2,5	0,30		2,5	0,28		2,4	0,27		2,7	0,29		2,9	0,24		2,7	0,26
	2,6	0,29		2,6	0,27		2,5	0,26		2,8	0,29		3,0	0,23		2,8	0,24
	2,7	0,26		2,7	0,26		2,6	0,25		2,9	0,26		3,1	0,22		2,9	0,24
	2,8	0,25		2,8	0,23		2,7	0,22		3,0	0,24		3,2	0,19		3,0	0,22
	2,9	0,24		2,9	0,23		2,8	0,21		3,1	0,22		3,3	0,13		3,1	0,20
	3,0	0,22		3,0	0,20		2,9	0,21		3,2	0,19		3,4	0,11		3,2	0,20
	3,1	0,15		3,1	0,18		3,0	0,20		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,18
	3,2	0,15		3,2	0,17		3,1	0,19		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,10
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08
	3,4	0,14		3,4	0,10		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,09		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,02	80	1,0	0,97	81	0,8	0,88	82	0,7	1,19						
	0,8	0,54		1,1	0,72		0,9	0,73		0,8	0,91						
	0,9	0,48		1,2	0,69		1,0	0,70		0,9	0,83						
	1,0	0,45		1,3	0,67		1,1	0,68		1,0	0,77						
	1,1	0,44		1,4	0,65		1,2	0,66		1,1	0,73						
	1,2	0,42		1,5	0,64		1,3	0,65		1,2	0,70						
	1,3	0,41		1,6	0,62		1,4	0,64		1,3	0,67						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,40		1,7	0,60		1,5	0,63		1,4	0,66						
	1,5	0,39		1,8	0,59		1,6	0,62		1,5	0,64						
	1,6	0,38		1,9	0,57		1,7	0,60		1,6	0,63						
	1,7	0,37		2,0	0,56		1,8	0,59		1,7	0,61						
	1,8	0,36		2,1	0,54		1,9	0,58		1,8	0,60						
	1,9	0,35		2,2	0,53		2,0	0,57		1,9	0,59						
	2,0	0,34		2,3	0,52		2,1	0,56		2,0	0,58						
	2,1	0,34		2,4	0,46		2,2	0,49		2,1	0,57						
	2,2	0,30		2,5	0,44		2,3	0,46		2,2	0,56						
	2,3	0,29		2,6	0,43		2,4	0,45		2,3	0,53						
	2,4	0,29		2,7	0,41		2,5	0,43		2,4	0,50						
	2,5	0,28		2,8	0,35		2,6	0,40		2,5	0,46						
	2,6	0,27		2,9	0,30		2,7	0,38		2,6	0,42						
	2,7	0,23		3,0	0,26		2,8	0,37		2,7	0,37						
	2,8	0,21		3,1	0,25		2,9	0,32		2,8	0,34						
	2,9	0,20		3,2	0,18		3,0	0,31		2,9	0,27						
	3,0	0,19		3,3	0,12		3,1	0,27		3,0	0,26						
	3,1	0,18		3,4	0,12		3,2	0,25		3,1	0,24						
	3,2	0,14		3,5	0,09		3,3	0,17		3,2	0,21						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,13		3,3	0,17						
	3,4	0,09		3,7	0,09		3,5	0,12		3,4	0,14						
	3,5	0,08		3,8	0,08		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,07		3,7	0,10		3,6	0,10						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	0,96	2	0,4	0,98	3	0,7	1,01	4	0,7	1,02	5	0,8	1,03	6	0,8	1,09
	0,5	0,95		0,5	0,97		0,8	0,47		0,8	0,48		0,9	0,66		0,9	0,65
	0,6	0,94		0,6	0,96		0,9	0,39		0,9	0,39		1,0	0,57		1,0	0,57
	0,7	0,93		0,7	0,95		1,0	0,34		1,0	0,34		1,1	0,52		1,1	0,52
	0,8	0,91		0,8	0,93		1,1	0,30		1,1	0,31		1,2	0,48		1,2	0,49
	0,9	0,89		0,9	0,56		1,2	0,28		1,2	0,28		1,3	0,46		1,3	0,47
	1,0	0,52		1,0	0,45		1,3	0,26		1,3	0,26		1,4	0,44		1,4	0,45
	1,1	0,43		1,1	0,38		1,4	0,25		1,4	0,25		1,5	0,43		1,5	0,43
	1,2	0,37		1,2	0,34		1,5	0,24		1,5	0,24		1,6	0,41		1,6	0,42
	1,3	0,33		1,3	0,31		1,6	0,24		1,6	0,24		1,7	0,40		1,7	0,41
	1,4	0,30		1,4	0,29		1,7	0,23		1,7	0,23		1,8	0,39		1,8	0,40
	1,5	0,28		1,5	0,28		1,8	0,23		1,8	0,23		1,9	0,38		1,9	0,39
	1,6	0,27		1,6	0,26		1,9	0,22		1,9	0,22		2,0	0,37		2,0	0,38
	1,7	0,26		1,7	0,26		2,0	0,22		2,0	0,22		2,1	0,37		2,1	0,38
	1,8	0,25		1,8	0,25		2,1	0,22		2,1	0,22		2,2	0,36		2,2	0,34
	1,9	0,24		1,9	0,24		2,2	0,19		2,2	0,19		2,3	0,33		2,3	0,31
	2,0	0,24		2,0	0,24		2,3	0,16		2,3	0,17		2,4	0,32		2,4	0,29
	2,1	0,23		2,1	0,23		2,4	0,15		2,4	0,15		2,5	0,29		2,5	0,26
	2,2	0,19		2,2	0,20		2,5	0,15		2,5	0,15		2,6	0,28		2,6	0,25
	2,3	0,18		2,3	0,20		2,6	0,14		2,6	0,14		2,7	0,22		2,7	0,22
	2,4	0,18		2,4	0,19		2,7	0,13		2,7	0,13		2,8	0,20		2,8	0,21
	2,5	0,18		2,5	0,18		2,8	0,13		2,8	0,13		2,9	0,20		2,9	0,20
	2,6	0,16		2,6	0,17		2,9	0,11		2,9	0,11		3,0	0,17		3,0	0,18
	2,7	0,13		2,7	0,14		3,0	0,11		3,0	0,11		3,1	0,16		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,14		3,1	0,11		3,1	0,11		3,2	0,15		3,2	0,14
	2,9	0,11		2,9	0,12		3,2	0,10		3,2	0,10		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,0	0,11		3,0	0,12		3,3	0,09		3,3	0,10		3,4	0,10		3,4	0,11
	3,1	0,11		3,1	0,11		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,08		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,10		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,07		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07
7	0,8	1,03	8	0,8	1,09	9	1,0	0,99	10	1,0	0,99	11	0,9	0,90	12	0,9	0,94
	0,9	0,66		0,9	0,65		1,1	0,77		1,1	0,78		1,0	0,82		1,0	0,82
	1,0	0,57		1,0	0,57		1,2	0,73		1,2	0,74		1,1	0,74		1,1	0,75
	1,1	0,52		1,1	0,52		1,3	0,70		1,3	0,71		1,2	0,70		1,2	0,71
	1,2	0,49		1,2	0,49		1,4	0,68		1,4	0,68		1,3	0,67		1,3	0,68
	1,3	0,46		1,3	0,47		1,5	0,66		1,5	0,67		1,4	0,64		1,4	0,66
	1,4	0,44		1,4	0,45		1,6	0,65		1,6	0,65		1,5	0,63		1,5	0,64
	1,5	0,43		1,5	0,44		1,7	0,63		1,7	0,63		1,6	0,61		1,6	0,63
	1,6	0,42		1,6	0,42		1,8	0,62		1,8	0,62		1,7	0,60		1,7	0,61
	1,7	0,40		1,7	0,41		1,9	0,60		1,9	0,61		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,8	0,39		1,8	0,40		2,0	0,59		2,0	0,59		1,9	0,58		1,9	0,59
	1,9	0,39		1,9	0,39		2,1	0,58		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,58
	2,0	0,38		2,0	0,39		2,2	0,53		2,2	0,53		2,1	0,54		2,1	0,55
	2,1	0,37		2,1	0,38		2,3	0,48		2,3	0,48		2,2	0,50		2,2	0,52
	2,2	0,36		2,2	0,34		2,4	0,47		2,4	0,47		2,3	0,44		2,3	0,47
	2,3	0,32		2,3	0,31		2,5	0,43		2,5	0,43		2,4	0,43		2,4	0,45
	2,4	0,31		2,4	0,29		2,6	0,41		2,6	0,41		2,5	0,39		2,5	0,41
	2,5	0,28		2,5	0,26		2,7	0,32		2,7	0,32		2,6	0,36		2,6	0,38
	2,6	0,26		2,6	0,25		2,8	0,31		2,8	0,30		2,7	0,28		2,7	0,30
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,9	0,29		2,9	0,30		2,8	0,27		2,8	0,28
	2,8	0,20		2,8	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24		2,9	0,26		2,9	0,28
	2,9	0,19		2,9	0,20		3,1	0,21		3,1	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24
	3,0	0,17		3,0	0,18		3,2	0,17		3,2	0,17		3,1	0,23		3,1	0,23
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,13		3,3	0,13		3,2	0,19		3,2	0,18
	3,2	0,16		3,2	0,14		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,13		3,3	0,14

SAD PROGETTI SRL - Società d'Ingegneria - Via Padre Pio n.8 Z.I., 70020 Cassano delle Murge (BA)

SOFTWARE:C.D.G. - Computer Design Geo Structures - Rel.2023 - Lic. Nro: 2570

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,12		3,3	0,11		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,12		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07
13	0,7	1,08	14	0,7	1,11	15	0,7	1,16	16	0,8	1,07	17	1,0	1,13	18	0,9	1,18
	0,8	1,08		0,8	0,71		0,8	0,64		0,9	0,68		1,1	0,79		1,0	0,87
	0,9	0,62		0,9	0,61		0,9	0,59		1,0	0,59		1,2	0,71		1,1	0,80
	1,0	0,53		1,0	0,54		1,0	0,55		1,1	0,53		1,3	0,66		1,2	0,75
	1,1	0,46		1,1	0,50		1,1	0,52		1,2	0,49		1,4	0,62		1,3	0,71
	1,2	0,42		1,2	0,47		1,2	0,50		1,3	0,46		1,5	0,58		1,4	0,68
	1,3	0,39		1,3	0,45		1,3	0,48		1,4	0,44		1,6	0,55		1,5	0,65
	1,4	0,37		1,4	0,43		1,4	0,46		1,5	0,42		1,7	0,53		1,6	0,62
	1,5	0,35		1,5	0,41		1,5	0,45		1,6	0,41		1,8	0,51		1,7	0,60
	1,6	0,33		1,6	0,40		1,6	0,43		1,7	0,40		1,9	0,49		1,8	0,57
	1,7	0,32		1,7	0,38		1,7	0,42		1,8	0,39		2,0	0,47		1,9	0,55
	1,8	0,31		1,8	0,37		1,8	0,40		1,9	0,38		2,1	0,46		2,0	0,53
	1,9	0,30		1,9	0,36		1,9	0,39		2,0	0,37		2,2	0,38		2,1	0,51
	2,0	0,29		2,0	0,35		2,0	0,38		2,1	0,36		2,3	0,33		2,2	0,47
	2,1	0,29		2,1	0,34		2,1	0,37		2,2	0,34		2,4	0,32		2,3	0,45
	2,2	0,24		2,2	0,33		2,2	0,35		2,3	0,33		2,5	0,30		2,4	0,44
	2,3	0,23		2,3	0,30		2,3	0,33		2,4	0,32		2,6	0,29		2,5	0,42
	2,4	0,21		2,4	0,28		2,4	0,32		2,5	0,31		2,7	0,25		2,6	0,40
	2,5	0,20		2,5	0,27		2,5	0,27		2,6	0,28		2,8	0,24		2,7	0,36
	2,6	0,19		2,6	0,26		2,6	0,26		2,7	0,24		2,9	0,21		2,8	0,32
	2,7	0,18		2,7	0,22		2,7	0,24		2,8	0,21		3,0	0,20		2,9	0,29
	2,8	0,14		2,8	0,22		2,8	0,22		2,9	0,17		3,1	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,14		2,9	0,21		2,9	0,21		3,0	0,16		3,2	0,17		3,1	0,18
	3,0	0,14		3,0	0,18		3,0	0,21		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,12		3,1	0,16		3,1	0,17		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,17
	3,2	0,12		3,2	0,12		3,2	0,14		3,3	0,13		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,12		3,3	0,11		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,09
	3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,08		3,6	0,07
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,08		3,7	0,07
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,07		3,8	0,07
19	0,8	1,26	20	0,6	1,24	21	0,8	0,99	22	1,0	1,03	23	0,9	1,04	24	0,8	1,15
	0,9	0,92		0,7	0,88		0,9	0,60		1,1	0,71		1,0	0,77		0,9	0,88
	1,0	0,86		0,8	0,82		1,0	0,52		1,2	0,66		1,1	0,73		1,0	0,84
	1,1	0,81		0,9	0,78		1,1	0,48		1,3	0,62		1,2	0,70		1,1	0,82
	1,2	0,76		1,0	0,73		1,2	0,45		1,4	0,59		1,3	0,68		1,2	0,79
	1,3	0,72		1,1	0,69		1,3	0,43		1,5	0,56		1,4	0,66		1,3	0,76
	1,4	0,69		1,2	0,65		1,4	0,42		1,6	0,54		1,5	0,64		1,4	0,73
	1,5	0,66		1,3	0,62		1,5	0,41		1,7	0,52		1,6	0,63		1,5	0,71
	1,6	0,63		1,4	0,60		1,6	0,40		1,8	0,51		1,7	0,61		1,6	0,68
	1,7	0,60		1,5	0,57		1,7	0,39		1,9	0,50		1,8	0,59		1,7	0,66
	1,8	0,58		1,6	0,55		1,8	0,39		2,0	0,48		1,9	0,58		1,8	0,64
	1,9	0,55		1,7	0,53		1,9	0,38		2,1	0,47		2,0	0,56		1,9	0,61
	2,0	0,53		1,8	0,51		2,0	0,38		2,2	0,39		2,1	0,54		2,0	0,59
	2,1	0,51		1,9	0,50		2,1	0,37		2,3	0,37		2,2	0,53		2,1	0,58
	2,2	0,49		2,0	0,48		2,2	0,36		2,4	0,34		2,3	0,50		2,2	0,54
	2,3	0,45		2,1	0,47		2,3	0,34		2,5	0,33		2,4	0,44		2,3	0,51
	2,4	0,43		2,2	0,44		2,4	0,32		2,6	0,32		2,5	0,42		2,4	0,45
	2,5	0,39		2,3	0,42		2,5	0,31		2,7	0,28		2,6	0,41		2,5	0,42
	2,6	0,37		2,4	0,41		2,6	0,28		2,8	0,26		2,7	0,40		2,6	0,40
	2,7	0,34		2,5	0,34		2,7	0,25		2,9	0,25		2,8	0,39		2,7	0,36
	2,8	0,30		2,6	0,31		2,8	0,25		3,0	0,23		2,9	0,38		2,8	0,33
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,9	0,24		3,1	0,21		3,0	0,30		2,9	0,30
	3,0	0,26		2,8	0,24		3,0	0,21		3,2	0,21		3,1	0,22		3,0	0,29
	3,1	0,23		2,9	0,21		3,1	0,18		3,3	0,17		3,2	0,18		3,1	0,27
	3,2	0,18		3,0	0,20		3,2	0,15		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,22
	3,3	0,16		3,1	0,17		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,13		3,3	0,15
	3,4	0,13		3,2	0,16		3,4	0,12		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,10
	3,5	0,08		3,3	0,15		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,09
	3,6	0,07		3,4	0,13		3,6	0,09		3,8	0,11		3,7	0,08		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,09		3,9	0,08		3,8	0,08		3,7	0,08
25	1,0	1,16	26	0,8	1,01	27	1,0	1,04	28	0,9	1,03	29	0,8	1,03	30	0,6	1,17
	1,1	0,85		0,9	0,62		1,1	0,72		1,0	0,77		0,9	0,79		0,7	0,93
	1,2	0,78		1,0	0,54		1,2	0,66		1,1	0,72		1,0	0,75		0,8	0,91
	1,3	0,73		1,1	0,49		1,3	0,61		1,2	0,69		1,1	0,73		0,9	0,88
	1,4	0,69		1,2	0,46		1,4	0,58		1,3	0,67		1,2	0,71		1,0	0,84
	1,5	0,66		1,3	0,44		1,5	0,56		1,4	0,65		1,3	0,69		1,1	0,81
	1,6	0,63		1,4	0,42		1,6	0,54		1,5	0,63		1,4	0,68		1,2	0,77
	1,7	0,61		1,5	0,41		1,7	0,52		1,6	0,61		1,5	0,66		1,3	0,74
	1,8	0,59		1,6	0,40		1,8	0,51		1,7	0,59		1,6	0,65		1,4	0,71
	1,9	0,57		1,7	0,39		1,9	0,49		1,8	0,58		1,7	0,63		1,5	0,69
	2,0	0,55		1,8	0,38		2,0	0,48		1,9	0,56		1,8	0,62		1,6	0,66
	2,1	0,53		1,9	0,38		2,1	0,47		2,0	0,55		1,9	0,60		1,7	0,64
	2,2	0,52		2,0	0,37		2,2	0,40		2,1	0,54		2,0	0,59		1,8	0,62
	2,3	0,44		2,1	0,36		2,3	0,38		2,2	0,52		2,1	0,57		1,9	0,60
	2,4	0,40		2,2	0,34		2,4	0,35		2,3	0,49		2,2	0,55		2,0	0,59
	2,5	0,37		2,3	0,33		2,5	0,34		2,4	0,48		2,3	0,49		2,1	0,57

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3																						
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,34			2,4	0,33			2,6	0,32			2,5	0,47			2,4	0,46			2,2	0,53
	2,7	0,29			2,5	0,29			2,7	0,30			2,6	0,44			2,5	0,45			2,3	0,50
	2,8	0,28			2,6	0,26			2,8	0,29			2,7	0,39			2,6	0,41			2,4	0,46
	2,9	0,27			2,7	0,24			2,9	0,28			2,8	0,38			2,7	0,35			2,5	0,37
	3,0	0,25			2,8	0,22			3,0	0,22			2,9	0,35			2,8	0,34			2,6	0,35
	3,1	0,20			2,9	0,21			3,1	0,20			3,0	0,27			2,9	0,33			2,7	0,29
	3,2	0,19			3,0	0,15			3,2	0,17			3,1	0,21			3,0	0,26			2,8	0,27
	3,3	0,14			3,1	0,14			3,3	0,16			3,2	0,20			3,1	0,23			2,9	0,27
	3,4	0,13			3,2	0,13			3,4	0,16			3,3	0,19			3,2	0,20			3,0	0,23
	3,5	0,08			3,3	0,12			3,5	0,11			3,4	0,13			3,3	0,15			3,1	0,19
	3,6	0,08			3,4	0,10			3,6	0,10			3,5	0,11			3,4	0,13			3,2	0,18
	3,7	0,07			3,5	0,07			3,7	0,10			3,6	0,10			3,5	0,10			3,3	0,16
	3,8	0,06			3,6	0,08			3,8	0,10			3,7	0,10			3,6	0,09			3,4	0,13
	3,9	0,06			3,7	0,08			3,9	0,08			3,8	0,09			3,7	0,09			3,5	0,08
31	0,8	1,26		32	0,8	1,17		33	0,8	0,95		34	1,0	0,81		35	1,0	0,87		36	1,0	0,78
	0,9	0,91			0,9	0,87			0,9	0,72			1,1	0,67			1,1	0,69			1,1	0,64
	1,0	0,81			1,0	0,81			1,0	0,70			1,2	0,64			1,2	0,66			1,2	0,61
	1,1	0,74			1,1	0,76			1,1	0,69			1,3	0,62			1,3	0,63			1,3	0,60
	1,2	0,68			1,2	0,72			1,2	0,68			1,4	0,61			1,4	0,62			1,4	0,59
	1,3	0,64			1,3	0,69			1,3	0,66			1,5	0,60			1,5	0,61			1,5	0,58
	1,4	0,61			1,4	0,66			1,4	0,65			1,6	0,60			1,6	0,60			1,6	0,58
	1,5	0,58			1,5	0,64			1,5	0,64			1,7	0,59			1,7	0,59			1,7	0,57
	1,6	0,55			1,6	0,62			1,6	0,62			1,8	0,58			1,8	0,59			1,8	0,57
	1,7	0,53			1,7	0,60			1,7	0,61			1,9	0,58			1,9	0,58			1,9	0,56
	1,8	0,51			1,8	0,58			1,8	0,60			2,0	0,57			2,0	0,57			2,0	0,56
	1,9	0,49			1,9	0,57			1,9	0,59			2,1	0,56			2,1	0,56			2,1	0,55
	2,0	0,47			2,0	0,55			2,0	0,57			2,2	0,53			2,2	0,52			2,2	0,55
	2,1	0,46			2,1	0,51			2,1	0,56			2,3	0,48			2,3	0,48			2,3	0,48
	2,2	0,36			2,2	0,47			2,2	0,51			2,4	0,47			2,4	0,47			2,4	0,42
	2,3	0,32			2,3	0,45			2,3	0,46			2,5	0,46			2,5	0,46			2,5	0,41
	2,4	0,30			2,4	0,42			2,4	0,43			2,6	0,42			2,6	0,41			2,6	0,39
	2,5	0,27			2,5	0,39			2,5	0,42			2,7	0,35			2,7	0,35			2,7	0,32
	2,6	0,27			2,6	0,38			2,6	0,39			2,8	0,32			2,8	0,33			2,8	0,32
	2,7	0,25			2,7	0,33			2,7	0,35			2,9	0,28			2,9	0,28			2,9	0,31
	2,8	0,23			2,8	0,32			2,8	0,33			3,0	0,26			3,0	0,26			3,0	0,29
	2,9	0,23			2,9	0,30			2,9	0,32			3,1	0,22			3,1	0,22			3,1	0,26
	3,0	0,21			3,0	0,26			3,0	0,31			3,2	0,16			3,2	0,16			3,2	0,20
	3,1	0,19			3,1	0,24			3,1	0,24			3,3	0,16			3,3	0,16			3,3	0,18
	3,2	0,18			3,2	0,20			3,2	0,22			3,4	0,14			3,4	0,14			3,4	0,16
	3,3	0,16			3,3	0,17			3,3	0,17			3,5	0,11			3,5	0,11			3,5	0,12
	3,4	0,13			3,4	0,17			3,4	0,13			3,6	0,09			3,6	0,09			3,6	0,11
	3,5	0,10			3,5	0,11			3,5	0,12			3,7	0,09			3,7	0,09			3,7	0,08
	3,6	0,09			3,6	0,12			3,6	0,11			3,8	0,08			3,8	0,08			3,8	0,08
	3,7	0,08			3,7	0,11			3,7	0,11			3,9	0,07			3,9	0,07			3,9	0,07
37	1,0	0,76		38	1,0	0,82		39	1,1	0,80		40	0,8	1,21		41	0,7	1,03		42	0,8	1,17
	1,1	0,64			1,1	0,67			1,2	0,65			0,9	0,92			0,8	0,55			0,9	0,88
	1,2	0,62			1,2	0,64			1,3	0,62			1,0	0,84			0,9	0,48			1,0	0,80
	1,3	0,60			1,3	0,62			1,4	0,61			1,1	0,79			1,0	0,45			1,1	0,74
	1,4	0,59			1,4	0,61			1,5	0,60			1,2	0,74			1,1	0,44			1,2	0,69
	1,5	0,58			1,5	0,60			1,6	0,59			1,3	0,70			1,2	0,43			1,3	0,65
	1,6	0,58			1,6	0,59			1,7	0,58			1,4	0,67			1,3	0,42			1,4	0,61
	1,7	0,57			1,7	0,59			1,8	0,58			1,5	0,63			1,4	0,41			1,5	0,58
	1,8	0,57			1,8	0,58			1,9	0,57			1,6	0,60			1,5	0,40			1,6	0,56
	1,9	0,56			1,9	0,57			2,0	0,56			1,7	0,58			1,6	0,39			1,7	0,53
	2,0	0,56			2,0	0,57			2,1	0,55			1,8	0,55			1,7	0,38			1,8	0,51
	2,1	0,55			2,1	0,56			2,2	0,52			1,9	0,53			1,8	0,37			1,9	0,49
	2,2	0,54			2,2	0,52			2,3	0,46			2,0	0,51			1,9	0,36			2,0	0,47
	2,3	0,48			2,3	0,45			2,4	0,45			2,1	0,49			2,0	0,35			2,1	0,45
	2,4	0,44			2,4	0,44			2,5	0,43			2,2	0,46			2,1	0,34			2,2	0,41
	2,5	0,41			2,5	0,43			2,6	0,41			2,3	0,44			2,2	0,32			2,3	0,39
	2,6	0,40			2,6	0,40			2,7	0,35			2,4	0,43			2,3	0,31			2,4	0,38
	2,7	0,32			2,7	0,34			2,8	0,34			2,5	0,40			2,4	0,30			2,5	0,33
	2,8	0,31			2,8	0,34			2,9	0,31			2,6	0,38			2,5	0,29			2,6	0,29
	2,9	0,31			2,9	0,30			3,0	0,28			2,7	0,30			2,6	0,27			2,7	0,28
	3,0	0,29			3,0	0,27			3,1	0,26			2,8	0,28			2,7	0,22			2,8	0,26
	3,1																					

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,63		1,4	0,46		1,4	0,43		1,4	0,36		1,3	0,62		1,5	0,65
	1,6	0,61		1,5	0,44		1,5	0,41		1,5	0,34		1,4	0,59		1,6	0,62
	1,7	0,59		1,6	0,43		1,6	0,39		1,6	0,33		1,5	0,57		1,7	0,60
	1,8	0,57		1,7	0,41		1,7	0,38		1,7	0,32		1,6	0,55		1,8	0,57
	1,9	0,55		1,8	0,40		1,8	0,37		1,8	0,31		1,7	0,53		1,9	0,55
	2,0	0,53		1,9	0,39		1,9	0,36		1,9	0,30		1,8	0,51		2,0	0,53
	2,1	0,52		2,0	0,38		2,0	0,35		2,0	0,29		1,9	0,49		2,1	0,51
	2,2	0,49		2,1	0,37		2,1	0,34		2,1	0,29		2,0	0,48		2,2	0,49
	2,3	0,42		2,2	0,35		2,2	0,33		2,2	0,23		2,1	0,46		2,3	0,45
	2,4	0,41		2,3	0,33		2,3	0,29		2,3	0,23		2,2	0,44		2,4	0,43
	2,5	0,38		2,4	0,32		2,4	0,28		2,4	0,21		2,3	0,42		2,5	0,39
	2,6	0,35		2,5	0,27		2,5	0,27		2,5	0,20		2,4	0,41		2,6	0,37
	2,7	0,30		2,6	0,26		2,6	0,26		2,6	0,19		2,5	0,34		2,7	0,34
	2,8	0,28		2,7	0,24		2,7	0,22		2,7	0,18		2,6	0,31		2,8	0,30
	2,9	0,26		2,8	0,22		2,8	0,22		2,8	0,14		2,7	0,27		2,9	0,27
	3,0	0,23		2,9	0,21		2,9	0,21		2,9	0,14		2,8	0,24		3,0	0,26
	3,1	0,21		3,0	0,20		3,0	0,18		3,0	0,14		2,9	0,21		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,1	0,17		3,1	0,16		3,1	0,12		3,0	0,20		3,2	0,18
	3,3	0,13		3,2	0,14		3,2	0,12		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,11		3,3	0,12		3,2	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,3	0,15		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,17	50	1,0	1,12	51	0,8	1,06	52	1,0	1,16	53	0,8	1,14	54	0,9	1,03
	1,0	0,86		1,1	0,78		0,9	0,67		1,1	0,84		0,9	0,87		1,0	0,76
	1,1	0,80		1,2	0,71		1,0	0,58		1,2	0,78		1,0	0,83		1,1	0,72
	1,2	0,75		1,3	0,65		1,1	0,52		1,3	0,73		1,1	0,81		1,2	0,70
	1,3	0,71		1,4	0,61		1,2	0,48		1,4	0,69		1,2	0,78		1,3	0,68
	1,4	0,67		1,5	0,58		1,3	0,46		1,5	0,66		1,3	0,75		1,4	0,66
	1,5	0,64		1,6	0,55		1,4	0,44		1,6	0,63		1,4	0,73		1,5	0,64
	1,6	0,62		1,7	0,53		1,5	0,42		1,7	0,61		1,5	0,70		1,6	0,62
	1,7	0,59		1,8	0,50		1,6	0,41		1,8	0,59		1,6	0,68		1,7	0,61
	1,8	0,57		1,9	0,49		1,7	0,39		1,9	0,57		1,7	0,66		1,8	0,59
	1,9	0,55		2,0	0,47		1,8	0,38		2,0	0,55		1,8	0,63		1,9	0,57
	2,0	0,52		2,1	0,45		1,9	0,38		2,1	0,53		1,9	0,61		2,0	0,56
	2,1	0,51		2,2	0,38		2,0	0,37		2,2	0,51		2,0	0,59		2,1	0,54
	2,2	0,47		2,3	0,33		2,1	0,36		2,3	0,44		2,1	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,45		2,4	0,32		2,2	0,34		2,4	0,40		2,2	0,54		2,3	0,50
	2,4	0,44		2,5	0,30		2,3	0,33		2,5	0,37		2,3	0,51		2,4	0,44
	2,5	0,42		2,6	0,29		2,4	0,32		2,6	0,34		2,4	0,45		2,5	0,43
	2,6	0,40		2,7	0,24		2,5	0,30		2,7	0,29		2,5	0,42		2,6	0,41
	2,7	0,36		2,8	0,24		2,6	0,27		2,8	0,28		2,6	0,39		2,7	0,40
	2,8	0,32		2,9	0,21		2,7	0,24		2,9	0,27		2,7	0,36		2,8	0,39
	2,9	0,29		3,0	0,20		2,8	0,21		3,0	0,24		2,8	0,32		2,9	0,37
	3,0	0,23		3,1	0,20		2,9	0,17		3,1	0,20		2,9	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,18		3,2	0,17		3,0	0,16		3,2	0,19		3,0	0,28		3,1	0,22
	3,2	0,17		3,3	0,16		3,1	0,14		3,3	0,14		3,1	0,27		3,2	0,18
	3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,13		3,2	0,22		3,3	0,14
	3,4	0,11		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,09		3,6	0,09		3,4	0,11		3,6	0,08		3,4	0,10		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,8	0,08		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,08		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,07		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,08
55	1,0	1,01	56	0,8	0,98	57	0,6	1,16	58	0,8	1,03	59	0,9	0,99	60	0,9	1,03
	1,1	0,70		0,9	0,60		0,7	0,91		0,9	0,79		1,0	0,74		1,0	1,03
	1,2	0,65		1,0	0,52		0,8	0,90		1,0	0,76		1,1	0,70		1,1	0,71
	1,3	0,61		1,1	0,47		0,9	0,87		1,1	0,74		1,2	0,67		1,2	0,65
	1,4	0,58		1,2	0,44		1,0	0,83		1,2	0,72		1,3	0,65		1,3	0,61
	1,5	0,56		1,3	0,43		1,1	0,80		1,3	0,70		1,4	0,64		1,4	0,57
	1,6	0,54		1,4	0,41		1,2	0,76		1,4	0,68		1,5	0,62		1,5	0,55
	1,7	0,52		1,5	0,40		1,3	0,73		1,5	0,67		1,6	0,60		1,6	0,53
	1,8	0,51		1,6	0,40		1,4	0,71		1,6	0,65		1,7	0,59		1,7	0,51
	1,9	0,49		1,7	0,39		1,5	0,68		1,7	0,63		1,8	0,57		1,8	0,50
	2,0	0,48		1,8	0,38		1,6	0,66		1,8	0,62		1,9	0,56		1,9	0,48
	2,1	0,47		1,9	0,38		1,7	0,64		1,9	0,60		2,0	0,55		2,0	0,47
	2,2	0,38		2,0	0,37		1,8	0,62		2,0	0,59		2,1	0,53		2,1	0,46
	2,3	0,35		2,1	0,37		1,9	0,60		2,1	0,57		2,2	0,52		2,2	0,38
	2,4	0,32		2,2	0,35		2,0	0,58		2,2	0,56		2,3	0,49		2,3	0,37
	2,5	0,32		2,3	0,34		2,1	0,57		2,3	0,50		2,4	0,48		2,4	0,34
	2,6	0,31		2,4	0,32		2,2	0,52		2,4	0,47		2,5	0,46		2,5	0,33
	2,7	0,28		2,5	0,32		2,3	0,50		2,5	0,45		2,6	0,44		2,6	0,31
	2,8	0,26		2,6	0,29		2,4	0,46		2,6	0,41		2,7	0,39		2,7	0,30
	2,9	0,25		2,7	0,25		2,5	0,37		2,7	0,34		2,8	0,38		2,8	0,29
	3,0	0,22		2,8	0,24		2,6	0,34		2,8	0,33		2,9	0,35		2,9	0,28
	3,1	0,21		2,9	0,24		2,7	0,29		2,9	0,33		3,0	0,28		3,0	0,21
	3,2	0,21		3,0	0,20		2,8	0,27		3,0	0,26		3,1	0,22		3,1	0,19
	3,3	0,17		3,1	0,17		2,9	0,26		3,1	0,23		3,2	0,19		3,2	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,15		3,0	0,23		3,2	0,20		3,3	0,18		3,3	0,16
	3,5	0,11		3,3	0,13		3,1	0,19		3,3	0,16		3,4	0,13		3,4	0,16
	3,6	0,11		3,4	0,12		3,2	0,18		3,4	0,13		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,7	0,10		3,5	0,11		3,3	0,16		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,11		3,6	0,09		3,4	0,13		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,10

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,02	62	0,8	1,02	63	0,9	1,09	64	1,0	1,06	65	0,8	0,94	66	0,8	1,05
	0,9	0,63		0,9	0,74		1,0	0,80		1,1	0,73		0,9	0,69		0,9	0,79
	1,0	0,55		1,0	0,72		1,1	0,74		1,2	0,66		1,0	0,68		1,0	0,75
	1,1	0,49		1,1	0,70		1,2	0,70		1,3	0,62		1,1	0,66		1,1	0,72
	1,2	0,46		1,2	0,69		1,3	0,67		1,4	0,58		1,2	0,65		1,2	0,70
	1,3	0,43		1,3	0,67		1,4	0,65		1,5	0,55		1,3	0,64		1,3	0,68
	1,4	0,42		1,4	0,65		1,5	0,62		1,6	0,52		1,4	0,63		1,4	0,66
	1,5	0,40		1,5	0,64		1,6	0,60		1,7	0,50		1,5	0,62		1,5	0,65
	1,6	0,39		1,6	0,63		1,7	0,59		1,8	0,48		1,6	0,61		1,6	0,63
	1,7	0,38		1,7	0,61		1,8	0,57		1,9	0,47		1,7	0,60		1,7	0,62
	1,8	0,37		1,8	0,60		1,9	0,55		2,0	0,45		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,9	0,37		1,9	0,59		2,0	0,54		2,1	0,44		1,9	0,58		1,9	0,59
	2,0	0,36		2,0	0,57		2,1	0,50		2,2	0,33		2,0	0,57		2,0	0,58
	2,1	0,35		2,1	0,56		2,2	0,45		2,3	0,29		2,1	0,56		2,1	0,56
	2,2	0,35		2,2	0,52		2,3	0,44		2,4	0,29		2,2	0,51		2,2	0,53
	2,3	0,34		2,3	0,46		2,4	0,41		2,5	0,26		2,3	0,50		2,3	0,52
	2,4	0,33		2,4	0,43		2,5	0,38		2,6	0,25		2,4	0,47		2,4	0,49
	2,5	0,29		2,5	0,42		2,6	0,37		2,7	0,23		2,5	0,45		2,5	0,44
	2,6	0,26		2,6	0,39		2,7	0,32		2,8	0,22		2,6	0,43		2,6	0,42
	2,7	0,24		2,7	0,35		2,8	0,31		2,9	0,21		2,7	0,38		2,7	0,35
	2,8	0,20		2,8	0,34		2,9	0,30		3,0	0,20		2,8	0,35		2,8	0,32
	2,9	0,18		2,9	0,33		3,0	0,26		3,1	0,19		2,9	0,33		2,9	0,31
	3,0	0,14		3,0	0,31		3,1	0,24		3,2	0,17		3,0	0,28		3,0	0,28
	3,1	0,14		3,1	0,24		3,2	0,21		3,3	0,14		3,1	0,26		3,1	0,23
	3,2	0,13		3,2	0,21		3,3	0,17		3,4	0,12		3,2	0,23		3,2	0,20
	3,3	0,13		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,18		3,3	0,18
	3,4	0,10		3,4	0,13		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,08		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,10		3,9	0,08		3,7	0,09		3,7	0,10
67	0,8	1,05	68	0,7	1,08	69	0,7	1,06	70	0,7	1,07	71	0,7	1,24	72	0,6	1,75
	0,9	0,78		0,8	0,72		0,8	0,74		0,8	0,74		0,8	0,90		0,7	1,18
	1,0	0,75		0,9	0,74		0,9	0,72		0,9	0,72		0,9	0,86		0,8	1,01
	1,1	0,73		1,0	0,75		1,0	0,71		1,0	0,71		1,0	0,82		0,9	0,89
	1,2	0,71		1,1	0,75		1,1	0,69		1,1	0,70		1,1	0,79		1,0	0,80
	1,3	0,70		1,2	0,74		1,2	0,68		1,2	0,69		1,2	0,75		1,1	0,73
	1,4	0,68		1,3	0,72		1,3	0,67		1,3	0,67		1,3	0,72		1,2	0,68
	1,5	0,66		1,4	0,70		1,4	0,65		1,4	0,66		1,4	0,69		1,3	0,64
	1,6	0,65		1,5	0,68		1,5	0,63		1,5	0,64		1,5	0,66		1,4	0,60
	1,7	0,63		1,6	0,66		1,6	0,62		1,6	0,62		1,6	0,64		1,5	0,57
	1,8	0,61		1,7	0,64		1,7	0,60		1,7	0,61		1,7	0,61		1,6	0,54
	1,9	0,60		1,8	0,61		1,8	0,58		1,8	0,59		1,8	0,59		1,7	0,52
	2,0	0,58		1,9	0,59		1,9	0,57		1,9	0,57		1,9	0,56		1,8	0,50
	2,1	0,57		2,0	0,57		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,54		1,9	0,48
	2,2	0,52		2,1	0,55		2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,52		2,0	0,46
	2,3	0,50		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,50		2,2	0,48		2,1	0,44
	2,4	0,46		2,3	0,47		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,45		2,2	0,40
	2,5	0,44		2,4	0,45		2,4	0,43		2,4	0,46		2,4	0,39		2,3	0,37
	2,6	0,42		2,5	0,41		2,5	0,40		2,5	0,42		2,5	0,38		2,4	0,35
	2,7	0,36		2,6	0,35		2,6	0,39		2,6	0,41		2,6	0,35		2,5	0,32
	2,8	0,31		2,7	0,32		2,7	0,36		2,7	0,38		2,7	0,34		2,6	0,29
	2,9	0,28		2,8	0,31		2,8	0,34		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,27
	3,0	0,24		2,9	0,30		2,9	0,32		2,9	0,31		2,9	0,32		2,8	0,23
	3,1	0,24		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,28		3,0	0,27		2,9	0,20
	3,2	0,22		3,1	0,25		3,1	0,22		3,1	0,25		3,1	0,20		3,0	0,20
	3,3	0,16		3,2	0,23		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,19		3,1	0,19
	3,4	0,11		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,14		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,14		3,3	0,16
	3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,12
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,08		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,09
73	0,6	1,45	74	0,6	1,29	75	0,5	1,12	76	0,8	1,04	77	1,0	1,10	78	0,8	1,18
	0,7	0,95		0,7	0,78		0,6	0,59		0,9	1,01		1,1	0,79		0,9	0,90
	0,8	0,85		0,8	0,70		0,7	0,53		1,0	0,86		1,2	0,72		1,0	0,81
	0,9	0,78		0,9	0,65		0,8	0,52		1,1	0,78		1,3	0,68		1,1	0,74
	1,0	0,72		1,0	0,62		0,9	0,52		1,2	0,72		1,4	0,64		1,2	0,69
	1,1	0,67		1,1	0,59		1,0	0,51		1,3	0,68		1,5	0,60		1,3	0,65
	1,2	0,63		1,2	0,57		1,1	0,51		1,4	0,64		1,6	0,58		1,4	0,61
	1,3	0,60		1,3	0,54		1,2	0,49		1,5	0,62		1,7	0,55		1,5	0,58
	1,4	0,57		1,4	0,52		1,3	0,48		1,6	0,60		1,8	0,53		1,6	0,55
	1,5	0,54		1,5	0,50		1,4	0,46		1,7	0,58		1,9	0,51		1,7	0,52
	1,6	0,52		1,6	0,48		1,5	0,45		1,8	0,56		2,0	0,49		1,8	0,50
	1,7	0,49		1,7	0,46		1,6	0,43		1,9	0,54		2,1	0,47		1,9	0,48
	1,8	0,47		1,8	0,44		1,7	0,42		2,0	0,52		2,2	0,45		2,0	0,46
	1,9	0,46		1,9	0,43		1,8	0,40		2,1	0,51		2,3	0,44		2,1	0,44
	2,0	0,44		2,0	0,41		1,9	0,39		2,2	0,49		2,4	0,42		2,2	0,41
	2,1	0,42		2,1	0,40		2,0	0,38		2,3	0,42		2,5	0,39		2,3	0,39
	2,2	0,36		2,2	0,36		2,1	0,36		2,4	0,39		2,6	0,38		2,4	0,37
	2,3	0,35		2,3	0,33		2,2	0,29		2,5	0,38		2,7	0,29		2,5	0,30
	2,4	0,32		2,4	0,31		2,3	0,28		2,6	0,34		2,8	0,29		2,6	0,27
	2,5	0,30		2,5	0,28		2,4	0,27		2,7	0,29		2,9	0,24		2,7	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,29		2,6	0,27		2,5	0,26		2,8	0,29		3,0	0,23		2,8	0,24
	2,7	0,26		2,7	0,27		2,6	0,25		2,9	0,26		3,1	0,21		2,9	0,24
	2,8	0,25		2,8	0,23		2,7	0,22		3,0	0,23		3,2	0,18		3,0	0,22
	2,9	0,24		2,9	0,23		2,8	0,21		3,1	0,22		3,3	0,13		3,1	0,20
	3,0	0,22		3,0	0,20		2,9	0,21		3,2	0,19		3,4	0,11		3,2	0,19
	3,1	0,15		3,1	0,18		3,0	0,20		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,18
	3,2	0,15		3,2	0,17		3,1	0,19		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,10
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08
	3,4	0,14		3,4	0,10		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,09		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,01	80	1,0	0,97	81	0,8	0,87	82	0,7	1,19						
	0,8	0,54		1,1	0,72		0,9	0,72		0,8	0,91						
	0,9	0,48		1,2	0,69		1,0	0,69		0,9	0,82						
	1,0	0,45		1,3	0,66		1,1	0,67		1,0	0,77						
	1,1	0,43		1,4	0,65		1,2	0,66		1,1	0,72						
	1,2	0,42		1,5	0,63		1,3	0,65		1,2	0,69						
	1,3	0,41		1,6	0,61		1,4	0,64		1,3	0,67						
	1,4	0,40		1,7	0,60		1,5	0,62		1,4	0,65						
	1,5	0,39		1,8	0,58		1,6	0,61		1,5	0,63						
	1,6	0,38		1,9	0,57		1,7	0,60		1,6	0,62						
	1,7	0,37		2,0	0,56		1,8	0,59		1,7	0,61						
	1,8	0,36		2,1	0,54		1,9	0,58		1,8	0,60						
	1,9	0,35		2,2	0,53		2,0	0,57		1,9	0,59						
	2,0	0,34		2,3	0,51		2,1	0,55		2,0	0,58						
	2,1	0,33		2,4	0,46		2,2	0,49		2,1	0,57						
	2,2	0,30		2,5	0,43		2,3	0,45		2,2	0,56						
	2,3	0,29		2,6	0,42		2,4	0,45		2,3	0,53						
	2,4	0,28		2,7	0,40		2,5	0,43		2,4	0,50						
	2,5	0,28		2,8	0,35		2,6	0,40		2,5	0,45						
	2,6	0,27		2,9	0,30		2,7	0,38		2,6	0,42						
	2,7	0,22		3,0	0,26		2,8	0,36		2,7	0,37						
	2,8	0,21		3,1	0,25		2,9	0,32		2,8	0,34						
	2,9	0,20		3,2	0,18		3,0	0,31		2,9	0,26						
	3,0	0,19		3,3	0,12		3,1	0,27		3,0	0,25						
	3,1	0,18		3,4	0,12		3,2	0,25		3,1	0,24						
	3,2	0,14		3,5	0,09		3,3	0,17		3,2	0,21						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,13		3,3	0,17						
	3,4	0,09		3,7	0,09		3,5	0,12		3,4	0,14						
	3,5	0,08		3,8	0,08		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,07		3,7	0,10		3,6	0,10						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	0,97	2	0,4	0,96	3	0,7	1,02	4	0,7	1,02	5	0,8	1,03	6	0,8	1,10
	0,5	0,96		0,5	0,96		0,8	0,48		0,8	0,47		0,9	0,66		0,9	0,65
	0,6	0,95		0,6	0,95		0,9	0,39		0,9	0,39		1,0	0,57		1,0	0,57
	0,7	0,94		0,7	0,94		1,0	0,34		1,0	0,34		1,1	0,52		1,1	0,52
	0,8	0,92		0,8	0,92		1,1	0,31		1,1	0,30		1,2	0,48		1,2	0,49
	0,9	0,90		0,9	0,55		1,2	0,28		1,2	0,28		1,3	0,46		1,3	0,47
	1,0	0,52		1,0	0,44		1,3	0,27		1,3	0,26		1,4	0,44		1,4	0,45
	1,1	0,43		1,1	0,38		1,4	0,25		1,4	0,25		1,5	0,42		1,5	0,44
	1,2	0,37		1,2	0,33		1,5	0,24		1,5	0,24		1,6	0,41		1,6	0,43
	1,3	0,33		1,3	0,31		1,6	0,24		1,6	0,24		1,7	0,40		1,7	0,41
	1,4	0,30		1,4	0,29		1,7	0,23		1,7	0,23		1,8	0,39		1,8	0,40
	1,5	0,28		1,5	0,27		1,8	0,23		1,8	0,23		1,9	0,38		1,9	0,40
	1,6	0,27		1,6	0,26		1,9	0,23		1,9	0,22		2,0	0,37		2,0	0,39
	1,7	0,26		1,7	0,25		2,0	0,22		2,0	0,22		2,1	0,37		2,1	0,38
	1,8	0,25		1,8	0,25		2,1	0,22		2,1	0,22		2,2	0,36		2,2	0,34
	1,9	0,24		1,9	0,24		2,2	0,19		2,2	0,19		2,3	0,33		2,3	0,31
	2,0	0,24		2,0	0,24		2,3	0,17		2,3	0,17		2,4	0,32		2,4	0,29
	2,1	0,23		2,1	0,23		2,4	0,15		2,4	0,15		2,5	0,29		2,5	0,26
	2,2	0,19		2,2	0,20		2,5	0,15		2,5	0,15		2,6	0,28		2,6	0,25
	2,3	0,18		2,3	0,19		2,6	0,14		2,6	0,14		2,7	0,22		2,7	0,22
	2,4	0,18		2,4	0,18		2,7	0,13		2,7	0,13		2,8	0,20		2,8	0,21
	2,5	0,18		2,5	0,18		2,8	0,13		2,8	0,13		2,9	0,20		2,9	0,20
	2,6	0,17		2,6	0,17		2,9	0,11		2,9	0,11		3,0	0,17		3,0	0,18
	2,7	0,13		2,7	0,14		3,0	0,11		3,0	0,11		3,1	0,16		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,13		3,1	0,11		3,1	0,11		3,2	0,15		3,2	0,14
	2,9	0,11		2,9	0,12		3,2	0,10		3,2	0,10		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,0	0,11		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,10		3,4	0,11
	3,1	0,11		3,1	0,11		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,08		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,10		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,07		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07
7	0,8	1,03	8	0,8	1,10	9	1,0	0,99	10	1,0	0,99	11	0,9	0,90	12	0,9	0,94
	0,9	0,66		0,9	0,65		1,1	0,77		1,1	0,78		1,0	0,82		1,0	0,82
	1,0	0,57		1,0	0,57		1,2	0,73		1,2	0,74		1,1	0,74		1,1	0,75
	1,1	0,52		1,1	0,52		1,3	0,70		1,3	0,71		1,2	0,70		1,2	0,70
	1,2	0,48		1,2	0,49		1,4	0,68		1,4	0,68		1,3	0,67		1,3	0,68
	1,3	0,46		1,3	0,47		1,5	0,66		1,5	0,67		1,4	0,64		1,4	0,66

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,44		1,4	0,45		1,6	0,65		1,6	0,65		1,5	0,63		1,5	0,64
	1,5	0,42		1,5	0,44		1,7	0,63		1,7	0,63		1,6	0,61		1,6	0,62
	1,6	0,41		1,6	0,42		1,8	0,62		1,8	0,62		1,7	0,60		1,7	0,61
	1,7	0,40		1,7	0,41		1,9	0,61		1,9	0,61		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,8	0,39		1,8	0,40		2,0	0,59		2,0	0,59		1,9	0,58		1,9	0,59
	1,9	0,38		1,9	0,40		2,1	0,58		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,57
	2,0	0,37		2,0	0,39		2,2	0,53		2,2	0,53		2,1	0,54		2,1	0,55
	2,1	0,37		2,1	0,38		2,3	0,48		2,3	0,48		2,2	0,50		2,2	0,52
	2,2	0,36		2,2	0,34		2,4	0,47		2,4	0,47		2,3	0,44		2,3	0,46
	2,3	0,32		2,3	0,31		2,5	0,43		2,5	0,43		2,4	0,43		2,4	0,45
	2,4	0,31		2,4	0,29		2,6	0,41		2,6	0,41		2,5	0,39		2,5	0,41
	2,5	0,28		2,5	0,26		2,7	0,32		2,7	0,32		2,6	0,36		2,6	0,38
	2,6	0,26		2,6	0,25		2,8	0,31		2,8	0,30		2,7	0,28		2,7	0,30
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,9	0,29		2,9	0,30		2,8	0,27		2,8	0,28
	2,8	0,20		2,8	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24		2,9	0,26		2,9	0,28
	2,9	0,19		2,9	0,20		3,1	0,21		3,1	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24
	3,0	0,17		3,0	0,18		3,2	0,17		3,2	0,17		3,1	0,23		3,1	0,23
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,13		3,3	0,13		3,2	0,19		3,2	0,18
	3,2	0,15		3,2	0,14		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,11		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,12		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07
13	0,7	1,07	14	0,7	1,11	15	0,7	1,16	16	0,8	1,06	17	1,0	1,12	18	0,9	1,18
	0,8	1,07		0,8	0,71		0,8	0,64		0,9	0,67		1,1	0,79		1,0	0,86
	0,9	0,62		0,9	0,60		0,9	0,59		1,0	0,58		1,2	0,71		1,1	0,80
	1,0	0,53		1,0	0,54		1,0	0,55		1,1	0,53		1,3	0,66		1,2	0,75
	1,1	0,46		1,1	0,50		1,1	0,52		1,2	0,49		1,4	0,61		1,3	0,71
	1,2	0,42		1,2	0,47		1,2	0,50		1,3	0,46		1,5	0,58		1,4	0,68
	1,3	0,39		1,3	0,45		1,3	0,48		1,4	0,44		1,6	0,55		1,5	0,65
	1,4	0,36		1,4	0,43		1,4	0,46		1,5	0,42		1,7	0,53		1,6	0,62
	1,5	0,35		1,5	0,41		1,5	0,45		1,6	0,41		1,8	0,51		1,7	0,59
	1,6	0,33		1,6	0,40		1,6	0,43		1,7	0,40		1,9	0,49		1,8	0,57
	1,7	0,32		1,7	0,38		1,7	0,42		1,8	0,39		2,0	0,47		1,9	0,55
	1,8	0,31		1,8	0,37		1,8	0,40		1,9	0,38		2,1	0,45		2,0	0,53
	1,9	0,30		1,9	0,36		1,9	0,39		2,0	0,37		2,2	0,38		2,1	0,51
	2,0	0,29		2,0	0,35		2,0	0,38		2,1	0,36		2,3	0,33		2,2	0,47
	2,1	0,29		2,1	0,34		2,1	0,37		2,2	0,34		2,4	0,32		2,3	0,45
	2,2	0,24		2,2	0,33		2,2	0,35		2,3	0,33		2,5	0,30		2,4	0,44
	2,3	0,23		2,3	0,29		2,3	0,33		2,4	0,32		2,6	0,29		2,5	0,42
	2,4	0,21		2,4	0,28		2,4	0,32		2,5	0,31		2,7	0,25		2,6	0,40
	2,5	0,20		2,5	0,27		2,5	0,27		2,6	0,27		2,8	0,24		2,7	0,36
	2,6	0,19		2,6	0,26		2,6	0,26		2,7	0,24		2,9	0,21		2,8	0,32
	2,7	0,18		2,7	0,22		2,7	0,24		2,8	0,21		3,0	0,20		2,9	0,29
	2,8	0,14		2,8	0,22		2,8	0,22		2,9	0,17		3,1	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,14		2,9	0,21		2,9	0,21		3,0	0,16		3,2	0,17		3,1	0,18
	3,0	0,14		3,0	0,18		3,0	0,21		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,12		3,1	0,16		3,1	0,17		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,17
	3,2	0,12		3,2	0,12		3,2	0,14		3,3	0,13		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,12		3,3	0,11		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,09
	3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,08		3,6	0,07
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,08		3,7	0,07
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,07		3,8	0,07
19	0,8	1,26	20	0,6	1,24	21	0,8	0,99	22	1,0	1,02	23	0,9	1,03	24	0,8	1,15
	0,9	0,92		0,7	0,88		0,9	0,60		1,1	0,71		1,0	0,76		0,9	0,88
	1,0	0,86		0,8	0,82		1,0	0,52		1,2	0,65		1,1	0,72		1,0	0,84
	1,1	0,81		0,9	0,78		1,1	0,47		1,3	0,61		1,2	0,70		1,1	0,81
	1,2	0,76		1,0	0,73		1,2	0,45		1,4	0,58		1,3	0,68		1,2	0,79
	1,3	0,72		1,1	0,69		1,3	0,43		1,5	0,56		1,4	0,66		1,3	0,76
	1,4	0,69		1,2	0,66		1,4	0,42		1,6	0,54		1,5	0,64		1,4	0,73
	1,5	0,66		1,3	0,62		1,5	0,41		1,7	0,52		1,6	0,62		1,5	0,71
	1,6	0,63		1,4	0,60		1,6	0,40		1,8	0,51		1,7	0,61		1,6	0,68
	1,7	0,60		1,5	0,57		1,7	0,39		1,9	0,49		1,8	0,59		1,7	0,66
	1,8	0,58		1,6	0,55		1,8	0,39		2,0	0,48		1,9	0,57		1,8	0,64
	1,9	0,55		1,7	0,53		1,9	0,38		2,1	0,47		2,0	0,56		1,9	0,61
	2,0	0,53		1,8	0,51		2,0	0,37		2,2	0,39		2,1	0,54		2,0	0,59
	2,1	0,51		1,9	0,50		2,1	0,37		2,3	0,36		2,2	0,53		2,1	0,57
	2,2	0,49		2,0	0,48		2,2	0,35		2,4	0,34		2,3	0,50		2,2	0,54
	2,3	0,45		2,1	0,47		2,3	0,34		2,5	0,33		2,4	0,44		2,3	0,51
	2,4	0,43		2,2	0,44		2,4	0,32		2,6	0,32		2,5	0,42		2,4	0,45
	2,5	0,39		2,3	0,42		2,5	0,31		2,7	0,28		2,6	0,41		2,5	0,42
	2,6	0,37		2,4	0,41		2,6	0,28		2,8	0,26		2,7	0,40		2,6	0,40
	2,7	0,34		2,5	0,34		2,7	0,25		2,9	0,25		2,8	0,39		2,7	0,36
	2,8	0,30		2,6	0,31		2,8	0,25		3,0	0,23		2,9	0,37		2,8	0,33
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,9	0,24		3,1	0,21		3,0	0,30		2,9	0,30
	3,0	0,26		2,8	0,24		3,0	0,20		3,2	0,21		3,1	0,22		3,0	0,29
	3,1	0,23		2,9	0,21		3,1	0,18		3,3	0,17		3,2	0,18		3,1	0,27
	3,2	0,18		3,0	0,20		3,2	0,15		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,22
	3,3	0,16		3,1	0,18		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,13		3,3	0,15
	3,4	0,13		3,2	0,16		3,4	0,12		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,10
	3,5	0,08		3,3	0,15		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,07		3,4	0,13		3,6	0,09		3,8	0,11		3,7	0,08		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,09		3,9	0,08		3,8	0,08		3,7	0,08
25	1,0	1,16	26	0,8	1,00	27	1,0	1,03	28	0,9	1,02	29	0,8	1,03	30	0,6	1,17
	1,1	0,85		0,9	0,61		1,1	0,71		1,0	0,76		0,9	0,78		0,7	0,93
	1,2	0,78		1,0	0,53		1,2	0,65		1,1	0,72		1,0	0,75		0,8	0,91
	1,3	0,73		1,1	0,48		1,3	0,61		1,2	0,69		1,1	0,73		0,9	0,88
	1,4	0,69		1,2	0,45		1,4	0,58		1,3	0,66		1,2	0,71		1,0	0,84
	1,5	0,66		1,3	0,43		1,5	0,55		1,4	0,64		1,3	0,69		1,1	0,81
	1,6	0,63		1,4	0,42		1,6	0,53		1,5	0,62		1,4	0,68		1,2	0,77
	1,7	0,61		1,5	0,41		1,7	0,52		1,6	0,61		1,5	0,66		1,3	0,74
	1,8	0,59		1,6	0,40		1,8	0,50		1,7	0,59		1,6	0,65		1,4	0,71
	1,9	0,57		1,7	0,39		1,9	0,49		1,8	0,57		1,7	0,63		1,5	0,69
	2,0	0,55		1,8	0,38		2,0	0,48		1,9	0,56		1,8	0,62		1,6	0,66
	2,1	0,53		1,9	0,37		2,1	0,47		2,0	0,55		1,9	0,60		1,7	0,64
	2,2	0,52		2,0	0,37		2,2	0,40		2,1	0,53		2,0	0,59		1,8	0,62
	2,3	0,44		2,1	0,36		2,3	0,38		2,2	0,52		2,1	0,57		1,9	0,60
	2,4	0,40		2,2	0,34		2,4	0,35		2,3	0,49		2,2	0,55		2,0	0,59
	2,5	0,37		2,3	0,33		2,5	0,34		2,4	0,47		2,3	0,49		2,1	0,57
	2,6	0,35		2,4	0,32		2,6	0,31		2,5	0,46		2,4	0,46		2,2	0,53
	2,7	0,29		2,5	0,28		2,7	0,29		2,6	0,44		2,5	0,45		2,3	0,50
	2,8	0,28		2,6	0,26		2,8	0,29		2,7	0,38		2,6	0,41		2,4	0,46
	2,9	0,27		2,7	0,24		2,9	0,28		2,8	0,38		2,7	0,35		2,5	0,37
	3,0	0,25		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,34		2,8	0,34		2,6	0,35
	3,1	0,20		2,9	0,21		3,1	0,20		3,0	0,27		2,9	0,33		2,7	0,29
	3,2	0,20		3,0	0,15		3,2	0,17		3,1	0,21		3,0	0,26		2,8	0,27
	3,3	0,14		3,1	0,13		3,3	0,16		3,2	0,20		3,1	0,23		2,9	0,27
	3,4	0,13		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,19		3,2	0,20		3,0	0,23
	3,5	0,08		3,3	0,12		3,5	0,11		3,4	0,13		3,3	0,15		3,1	0,19
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,10		3,5	0,11		3,4	0,13		3,2	0,18
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,10		3,6	0,10		3,5	0,10		3,3	0,16
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,13
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,09		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,25	32	0,8	1,16	33	0,8	0,95	34	1,0	0,81	35	1,0	0,88	36	1,0	0,78
	0,9	0,90		0,9	0,87		0,9	0,72		1,1	0,67		1,1	0,69		1,1	0,64
	1,0	0,80		1,0	0,80		1,0	0,70		1,2	0,64		1,2	0,66		1,2	0,61
	1,1	0,73		1,1	0,75		1,1	0,68		1,3	0,62		1,3	0,64		1,3	0,60
	1,2	0,68		1,2	0,71		1,2	0,67		1,4	0,61		1,4	0,62		1,4	0,59
	1,3	0,64		1,3	0,68		1,3	0,66		1,5	0,60		1,5	0,61		1,5	0,58
	1,4	0,60		1,4	0,66		1,4	0,65		1,6	0,59		1,6	0,60		1,6	0,57
	1,5	0,57		1,5	0,63		1,5	0,63		1,7	0,59		1,7	0,60		1,7	0,57
	1,6	0,55		1,6	0,61		1,6	0,62		1,8	0,58		1,8	0,59		1,8	0,57
	1,7	0,52		1,7	0,60		1,7	0,61		1,9	0,58		1,9	0,58		1,9	0,56
	1,8	0,50		1,8	0,58		1,8	0,60		2,0	0,57		2,0	0,57		2,0	0,56
	1,9	0,48		1,9	0,56		1,9	0,58		2,1	0,56		2,1	0,57		2,1	0,55
	2,0	0,47		2,0	0,55		2,0	0,57		2,2	0,53		2,2	0,52		2,2	0,54
	2,1	0,45		2,1	0,51		2,1	0,56		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,46		2,2	0,51		2,4	0,47		2,4	0,47		2,4	0,42
	2,3	0,32		2,3	0,45		2,3	0,46		2,5	0,46		2,5	0,46		2,5	0,41
	2,4	0,30		2,4	0,41		2,4	0,43		2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,39
	2,5	0,27		2,5	0,39		2,5	0,42		2,7	0,35		2,7	0,35		2,7	0,32
	2,6	0,27		2,6	0,38		2,6	0,39		2,8	0,32		2,8	0,33		2,8	0,32
	2,7	0,25		2,7	0,32		2,7	0,35		2,9	0,28		2,9	0,28		2,9	0,31
	2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,33		3,0	0,26		3,0	0,26		3,0	0,29
	2,9	0,23		2,9	0,30		2,9	0,32		3,1	0,22		3,1	0,22		3,1	0,26
	3,0	0,21		3,0	0,26		3,0	0,31		3,2	0,16		3,2	0,16		3,2	0,20
	3,1	0,19		3,1	0,24		3,1	0,24		3,3	0,16		3,3	0,16		3,3	0,18
	3,2	0,18		3,2	0,20		3,2	0,22		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,17		3,5	0,11		3,5	0,11		3,5	0,12
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,11		3,5	0,12		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07
37	1,0	0,77	38	1,0	0,82	39	1,1	0,80	40	0,8	1,20	41	0,7	1,02	42	0,8	1,16
	1,1	0,65		1,1	0,67		1,2	0,65		0,9	0,91		0,8	0,54		0,9	0,88
	1,2	0,62		1,2	0,64		1,3	0,62		1,0	0,84		0,9	0,48		1,0	0,79
	1,3	0,60		1,3	0,62		1,4	0,61		1,1	0,78		1,0	0,45		1,1	0,73
	1,4	0,59		1,4	0,61		1,5	0,60		1,2	0,73		1,1	0,43		1,2	0,68
	1,5	0,59		1,5	0,60		1,6	0,59		1,3	0,70		1,2	0,42		1,3	0,64
	1,6	0,58		1,6	0,59		1,7	0,58		1,4	0,66		1,3	0,41		1,4	0,61
	1,7	0,58		1,7	0,59		1,8	0,58		1,5	0,63		1,4	0,40		1,5	0,58
	1,8	0,57		1,8	0,58		1,9	0,57		1,6	0,60		1,5	0,39		1,6	0,55
	1,9	0,56		1,9	0,57		2,0	0,56		1,7	0,57		1,6	0,38		1,7	0,53
	2,0	0,56		2,0	0,56		2,1	0,55		1,8	0,55		1,7	0,37		1,8	0,51
	2,1	0,55		2,1	0,56		2,2	0,52		1,9	0,52		1,8	0,36		1,9	0,49
	2,2	0,55		2,2	0,52		2,3	0,46		2,0	0,50		1,9	0,36		2,0	0,47
	2,3	0,49		2,3	0,45		2,4	0,45		2,1	0,48		2,0	0,35		2,1	0,45
	2,4	0,44		2,4	0,44		2,5	0,43		2,2	0,46		2,1	0,34		2,2	0,41
	2,5	0,41		2,5	0,43		2,6	0,41		2,3	0,44		2,2	0,31		2,3	0,39
	2,6	0,40		2,6	0,40		2,7	0,35		2,4	0,42		2,3	0,31		2,4	0,38
	2,7	0,32		2,7	0,34		2,8	0,34		2,5	0,39		2,4	0,30		2,5	0,33
	2,8	0,31		2,8	0,34		2,9	0,31		2,6	0,38		2,5	0,28		2,6	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,31		2,9	0,30		3,0	0,28		2,7	0,30		2,6	0,27		2,7	0,28
	3,0	0,29		3,0	0,27		3,1	0,26		2,8	0,28		2,7	0,22		2,8	0,26
	3,1	0,27		3,1	0,24		3,2	0,16		2,9	0,25		2,8	0,21		2,9	0,25
	3,2	0,21		3,2	0,16		3,3	0,14		3,0	0,25		2,9	0,19		3,0	0,23
	3,3	0,18		3,3	0,15		3,4	0,13		3,1	0,23		3,0	0,19		3,1	0,19
	3,4	0,17		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,19		3,1	0,17		3,2	0,18
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,14		3,3	0,17
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,11		3,3	0,11		3,4	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,08		3,4	0,09		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,08		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,08		3,6	0,09		3,7	0,07
43	0,8	1,05	44	0,7	1,17	45	0,7	1,11	46	0,7	1,08	47	0,6	1,24	48	0,8	1,26
	0,9	1,02		0,8	0,64		0,8	0,71		0,8	1,08		0,7	0,88		0,9	0,92
	1,0	0,88		0,9	0,59		0,9	0,61		0,9	0,62		0,8	0,82		1,0	0,86
	1,1	0,79		1,0	0,55		1,0	0,55		1,0	0,53		0,9	0,78		1,1	0,81
	1,2	0,73		1,1	0,53		1,1	0,50		1,1	0,46		1,0	0,73		1,2	0,76
	1,3	0,69		1,2	0,50		1,2	0,47		1,2	0,42		1,1	0,69		1,3	0,72
	1,4	0,66		1,3	0,48		1,3	0,45		1,3	0,39		1,2	0,66		1,4	0,69
	1,5	0,63		1,4	0,46		1,4	0,43		1,4	0,37		1,3	0,62		1,5	0,66
	1,6	0,61		1,5	0,45		1,5	0,41		1,5	0,35		1,4	0,60		1,6	0,63
	1,7	0,58		1,6	0,43		1,6	0,40		1,6	0,33		1,5	0,57		1,7	0,60
	1,8	0,57		1,7	0,42		1,7	0,38		1,7	0,32		1,6	0,55		1,8	0,58
	1,9	0,55		1,8	0,40		1,8	0,37		1,8	0,31		1,7	0,53		1,9	0,55
	2,0	0,53		1,9	0,39		1,9	0,36		1,9	0,30		1,8	0,51		2,0	0,53
	2,1	0,51		2,0	0,38		2,0	0,35		2,0	0,29		1,9	0,50		2,1	0,51
	2,2	0,48		2,1	0,37		2,1	0,34		2,1	0,29		2,0	0,48		2,2	0,50
	2,3	0,42		2,2	0,35		2,2	0,33		2,2	0,24		2,1	0,47		2,3	0,45
	2,4	0,41		2,3	0,33		2,3	0,30		2,3	0,23		2,2	0,44		2,4	0,43
	2,5	0,38		2,4	0,33		2,4	0,28		2,4	0,21		2,3	0,42		2,5	0,39
	2,6	0,35		2,5	0,27		2,5	0,27		2,5	0,20		2,4	0,41		2,6	0,37
	2,7	0,30		2,6	0,26		2,6	0,27		2,6	0,19		2,5	0,34		2,7	0,34
	2,8	0,28		2,7	0,24		2,7	0,22		2,7	0,18		2,6	0,31		2,8	0,31
	2,9	0,26		2,8	0,22		2,8	0,22		2,8	0,14		2,7	0,27		2,9	0,27
	3,0	0,23		2,9	0,21		2,9	0,21		2,9	0,14		2,8	0,25		3,0	0,26
	3,1	0,21		3,0	0,21		3,0	0,18		3,0	0,14		2,9	0,21		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,1	0,17		3,1	0,16		3,1	0,12		3,0	0,20		3,2	0,18
	3,3	0,13		3,2	0,14		3,2	0,12		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,11		3,3	0,12		3,2	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,3	0,15		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,18	50	1,0	1,13	51	0,8	1,07	52	1,0	1,16	53	0,8	1,15	54	0,9	1,03
	1,0	0,87		1,1	0,79		0,9	0,68		1,1	0,85		0,9	0,88		1,0	0,77
	1,1	0,80		1,2	0,71		1,0	0,59		1,2	0,78		1,0	0,84		1,1	0,73
	1,2	0,75		1,3	0,66		1,1	0,53		1,3	0,73		1,1	0,81		1,2	0,70
	1,3	0,71		1,4	0,62		1,2	0,49		1,4	0,69		1,2	0,79		1,3	0,68
	1,4	0,68		1,5	0,58		1,3	0,46		1,5	0,66		1,3	0,76		1,4	0,66
	1,5	0,65		1,6	0,55		1,4	0,44		1,6	0,63		1,4	0,73		1,5	0,65
	1,6	0,62		1,7	0,53		1,5	0,42		1,7	0,61		1,5	0,71		1,6	0,63
	1,7	0,60		1,8	0,51		1,6	0,41		1,8	0,59		1,6	0,68		1,7	0,61
	1,8	0,57		1,9	0,49		1,7	0,40		1,9	0,57		1,7	0,66		1,8	0,59
	1,9	0,55		2,0	0,47		1,8	0,39		2,0	0,55		1,8	0,64		1,9	0,58
	2,0	0,53		2,1	0,46		1,9	0,38		2,1	0,53		1,9	0,62		2,0	0,56
	2,1	0,51		2,2	0,38		2,0	0,37		2,2	0,52		2,0	0,59		2,1	0,54
	2,2	0,47		2,3	0,33		2,1	0,36		2,3	0,44		2,1	0,58		2,2	0,53
	2,3	0,45		2,4	0,32		2,2	0,34		2,4	0,40		2,2	0,54		2,3	0,50
	2,4	0,44		2,5	0,30		2,3	0,33		2,5	0,37		2,3	0,51		2,4	0,45
	2,5	0,42		2,6	0,29		2,4	0,32		2,6	0,35		2,4	0,46		2,5	0,43
	2,6	0,40		2,7	0,25		2,5	0,31		2,7	0,29		2,5	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,36		2,8	0,24		2,6	0,28		2,8	0,28		2,6	0,40		2,7	0,40
	2,8	0,32		2,9	0,21		2,7	0,25		2,9	0,27		2,7	0,36		2,8	0,39
	2,9	0,29		3,0	0,20		2,8	0,21		3,0	0,25		2,8	0,33		2,9	0,38
	3,0	0,24		3,1	0,20		2,9	0,17		3,1	0,20		2,9	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,18		3,2	0,17		3,0	0,16		3,2	0,19		3,0	0,28		3,1	0,22
	3,2	0,17		3,3	0,16		3,1	0,14		3,3	0,14		3,1	0,27		3,2	0,18
	3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,13		3,2	0,22		3,3	0,14
	3,4	0,11		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,09		3,6	0,09		3,4	0,11		3,6	0,08		3,4	0,10		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,8	0,08		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,08		3,7	0,09
	3,8	0,07		3,9	0,07		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,08
55	1,0	1,02	56	0,8	0,99	57	0,6	1,17	58	0,8	1,04	59	0,9	1,00	60	0,9	1,04
	1,1	0,71		0,9	0,60		0,7	0,92		0,9	0,80		1,0	0,75		1,0	1,04
	1,2	0,65		1,0	0,52		0,8	0,90		1,0	0,77		1,1	0,71		1,1	0,72
	1,3	0,61		1,1	0,48		0,9	0,87		1,1	0,74		1,2	0,68		1,2	0,65
	1,4	0,58		1,2	0,45		1,0	0,84		1,2	0,72		1,3	0,66		1,3	0,61
	1,5	0,56		1,3	0,43		1,1	0,80		1,3	0,70		1,4	0,64		1,4	0,58
	1,6	0,54		1,4	0,42		1,2	0,77		1,4	0,69		1,5	0,62		1,5	0,55
	1,7	0,52		1,5	0,41		1,3	0,74		1,5	0,67		1,6	0,61		1,6	0,53
	1,8	0,51		1,6	0,40		1,4	0,71		1,6	0,65		1,7	0,59		1,7	0,51
	1,9	0,50		1,7	0,39		1,5	0,68		1,7	0,64		1,8	0,58		1,8	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,48		1,8	0,39		1,6	0,66		1,8	0,62		1,9	0,56		1,9	0,49
	2,1	0,47		1,9	0,38		1,7	0,64		1,9	0,61		2,0	0,55		2,0	0,47
	2,2	0,38		2,0	0,37		1,8	0,62		2,0	0,59		2,1	0,53		2,1	0,46
	2,3	0,36		2,1	0,37		1,9	0,60		2,1	0,58		2,2	0,52		2,2	0,38
	2,4	0,33		2,2	0,35		2,0	0,59		2,2	0,56		2,3	0,49		2,3	0,37
	2,5	0,32		2,3	0,34		2,1	0,57		2,3	0,50		2,4	0,48		2,4	0,34
	2,6	0,31		2,4	0,32		2,2	0,53		2,4	0,47		2,5	0,47		2,5	0,33
	2,7	0,28		2,5	0,32		2,3	0,50		2,5	0,45		2,6	0,45		2,6	0,31
	2,8	0,26		2,6	0,29		2,4	0,46		2,6	0,41		2,7	0,39		2,7	0,30
	2,9	0,25		2,7	0,25		2,5	0,37		2,7	0,35		2,8	0,38		2,8	0,29
	3,0	0,23		2,8	0,24		2,6	0,34		2,8	0,34		2,9	0,35		2,9	0,28
	3,1	0,21		2,9	0,24		2,7	0,29		2,9	0,33		3,0	0,28		3,0	0,21
	3,2	0,21		3,0	0,20		2,8	0,27		3,0	0,26		3,1	0,22		3,1	0,19
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,26		3,1	0,23		3,2	0,19		3,2	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,15		3,0	0,23		3,2	0,20		3,3	0,18		3,3	0,16
	3,5	0,11		3,3	0,13		3,1	0,19		3,3	0,16		3,4	0,13		3,4	0,16
	3,6	0,11		3,4	0,12		3,2	0,18		3,4	0,13		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,7	0,10		3,5	0,11		3,3	0,16		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,10		3,6	0,09		3,4	0,13		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,10
	3,9	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,03	62	0,8	1,02	63	0,9	1,10	64	1,0	1,07	65	0,8	0,93	66	0,8	1,04
	0,9	0,64		0,9	0,75		1,0	0,80		1,1	0,73		0,9	0,69		0,9	0,78
	1,0	0,55		1,0	0,72		1,1	0,75		1,2	0,67		1,0	0,67		1,0	0,75
	1,1	0,50		1,1	0,71		1,2	0,71		1,3	0,62		1,1	0,66		1,1	0,72
	1,2	0,46		1,2	0,69		1,3	0,68		1,4	0,58		1,2	0,65		1,2	0,70
	1,3	0,44		1,3	0,67		1,4	0,65		1,5	0,55		1,3	0,64		1,3	0,68
	1,4	0,42		1,4	0,66		1,5	0,63		1,6	0,53		1,4	0,63		1,4	0,66
	1,5	0,40		1,5	0,64		1,6	0,61		1,7	0,51		1,5	0,62		1,5	0,64
	1,6	0,39		1,6	0,63		1,7	0,59		1,8	0,49		1,6	0,61		1,6	0,63
	1,7	0,38		1,7	0,62		1,8	0,57		1,9	0,47		1,7	0,60		1,7	0,61
	1,8	0,38		1,8	0,60		1,9	0,56		2,0	0,45		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,9	0,37		1,9	0,59		2,0	0,54		2,1	0,44		1,9	0,58		1,9	0,59
	2,0	0,36		2,0	0,58		2,1	0,50		2,2	0,33		2,0	0,57		2,0	0,57
	2,1	0,35		2,1	0,56		2,2	0,46		2,3	0,30		2,1	0,56		2,1	0,56
	2,2	0,35		2,2	0,52		2,3	0,44		2,4	0,29		2,2	0,51		2,2	0,53
	2,3	0,34		2,3	0,46		2,4	0,41		2,5	0,26		2,3	0,50		2,3	0,51
	2,4	0,33		2,4	0,43		2,5	0,38		2,6	0,25		2,4	0,47		2,4	0,49
	2,5	0,29		2,5	0,42		2,6	0,37		2,7	0,23		2,5	0,45		2,5	0,44
	2,6	0,26		2,6	0,39		2,7	0,32		2,8	0,22		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,7	0,24		2,7	0,36		2,8	0,31		2,9	0,21		2,7	0,38		2,7	0,35
	2,8	0,20		2,8	0,34		2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,35		2,8	0,32
	2,9	0,18		2,9	0,33		3,0	0,26		3,1	0,19		2,9	0,33		2,9	0,31
	3,0	0,14		3,0	0,32		3,1	0,24		3,2	0,17		3,0	0,28		3,0	0,28
	3,1	0,14		3,1	0,24		3,2	0,21		3,3	0,14		3,1	0,26		3,1	0,23
	3,2	0,14		3,2	0,21		3,3	0,17		3,4	0,12		3,2	0,23		3,2	0,20
	3,3	0,13		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,18		3,3	0,18
	3,4	0,10		3,4	0,13		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,08		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,10		3,9	0,08		3,7	0,09		3,7	0,10
67	0,8	1,04	68	0,7	1,07	69	0,7	1,05	70	0,7	1,06	71	0,7	1,23	72	0,6	1,73
	0,9	0,77		0,8	0,71		0,8	0,74		0,8	0,74		0,8	0,89		0,7	1,16
	1,0	0,75		0,9	0,73		0,9	0,71		0,9	0,71		0,9	0,85		0,8	1,00
	1,1	0,73		1,0	0,74		1,0	0,70		1,0	0,70		1,0	0,81		0,9	0,88
	1,2	0,71		1,1	0,74		1,1	0,69		1,1	0,69		1,1	0,78		1,0	0,79
	1,3	0,69		1,2	0,73		1,2	0,68		1,2	0,68		1,2	0,75		1,1	0,73
	1,4	0,68		1,3	0,72		1,3	0,66		1,3	0,67		1,3	0,72		1,2	0,67
	1,5	0,66		1,4	0,70		1,4	0,65		1,4	0,65		1,4	0,69		1,3	0,63
	1,6	0,64		1,5	0,68		1,5	0,63		1,5	0,64		1,5	0,66		1,4	0,59
	1,7	0,63		1,6	0,65		1,6	0,61		1,6	0,62		1,6	0,63		1,5	0,56
	1,8	0,61		1,7	0,63		1,7	0,60		1,7	0,60		1,7	0,61		1,6	0,54
	1,9	0,60		1,8	0,61		1,8	0,58		1,8	0,58		1,8	0,58		1,7	0,51
	2,0	0,58		1,9	0,59		1,9	0,56		1,9	0,57		1,9	0,56		1,8	0,49
	2,1	0,56		2,0	0,57		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,54		1,9	0,47
	2,2	0,52		2,1	0,55		2,1	0,53		2,1	0,53		2,1	0,52		2,0	0,46
	2,3	0,49		2,2	0,50		2,2	0,50		2,2	0,50		2,2	0,48		2,1	0,44
	2,4	0,46		2,3	0,46		2,3	0,47		2,3	0,48		2,3	0,44		2,2	0,40
	2,5	0,43		2,4	0,45		2,4	0,43		2,4	0,46		2,4	0,39		2,3	0,36
	2,6	0,42		2,5	0,41		2,5	0,40		2,5	0,42		2,5	0,37		2,4	0,34
	2,7	0,36		2,6	0,35		2,6	0,39		2,6	0,40		2,6	0,35		2,5	0,31
	2,8	0,31		2,7	0,32		2,7	0,36		2,7	0,37		2,7	0,34		2,6	0,29
	2,9	0,27		2,8	0,31		2,8	0,34		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,27
	3,0	0,24		2,9	0,30		2,9	0,32		2,9	0,31		2,9	0,32		2,8	0,23
	3,1	0,24		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,28		3,0	0,27		2,9	0,20
	3,2	0,22		3,1	0,25		3,1	0,22		3,1	0,24		3,1	0,20		3,0	0,19
	3,3	0,16		3,2	0,22		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,19		3,1	0,19
	3,4	0,11		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,14		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,14		3,3	0,15
	3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,12
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,09
73	0,6	1,43	74	0,6	1,28	75	0,5	1,11	76	0,8	1,04	77	1,0	1,10	78	0,8	1,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	0,7	0,94		0,7	0,77		0,6	0,58		0,9	1,01		1,1	0,79		0,9	0,90
	0,8	0,84		0,8	0,69		0,7	0,53		1,0	0,86		1,2	0,73		1,0	0,81
	0,9	0,77		0,9	0,64		0,8	0,51		1,1	0,78		1,3	0,68		1,1	0,74
	1,0	0,71		1,0	0,61		0,9	0,51		1,2	0,72		1,4	0,64		1,2	0,69
	1,1	0,67		1,1	0,59		1,0	0,51		1,3	0,68		1,5	0,61		1,3	0,65
	1,2	0,63		1,2	0,56		1,1	0,50		1,4	0,64		1,6	0,58		1,4	0,61
	1,3	0,59		1,3	0,54		1,2	0,49		1,5	0,62		1,7	0,55		1,5	0,58
	1,4	0,56		1,4	0,52		1,3	0,48		1,6	0,60		1,8	0,53		1,6	0,55
	1,5	0,54		1,5	0,49		1,4	0,46		1,7	0,58		1,9	0,51		1,7	0,52
	1,6	0,51		1,6	0,47		1,5	0,44		1,8	0,56		2,0	0,49		1,8	0,50
	1,7	0,49		1,7	0,46		1,6	0,43		1,9	0,54		2,1	0,47		1,9	0,48
	1,8	0,47		1,8	0,44		1,7	0,41		2,0	0,52		2,2	0,45		2,0	0,46
	1,9	0,45		1,9	0,42		1,8	0,40		2,1	0,51		2,3	0,44		2,1	0,44
	2,0	0,43		2,0	0,41		1,9	0,39		2,2	0,49		2,4	0,42		2,2	0,41
	2,1	0,42		2,1	0,39		2,0	0,37		2,3	0,42		2,5	0,39		2,3	0,39
	2,2	0,36		2,2	0,35		2,1	0,36		2,4	0,39		2,6	0,38		2,4	0,37
	2,3	0,35		2,3	0,33		2,2	0,29		2,5	0,38		2,7	0,30		2,5	0,30
	2,4	0,32		2,4	0,30		2,3	0,28		2,6	0,34		2,8	0,29		2,6	0,26
	2,5	0,30		2,5	0,28		2,4	0,27		2,7	0,29		2,9	0,24		2,7	0,26
	2,6	0,29		2,6	0,27		2,5	0,26		2,8	0,29		3,0	0,23		2,8	0,24
	2,7	0,26		2,7	0,26		2,6	0,25		2,9	0,26		3,1	0,21		2,9	0,24
	2,8	0,25		2,8	0,23		2,7	0,22		3,0	0,23		3,2	0,18		3,0	0,22
	2,9	0,24		2,9	0,23		2,8	0,21		3,1	0,22		3,3	0,13		3,1	0,20
	3,0	0,22		3,0	0,20		2,9	0,21		3,2	0,19		3,4	0,11		3,2	0,19
	3,1	0,15		3,1	0,18		3,0	0,20		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,18
	3,2	0,15		3,2	0,17		3,1	0,19		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,10
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08
	3,4	0,14		3,4	0,10		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,09		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,02	80	1,0	0,97	81	0,8	0,88	82	0,7	1,19						
	0,8	0,54		1,1	0,72		0,9	0,73		0,8	0,91						
	0,9	0,48		1,2	0,69		1,0	0,69		0,9	0,83						
	1,0	0,45		1,3	0,67		1,1	0,68		1,0	0,77						
	1,1	0,43		1,4	0,65		1,2	0,66		1,1	0,73						
	1,2	0,42		1,5	0,63		1,3	0,65		1,2	0,70						
	1,3	0,41		1,6	0,62		1,4	0,64		1,3	0,67						
	1,4	0,40		1,7	0,60		1,5	0,63		1,4	0,65						
	1,5	0,39		1,8	0,59		1,6	0,61		1,5	0,64						
	1,6	0,38		1,9	0,57		1,7	0,60		1,6	0,62						
	1,7	0,37		2,0	0,56		1,8	0,59		1,7	0,61						
	1,8	0,36		2,1	0,54		1,9	0,58		1,8	0,60						
	1,9	0,35		2,2	0,53		2,0	0,57		1,9	0,59						
	2,0	0,34		2,3	0,51		2,1	0,56		2,0	0,58						
	2,1	0,33		2,4	0,46		2,2	0,49		2,1	0,57						
	2,2	0,30		2,5	0,44		2,3	0,46		2,2	0,56						
	2,3	0,29		2,6	0,42		2,4	0,45		2,3	0,53						
	2,4	0,28		2,7	0,40		2,5	0,43		2,4	0,50						
	2,5	0,28		2,8	0,35		2,6	0,40		2,5	0,45						
	2,6	0,27		2,9	0,30		2,7	0,38		2,6	0,42						
	2,7	0,22		3,0	0,26		2,8	0,36		2,7	0,37						
	2,8	0,21		3,1	0,25		2,9	0,32		2,8	0,34						
	2,9	0,20		3,2	0,18		3,0	0,31		2,9	0,26						
	3,0	0,19		3,3	0,12		3,1	0,27		3,0	0,25						
	3,1	0,18		3,4	0,12		3,2	0,25		3,1	0,24						
	3,2	0,14		3,5	0,09		3,3	0,17		3,2	0,21						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,13		3,3	0,17						
	3,4	0,09		3,7	0,09		3,5	0,12		3,4	0,14						
	3,5	0,08		3,8	0,08		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,07		3,7	0,10		3,6	0,10						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	0,98	2	0,4	0,96	3	0,7	1,03	4	0,7	1,00	5	0,8	1,03	6	0,8	1,10
	0,5	0,97		0,5	0,95		0,8	0,48		0,8	0,47		0,9	0,66		0,9	0,65
	0,6	0,96		0,6	0,94		0,9	0,39		0,9	0,39		1,0	0,58		1,0	0,57
	0,7	0,95		0,7	0,93		1,0	0,34		1,0	0,33		1,1	0,52		1,1	0,52
	0,8	0,93		0,8	0,92		1,1	0,31		1,1	0,30		1,2	0,49		1,2	0,49
	0,9	0,91		0,9	0,55		1,2	0,28		1,2	0,28		1,3	0,46		1,3	0,47
	1,0	0,53		1,0	0,44		1,3	0,27		1,3	0,26		1,4	0,44		1,4	0,45
	1,1	0,43		1,1	0,38		1,4	0,25		1,4	0,25		1,5	0,43		1,5	0,44
	1,2	0,37		1,2	0,33		1,5	0,25		1,5	0,24		1,6	0,41		1,6	0,43
	1,3	0,33		1,3	0,31		1,6	0,24		1,6	0,23		1,7	0,40		1,7	0,41
	1,4	0,31		1,4	0,29		1,7	0,23		1,7	0,23		1,8	0,39		1,8	0,40
	1,5	0,29		1,5	0,27		1,8	0,23		1,8	0,23		1,9	0,38		1,9	0,40
	1,6	0,27		1,6	0,26		1,9	0,23		1,9	0,22		2,0	0,38		2,0	0,39
	1,7	0,26		1,7	0,25		2,0	0,22		2,0	0,22		2,1	0,37		2,1	0,38
	1,8	0,25		1,8	0,25		2,1	0,22		2,1	0,22		2,2	0,36		2,2	0,34
	1,9	0,25		1,9	0,24		2,2	0,19		2,2	0,19		2,3	0,33		2,3	0,31
	2,0	0,24		2,0	0,24		2,3	0,17		2,3	0,16		2,4	0,32		2,4	0,29
	2,1	0,23		2,1	0,23		2,4	0,15		2,4	0,15		2,5	0,30		2,5	0,26
	2,2	0,19		2,2	0,20		2,5	0,15		2,5	0,15		2,6	0,28		2,6	0,25

SAD PROGETTI SRL - Società d'Ingegneria - Via Padre Pio n.8 Z.I., 70020 Cassano delle Murge (BA)

SOFTWARE:C.D.G. - Computer Design Geo Structures - Rel.2023 - Lic. Nro: 2570

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,18		2,3	0,19		2,6	0,14		2,6	0,14		2,7	0,22		2,7	0,22
	2,4	0,18		2,4	0,18		2,7	0,13		2,7	0,13		2,8	0,20		2,8	0,21
	2,5	0,18		2,5	0,18		2,8	0,13		2,8	0,13		2,9	0,20		2,9	0,20
	2,6	0,17		2,6	0,17		2,9	0,11		2,9	0,11		3,0	0,17		3,0	0,18
	2,7	0,13		2,7	0,14		3,0	0,11		3,0	0,11		3,1	0,16		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,13		3,1	0,11		3,1	0,11		3,2	0,15		3,2	0,14
	2,9	0,12		2,9	0,12		3,2	0,10		3,2	0,10		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,0	0,11		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,09		3,4	0,10		3,4	0,11
	3,1	0,11		3,1	0,11		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,08		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,10		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,07		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07
7	0,8	1,03	8	0,8	1,09	9	1,0	0,99	10	1,0	0,98	11	0,9	0,91	12	0,9	0,94
	0,9	0,66		0,9	0,65		1,1	0,77		1,1	0,77		1,0	0,83		1,0	0,81
	1,0	0,57		1,0	0,57		1,2	0,73		1,2	0,73		1,1	0,75		1,1	0,75
	1,1	0,52		1,1	0,52		1,3	0,70		1,3	0,70		1,2	0,70		1,2	0,70
	1,2	0,48		1,2	0,49		1,4	0,68		1,4	0,68		1,3	0,67		1,3	0,68
	1,3	0,46		1,3	0,47		1,5	0,67		1,5	0,66		1,4	0,65		1,4	0,66
	1,4	0,44		1,4	0,45		1,6	0,65		1,6	0,65		1,5	0,63		1,5	0,64
	1,5	0,43		1,5	0,43		1,7	0,64		1,7	0,63		1,6	0,62		1,6	0,62
	1,6	0,41		1,6	0,42		1,8	0,62		1,8	0,62		1,7	0,60		1,7	0,61
	1,7	0,40		1,7	0,41		1,9	0,61		1,9	0,60		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,8	0,39		1,8	0,40		2,0	0,59		2,0	0,59		1,9	0,58		1,9	0,59
	1,9	0,38		1,9	0,39		2,1	0,58		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,57
	2,0	0,38		2,0	0,38		2,2	0,53		2,2	0,53		2,1	0,54		2,1	0,55
	2,1	0,37		2,1	0,38		2,3	0,48		2,3	0,48		2,2	0,50		2,2	0,52
	2,2	0,36		2,2	0,34		2,4	0,47		2,4	0,47		2,3	0,44		2,3	0,46
	2,3	0,32		2,3	0,31		2,5	0,43		2,5	0,43		2,4	0,43		2,4	0,45
	2,4	0,31		2,4	0,29		2,6	0,41		2,6	0,41		2,5	0,39		2,5	0,41
	2,5	0,28		2,5	0,26		2,7	0,32		2,7	0,32		2,6	0,36		2,6	0,38
	2,6	0,26		2,6	0,25		2,8	0,31		2,8	0,30		2,7	0,28		2,7	0,30
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,9	0,29		2,9	0,30		2,8	0,27		2,8	0,28
	2,8	0,20		2,8	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24		2,9	0,26		2,9	0,28
	2,9	0,19		2,9	0,20		3,1	0,21		3,1	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24
	3,0	0,17		3,0	0,18		3,2	0,17		3,2	0,17		3,1	0,23		3,1	0,23
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,13		3,3	0,13		3,2	0,19		3,2	0,18
	3,2	0,16		3,2	0,14		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,11		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,12		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07
13	0,7	1,06	14	0,7	1,10	15	0,7	1,15	16	0,8	1,05	17	1,0	1,11	18	0,9	1,17
	0,8	1,06		0,8	0,70		0,8	0,64		0,9	0,67		1,1	0,78		1,0	0,86
	0,9	0,61		0,9	0,60		0,9	0,58		1,0	0,58		1,2	0,70		1,1	0,79
	1,0	0,52		1,0	0,54		1,0	0,55		1,1	0,52		1,3	0,65		1,2	0,75
	1,1	0,46		1,1	0,50		1,1	0,52		1,2	0,48		1,4	0,61		1,3	0,71
	1,2	0,41		1,2	0,47		1,2	0,50		1,3	0,45		1,5	0,58		1,4	0,67
	1,3	0,38		1,3	0,44		1,3	0,48		1,4	0,43		1,6	0,55		1,5	0,64
	1,4	0,36		1,4	0,42		1,4	0,46		1,5	0,42		1,7	0,52		1,6	0,61
	1,5	0,34		1,5	0,41		1,5	0,44		1,6	0,40		1,8	0,50		1,7	0,59
	1,6	0,33		1,6	0,39		1,6	0,43		1,7	0,39		1,9	0,48		1,8	0,57
	1,7	0,32		1,7	0,38		1,7	0,41		1,8	0,38		2,0	0,47		1,9	0,54
	1,8	0,31		1,8	0,37		1,8	0,40		1,9	0,37		2,1	0,45		2,0	0,52
	1,9	0,30		1,9	0,36		1,9	0,39		2,0	0,37		2,2	0,37		2,1	0,50
	2,0	0,29		2,0	0,35		2,0	0,38		2,1	0,36		2,3	0,33		2,2	0,47
	2,1	0,28		2,1	0,34		2,1	0,37		2,2	0,34		2,4	0,31		2,3	0,45
	2,2	0,23		2,2	0,33		2,2	0,35		2,3	0,32		2,5	0,30		2,4	0,43
	2,3	0,23		2,3	0,29		2,3	0,33		2,4	0,32		2,6	0,29		2,5	0,42
	2,4	0,21		2,4	0,28		2,4	0,32		2,5	0,30		2,7	0,24		2,6	0,39
	2,5	0,20		2,5	0,27		2,5	0,27		2,6	0,27		2,8	0,24		2,7	0,36
	2,6	0,19		2,6	0,26		2,6	0,26		2,7	0,24		2,9	0,21		2,8	0,32
	2,7	0,18		2,7	0,22		2,7	0,24		2,8	0,21		3,0	0,20		2,9	0,29
	2,8	0,14		2,8	0,22		2,8	0,21		2,9	0,17		3,1	0,20		3,0	0,24
	2,9	0,14		2,9	0,21		2,9	0,21		3,0	0,16		3,2	0,17		3,1	0,18
	3,0	0,14		3,0	0,18		3,0	0,20		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,12		3,1	0,16		3,1	0,17		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,17
	3,2	0,11		3,2	0,12		3,2	0,14		3,3	0,13		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,11		3,3	0,11		3,3	0,12		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,09
	3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,08		3,6	0,07
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,08		3,7	0,07
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,07
19	0,8	1,25	20	0,6	1,23	21	0,8	0,98	22	1,0	1,01	23	0,9	1,02	24	0,8	1,14
	0,9	0,91		0,7	0,87		0,9	0,59		1,1	0,70		1,0	0,76		0,9	0,87
	1,0	0,85		0,8	0,82		1,0	0,51		1,2	0,65		1,1	0,72		1,0	0,84
	1,1	0,80		0,9	0,77		1,1	0,47		1,3	0,61		1,2	0,69		1,1	0,81
	1,2	0,76		1,0	0,73		1,2	0,44		1,4	0,58		1,3	0,67		1,2	0,78
	1,3	0,72		1,1	0,69		1,3	0,42		1,5	0,55		1,4	0,65		1,3	0,76
	1,4	0,68		1,2	0,65		1,4	0,41		1,6	0,54		1,5	0,64		1,4	0,73
	1,5	0,65		1,3	0,62		1,5	0,40		1,7	0,52		1,6	0,62		1,5	0,70
	1,6	0,62		1,4	0,59		1,6	0,40		1,8	0,50		1,7	0,60		1,6	0,68
	1,7	0,60		1,5	0,57		1,7	0,39		1,9	0,49		1,8	0,59		1,7	0,65

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,57		1,6	0,55		1,8	0,38		2,0	0,48		1,9	0,57		1,8	0,63
	1,9	0,55		1,7	0,53		1,9	0,38		2,1	0,47		2,0	0,55		1,9	0,61
	2,0	0,53		1,8	0,51		2,0	0,37		2,2	0,39		2,1	0,54		2,0	0,59
	2,1	0,51		1,9	0,49		2,1	0,37		2,3	0,36		2,2	0,52		2,1	0,57
	2,2	0,49		2,0	0,48		2,2	0,35		2,4	0,34		2,3	0,50		2,2	0,54
	2,3	0,45		2,1	0,46		2,3	0,34		2,5	0,33		2,4	0,43		2,3	0,51
	2,4	0,43		2,2	0,44		2,4	0,32		2,6	0,32		2,5	0,42		2,4	0,45
	2,5	0,39		2,3	0,42		2,5	0,31		2,7	0,28		2,6	0,41		2,5	0,42
	2,6	0,37		2,4	0,41		2,6	0,28		2,8	0,26		2,7	0,40		2,6	0,40
	2,7	0,34		2,5	0,34		2,7	0,25		2,9	0,25		2,8	0,39		2,7	0,36
	2,8	0,30		2,6	0,31		2,8	0,25		3,0	0,22		2,9	0,37		2,8	0,33
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,9	0,24		3,1	0,21		3,0	0,30		2,9	0,30
	3,0	0,26		2,8	0,24		3,0	0,20		3,2	0,20		3,1	0,22		3,0	0,29
	3,1	0,23		2,9	0,21		3,1	0,18		3,3	0,17		3,2	0,18		3,1	0,27
	3,2	0,18		3,0	0,20		3,2	0,15		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,22
	3,3	0,16		3,1	0,17		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,13		3,3	0,15
	3,4	0,13		3,2	0,16		3,4	0,12		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,10
	3,5	0,08		3,3	0,15		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,09
	3,6	0,07		3,4	0,13		3,6	0,09		3,8	0,11		3,7	0,08		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,09		3,9	0,08		3,8	0,08		3,7	0,08
25	1,0	1,16	26	0,8	0,99	27	1,0	1,03	28	0,9	1,02	29	0,8	1,02	30	0,6	1,17
	1,1	0,84		0,9	0,61		1,1	0,71		1,0	0,76		0,9	0,78		0,7	0,92
	1,2	0,78		1,0	0,53		1,2	0,65		1,1	0,71		1,0	0,75		0,8	0,90
	1,3	0,73		1,1	0,48		1,3	0,61		1,2	0,68		1,1	0,72		0,9	0,88
	1,4	0,69		1,2	0,45		1,4	0,57		1,3	0,66		1,2	0,71		1,0	0,84
	1,5	0,66		1,3	0,43		1,5	0,55		1,4	0,64		1,3	0,69		1,1	0,80
	1,6	0,63		1,4	0,41		1,6	0,53		1,5	0,62		1,4	0,67		1,2	0,77
	1,7	0,61		1,5	0,40		1,7	0,51		1,6	0,60		1,5	0,66		1,3	0,74
	1,8	0,59		1,6	0,39		1,8	0,50		1,7	0,59		1,6	0,64		1,4	0,71
	1,9	0,57		1,7	0,39		1,9	0,49		1,8	0,57		1,7	0,63		1,5	0,68
	2,0	0,55		1,8	0,38		2,0	0,47		1,9	0,56		1,8	0,61		1,6	0,66
	2,1	0,53		1,9	0,37		2,1	0,46		2,0	0,54		1,9	0,60		1,7	0,64
	2,2	0,51		2,0	0,36		2,2	0,39		2,1	0,53		2,0	0,58		1,8	0,62
	2,3	0,44		2,1	0,36		2,3	0,38		2,2	0,52		2,1	0,57		1,9	0,60
	2,4	0,40		2,2	0,34		2,4	0,35		2,3	0,48		2,2	0,55		2,0	0,58
	2,5	0,37		2,3	0,33		2,5	0,34		2,4	0,47		2,3	0,49		2,1	0,57
	2,6	0,34		2,4	0,32		2,6	0,31		2,5	0,46		2,4	0,46		2,2	0,52
	2,7	0,29		2,5	0,28		2,7	0,29		2,6	0,44		2,5	0,45		2,3	0,50
	2,8	0,28		2,6	0,26		2,8	0,29		2,7	0,38		2,6	0,41		2,4	0,46
	2,9	0,27		2,7	0,24		2,9	0,28		2,8	0,37		2,7	0,35		2,5	0,37
	3,0	0,25		2,8	0,22		3,0	0,21		2,9	0,34		2,8	0,34		2,6	0,34
	3,1	0,20		2,9	0,20		3,1	0,20		3,0	0,27		2,9	0,33		2,7	0,29
	3,2	0,19		3,0	0,15		3,2	0,17		3,1	0,21		3,0	0,26		2,8	0,27
	3,3	0,14		3,1	0,13		3,3	0,16		3,2	0,19		3,1	0,23		2,9	0,26
	3,4	0,13		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,19		3,2	0,20		3,0	0,23
	3,5	0,08		3,3	0,12		3,5	0,11		3,4	0,13		3,3	0,15		3,1	0,19
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,10		3,5	0,11		3,4	0,13		3,2	0,18
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,10		3,6	0,10		3,5	0,10		3,3	0,16
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,13
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,09		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,24	32	0,8	1,15	33	0,8	0,94	34	1,0	0,81	35	1,0	0,88	36	1,0	0,77
	0,9	0,90		0,9	0,86		0,9	0,71		1,1	0,66		1,1	0,69		1,1	0,64
	1,0	0,80		1,0	0,80		1,0	0,69		1,2	0,63		1,2	0,66		1,2	0,61
	1,1	0,73		1,1	0,75		1,1	0,68		1,3	0,62		1,3	0,64		1,3	0,59
	1,2	0,68		1,2	0,71		1,2	0,67		1,4	0,61		1,4	0,62		1,4	0,58
	1,3	0,63		1,3	0,68		1,3	0,66		1,5	0,60		1,5	0,61		1,5	0,58
	1,4	0,60		1,4	0,65		1,4	0,64		1,6	0,59		1,6	0,61		1,6	0,57
	1,5	0,57		1,5	0,63		1,5	0,63		1,7	0,59		1,7	0,60		1,7	0,57
	1,6	0,54		1,6	0,61		1,6	0,62		1,8	0,58		1,8	0,59		1,8	0,56
	1,7	0,52		1,7	0,59		1,7	0,61		1,9	0,57		1,9	0,58		1,9	0,56
	1,8	0,50		1,8	0,58		1,8	0,59		2,0	0,57		2,0	0,58		2,0	0,55
	1,9	0,48		1,9	0,56		1,9	0,58		2,1	0,56		2,1	0,57		2,1	0,55
	2,0	0,47		2,0	0,55		2,0	0,57		2,2	0,53		2,2	0,52		2,2	0,54
	2,1	0,45		2,1	0,51		2,1	0,56		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,46		2,2	0,51		2,4	0,47		2,4	0,47		2,4	0,42
	2,3	0,32		2,3	0,45		2,3	0,45		2,5	0,46		2,5	0,46		2,5	0,41
	2,4	0,30		2,4	0,41		2,4	0,43		2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,39
	2,5	0,27		2,5	0,39		2,5	0,42		2,7	0,35		2,7	0,35		2,7	0,32
	2,6	0,26		2,6	0,38		2,6	0,39		2,8	0,32		2,8	0,33		2,8	0,32
	2,7	0,25		2,7	0,32		2,7	0,35		2,9	0,28		2,9	0,28		2,9	0,31
	2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,33		3,0	0,26		3,0	0,26		3,0	0,29
	2,9	0,23		2,9	0,30		2,9	0,32		3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,26
	3,0	0,21		3,0	0,26		3,0	0,31		3,2	0,16		3,2	0,16		3,2	0,20
	3,1	0,19		3,1	0,24		3,1	0,24		3,3	0,16		3,3	0,16		3,3	0,18
	3,2	0,18		3,2	0,20		3,2	0,22		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,17		3,5	0,11		3,5	0,11		3,5	0,12
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,11		3,5	0,12		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07
37	1,0	0,77	38	1,0	0,81	39	1,1	0,81	40	0,8	1,20	41	0,7	1,01	42	0,8	1,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,1	0,65		1,1	0,67		1,2	0,65		0,9	0,91		0,8	0,54		0,9	0,88
	1,2	0,62		1,2	0,64		1,3	0,63		1,0	0,83		0,9	0,48		1,0	0,79
	1,3	0,61		1,3	0,62		1,4	0,61		1,1	0,78		1,0	0,45		1,1	0,73
	1,4	0,59		1,4	0,61		1,5	0,60		1,2	0,73		1,1	0,43		1,2	0,68
	1,5	0,59		1,5	0,60		1,6	0,59		1,3	0,69		1,2	0,42		1,3	0,64
	1,6	0,58		1,6	0,59		1,7	0,59		1,4	0,66		1,3	0,41		1,4	0,61
	1,7	0,58		1,7	0,58		1,8	0,58		1,5	0,63		1,4	0,40		1,5	0,58
	1,8	0,57		1,8	0,58		1,9	0,57		1,6	0,60		1,5	0,39		1,6	0,55
	1,9	0,57		1,9	0,57		2,0	0,56		1,7	0,57		1,6	0,38		1,7	0,53
	2,0	0,56		2,0	0,56		2,1	0,56		1,8	0,55		1,7	0,37		1,8	0,51
	2,1	0,55		2,1	0,56		2,2	0,52		1,9	0,52		1,8	0,36		1,9	0,49
	2,2	0,55		2,2	0,52		2,3	0,46		2,0	0,50		1,9	0,35		2,0	0,47
	2,3	0,49		2,3	0,45		2,4	0,45		2,1	0,48		2,0	0,35		2,1	0,45
	2,4	0,44		2,4	0,44		2,5	0,43		2,2	0,46		2,1	0,34		2,2	0,41
	2,5	0,41		2,5	0,43		2,6	0,41		2,3	0,44		2,2	0,31		2,3	0,39
	2,6	0,40		2,6	0,40		2,7	0,35		2,4	0,42		2,3	0,30		2,4	0,38
	2,7	0,32		2,7	0,34		2,8	0,34		2,5	0,39		2,4	0,30		2,5	0,33
	2,8	0,31		2,8	0,34		2,9	0,31		2,6	0,38		2,5	0,28		2,6	0,29
	2,9	0,31		2,9	0,30		3,0	0,28		2,7	0,30		2,6	0,27		2,7	0,28
	3,0	0,29		3,0	0,27		3,1	0,26		2,8	0,28		2,7	0,22		2,8	0,26
	3,1	0,27		3,1	0,24		3,2	0,16		2,9	0,25		2,8	0,21		2,9	0,25
	3,2	0,21		3,2	0,16		3,3	0,14		3,0	0,25		2,9	0,19		3,0	0,23
	3,3	0,18		3,3	0,15		3,4	0,13		3,1	0,23		3,0	0,19		3,1	0,19
	3,4	0,17		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,19		3,1	0,17		3,2	0,18
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,14		3,3	0,17
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,11		3,3	0,11		3,4	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,08		3,4	0,09		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,08		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,08		3,6	0,09		3,7	0,07
43	0,8	1,05	44	0,7	1,17	45	0,7	1,11	46	0,7	1,08	47	0,6	1,24	48	0,8	1,26
	0,9	1,02		0,8	0,64		0,8	0,71		0,8	1,08		0,7	0,88		0,9	0,92
	1,0	0,88		0,9	0,59		0,9	0,61		0,9	0,63		0,8	0,82		1,0	0,86
	1,1	0,79		1,0	0,55		1,0	0,55		1,0	0,53		0,9	0,78		1,1	0,81
	1,2	0,73		1,1	0,53		1,1	0,50		1,1	0,47		1,0	0,73		1,2	0,76
	1,3	0,69		1,2	0,50		1,2	0,47		1,2	0,42		1,1	0,69		1,3	0,73
	1,4	0,66		1,3	0,48		1,3	0,45		1,3	0,39		1,2	0,66		1,4	0,69
	1,5	0,63		1,4	0,46		1,4	0,43		1,4	0,37		1,3	0,62		1,5	0,66
	1,6	0,61		1,5	0,45		1,5	0,41		1,5	0,35		1,4	0,60		1,6	0,63
	1,7	0,58		1,6	0,43		1,6	0,40		1,6	0,33		1,5	0,57		1,7	0,60
	1,8	0,57		1,7	0,42		1,7	0,38		1,7	0,32		1,6	0,55		1,8	0,58
	1,9	0,55		1,8	0,40		1,8	0,37		1,8	0,31		1,7	0,53		1,9	0,55
	2,0	0,53		1,9	0,39		1,9	0,36		1,9	0,30		1,8	0,51		2,0	0,53
	2,1	0,52		2,0	0,38		2,0	0,35		2,0	0,30		1,9	0,50		2,1	0,51
	2,2	0,48		2,1	0,37		2,1	0,34		2,1	0,29		2,0	0,48		2,2	0,50
	2,3	0,42		2,2	0,35		2,2	0,33		2,2	0,24		2,1	0,47		2,3	0,45
	2,4	0,41		2,3	0,33		2,3	0,30		2,3	0,23		2,2	0,44		2,4	0,43
	2,5	0,38		2,4	0,33		2,4	0,28		2,4	0,21		2,3	0,42		2,5	0,39
	2,6	0,35		2,5	0,27		2,5	0,27		2,5	0,20		2,4	0,41		2,6	0,37
	2,7	0,30		2,6	0,26		2,6	0,27		2,6	0,19		2,5	0,34		2,7	0,34
	2,8	0,28		2,7	0,24		2,7	0,22		2,7	0,18		2,6	0,31		2,8	0,31
	2,9	0,26		2,8	0,22		2,8	0,22		2,8	0,14		2,7	0,27		2,9	0,27
	3,0	0,23		2,9	0,21		2,9	0,21		2,9	0,14		2,8	0,25		3,0	0,26
	3,1	0,21		3,0	0,21		3,0	0,18		3,0	0,14		2,9	0,21		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,1	0,17		3,1	0,16		3,1	0,12		3,0	0,20		3,2	0,18
	3,3	0,13		3,2	0,14		3,2	0,12		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,11		3,3	0,12		3,2	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,3	0,15		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,19	50	1,0	1,13	51	0,8	1,08	52	1,0	1,16	53	0,8	1,15	54	0,9	1,04
	1,0	0,87		1,1	0,79		0,9	0,68		1,1	0,85		0,9	0,88		1,0	0,77
	1,1	0,80		1,2	0,72		1,0	0,59		1,2	0,78		1,0	0,84		1,1	0,73
	1,2	0,76		1,3	0,66		1,1	0,53		1,3	0,73		1,1	0,81		1,2	0,70
	1,3	0,72		1,4	0,62		1,2	0,49		1,4	0,69		1,2	0,79		1,3	0,68
	1,4	0,68		1,5	0,59		1,3	0,46		1,5	0,66		1,3	0,76		1,4	0,67
	1,5	0,65		1,6	0,56		1,4	0,44		1,6	0,63		1,4	0,73		1,5	0,65
	1,6	0,62		1,7	0,53		1,5	0,43		1,7	0,61		1,5	0,71		1,6	0,63
	1,7	0,60		1,8	0,51		1,6	0,41		1,8	0,59		1,6	0,68		1,7	0,61
	1,8	0,57		1,9	0,49		1,7	0,40		1,9	0,57		1,7	0,66		1,8	0,60
	1,9	0,55		2,0	0,47		1,8	0,39		2,0	0,55		1,8	0,64		1,9	0,58
	2,0	0,53		2,1	0,46		1,9	0,38		2,1	0,53		1,9	0,62		2,0	0,56
	2,1	0,51		2,2	0,38		2,0	0,37		2,2	0,52		2,0	0,60		2,1	0,55
	2,2	0,47		2,3	0,33		2,1	0,36		2,3	0,44		2,1	0,58		2,2	0,53
	2,3	0,45		2,4	0,32		2,2	0,35		2,4	0,40		2,2	0,54		2,3	0,50
	2,4	0,44		2,5	0,30		2,3	0,33		2,5	0,37		2,3	0,51		2,4	0,45
	2,5	0,42		2,6	0,29		2,4	0,32		2,6	0,35		2,4	0,46		2,5	0,43
	2,6	0,40		2,7	0,25		2,5	0,31		2,7	0,29		2,5	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,36		2,8	0,24		2,6	0,28		2,8	0,28		2,6	0,40		2,7	0,40
	2,8	0,32		2,9	0,21		2,7	0,25		2,9	0,27		2,7	0,36		2,8	0,39
	2,9	0,29		3,0	0,20		2,8	0,21		3,0	0,25		2,8	0,33		2,9	0,38
	3,0	0,24		3,1	0,20		2,9	0,17		3,1	0,20		2,9	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,18		3,2	0,17		3,0	0,16		3,2	0,19		3,0	0,28		3,1	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,17		3,3	0,16		3,1	0,14		3,3	0,14		3,1	0,27		3,2	0,18
	3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,13		3,2	0,22		3,3	0,14
	3,4	0,11		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,09		3,6	0,09		3,4	0,11		3,6	0,08		3,4	0,10		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,8	0,08		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,08		3,7	0,09
	3,8	0,07		3,9	0,07		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,08
55	1,0	1,03	56	0,8	1,00	57	0,6	1,17	58	0,8	1,04	59	0,9	1,00	60	0,9	1,05
	1,1	0,71		0,9	0,61		0,7	0,92		0,9	0,80		1,0	0,75		1,0	1,05
	1,2	0,66		1,0	0,53		0,8	0,90		1,0	0,77		1,1	0,71		1,1	0,72
	1,3	0,62		1,1	0,48		0,9	0,87		1,1	0,74		1,2	0,68		1,2	0,66
	1,4	0,59		1,2	0,45		1,0	0,84		1,2	0,72		1,3	0,66		1,3	0,61
	1,5	0,56		1,3	0,43		1,1	0,80		1,3	0,71		1,4	0,64		1,4	0,58
	1,6	0,54		1,4	0,42		1,2	0,77		1,4	0,69		1,5	0,63		1,5	0,56
	1,7	0,53		1,5	0,41		1,3	0,74		1,5	0,67		1,6	0,61		1,6	0,54
	1,8	0,51		1,6	0,40		1,4	0,71		1,6	0,65		1,7	0,59		1,7	0,52
	1,9	0,50		1,7	0,39		1,5	0,68		1,7	0,64		1,8	0,58		1,8	0,50
	2,0	0,49		1,8	0,39		1,6	0,66		1,8	0,62		1,9	0,56		1,9	0,49
	2,1	0,47		1,9	0,38		1,7	0,64		1,9	0,61		2,0	0,55		2,0	0,48
	2,2	0,38		2,0	0,38		1,8	0,62		2,0	0,59		2,1	0,54		2,1	0,47
	2,3	0,36		2,1	0,37		1,9	0,60		2,1	0,58		2,2	0,52		2,2	0,38
	2,4	0,33		2,2	0,35		2,0	0,59		2,2	0,56		2,3	0,49		2,3	0,37
	2,5	0,32		2,3	0,34		2,1	0,57		2,3	0,50		2,4	0,48		2,4	0,34
	2,6	0,31		2,4	0,32		2,2	0,53		2,4	0,47		2,5	0,47		2,5	0,33
	2,7	0,28		2,5	0,32		2,3	0,50		2,5	0,45		2,6	0,45		2,6	0,31
	2,8	0,26		2,6	0,29		2,4	0,46		2,6	0,41		2,7	0,39		2,7	0,30
	2,9	0,25		2,7	0,26		2,5	0,37		2,7	0,35		2,8	0,38		2,8	0,30
	3,0	0,23		2,8	0,24		2,6	0,34		2,8	0,34		2,9	0,36		2,9	0,28
	3,1	0,21		2,9	0,24		2,7	0,29		2,9	0,33		3,0	0,28		3,0	0,21
	3,2	0,21		3,0	0,21		2,8	0,27		3,0	0,26		3,1	0,22		3,1	0,19
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,26		3,1	0,23		3,2	0,19		3,2	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,15		3,0	0,23		3,2	0,20		3,3	0,18		3,3	0,16
	3,5	0,11		3,3	0,13		3,1	0,19		3,3	0,16		3,4	0,13		3,4	0,16
	3,6	0,11		3,4	0,12		3,2	0,18		3,4	0,13		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,7	0,10		3,5	0,11		3,3	0,16		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,10		3,6	0,09		3,4	0,13		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,10
	3,9	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,04	62	0,8	1,03	63	0,9	1,11	64	1,0	1,08	65	0,8	0,93	66	0,8	1,04
	0,9	0,65		0,9	0,75		1,0	0,81		1,1	0,74		0,9	0,69		0,9	0,78
	1,0	0,56		1,0	0,73		1,1	0,75		1,2	0,67		1,0	0,67		1,0	0,74
	1,1	0,50		1,1	0,71		1,2	0,71		1,3	0,62		1,1	0,66		1,1	0,72
	1,2	0,47		1,2	0,69		1,3	0,68		1,4	0,59		1,2	0,65		1,2	0,70
	1,3	0,44		1,3	0,68		1,4	0,65		1,5	0,56		1,3	0,64		1,3	0,68
	1,4	0,42		1,4	0,66		1,5	0,63		1,6	0,53		1,4	0,63		1,4	0,66
	1,5	0,41		1,5	0,65		1,6	0,61		1,7	0,51		1,5	0,62		1,5	0,64
	1,6	0,40		1,6	0,63		1,7	0,59		1,8	0,49		1,6	0,61		1,6	0,63
	1,7	0,39		1,7	0,62		1,8	0,58		1,9	0,47		1,7	0,60		1,7	0,61
	1,8	0,38		1,8	0,60		1,9	0,56		2,0	0,46		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,9	0,37		1,9	0,59		2,0	0,55		2,1	0,44		1,9	0,57		1,9	0,58
	2,0	0,36		2,0	0,58		2,1	0,50		2,2	0,33		2,0	0,56		2,0	0,57
	2,1	0,36		2,1	0,57		2,2	0,46		2,3	0,30		2,1	0,55		2,1	0,56
	2,2	0,35		2,2	0,52		2,3	0,45		2,4	0,29		2,2	0,51		2,2	0,52
	2,3	0,34		2,3	0,46		2,4	0,42		2,5	0,26		2,3	0,50		2,3	0,51
	2,4	0,34		2,4	0,43		2,5	0,38		2,6	0,26		2,4	0,47		2,4	0,49
	2,5	0,29		2,5	0,42		2,6	0,38		2,7	0,24		2,5	0,45		2,5	0,44
	2,6	0,26		2,6	0,39		2,7	0,32		2,8	0,22		2,6	0,42		2,6	0,41
	2,7	0,24		2,7	0,36		2,8	0,31		2,9	0,21		2,7	0,38		2,7	0,35
	2,8	0,20		2,8	0,34		2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,34		2,8	0,32
	2,9	0,18		2,9	0,33		3,0	0,26		3,1	0,20		2,9	0,33		2,9	0,31
	3,0	0,14		3,0	0,32		3,1	0,24		3,2	0,17		3,0	0,28		3,0	0,28
	3,1	0,14		3,1	0,24		3,2	0,21		3,3	0,14		3,1	0,26		3,1	0,23
	3,2	0,14		3,2	0,21		3,3	0,17		3,4	0,12		3,2	0,23		3,2	0,20
	3,3	0,14		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,18		3,3	0,18
	3,4	0,10		3,4	0,13		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,08		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,10		3,9	0,08		3,7	0,09		3,7	0,10
67	0,8	1,04	68	0,7	1,07	69	0,7	1,05	70	0,7	1,06	71	0,7	1,23	72	0,6	1,72
	0,9	0,77		0,8	0,71		0,8	0,73		0,8	0,74		0,8	0,89		0,7	1,16
	1,0	0,74		0,9	0,73		0,9	0,71		0,9	0,71		0,9	0,85		0,8	0,99
	1,1	0,73		1,0	0,74		1,0	0,70		1,0	0,70		1,0	0,81		0,9	0,88
	1,2	0,71		1,1	0,74		1,1	0,69		1,1	0,69		1,1	0,78		1,0	0,79
	1,3	0,69		1,2	0,73		1,2	0,67		1,2	0,68		1,2	0,75		1,1	0,72
	1,4	0,68		1,3	0,72		1,3	0,66		1,3	0,67		1,3	0,71		1,2	0,67
	1,5	0,66		1,4	0,70		1,4	0,64		1,4	0,65		1,4	0,68		1,3	0,63
	1,6	0,64		1,5	0,67		1,5	0,63		1,5	0,64		1,5	0,66		1,4	0,59
	1,7	0,63		1,6	0,65		1,6	0,61		1,6	0,62		1,6	0,63		1,5	0,56
	1,8	0,61		1,7	0,63		1,7	0,59		1,7	0,60		1,7	0,60		1,6	0,53
	1,9	0,59		1,8	0,61		1,8	0,58		1,8	0,58		1,8	0,58		1,7	0,51
	2,0	0,58		1,9	0,59		1,9	0,56		1,9	0,56		1,9	0,56		1,8	0,49
	2,1	0,56		2,0	0,57		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,54		1,9	0,47

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,52			2,1	0,55			2,1	0,53			2,1	0,52			2,0	0,45
	2,3	0,49			2,2	0,50			2,2	0,50			2,2	0,48			2,1	0,44
	2,4	0,46			2,3	0,46			2,3	0,47			2,3	0,48			2,2	0,40
	2,5	0,43			2,4	0,45			2,4	0,43			2,4	0,46			2,3	0,36
	2,6	0,42			2,5	0,41			2,5	0,40			2,5	0,42			2,4	0,34
	2,7	0,36			2,6	0,35			2,6	0,39			2,6	0,40			2,5	0,31
	2,8	0,31			2,7	0,32			2,7	0,36			2,7	0,37			2,6	0,29
	2,9	0,27			2,8	0,31			2,8	0,34			2,8	0,36			2,7	0,27
	3,0	0,24			2,9	0,30			2,9	0,32			2,9	0,31			2,8	0,23
	3,1	0,24			3,0	0,27			3,0	0,27			3,0	0,28			2,9	0,20
	3,2	0,22			3,1	0,25			3,1	0,22			3,1	0,24			3,0	0,19
	3,3	0,16			3,2	0,22			3,2	0,20			3,2	0,18			3,1	0,19
	3,4	0,11			3,3	0,17			3,3	0,17			3,3	0,14			3,2	0,18
	3,5	0,09			3,4	0,11			3,4	0,13			3,4	0,11			3,3	0,15
	3,6	0,08			3,5	0,09			3,5	0,10			3,5	0,09			3,4	0,12
	3,7	0,08			3,6	0,09			3,6	0,09			3,6	0,09			3,5	0,09
73	0,6	1,43		74	0,6	1,28		75	0,5	1,10		76	0,8	1,04		77	1,0	1,11
	0,7	0,93			0,7	0,77			0,6	0,58			0,9	1,02			1,1	0,80
	0,8	0,84			0,8	0,69			0,7	0,52			1,0	0,87			1,2	0,73
	0,9	0,77			0,9	0,64			0,8	0,51			1,1	0,78			1,3	0,68
	1,0	0,71			1,0	0,61			0,9	0,51			1,2	0,72			1,4	0,64
	1,1	0,67			1,1	0,58			1,0	0,51			1,3	0,68			1,5	0,61
	1,2	0,63			1,2	0,56			1,1	0,50			1,4	0,65			1,6	0,58
	1,3	0,59			1,3	0,54			1,2	0,49			1,5	0,62			1,7	0,56
	1,4	0,56			1,4	0,51			1,3	0,47			1,6	0,60			1,8	0,53
	1,5	0,53			1,5	0,49			1,4	0,46			1,7	0,58			1,9	0,51
	1,6	0,51			1,6	0,47			1,5	0,44			1,8	0,56			2,0	0,49
	1,7	0,49			1,7	0,45			1,6	0,43			1,9	0,54			2,1	0,47
	1,8	0,47			1,8	0,44			1,7	0,41			2,0	0,53			2,2	0,46
	1,9	0,45			1,9	0,42			1,8	0,40			2,1	0,51			2,3	0,44
	2,0	0,43			2,0	0,41			1,9	0,38			2,2	0,50			2,4	0,42
	2,1	0,42			2,1	0,39			2,0	0,37			2,3	0,42			2,5	0,39
	2,2	0,36			2,2	0,35			2,1	0,36			2,4	0,39			2,6	0,38
	2,3	0,35			2,3	0,33			2,2	0,29			2,5	0,38			2,7	0,30
	2,4	0,32			2,4	0,30			2,3	0,28			2,6	0,34			2,8	0,29
	2,5	0,30			2,5	0,28			2,4	0,27			2,7	0,29			2,9	0,24
	2,6	0,29			2,6	0,27			2,5	0,26			2,8	0,29			3,0	0,23
	2,7	0,26			2,7	0,26			2,6	0,25			2,9	0,26			3,1	0,21
	2,8	0,25			2,8	0,23			2,7	0,22			3,0	0,24			3,2	0,18
	2,9	0,24			2,9	0,23			2,8	0,21			3,1	0,22			3,3	0,13
	3,0	0,22			3,0	0,20			2,9	0,21			3,2	0,19			3,4	0,11
	3,1	0,15			3,1	0,18			3,0	0,20			3,3	0,13			3,5	0,09
	3,2	0,15			3,2	0,17			3,1	0,19			3,4	0,11			3,6	0,09
	3,3	0,15			3,3	0,12			3,2	0,16			3,5	0,08			3,7	0,08
	3,4	0,14			3,4	0,10			3,3	0,14			3,6	0,07			3,8	0,08
	3,5	0,09			3,5	0,09			3,4	0,09			3,7	0,07			3,9	0,07
79	0,7	1,03		80	1,0	0,98		81	0,8	0,88		82	0,7	1,20				
	0,8	0,54			1,1	0,73			0,9	0,73			0,8	0,91				
	0,9	0,48			1,2	0,69			1,0	0,70			0,9	0,83				
	1,0	0,45			1,3	0,67			1,1	0,68			1,0	0,77				
	1,1	0,44			1,4	0,65			1,2	0,67			1,1	0,73				
	1,2	0,43			1,5	0,64			1,3	0,65			1,2	0,70				
	1,3	0,42			1,6	0,62			1,4	0,64			1,3	0,67				
	1,4	0,41			1,7	0,61			1,5	0,63			1,4	0,66				
	1,5	0,40			1,8	0,59			1,6	0,62			1,5	0,64				
	1,6	0,39			1,9	0,57			1,7	0,60			1,6	0,63				
	1,7	0,37			2,0	0,56			1,8	0,59			1,7	0,61				
	1,8	0,36			2,1	0,55			1,9	0,58			1,8	0,60				
	1,9	0,35			2,2	0,53			2,0	0,57			1,9	0,59				
	2,0	0,34			2,3	0,52			2,1	0,56			2,0	0,58				
	2,1	0,34			2,4	0,46			2,2	0,49			2,1	0,57				
	2,2	0,30			2,5	0,44			2,3	0,46			2,2	0,56				
	2,3	0,29			2,6	0,43			2,4	0,45			2,3	0,53				
	2,4	0,29			2,7	0,41			2,5	0,43			2,4	0,50				
	2,5	0,28			2,8	0,35			2,6	0,40			2,5	0,46				
	2,6	0,27			2,9	0,30			2,7	0,38			2,6	0,42				
	2,7	0,23			3,0	0,26			2,8	0,37			2,7	0,37				
	2,8	0,21			3,1	0,25			2,9	0,32			2,8	0,34				
	2,9	0,20			3,2	0,18			3,0	0,31			2,9	0,26				
	3,0	0,19			3,3	0,12			3,1	0,27			3,0	0,25				
	3,1	0,18			3,4	0,12			3,2	0,25			3,1	0,24				
	3,2	0,14			3,5	0,09			3,3	0,17			3,2	0,21				
	3,3	0,11			3,6	0,09			3,4	0,13			3,3	0,17				
	3,4	0,09			3,7	0,09			3,5	0,12			3,4	0,14				
	3,5	0,08			3,8	0,08			3,6	0,12			3,5	0,11				
	3,6	0,09			3,9	0,07			3,7	0,10			3,6	0,10				

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------	--------------	------------	-----------------

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	0,97	2	0,4	0,97	3	0,7	1,01	4	0,7	1,01	5	0,8	1,04	6	0,8	1,09
	0,5	0,97		0,5	0,97		0,8	0,47		0,8	0,47		0,9	0,67		0,9	0,65
	0,6	0,96		0,6	0,96		0,9	0,39		0,9	0,39		1,0	0,58		1,0	0,57
	0,7	0,94		0,7	0,95		1,0	0,34		1,0	0,34		1,1	0,52		1,1	0,52
	0,8	0,93		0,8	0,93		1,1	0,30		1,1	0,30		1,2	0,49		1,2	0,49
	0,9	0,91		0,9	0,56		1,2	0,28		1,2	0,28		1,3	0,46		1,3	0,47
	1,0	0,52		1,0	0,45		1,3	0,26		1,3	0,26		1,4	0,44		1,4	0,45
	1,1	0,43		1,1	0,38		1,4	0,25		1,4	0,25		1,5	0,43		1,5	0,43
	1,2	0,37		1,2	0,34		1,5	0,24		1,5	0,24		1,6	0,42		1,6	0,42
	1,3	0,33		1,3	0,31		1,6	0,24		1,6	0,24		1,7	0,40		1,7	0,41
	1,4	0,31		1,4	0,29		1,7	0,23		1,7	0,23		1,8	0,39		1,8	0,40
	1,5	0,29		1,5	0,27		1,8	0,23		1,8	0,23		1,9	0,38		1,9	0,39
	1,6	0,27		1,6	0,26		1,9	0,22		1,9	0,22		2,0	0,38		2,0	0,38
	1,7	0,26		1,7	0,26		2,0	0,22		2,0	0,22		2,1	0,37		2,1	0,38
	1,8	0,25		1,8	0,25		2,1	0,22		2,1	0,22		2,2	0,36		2,2	0,34
	1,9	0,25		1,9	0,24		2,2	0,19		2,2	0,19		2,3	0,33		2,3	0,31
	2,0	0,24		2,0	0,24		2,3	0,17		2,3	0,16		2,4	0,32		2,4	0,29
	2,1	0,23		2,1	0,23		2,4	0,15		2,4	0,15		2,5	0,30		2,5	0,26
	2,2	0,19		2,2	0,20		2,5	0,15		2,5	0,15		2,6	0,28		2,6	0,25
	2,3	0,18		2,3	0,20		2,6	0,14		2,6	0,14		2,7	0,22		2,7	0,22
	2,4	0,18		2,4	0,19		2,7	0,13		2,7	0,13		2,8	0,20		2,8	0,21
	2,5	0,18		2,5	0,18		2,8	0,13		2,8	0,13		2,9	0,20		2,9	0,20
	2,6	0,17		2,6	0,17		2,9	0,11		2,9	0,11		3,0	0,17		3,0	0,18
	2,7	0,13		2,7	0,14		3,0	0,11		3,0	0,11		3,1	0,16		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,14		3,1	0,11		3,1	0,11		3,2	0,15		3,2	0,14
	2,9	0,11		2,9	0,12		3,2	0,10		3,2	0,10		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,0	0,11		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,09		3,4	0,10		3,4	0,11
	3,1	0,11		3,1	0,11		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,08		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,10		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,07		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07
7	0,8	1,03	8	0,8	1,09	9	1,0	0,99	10	1,0	0,98	11	0,9	0,91	12	0,9	0,94
	0,9	0,66		0,9	0,64		1,1	0,77		1,1	0,77		1,0	0,83		1,0	0,82
	1,0	0,57		1,0	0,57		1,2	0,73		1,2	0,73		1,1	0,75		1,1	0,75
	1,1	0,52		1,1	0,52		1,3	0,70		1,3	0,70		1,2	0,70		1,2	0,71
	1,2	0,49		1,2	0,49		1,4	0,68		1,4	0,68		1,3	0,67		1,3	0,68
	1,3	0,46		1,3	0,47		1,5	0,66		1,5	0,66		1,4	0,65		1,4	0,66
	1,4	0,44		1,4	0,45		1,6	0,65		1,6	0,65		1,5	0,63		1,5	0,64
	1,5	0,43		1,5	0,43		1,7	0,63		1,7	0,63		1,6	0,62		1,6	0,63
	1,6	0,42		1,6	0,42		1,8	0,62		1,8	0,62		1,7	0,60		1,7	0,61
	1,7	0,40		1,7	0,41		1,9	0,60		1,9	0,60		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,8	0,40		1,8	0,40		2,0	0,59		2,0	0,59		1,9	0,58		1,9	0,59
	1,9	0,39		1,9	0,39		2,1	0,58		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,58
	2,0	0,38		2,0	0,38		2,2	0,53		2,2	0,53		2,1	0,54		2,1	0,55
	2,1	0,37		2,1	0,38		2,3	0,48		2,3	0,48		2,2	0,50		2,2	0,52
	2,2	0,36		2,2	0,34		2,4	0,47		2,4	0,47		2,3	0,44		2,3	0,47
	2,3	0,32		2,3	0,31		2,5	0,43		2,5	0,43		2,4	0,43		2,4	0,45
	2,4	0,31		2,4	0,29		2,6	0,41		2,6	0,41		2,5	0,39		2,5	0,41
	2,5	0,28		2,5	0,26		2,7	0,32		2,7	0,32		2,6	0,36		2,6	0,38
	2,6	0,26		2,6	0,25		2,8	0,31		2,8	0,30		2,7	0,28		2,7	0,30
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,9	0,29		2,9	0,30		2,8	0,27		2,8	0,28
	2,8	0,20		2,8	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24		2,9	0,26		2,9	0,28
	2,9	0,19		2,9	0,20		3,1	0,21		3,1	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24
	3,0	0,17		3,0	0,18		3,2	0,17		3,2	0,17		3,1	0,23		3,1	0,23
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,13		3,3	0,13		3,2	0,19		3,2	0,18
	3,2	0,16		3,2	0,14		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,11		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,12		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07
13	0,7	1,06	14	0,7	1,10	15	0,7	1,15	16	0,8	1,06	17	1,0	1,12	18	0,9	1,17
	0,8	1,06		0,8	0,70		0,8	0,64		0,9	0,67		1,1	0,78		1,0	0,86
	0,9	0,62		0,9	0,60		0,9	0,58		1,0	0,58		1,2	0,71		1,1	0,80
	1,0	0,52		1,0	0,54		1,0	0,55		1,1	0,52		1,3	0,65		1,2	0,75
	1,1	0,46		1,1	0,50		1,1	0,52		1,2	0,48		1,4	0,61		1,3	0,71
	1,2	0,42		1,2	0,47		1,2	0,50		1,3	0,46		1,5	0,58		1,4	0,67
	1,3	0,38		1,3	0,44		1,3	0,48		1,4	0,44		1,6	0,55		1,5	0,64
	1,4	0,36		1,4	0,42		1,4	0,46		1,5	0,42		1,7	0,53		1,6	0,62
	1,5	0,34		1,5	0,41		1,5	0,44		1,6	0,41		1,8	0,50		1,7	0,59
	1,6	0,33		1,6	0,39		1,6	0,43		1,7	0,39		1,9	0,49		1,8	0,57
	1,7	0,32		1,7	0,38		1,7	0,41		1,8	0,38		2,0	0,47		1,9	0,54
	1,8	0,31		1,8	0,37		1,8	0,40		1,9	0,38		2,1	0,45		2,0	0,52
	1,9	0,30		1,9	0,36		1,9	0,39		2,0	0,37		2,2	0,37		2,1	0,51
	2,0	0,29		2,0	0,35		2,0	0,38		2,1	0,36		2,3	0,33		2,2	0,47
	2,1	0,28		2,1	0,34		2,1	0,37		2,2	0,34		2,4	0,32		2,3	0,45
	2,2	0,23		2,2	0,33		2,2	0,35		2,3	0,33		2,5	0,30		2,4	0,43
	2,3	0,23		2,3	0,29		2,3	0,33		2,4	0,32		2,6	0,29		2,5	0,42
	2,4	0,21		2,4	0,28		2,4	0,32		2,5	0,30		2,7	0,24		2,6	0,40
	2,5	0,20		2,5	0,27		2,5	0,27		2,6	0,27		2,8	0,24		2,7	0,36
	2,6	0,19		2,6	0,26		2,6	0,26		2,7	0,24		2,9	0,21		2,8	0,32
	2,7	0,18		2,7	0,22		2,7	0,24		2,8	0,21		3,0	0,20		2,9	0,29
	2,8	0,14		2,8	0,22		2,8	0,21		2,9	0,17		3,1	0,20		3,0	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,14		2,9	0,21		2,9	0,21		3,0	0,16		3,2	0,17		3,1	0,18
	3,0	0,14		3,0	0,18		3,0	0,20		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,12		3,1	0,16		3,1	0,17		3,2	0,14		3,4	0,13		3,3	0,17
	3,2	0,11		3,2	0,12		3,2	0,14		3,3	0,13		3,5	0,09		3,4	0,11
	3,3	0,11		3,3	0,11		3,3	0,11		3,4	0,11		3,6	0,09		3,5	0,09
	3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,5	0,08		3,7	0,08		3,6	0,07
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,6	0,08		3,8	0,08		3,7	0,07
	3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,07		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,07
19	0,8	1,25	20	0,6	1,23	21	0,8	0,99	22	1,0	1,02	23	0,9	1,03	24	0,8	1,14
	0,9	0,91		0,7	0,87		0,9	0,60		1,1	0,71		1,0	0,76		0,9	0,87
	1,0	0,85		0,8	0,82		1,0	0,52		1,2	0,65		1,1	0,72		1,0	0,84
	1,1	0,80		0,9	0,77		1,1	0,47		1,3	0,61		1,2	0,69		1,1	0,81
	1,2	0,76		1,0	0,73		1,2	0,45		1,4	0,58		1,3	0,67		1,2	0,78
	1,3	0,72		1,1	0,69		1,3	0,43		1,5	0,56		1,4	0,66		1,3	0,76
	1,4	0,68		1,2	0,65		1,4	0,42		1,6	0,54		1,5	0,64		1,4	0,73
	1,5	0,65		1,3	0,62		1,5	0,41		1,7	0,52		1,6	0,62		1,5	0,70
	1,6	0,62		1,4	0,59		1,6	0,40		1,8	0,51		1,7	0,60		1,6	0,68
	1,7	0,60		1,5	0,57		1,7	0,39		1,9	0,49		1,8	0,59		1,7	0,66
	1,8	0,57		1,6	0,55		1,8	0,39		2,0	0,48		1,9	0,57		1,8	0,63
	1,9	0,55		1,7	0,53		1,9	0,38		2,1	0,47		2,0	0,56		1,9	0,61
	2,0	0,53		1,8	0,51		2,0	0,37		2,2	0,39		2,1	0,54		2,0	0,59
	2,1	0,51		1,9	0,49		2,1	0,37		2,3	0,36		2,2	0,53		2,1	0,57
	2,2	0,49		2,0	0,48		2,2	0,35		2,4	0,34		2,3	0,50		2,2	0,54
	2,3	0,45		2,1	0,46		2,3	0,34		2,5	0,33		2,4	0,44		2,3	0,51
	2,4	0,43		2,2	0,44		2,4	0,32		2,6	0,32		2,5	0,42		2,4	0,45
	2,5	0,39		2,3	0,42		2,5	0,31		2,7	0,28		2,6	0,41		2,5	0,42
	2,6	0,37		2,4	0,41		2,6	0,28		2,8	0,26		2,7	0,40		2,6	0,40
	2,7	0,34		2,5	0,34		2,7	0,25		2,9	0,25		2,8	0,39		2,7	0,36
	2,8	0,30		2,6	0,31		2,8	0,25		3,0	0,23		2,9	0,37		2,8	0,33
	2,9	0,27		2,7	0,27		2,9	0,24		3,1	0,21		3,0	0,30		2,9	0,30
	3,0	0,26		2,8	0,24		3,0	0,20		3,2	0,21		3,1	0,22		3,0	0,29
	3,1	0,23		2,9	0,21		3,1	0,18		3,3	0,17		3,2	0,18		3,1	0,27
	3,2	0,18		3,0	0,20		3,2	0,15		3,4	0,14		3,3	0,14		3,2	0,22
	3,3	0,16		3,1	0,17		3,3	0,13		3,5	0,11		3,4	0,13		3,3	0,15
	3,4	0,13		3,2	0,16		3,4	0,12		3,6	0,11		3,5	0,09		3,4	0,10
	3,5	0,08		3,3	0,15		3,5	0,11		3,7	0,11		3,6	0,09		3,5	0,09
	3,6	0,07		3,4	0,13		3,6	0,09		3,8	0,11		3,7	0,08		3,6	0,08
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,09		3,9	0,08		3,8	0,08		3,7	0,08
25	1,0	1,15	26	0,8	1,00	27	1,0	1,03	28	0,9	1,02	29	0,8	1,03	30	0,6	1,17
	1,1	0,84		0,9	0,62		1,1	0,72		1,0	0,76		0,9	0,78		0,7	0,92
	1,2	0,78		1,0	0,53		1,2	0,65		1,1	0,72		1,0	0,75		0,8	0,90
	1,3	0,73		1,1	0,48		1,3	0,61		1,2	0,69		1,1	0,73		0,9	0,88
	1,4	0,69		1,2	0,45		1,4	0,58		1,3	0,66		1,2	0,71		1,0	0,84
	1,5	0,66		1,3	0,43		1,5	0,55		1,4	0,64		1,3	0,69		1,1	0,80
	1,6	0,63		1,4	0,42		1,6	0,54		1,5	0,62		1,4	0,67		1,2	0,77
	1,7	0,61		1,5	0,41		1,7	0,52		1,6	0,61		1,5	0,66		1,3	0,74
	1,8	0,59		1,6	0,40		1,8	0,50		1,7	0,59		1,6	0,64		1,4	0,71
	1,9	0,57		1,7	0,39		1,9	0,49		1,8	0,57		1,7	0,63		1,5	0,68
	2,0	0,55		1,8	0,38		2,0	0,48		1,9	0,56		1,8	0,61		1,6	0,66
	2,1	0,53		1,9	0,37		2,1	0,47		2,0	0,55		1,9	0,60		1,7	0,64
	2,2	0,51		2,0	0,37		2,2	0,40		2,1	0,53		2,0	0,58		1,8	0,62
	2,3	0,44		2,1	0,36		2,3	0,38		2,2	0,52		2,1	0,57		1,9	0,60
	2,4	0,40		2,2	0,34		2,4	0,35		2,3	0,49		2,2	0,55		2,0	0,58
	2,5	0,37		2,3	0,33		2,5	0,34		2,4	0,47		2,3	0,49		2,1	0,57
	2,6	0,34		2,4	0,32		2,6	0,31		2,5	0,46		2,4	0,46		2,2	0,52
	2,7	0,29		2,5	0,28		2,7	0,29		2,6	0,44		2,5	0,45		2,3	0,49
	2,8	0,28		2,6	0,26		2,8	0,29		2,7	0,38		2,6	0,41		2,4	0,46
	2,9	0,27		2,7	0,24		2,9	0,28		2,8	0,38		2,7	0,35		2,5	0,37
	3,0	0,25		2,8	0,22		3,0	0,22		2,9	0,34		2,8	0,34		2,6	0,34
	3,1	0,20		2,9	0,21		3,1	0,20		3,0	0,27		2,9	0,33		2,7	0,29
	3,2	0,19		3,0	0,15		3,2	0,17		3,1	0,21		3,0	0,26		2,8	0,27
	3,3	0,14		3,1	0,14		3,3	0,16		3,2	0,20		3,1	0,23		2,9	0,26
	3,4	0,13		3,2	0,13		3,4	0,16		3,3	0,19		3,2	0,20		3,0	0,23
	3,5	0,08		3,3	0,12		3,5	0,11		3,4	0,13		3,3	0,15		3,1	0,19
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,10		3,5	0,11		3,4	0,13		3,2	0,18
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,10		3,6	0,10		3,5	0,10		3,3	0,16
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,13
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,09		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,25	32	0,8	1,16	33	0,8	0,94	34	1,0	0,81	35	1,0	0,87	36	1,0	0,78
	0,9	0,91		0,9	0,87		0,9	0,72		1,1	0,66		1,1	0,69		1,1	0,64
	1,0	0,81		1,0	0,80		1,0	0,70		1,2	0,63		1,2	0,66		1,2	0,61
	1,1	0,73		1,1	0,75		1,1	0,68		1,3	0,62		1,3	0,64		1,3	0,60
	1,2	0,68		1,2	0,72		1,2	0,67		1,4	0,61		1,4	0,62		1,4	0,59
	1,3	0,64		1,3	0,68		1,3	0,66		1,5	0,60		1,5	0,61		1,5	0,58
	1,4	0,60		1,4	0,66		1,4	0,65		1,6	0,59		1,6	0,60		1,6	0,57
	1,5	0,58		1,5	0,64		1,5	0,63		1,7	0,59		1,7	0,60		1,7	0,57
	1,6	0,55		1,6	0,62		1,6	0,62		1,8	0,58		1,8	0,59		1,8	0,57
	1,7	0,53		1,7	0,60		1,7	0,61		1,9	0,58		1,9	0,58		1,9	0,56
	1,8	0,51		1,8	0,58		1,8	0,60		2,0	0,57		2,0	0,57		2,0	0,56
	1,9	0,49		1,9	0,56		1,9	0,58		2,1	0,56		2,1	0,57		2,1	0,55
	2,0	0,47		2,0	0,55		2,0	0,57		2,2	0,53		2,2	0,52		2,2	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,45		2,1	0,51		2,1	0,56		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,46		2,2	0,51		2,4	0,47		2,4	0,47		2,4	0,42
	2,3	0,32		2,3	0,45		2,3	0,46		2,5	0,46		2,5	0,46		2,5	0,41
	2,4	0,30		2,4	0,41		2,4	0,43		2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,39
	2,5	0,27		2,5	0,39		2,5	0,42		2,7	0,35		2,7	0,35		2,7	0,32
	2,6	0,27		2,6	0,38		2,6	0,39		2,8	0,32		2,8	0,33		2,8	0,32
	2,7	0,25		2,7	0,32		2,7	0,35		2,9	0,28		2,9	0,28		2,9	0,31
	2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,33		3,0	0,26		3,0	0,26		3,0	0,29
	2,9	0,23		2,9	0,30		2,9	0,32		3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,26
	3,0	0,21		3,0	0,26		3,0	0,31		3,2	0,16		3,2	0,16		3,2	0,20
	3,1	0,19		3,1	0,24		3,1	0,24		3,3	0,16		3,3	0,16		3,3	0,18
	3,2	0,18		3,2	0,20		3,2	0,22		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,17		3,5	0,11		3,5	0,11		3,5	0,12
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,11		3,5	0,12		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07
37	1,0	0,77	38	1,0	0,82	39	1,1	0,81	40	0,8	1,21	41	0,7	1,02	42	0,8	1,17
	1,1	0,65		1,1	0,67		1,2	0,65		0,9	0,92		0,8	0,55		0,9	0,88
	1,2	0,62		1,2	0,64		1,3	0,63		1,0	0,84		0,9	0,48		1,0	0,80
	1,3	0,60		1,3	0,62		1,4	0,61		1,1	0,79		1,0	0,45		1,1	0,74
	1,4	0,59		1,4	0,61		1,5	0,60		1,2	0,74		1,1	0,44		1,2	0,69
	1,5	0,59		1,5	0,60		1,6	0,59		1,3	0,70		1,2	0,43		1,3	0,65
	1,6	0,58		1,6	0,59		1,7	0,59		1,4	0,66		1,3	0,42		1,4	0,61
	1,7	0,58		1,7	0,59		1,8	0,58		1,5	0,63		1,4	0,41		1,5	0,58
	1,8	0,57		1,8	0,58		1,9	0,57		1,6	0,60		1,5	0,40		1,6	0,56
	1,9	0,56		1,9	0,57		2,0	0,56		1,7	0,57		1,6	0,39		1,7	0,53
	2,0	0,56		2,0	0,57		2,1	0,56		1,8	0,55		1,7	0,38		1,8	0,51
	2,1	0,55		2,1	0,56		2,2	0,52		1,9	0,53		1,8	0,37		1,9	0,49
	2,2	0,55		2,2	0,52		2,3	0,46		2,0	0,50		1,9	0,36		2,0	0,47
	2,3	0,49		2,3	0,45		2,4	0,45		2,1	0,49		2,0	0,35		2,1	0,45
	2,4	0,44		2,4	0,44		2,5	0,43		2,2	0,46		2,1	0,34		2,2	0,41
	2,5	0,41		2,5	0,43		2,6	0,41		2,3	0,44		2,2	0,32		2,3	0,39
	2,6	0,40		2,6	0,40		2,7	0,35		2,4	0,43		2,3	0,31		2,4	0,38
	2,7	0,32		2,7	0,34		2,8	0,34		2,5	0,40		2,4	0,30		2,5	0,33
	2,8	0,31		2,8	0,34		2,9	0,31		2,6	0,38		2,5	0,29		2,6	0,29
	2,9	0,31		2,9	0,30		3,0	0,28		2,7	0,30		2,6	0,27		2,7	0,28
	3,0	0,29		3,0	0,27		3,1	0,26		2,8	0,28		2,7	0,22		2,8	0,26
	3,1	0,27		3,1	0,24		3,2	0,16		2,9	0,25		2,8	0,21		2,9	0,25
	3,2	0,21		3,2	0,16		3,3	0,14		3,0	0,25		2,9	0,20		3,0	0,23
	3,3	0,18		3,3	0,15		3,4	0,13		3,1	0,23		3,0	0,19		3,1	0,19
	3,4	0,17		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,19		3,1	0,17		3,2	0,18
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,14		3,3	0,17
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,11		3,3	0,11		3,4	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,08		3,4	0,09		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,08		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,08		3,6	0,09		3,7	0,07
43	0,8	1,05	44	0,7	1,16	45	0,7	1,10	46	0,7	1,07	47	0,6	1,24	48	0,8	1,25
	0,9	1,03		0,8	0,64		0,8	0,70		0,8	1,07		0,7	0,87		0,9	0,92
	1,0	0,88		0,9	0,58		0,9	0,60		0,9	0,62		0,8	0,82		1,0	0,85
	1,1	0,79		1,0	0,55		1,0	0,54		1,0	0,52		0,9	0,77		1,1	0,80
	1,2	0,74		1,1	0,52		1,1	0,50		1,1	0,46		1,0	0,73		1,2	0,76
	1,3	0,69		1,2	0,50		1,2	0,47		1,2	0,42		1,1	0,69		1,3	0,72
	1,4	0,66		1,3	0,48		1,3	0,45		1,3	0,39		1,2	0,65		1,4	0,69
	1,5	0,63		1,4	0,46		1,4	0,43		1,4	0,36		1,3	0,62		1,5	0,65
	1,6	0,61		1,5	0,44		1,5	0,41		1,5	0,35		1,4	0,59		1,6	0,62
	1,7	0,59		1,6	0,43		1,6	0,39		1,6	0,33		1,5	0,57		1,7	0,60
	1,8	0,57		1,7	0,41		1,7	0,38		1,7	0,32		1,6	0,55		1,8	0,57
	1,9	0,55		1,8	0,40		1,8	0,37		1,8	0,31		1,7	0,53		1,9	0,55
	2,0	0,53		1,9	0,39		1,9	0,36		1,9	0,30		1,8	0,51		2,0	0,53
	2,1	0,52		2,0	0,38		2,0	0,35		2,0	0,29		1,9	0,49		2,1	0,51
	2,2	0,49		2,1	0,37		2,1	0,34		2,1	0,29		2,0	0,48		2,2	0,49
	2,3	0,42		2,2	0,35		2,2	0,33		2,2	0,23		2,1	0,46		2,3	0,45
	2,4	0,41		2,3	0,33		2,3	0,29		2,3	0,23		2,2	0,44		2,4	0,43
	2,5	0,38		2,4	0,32		2,4	0,28		2,4	0,21		2,3	0,42		2,5	0,39
	2,6	0,35		2,5	0,27		2,5	0,27		2,5	0,20		2,4	0,41		2,6	0,37
	2,7	0,30		2,6	0,26		2,6	0,26		2,6	0,19		2,5	0,34		2,7	0,34
	2,8	0,28		2,7	0,24		2,7	0,22		2,7	0,18		2,6	0,31		2,8	0,30
	2,9	0,26		2,8	0,22		2,8	0,22		2,8	0,14		2,7	0,27		2,9	0,27
	3,0	0,23		2,9	0,21		2,9	0,21		2,9	0,14		2,8	0,24		3,0	0,26
	3,1	0,21		3,0	0,20		3,0	0,18		3,0	0,14		2,9	0,21		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,1	0,17		3,1	0,16		3,1	0,12		3,0	0,20		3,2	0,18
	3,3	0,13		3,2	0,14		3,2	0,12		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,11		3,3	0,12		3,2	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,3	0,15		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,18	50	1,0	1,12	51	0,8	1,07	52	1,0	1,16	53	0,8	1,14	54	0,9	1,03
	1,0	0,86		1,1	0,78		0,9	0,67		1,1	0,84		0,9	0,87		1,0	0,76
	1,1	0,80		1,2	0,71		1,0	0,58		1,2	0,78		1,0	0,84		1,1	0,72
	1,2	0,75		1,3	0,66		1,1	0,53		1,3	0,73		1,1	0,81		1,2	0,70

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,3	0,71		1,4	0,61		1,2	0,49		1,4	0,69		1,2	0,78		1,3	0,68
	1,4	0,68		1,5	0,58		1,3	0,46		1,5	0,66		1,3	0,76		1,4	0,66
	1,5	0,65		1,6	0,55		1,4	0,44		1,6	0,63		1,4	0,73		1,5	0,64
	1,6	0,62		1,7	0,53		1,5	0,42		1,7	0,61		1,5	0,70		1,6	0,63
	1,7	0,59		1,8	0,51		1,6	0,41		1,8	0,59		1,6	0,68		1,7	0,61
	1,8	0,57		1,9	0,49		1,7	0,40		1,9	0,57		1,7	0,66		1,8	0,59
	1,9	0,55		2,0	0,47		1,8	0,39		2,0	0,55		1,8	0,63		1,9	0,58
	2,0	0,53		2,1	0,45		1,9	0,38		2,1	0,53		1,9	0,61		2,0	0,56
	2,1	0,51		2,2	0,38		2,0	0,37		2,2	0,51		2,0	0,59		2,1	0,54
	2,2	0,47		2,3	0,33		2,1	0,36		2,3	0,44		2,1	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,45		2,4	0,32		2,2	0,34		2,4	0,40		2,2	0,54		2,3	0,50
	2,4	0,44		2,5	0,30		2,3	0,33		2,5	0,37		2,3	0,51		2,4	0,44
	2,5	0,42		2,6	0,29		2,4	0,32		2,6	0,34		2,4	0,45		2,5	0,43
	2,6	0,40		2,7	0,24		2,5	0,31		2,7	0,29		2,5	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,36		2,8	0,24		2,6	0,27		2,8	0,28		2,6	0,39		2,7	0,40
	2,8	0,32		2,9	0,21		2,7	0,24		2,9	0,27		2,7	0,36		2,8	0,39
	2,9	0,29		3,0	0,20		2,8	0,21		3,0	0,24		2,8	0,32		2,9	0,37
	3,0	0,23		3,1	0,20		2,9	0,17		3,1	0,20		2,9	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,18		3,2	0,17		3,0	0,16		3,2	0,19		3,0	0,28		3,1	0,22
	3,2	0,17		3,3	0,16		3,1	0,14		3,3	0,14		3,1	0,27		3,2	0,18
	3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,13		3,2	0,22		3,3	0,14
	3,4	0,11		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,09		3,6	0,09		3,4	0,11		3,6	0,08		3,4	0,10		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,8	0,08		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,08		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,07		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,08
55	1,0	1,02	56	0,8	0,99	57	0,6	1,16	58	0,8	1,04	59	0,9	1,00	60	0,9	1,04
	1,1	0,71		0,9	0,60		0,7	0,91		0,9	0,79		1,0	0,75		1,0	1,04
	1,2	0,65		1,0	0,52		0,8	0,90		1,0	0,76		1,1	0,71		1,1	0,72
	1,3	0,61		1,1	0,48		0,9	0,87		1,1	0,74		1,2	0,68		1,2	0,65
	1,4	0,58		1,2	0,45		1,0	0,83		1,2	0,72		1,3	0,66		1,3	0,61
	1,5	0,56		1,3	0,43		1,1	0,80		1,3	0,70		1,4	0,64		1,4	0,58
	1,6	0,54		1,4	0,42		1,2	0,76		1,4	0,68		1,5	0,62		1,5	0,55
	1,7	0,52		1,5	0,41		1,3	0,73		1,5	0,67		1,6	0,61		1,6	0,53
	1,8	0,51		1,6	0,40		1,4	0,71		1,6	0,65		1,7	0,59		1,7	0,52
	1,9	0,49		1,7	0,39		1,5	0,68		1,7	0,63		1,8	0,58		1,8	0,50
	2,0	0,48		1,8	0,39		1,6	0,66		1,8	0,62		1,9	0,56		1,9	0,49
	2,1	0,47		1,9	0,38		1,7	0,64		1,9	0,60		2,0	0,55		2,0	0,47
	2,2	0,38		2,0	0,37		1,8	0,62		2,0	0,59		2,1	0,53		2,1	0,46
	2,3	0,35		2,1	0,37		1,9	0,60		2,1	0,57		2,2	0,52		2,2	0,38
	2,4	0,33		2,2	0,35		2,0	0,58		2,2	0,56		2,3	0,49		2,3	0,37
	2,5	0,32		2,3	0,34		2,1	0,57		2,3	0,50		2,4	0,48		2,4	0,34
	2,6	0,31		2,4	0,32		2,2	0,52		2,4	0,47		2,5	0,47		2,5	0,33
	2,7	0,28		2,5	0,32		2,3	0,50		2,5	0,45		2,6	0,45		2,6	0,31
	2,8	0,26		2,6	0,29		2,4	0,46		2,6	0,41		2,7	0,39		2,7	0,30
	2,9	0,25		2,7	0,25		2,5	0,37		2,7	0,34		2,8	0,38		2,8	0,29
	3,0	0,22		2,8	0,24		2,6	0,34		2,8	0,33		2,9	0,35		2,9	0,28
	3,1	0,21		2,9	0,24		2,7	0,29		2,9	0,33		3,0	0,28		3,0	0,21
	3,2	0,21		3,0	0,20		2,8	0,27		3,0	0,26		3,1	0,22		3,1	0,19
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,26		3,1	0,23		3,2	0,19		3,2	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,15		3,0	0,23		3,2	0,20		3,3	0,18		3,3	0,16
	3,5	0,11		3,3	0,13		3,1	0,19		3,3	0,16		3,4	0,13		3,4	0,16
	3,6	0,11		3,4	0,12		3,2	0,18		3,4	0,13		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,7	0,10		3,5	0,11		3,3	0,16		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,10		3,6	0,09		3,4	0,13		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,10
	3,9	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,03	62	0,8	1,02	63	0,9	1,10	64	1,0	1,07	65	0,8	0,93	66	0,8	1,05
	0,9	0,64		0,9	0,74		1,0	0,80		1,1	0,74		0,9	0,69		0,9	0,78
	1,0	0,55		1,0	0,72		1,1	0,75		1,2	0,67		1,0	0,67		1,0	0,75
	1,1	0,50		1,1	0,70		1,2	0,71		1,3	0,62		1,1	0,66		1,1	0,72
	1,2	0,46		1,2	0,69		1,3	0,68		1,4	0,58		1,2	0,65		1,2	0,70
	1,3	0,44		1,3	0,67		1,4	0,65		1,5	0,55		1,3	0,64		1,3	0,68
	1,4	0,42		1,4	0,66		1,5	0,63		1,6	0,53		1,4	0,63		1,4	0,66
	1,5	0,41		1,5	0,64		1,6	0,61		1,7	0,51		1,5	0,62		1,5	0,65
	1,6	0,39		1,6	0,63		1,7	0,59		1,8	0,49		1,6	0,61		1,6	0,63
	1,7	0,39		1,7	0,61		1,8	0,57		1,9	0,47		1,7	0,60		1,7	0,61
	1,8	0,38		1,8	0,60		1,9	0,56		2,0	0,46		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,9	0,37		1,9	0,59		2,0	0,54		2,1	0,44		1,9	0,58		1,9	0,59
	2,0	0,36		2,0	0,58		2,1	0,50		2,2	0,33		2,0	0,57		2,0	0,57
	2,1	0,35		2,1	0,56		2,2	0,46		2,3	0,30		2,1	0,56		2,1	0,56
	2,2	0,35		2,2	0,52		2,3	0,44		2,4	0,29		2,2	0,51		2,2	0,53
	2,3	0,34		2,3	0,46		2,4	0,41		2,5	0,26		2,3	0,50		2,3	0,52
	2,4	0,34		2,4	0,43		2,5	0,38		2,6	0,25		2,4	0,47		2,4	0,49
	2,5	0,29		2,5	0,42		2,6	0,38		2,7	0,24		2,5	0,45		2,5	0,44
	2,6	0,26		2,6	0,39		2,7	0,32		2,8	0,22		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,7	0,24		2,7	0,36		2,8	0,31		2,9	0,21		2,7	0,38		2,7	0,35
	2,8	0,20		2,8	0,34		2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,35		2,8	0,32
	2,9	0,18		2,9	0,33		3,0	0,26		3,1	0,20		2,9	0,33		2,9	0,31
	3,0	0,14		3,0	0,31		3,1	0,24		3,2	0,17		3,0	0,28		3,0	0,28
	3,1	0,14		3,1	0,24		3,2	0,21		3,3	0,14		3,1	0,26		3,1	0,23
	3,2	0,14		3,2	0,21		3,3	0,17		3,4	0,12		3,2	0,23		3,2	0,20
	3,3	0,13		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,18		3,3	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,10		3,4	0,13		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,08		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,10		3,9	0,08		3,7	0,09		3,7	0,10
67	0,8	1,05	68	0,7	1,08	69	0,7	1,05	70	0,7	1,07	71	0,7	1,24	72	0,6	1,74
	0,9	0,77		0,8	0,72		0,8	0,74		0,8	0,74		0,8	0,90		0,7	1,17
	1,0	0,75		0,9	0,74		0,9	0,72		0,9	0,72		0,9	0,85		0,8	1,00
	1,1	0,73		1,0	0,75		1,0	0,70		1,0	0,71		1,0	0,82		0,9	0,89
	1,2	0,71		1,1	0,75		1,1	0,69		1,1	0,70		1,1	0,78		1,0	0,80
	1,3	0,70		1,2	0,74		1,2	0,68		1,2	0,69		1,2	0,75		1,1	0,73
	1,4	0,68		1,3	0,72		1,3	0,66		1,3	0,67		1,3	0,72		1,2	0,68
	1,5	0,66		1,4	0,70		1,4	0,65		1,4	0,66		1,4	0,69		1,3	0,63
	1,6	0,65		1,5	0,68		1,5	0,63		1,5	0,64		1,5	0,66		1,4	0,60
	1,7	0,63		1,6	0,66		1,6	0,61		1,6	0,62		1,6	0,63		1,5	0,57
	1,8	0,61		1,7	0,63		1,7	0,60		1,7	0,60		1,7	0,61		1,6	0,54
	1,9	0,60		1,8	0,61		1,8	0,58		1,8	0,59		1,8	0,59		1,7	0,52
	2,0	0,58		1,9	0,59		1,9	0,57		1,9	0,57		1,9	0,56		1,8	0,49
	2,1	0,57		2,0	0,57		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,54		1,9	0,48
	2,2	0,52		2,1	0,55		2,1	0,54		2,1	0,53		2,1	0,52		2,0	0,46
	2,3	0,49		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,50		2,2	0,48		2,1	0,44
	2,4	0,46		2,3	0,46		2,3	0,47		2,3	0,48		2,3	0,45		2,2	0,40
	2,5	0,43		2,4	0,45		2,4	0,43		2,4	0,46		2,4	0,39		2,3	0,37
	2,6	0,42		2,5	0,41		2,5	0,40		2,5	0,42		2,5	0,37		2,4	0,35
	2,7	0,36		2,6	0,35		2,6	0,39		2,6	0,41		2,6	0,35		2,5	0,32
	2,8	0,31		2,7	0,32		2,7	0,36		2,7	0,37		2,7	0,34		2,6	0,29
	2,9	0,28		2,8	0,31		2,8	0,34		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,27
	3,0	0,24		2,9	0,30		2,9	0,32		2,9	0,31		2,9	0,32		2,8	0,23
	3,1	0,24		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,28		3,0	0,27		2,9	0,20
	3,2	0,22		3,1	0,25		3,1	0,22		3,1	0,25		3,1	0,20		3,0	0,19
	3,3	0,16		3,2	0,23		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,19		3,1	0,19
	3,4	0,11		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,14		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,14		3,3	0,15
	3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,12
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,09
73	0,6	1,44	74	0,6	1,29	75	0,5	1,12	76	0,8	1,04	77	1,0	1,11	78	0,8	1,19
	0,7	0,94		0,7	0,78		0,6	0,59		0,9	1,02		1,1	0,79		0,9	0,90
	0,8	0,85		0,8	0,70		0,7	0,53		1,0	0,87		1,2	0,73		1,0	0,81
	0,9	0,78		0,9	0,65		0,8	0,52		1,1	0,78		1,3	0,68		1,1	0,75
	1,0	0,72		1,0	0,62		0,9	0,52		1,2	0,72		1,4	0,64		1,2	0,70
	1,1	0,67		1,1	0,59		1,0	0,51		1,3	0,68		1,5	0,61		1,3	0,65
	1,2	0,63		1,2	0,56		1,1	0,50		1,4	0,65		1,6	0,58		1,4	0,61
	1,3	0,60		1,3	0,54		1,2	0,49		1,5	0,62		1,7	0,55		1,5	0,58
	1,4	0,57		1,4	0,52		1,3	0,48		1,6	0,60		1,8	0,53		1,6	0,55
	1,5	0,54		1,5	0,50		1,4	0,46		1,7	0,58		1,9	0,51		1,7	0,53
	1,6	0,51		1,6	0,48		1,5	0,45		1,8	0,56		2,0	0,49		1,8	0,50
	1,7	0,49		1,7	0,46		1,6	0,43		1,9	0,54		2,1	0,47		1,9	0,48
	1,8	0,47		1,8	0,44		1,7	0,42		2,0	0,53		2,2	0,45		2,0	0,46
	1,9	0,45		1,9	0,42		1,8	0,40		2,1	0,51		2,3	0,44		2,1	0,45
	2,0	0,44		2,0	0,41		1,9	0,39		2,2	0,50		2,4	0,42		2,2	0,41
	2,1	0,42		2,1	0,40		2,0	0,38		2,3	0,42		2,5	0,39		2,3	0,40
	2,2	0,36		2,2	0,36		2,1	0,36		2,4	0,39		2,6	0,38		2,4	0,37
	2,3	0,35		2,3	0,33		2,2	0,29		2,5	0,38		2,7	0,30		2,5	0,30
	2,4	0,32		2,4	0,31		2,3	0,28		2,6	0,34		2,8	0,29		2,6	0,27
	2,5	0,30		2,5	0,28		2,4	0,27		2,7	0,29		2,9	0,24		2,7	0,26
	2,6	0,29		2,6	0,27		2,5	0,26		2,8	0,29		3,0	0,23		2,8	0,24
	2,7	0,26		2,7	0,26		2,6	0,25		2,9	0,26		3,1	0,21		2,9	0,24
	2,8	0,25		2,8	0,23		2,7	0,22		3,0	0,24		3,2	0,18		3,0	0,22
	2,9	0,24		2,9	0,23		2,8	0,21		3,1	0,22		3,3	0,13		3,1	0,20
	3,0	0,22		3,0	0,20		2,9	0,21		3,2	0,19		3,4	0,11		3,2	0,19
	3,1	0,15		3,1	0,18		3,0	0,20		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,18
	3,2	0,15		3,2	0,17		3,1	0,19		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,10
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08
	3,4	0,14		3,4	0,10		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08
	3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,09		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,02	80	1,0	0,97	81	0,8	0,88	82	0,7	1,19						
	0,8	0,54		1,1	0,72		0,9	0,73		0,8	0,91						
	0,9	0,48		1,2	0,69		1,0	0,69		0,9	0,83						
	1,0	0,45		1,3	0,67		1,1	0,68		1,0	0,77						
	1,1	0,44		1,4	0,65		1,2	0,66		1,1	0,73						
	1,2	0,42		1,5	0,63		1,3	0,65		1,2	0,69						
	1,3	0,41		1,6	0,62		1,4	0,64		1,3	0,67						
	1,4	0,41		1,7	0,60		1,5	0,63		1,4	0,65						
	1,5	0,39		1,8	0,59		1,6	0,61		1,5	0,64						
	1,6	0,38		1,9	0,57		1,7	0,60		1,6	0,62						
	1,7	0,37		2,0	0,56		1,8	0,59		1,7	0,61						
	1,8	0,36		2,1	0,54		1,9	0,58		1,8	0,60						
	1,9	0,35		2,2	0,53		2,0	0,57		1,9	0,59						
	2,0	0,34		2,3	0,52		2,1	0,56		2,0	0,58						
	2,1	0,34		2,4	0,46		2,2	0,49		2,1	0,57						
	2,2	0,30		2,5	0,44		2,3	0,46		2,2	0,56						
	2,3	0,29		2,6	0,43		2,4	0,45		2,3	0,53						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,29		2,7	0,41		2,5	0,43		2,4	0,50						
	2,5	0,28		2,8	0,35		2,6	0,40		2,5	0,45						
	2,6	0,27		2,9	0,30		2,7	0,38		2,6	0,42						
	2,7	0,23		3,0	0,26		2,8	0,36		2,7	0,37						
	2,8	0,21		3,1	0,25		2,9	0,32		2,8	0,34						
	2,9	0,20		3,2	0,18		3,0	0,31		2,9	0,26						
	3,0	0,19		3,3	0,12		3,1	0,27		3,0	0,25						
	3,1	0,18		3,4	0,12		3,2	0,25		3,1	0,24						
	3,2	0,14		3,5	0,09		3,3	0,17		3,2	0,21						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,13		3,3	0,17						
	3,4	0,09		3,7	0,09		3,5	0,12		3,4	0,14						
	3,5	0,08		3,8	0,08		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,07		3,7	0,10		3,6	0,10						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0,4	0,97	2	0,4	0,97	3	0,7	1,02	4	0,7	1,01	5	0,8	1,03	6	0,8	1,09
	0,5	0,96		0,5	0,96		0,8	0,48		0,8	0,47		0,9	0,66		0,9	0,65
	0,6	0,95		0,6	0,95		0,9	0,39		0,9	0,39		1,0	0,57		1,0	0,57
	0,7	0,94		0,7	0,94		1,0	0,34		1,0	0,34		1,1	0,52		1,1	0,52
	0,8	0,92		0,8	0,93		1,1	0,30		1,1	0,30		1,2	0,49		1,2	0,49
	0,9	0,90		0,9	0,55		1,2	0,28		1,2	0,28		1,3	0,46		1,3	0,47
	1,0	0,52		1,0	0,44		1,3	0,26		1,3	0,26		1,4	0,44		1,4	0,45
	1,1	0,43		1,1	0,38		1,4	0,25		1,4	0,25		1,5	0,43		1,5	0,44
	1,2	0,37		1,2	0,34		1,5	0,24		1,5	0,24		1,6	0,41		1,6	0,42
	1,3	0,33		1,3	0,31		1,6	0,24		1,6	0,24		1,7	0,40		1,7	0,41
	1,4	0,30		1,4	0,29		1,7	0,23		1,7	0,23		1,8	0,39		1,8	0,40
	1,5	0,28		1,5	0,27		1,8	0,23		1,8	0,23		1,9	0,38		1,9	0,39
	1,6	0,27		1,6	0,26		1,9	0,22		1,9	0,22		2,0	0,37		2,0	0,39
	1,7	0,26		1,7	0,25		2,0	0,22		2,0	0,22		2,1	0,37		2,1	0,38
	1,8	0,25		1,8	0,25		2,1	0,22		2,1	0,22		2,2	0,36		2,2	0,34
	1,9	0,24		1,9	0,24		2,2	0,19		2,2	0,19		2,3	0,33		2,3	0,31
	2,0	0,24		2,0	0,24		2,3	0,17		2,3	0,17		2,4	0,32		2,4	0,29
	2,1	0,23		2,1	0,23		2,4	0,15		2,4	0,15		2,5	0,30		2,5	0,26
	2,2	0,19		2,2	0,20		2,5	0,15		2,5	0,15		2,6	0,28		2,6	0,25
	2,3	0,18		2,3	0,19		2,6	0,14		2,6	0,14		2,7	0,22		2,7	0,22
	2,4	0,18		2,4	0,19		2,7	0,13		2,7	0,13		2,8	0,20		2,8	0,21
	2,5	0,18		2,5	0,18		2,8	0,13		2,8	0,13		2,9	0,20		2,9	0,20
	2,6	0,17		2,6	0,17		2,9	0,11		2,9	0,11		3,0	0,17		3,0	0,18
	2,7	0,13		2,7	0,14		3,0	0,11		3,0	0,11		3,1	0,16		3,1	0,18
	2,8	0,13		2,8	0,13		3,1	0,11		3,1	0,11		3,2	0,15		3,2	0,14
	2,9	0,11		2,9	0,12		3,2	0,10		3,2	0,10		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,0	0,11		3,0	0,12		3,3	0,10		3,3	0,10		3,4	0,10		3,4	0,11
	3,1	0,11		3,1	0,11		3,4	0,10		3,4	0,10		3,5	0,08		3,5	0,08
	3,2	0,10		3,2	0,10		3,5	0,07		3,5	0,07		3,6	0,07		3,6	0,07
	3,3	0,10		3,3	0,10		3,6	0,07		3,6	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07
7	0,8	1,03	8	0,8	1,09	9	1,0	0,99	10	1,0	0,99	11	0,9	0,91	12	0,9	0,94
	0,9	0,66		0,9	0,65		1,1	0,77		1,1	0,78		1,0	0,83		1,0	0,82
	1,0	0,57		1,0	0,57		1,2	0,73		1,2	0,73		1,1	0,75		1,1	0,75
	1,1	0,52		1,1	0,52		1,3	0,70		1,3	0,71		1,2	0,70		1,2	0,71
	1,2	0,48		1,2	0,49		1,4	0,68		1,4	0,68		1,3	0,67		1,3	0,68
	1,3	0,46		1,3	0,47		1,5	0,66		1,5	0,66		1,4	0,65		1,4	0,66
	1,4	0,44		1,4	0,45		1,6	0,65		1,6	0,65		1,5	0,63		1,5	0,64
	1,5	0,43		1,5	0,44		1,7	0,63		1,7	0,63		1,6	0,61		1,6	0,63
	1,6	0,41		1,6	0,42		1,8	0,62		1,8	0,62		1,7	0,60		1,7	0,61
	1,7	0,40		1,7	0,41		1,9	0,61		1,9	0,60		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,8	0,39		1,8	0,40		2,0	0,59		2,0	0,59		1,9	0,58		1,9	0,59
	1,9	0,38		1,9	0,39		2,1	0,58		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,58
	2,0	0,38		2,0	0,39		2,2	0,53		2,2	0,53		2,1	0,54		2,1	0,55
	2,1	0,37		2,1	0,38		2,3	0,48		2,3	0,48		2,2	0,50		2,2	0,52
	2,2	0,36		2,2	0,34		2,4	0,47		2,4	0,47		2,3	0,44		2,3	0,46
	2,3	0,32		2,3	0,31		2,5	0,43		2,5	0,43		2,4	0,43		2,4	0,45
	2,4	0,31		2,4	0,29		2,6	0,41		2,6	0,41		2,5	0,39		2,5	0,41
	2,5	0,28		2,5	0,26		2,7	0,32		2,7	0,32		2,6	0,36		2,6	0,38
	2,6	0,26		2,6	0,25		2,8	0,31		2,8	0,30		2,7	0,28		2,7	0,30
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,9	0,29		2,9	0,30		2,8	0,27		2,8	0,28
	2,8	0,20		2,8	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24		2,9	0,26		2,9	0,28
	2,9	0,19		2,9	0,20		3,1	0,21		3,1	0,21		3,0	0,24		3,0	0,24
	3,0	0,17		3,0	0,18		3,2	0,17		3,2	0,17		3,1	0,23		3,1	0,23
	3,1	0,17		3,1	0,18		3,3	0,13		3,3	0,13		3,2	0,19		3,2	0,18
	3,2	0,16		3,2	0,14		3,4	0,12		3,4	0,12		3,3	0,13		3,3	0,14
	3,3	0,12		3,3	0,11		3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,12		3,4	0,12
	3,4	0,10		3,4	0,11		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,09
	3,5	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,7	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08
	3,6	0,08		3,6	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,9	0,06		3,9	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07
13	0,7	1,07	14	0,7	1,10	15	0,7	1,16	16	0,8	1,06	17	1,0	1,12	18	0,9	1,18
	0,8	1,07		0,8	0,70		0,8	0,64		0,9	0,67		1,1	0,78		1,0	0,86
	0,9	0,62		0,9	0,60		0,9	0,59		1,0	0,58		1,2	0,71		1,1	0,80

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq		Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,0	0,52			1,0	0,54			1,0	0,55			1,1	0,52			1,2	0,75
	1,1	0,46			1,1	0,50			1,1	0,52			1,2	0,49			1,3	0,71
	1,2	0,42			1,2	0,47			1,2	0,50			1,3	0,46			1,4	0,68
	1,3	0,39			1,3	0,45			1,3	0,48			1,4	0,44			1,5	0,65
	1,4	0,36			1,4	0,43			1,4	0,46			1,5	0,42			1,6	0,62
	1,5	0,35			1,5	0,41			1,5	0,44			1,6	0,41			1,7	0,59
	1,6	0,33			1,6	0,39			1,6	0,43			1,7	0,40			1,8	0,57
	1,7	0,32			1,7	0,38			1,7	0,42			1,8	0,39			1,9	0,55
	1,8	0,31			1,8	0,37			1,8	0,40			1,9	0,38			2,0	0,53
	1,9	0,30			1,9	0,36			1,9	0,39			2,0	0,37			2,1	0,51
	2,0	0,29			2,0	0,35			2,0	0,38			2,1	0,36			2,2	0,47
	2,1	0,29			2,1	0,34			2,1	0,37			2,2	0,34			2,3	0,45
	2,2	0,23			2,2	0,33			2,2	0,35			2,3	0,33			2,4	0,44
	2,3	0,23			2,3	0,29			2,3	0,33			2,4	0,32			2,5	0,42
	2,4	0,21			2,4	0,28			2,4	0,32			2,5	0,31			2,6	0,40
	2,5	0,20			2,5	0,27			2,5	0,27			2,6	0,27			2,7	0,36
	2,6	0,19			2,6	0,26			2,6	0,26			2,7	0,24			2,8	0,32
	2,7	0,18			2,7	0,22			2,7	0,24			2,8	0,21			2,9	0,29
	2,8	0,14			2,8	0,22			2,8	0,22			2,9	0,17			3,0	0,24
	2,9	0,14			2,9	0,21			2,9	0,21			3,0	0,16			3,1	0,18
	3,0	0,14			3,0	0,18			3,0	0,20			3,1	0,14			3,2	0,17
	3,1	0,12			3,1	0,16			3,1	0,17			3,2	0,14			3,3	0,17
	3,2	0,12			3,2	0,12			3,2	0,14			3,3	0,13			3,4	0,11
	3,3	0,12			3,3	0,11			3,3	0,12			3,4	0,11			3,5	0,09
	3,4	0,11			3,4	0,11			3,4	0,11			3,5	0,08			3,6	0,07
	3,5	0,08			3,5	0,08			3,5	0,08			3,6	0,08			3,7	0,07
	3,6	0,08			3,6	0,08			3,6	0,07			3,7	0,08			3,8	0,07
19	0,8	1,26		20	0,6	1,24		21	0,8	0,99		22	1,0	1,02		23	0,9	1,03
	0,9	0,92			0,7	0,87			0,9	0,60			1,1	0,71			0,9	0,88
	1,0	0,85			0,8	0,82			1,0	0,52			1,2	0,65			1,0	0,84
	1,1	0,80			0,9	0,77			1,1	0,47			1,3	0,61			1,1	0,81
	1,2	0,76			1,0	0,73			1,2	0,45			1,4	0,58			1,2	0,78
	1,3	0,72			1,1	0,69			1,3	0,43			1,5	0,56			1,3	0,76
	1,4	0,69			1,2	0,65			1,4	0,42			1,6	0,54			1,4	0,73
	1,5	0,65			1,3	0,62			1,5	0,41			1,7	0,52			1,5	0,71
	1,6	0,63			1,4	0,59			1,6	0,40			1,8	0,51			1,6	0,68
	1,7	0,60			1,5	0,57			1,7	0,39			1,9	0,49			1,7	0,66
	1,8	0,57			1,6	0,55			1,8	0,39			2,0	0,48			1,8	0,63
	1,9	0,55			1,7	0,53			1,9	0,38			2,1	0,47			1,9	0,61
	2,0	0,53			1,8	0,51			2,0	0,37			2,2	0,39			2,0	0,59
	2,1	0,51			1,9	0,49			2,1	0,37			2,3	0,36			2,1	0,57
	2,2	0,49			2,0	0,48			2,2	0,35			2,4	0,34			2,2	0,54
	2,3	0,45			2,1	0,47			2,3	0,34			2,5	0,33			2,3	0,51
	2,4	0,43			2,2	0,44			2,4	0,32			2,6	0,32			2,4	0,45
	2,5	0,39			2,3	0,42			2,5	0,31			2,7	0,28			2,5	0,42
	2,6	0,37			2,4	0,41			2,6	0,28			2,8	0,26			2,6	0,40
	2,7	0,34			2,5	0,34			2,7	0,25			2,9	0,25			2,7	0,36
	2,8	0,30			2,6	0,31			2,8	0,25			3,0	0,23			2,8	0,33
	2,9	0,27			2,7	0,27			2,9	0,24			3,1	0,21			2,9	0,30
	3,0	0,26			2,8	0,24			3,0	0,20			3,2	0,21			3,0	0,29
	3,1	0,23			2,9	0,21			3,1	0,18			3,3	0,17			3,1	0,27
	3,2	0,18			3,0	0,20			3,2	0,15			3,4	0,14			3,2	0,22
	3,3	0,16			3,1	0,17			3,3	0,13			3,5	0,11			3,3	0,15
	3,4	0,13			3,2	0,16			3,4	0,12			3,6	0,11			3,4	0,10
	3,5	0,08			3,3	0,15			3,5	0,11			3,7	0,11			3,5	0,09
	3,6	0,07			3,4	0,13			3,6	0,09			3,8	0,11			3,6	0,08
	3,7	0,07			3,5	0,08			3,7	0,09			3,9	0,08			3,7	0,08
25	1,0	1,16		26	0,8	1,00		27	1,0	1,03		28	0,9	1,02		29	0,8	1,03
	1,1	0,84			0,9	0,62			1,1	0,72			1,0	0,76			0,9	0,78
	1,2	0,78			1,0	0,53			1,2	0,65			1,1	0,72			1,0	0,75
	1,3	0,73			1,1	0,48			1,3	0,61			1,2	0,69			1,1	0,73
	1,4	0,69			1,2	0,45			1,4	0,58			1,3	0,66			1,2	0,71
	1,5	0,66			1,3	0,43			1,5	0,55			1,4	0,64			1,3	0,69
	1,6	0,63			1,4	0,42			1,6	0,53			1,5	0,62			1,4	0,68
	1,7	0,61			1,5	0,41			1,7	0,52			1,6	0,61			1,5	0,66
	1,8	0,59			1,6	0,40			1,8	0,50			1,7	0,59			1,6	0,64
	1,9	0,57			1,7	0,39			1,9	0,49			1,8	0,57			1,7	0,63
	2,0	0,55			1,8	0,38			2,0	0,48			1,9	0,56			1,8	0,61
	2,1	0,53			1,9	0,37			2,1	0,47			2,0	0,55			1,9	0,60
	2,2	0,51			2,0	0,37			2,2	0,40			2,1	0,53			2,0	0,59
	2,3	0,44			2,1	0,36			2,3	0,38			2,2	0,52			2,1	0,57
	2,4	0,40			2,2	0,34			2,4	0,35			2,3	0,49			2,2	0,55
	2,5	0,37			2,3	0,33			2,5	0,34			2,4	0,47			2,3	0,49
	2,6	0,34			2,4	0,32			2,6	0,31			2,5	0,46			2,4	0,46
	2,7	0,29			2,5	0,28			2,7	0,29			2,6	0,44			2,5	0,45
	2,8	0,28			2,6	0,26			2,8	0,29			2,7	0,38			2,6	0,41
	2,9	0,27			2,7	0,24			2,9	0,28			2,8	0,38			2,7	0,35
	3,0	0,25			2,8	0,22			3,0	0,22			2,9	0,34			2,8	0,34
	3,1	0,20			2,9	0,21			3,1	0,20			3,0	0,27			2,9	0,33
	3,2	0,19			3,0	0,15			3,2	0,17			3,1	0,21			3,0	0,26
	3,3	0,14			3,1	0,14			3,3	0,16			3,2	0,20			3,1	0,23
	3,4	0,13			3,2	0,13			3,4	0,16			3,3	0,19			3,2	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,08		3,3	0,12		3,5	0,11		3,4	0,13		3,3	0,15		3,1	0,19
	3,6	0,08		3,4	0,10		3,6	0,10		3,5	0,11		3,4	0,13		3,2	0,18
	3,7	0,07		3,5	0,08		3,7	0,10		3,6	0,10		3,5	0,10		3,3	0,16
	3,8	0,06		3,6	0,08		3,8	0,10		3,7	0,10		3,6	0,09		3,4	0,13
	3,9	0,06		3,7	0,08		3,9	0,08		3,8	0,09		3,7	0,09		3,5	0,08
31	0,8	1,25	32	0,8	1,16	33	0,8	0,94	34	1,0	0,81	35	1,0	0,87	36	1,0	0,78
	0,9	0,90		0,9	0,87		0,9	0,72		1,1	0,66		1,1	0,69		1,1	0,64
	1,0	0,80		1,0	0,80		1,0	0,70		1,2	0,64		1,2	0,66		1,2	0,61
	1,1	0,73		1,1	0,75		1,1	0,68		1,3	0,62		1,3	0,64		1,3	0,60
	1,2	0,68		1,2	0,72		1,2	0,67		1,4	0,61		1,4	0,62		1,4	0,59
	1,3	0,64		1,3	0,68		1,3	0,66		1,5	0,60		1,5	0,61		1,5	0,58
	1,4	0,60		1,4	0,66		1,4	0,65		1,6	0,59		1,6	0,60		1,6	0,57
	1,5	0,57		1,5	0,63		1,5	0,63		1,7	0,59		1,7	0,60		1,7	0,57
	1,6	0,55		1,6	0,61		1,6	0,62		1,8	0,58		1,8	0,59		1,8	0,57
	1,7	0,53		1,7	0,60		1,7	0,61		1,9	0,58		1,9	0,58		1,9	0,56
	1,8	0,50		1,8	0,58		1,8	0,60		2,0	0,57		2,0	0,57		2,0	0,56
	1,9	0,49		1,9	0,56		1,9	0,58		2,1	0,56		2,1	0,57		2,1	0,55
	2,0	0,47		2,0	0,55		2,0	0,57		2,2	0,53		2,2	0,52		2,2	0,54
	2,1	0,45		2,1	0,51		2,1	0,56		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,46		2,2	0,51		2,4	0,47		2,4	0,47		2,4	0,42
	2,3	0,32		2,3	0,45		2,3	0,46		2,5	0,46		2,5	0,46		2,5	0,41
	2,4	0,30		2,4	0,41		2,4	0,43		2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,39
	2,5	0,27		2,5	0,39		2,5	0,42		2,7	0,35		2,7	0,35		2,7	0,32
	2,6	0,27		2,6	0,38		2,6	0,39		2,8	0,32		2,8	0,33		2,8	0,32
	2,7	0,25		2,7	0,32		2,7	0,35		2,9	0,28		2,9	0,28		2,9	0,31
	2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,33		3,0	0,26		3,0	0,26		3,0	0,29
	2,9	0,23		2,9	0,30		2,9	0,32		3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,26
	3,0	0,21		3,0	0,26		3,0	0,31		3,2	0,16		3,2	0,16		3,2	0,20
	3,1	0,19		3,1	0,24		3,1	0,24		3,3	0,16		3,3	0,16		3,3	0,18
	3,2	0,18		3,2	0,20		3,2	0,22		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,17		3,5	0,11		3,5	0,11		3,5	0,12
	3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,13		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11
	3,5	0,10		3,5	0,11		3,5	0,12		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,08
	3,6	0,09		3,6	0,12		3,6	0,11		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,7	0,11		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07
37	1,0	0,77	38	1,0	0,82	39	1,1	0,81	40	0,8	1,20	41	0,7	1,02	42	0,8	1,16
	1,1	0,65		1,1	0,67		1,2	0,65		0,9	0,91		0,8	0,54		0,9	0,88
	1,2	0,62		1,2	0,64		1,3	0,63		1,0	0,84		0,9	0,48		1,0	0,79
	1,3	0,60		1,3	0,62		1,4	0,61		1,1	0,78		1,0	0,45		1,1	0,73
	1,4	0,59		1,4	0,61		1,5	0,60		1,2	0,74		1,1	0,44		1,2	0,69
	1,5	0,59		1,5	0,60		1,6	0,59		1,3	0,70		1,2	0,43		1,3	0,65
	1,6	0,58		1,6	0,59		1,7	0,58		1,4	0,66		1,3	0,42		1,4	0,61
	1,7	0,58		1,7	0,59		1,8	0,58		1,5	0,63		1,4	0,41		1,5	0,58
	1,8	0,57		1,8	0,58		1,9	0,57		1,6	0,60		1,5	0,40		1,6	0,55
	1,9	0,56		1,9	0,57		2,0	0,56		1,7	0,57		1,6	0,39		1,7	0,53
	2,0	0,56		2,0	0,57		2,1	0,56		1,8	0,55		1,7	0,38		1,8	0,51
	2,1	0,55		2,1	0,56		2,2	0,52		1,9	0,52		1,8	0,37		1,9	0,49
	2,2	0,55		2,2	0,52		2,3	0,46		2,0	0,50		1,9	0,36		2,0	0,47
	2,3	0,49		2,3	0,45		2,4	0,45		2,1	0,48		2,0	0,35		2,1	0,45
	2,4	0,44		2,4	0,44		2,5	0,43		2,2	0,46		2,1	0,34		2,2	0,41
	2,5	0,41		2,5	0,43		2,6	0,41		2,3	0,44		2,2	0,31		2,3	0,39
	2,6	0,40		2,6	0,40		2,7	0,35		2,4	0,43		2,3	0,31		2,4	0,38
	2,7	0,32		2,7	0,34		2,8	0,34		2,5	0,40		2,4	0,30		2,5	0,33
	2,8	0,31		2,8	0,34		2,9	0,31		2,6	0,38		2,5	0,29		2,6	0,29
	2,9	0,31		2,9	0,30		3,0	0,28		2,7	0,30		2,6	0,27		2,7	0,28
	3,0	0,29		3,0	0,27		3,1	0,26		2,8	0,28		2,7	0,22		2,8	0,26
	3,1	0,27		3,1	0,24		3,2	0,16		2,9	0,25		2,8	0,21		2,9	0,25
	3,2	0,21		3,2	0,16		3,3	0,14		3,0	0,25		2,9	0,20		3,0	0,23
	3,3	0,18		3,3	0,15		3,4	0,13		3,1	0,23		3,0	0,19		3,1	0,19
	3,4	0,17		3,4	0,14		3,5	0,11		3,2	0,19		3,1	0,17		3,2	0,18
	3,5	0,13		3,5	0,11		3,6	0,10		3,3	0,15		3,2	0,14		3,3	0,17
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,7	0,10		3,4	0,11		3,3	0,11		3,4	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,10		3,8	0,08		3,5	0,08		3,4	0,09		3,5	0,08
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,9	0,08		3,6	0,09		3,5	0,08		3,6	0,08
	3,9	0,07		3,9	0,08		4,0	0,07		3,7	0,08		3,6	0,09		3,7	0,07
43	0,8	1,05	44	0,7	1,16	45	0,7	1,11	46	0,7	1,07	47	0,6	1,24	48	0,8	1,26
	0,9	1,03		0,8	0,64		0,8	0,71		0,8	1,07		0,7	0,87		0,9	0,92
	1,0	0,88		0,9	0,59		0,9	0,60		0,9	0,62		0,8	0,82		1,0	0,85
	1,1	0,79		1,0	0,55		1,0	0,54		1,0	0,53		0,9	0,78		1,1	0,80
	1,2	0,73		1,1	0,52		1,1	0,50		1,1	0,46		1,0	0,73		1,2	0,76
	1,3	0,69		1,2	0,50		1,2	0,47		1,2	0,42		1,1	0,69		1,3	0,72
	1,4	0,66		1,3	0,48		1,3	0,45		1,3	0,39		1,2	0,65		1,4	0,69
	1,5	0,63		1,4	0,46		1,4	0,43		1,4	0,36		1,3	0,62		1,5	0,66
	1,6	0,61		1,5	0,45		1,5	0,41		1,5	0,35		1,4	0,59		1,6	0,63
	1,7	0,59		1,6	0,43		1,6	0,40		1,6	0,33		1,5	0,57		1,7	0,60
	1,8	0,57		1,7	0,42		1,7	0,38		1,7	0,32		1,6	0,55		1,8	0,57
	1,9	0,55		1,8	0,40		1,8	0,37		1,8	0,31		1,7	0,53		1,9	0,55
	2,0	0,53		1,9	0,39		1,9	0,36		1,9	0,30		1,8	0,51		2,0	0,53
	2,1	0,52		2,0	0,38		2,0	0,35		2,0	0,29		1,9	0,50		2,1	0,51
	2,2	0,48		2,1	0,37		2,1	0,34		2,1	0,29		2,0	0,48		2,2	0,49
	2,3	0,42		2,2	0,35		2,2	0,33		2,2	0,24		2,1	0,47		2,3	0,45

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,41		2,3	0,33		2,3	0,29		2,3	0,23		2,2	0,44		2,4	0,43
	2,5	0,38		2,4	0,32		2,4	0,28		2,4	0,21		2,3	0,42		2,5	0,39
	2,6	0,35		2,5	0,27		2,5	0,27		2,5	0,20		2,4	0,41		2,6	0,37
	2,7	0,30		2,6	0,26		2,6	0,26		2,6	0,19		2,5	0,34		2,7	0,34
	2,8	0,28		2,7	0,24		2,7	0,22		2,7	0,18		2,6	0,31		2,8	0,30
	2,9	0,26		2,8	0,22		2,8	0,22		2,8	0,14		2,7	0,27		2,9	0,27
	3,0	0,23		2,9	0,21		2,9	0,21		2,9	0,14		2,8	0,24		3,0	0,26
	3,1	0,21		3,0	0,21		3,0	0,18		3,0	0,14		2,9	0,21		3,1	0,23
	3,2	0,18		3,1	0,17		3,1	0,16		3,1	0,12		3,0	0,20		3,2	0,18
	3,3	0,13		3,2	0,14		3,2	0,12		3,2	0,12		3,1	0,18		3,3	0,16
	3,4	0,11		3,3	0,12		3,3	0,11		3,3	0,12		3,2	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,08		3,4	0,11		3,4	0,11		3,4	0,11		3,3	0,15		3,5	0,08
	3,6	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		3,4	0,13		3,6	0,07
	3,7	0,07		3,6	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07
49	0,9	1,18	50	1,0	1,13	51	0,8	1,07	52	1,0	1,16	53	0,8	1,14	54	0,9	1,03
	1,0	0,87		1,1	0,79		0,9	0,68		1,1	0,84		0,9	0,87		1,0	0,77
	1,1	0,80		1,2	0,71		1,0	0,58		1,2	0,78		1,0	0,84		1,1	0,73
	1,2	0,75		1,3	0,66		1,1	0,53		1,3	0,73		1,1	0,81		1,2	0,70
	1,3	0,71		1,4	0,62		1,2	0,49		1,4	0,69		1,2	0,78		1,3	0,68
	1,4	0,68		1,5	0,58		1,3	0,46		1,5	0,66		1,3	0,76		1,4	0,66
	1,5	0,65		1,6	0,55		1,4	0,44		1,6	0,63		1,4	0,73		1,5	0,64
	1,6	0,62		1,7	0,53		1,5	0,42		1,7	0,61		1,5	0,71		1,6	0,63
	1,7	0,59		1,8	0,51		1,6	0,41		1,8	0,59		1,6	0,68		1,7	0,61
	1,8	0,57		1,9	0,49		1,7	0,40		1,9	0,57		1,7	0,66		1,8	0,59
	1,9	0,55		2,0	0,47		1,8	0,39		2,0	0,55		1,8	0,64		1,9	0,58
	2,0	0,53		2,1	0,46		1,9	0,38		2,1	0,53		1,9	0,61		2,0	0,56
	2,1	0,51		2,2	0,38		2,0	0,37		2,2	0,52		2,0	0,59		2,1	0,54
	2,2	0,47		2,3	0,33		2,1	0,36		2,3	0,44		2,1	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,45		2,4	0,32		2,2	0,34		2,4	0,40		2,2	0,54		2,3	0,50
	2,4	0,44		2,5	0,30		2,3	0,33		2,5	0,37		2,3	0,51		2,4	0,45
	2,5	0,42		2,6	0,29		2,4	0,32		2,6	0,35		2,4	0,46		2,5	0,43
	2,6	0,40		2,7	0,24		2,5	0,31		2,7	0,29		2,5	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,36		2,8	0,24		2,6	0,28		2,8	0,28		2,6	0,40		2,7	0,40
	2,8	0,32		2,9	0,21		2,7	0,25		2,9	0,27		2,7	0,36		2,8	0,39
	2,9	0,29		3,0	0,20		2,8	0,21		3,0	0,24		2,8	0,33		2,9	0,37
	3,0	0,24		3,1	0,20		2,9	0,17		3,1	0,20		2,9	0,30		3,0	0,30
	3,1	0,18		3,2	0,17		3,0	0,16		3,2	0,19		3,0	0,28		3,1	0,22
	3,2	0,17		3,3	0,16		3,1	0,14		3,3	0,14		3,1	0,27		3,2	0,18
	3,3	0,17		3,4	0,13		3,2	0,14		3,4	0,13		3,2	0,22		3,3	0,14
	3,4	0,11		3,5	0,10		3,3	0,14		3,5	0,08		3,3	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,09		3,6	0,09		3,4	0,11		3,6	0,08		3,4	0,10		3,5	0,09
	3,6	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08		3,7	0,07		3,5	0,09		3,6	0,09
	3,7	0,07		3,8	0,08		3,6	0,08		3,8	0,06		3,6	0,08		3,7	0,09
	3,8	0,08		3,9	0,07		3,7	0,08		3,9	0,06		3,7	0,08		3,8	0,08
55	1,0	1,02	56	0,8	0,99	57	0,6	1,17	58	0,8	1,04	59	0,9	1,00	60	0,9	1,04
	1,1	0,71		0,9	0,60		0,7	0,92		0,9	0,80		1,0	0,75		1,0	1,04
	1,2	0,65		1,0	0,52		0,8	0,90		1,0	0,76		1,1	0,71		1,1	0,72
	1,3	0,61		1,1	0,48		0,9	0,87		1,1	0,74		1,2	0,68		1,2	0,65
	1,4	0,58		1,2	0,45		1,0	0,84		1,2	0,72		1,3	0,66		1,3	0,61
	1,5	0,56		1,3	0,43		1,1	0,80		1,3	0,70		1,4	0,64		1,4	0,58
	1,6	0,54		1,4	0,42		1,2	0,77		1,4	0,68		1,5	0,62		1,5	0,55
	1,7	0,52		1,5	0,41		1,3	0,74		1,5	0,67		1,6	0,61		1,6	0,53
	1,8	0,51		1,6	0,40		1,4	0,71		1,6	0,65		1,7	0,59		1,7	0,51
	1,9	0,49		1,7	0,39		1,5	0,68		1,7	0,64		1,8	0,58		1,8	0,50
	2,0	0,48		1,8	0,39		1,6	0,66		1,8	0,62		1,9	0,56		1,9	0,49
	2,1	0,47		1,9	0,38		1,7	0,64		1,9	0,60		2,0	0,55		2,0	0,47
	2,2	0,38		2,0	0,37		1,8	0,62		2,0	0,59		2,1	0,53		2,1	0,46
	2,3	0,36		2,1	0,37		1,9	0,60		2,1	0,58		2,2	0,52		2,2	0,38
	2,4	0,33		2,2	0,35		2,0	0,58		2,2	0,56		2,3	0,49		2,3	0,37
	2,5	0,32		2,3	0,34		2,1	0,57		2,3	0,50		2,4	0,48		2,4	0,34
	2,6	0,31		2,4	0,32		2,2	0,53		2,4	0,47		2,5	0,47		2,5	0,33
	2,7	0,28		2,5	0,32		2,3	0,50		2,5	0,45		2,6	0,45		2,6	0,31
	2,8	0,26		2,6	0,29		2,4	0,46		2,6	0,41		2,7	0,39		2,7	0,30
	2,9	0,25		2,7	0,25		2,5	0,37		2,7	0,34		2,8	0,38		2,8	0,29
	3,0	0,23		2,8	0,24		2,6	0,34		2,8	0,33		2,9	0,35		2,9	0,28
	3,1	0,21		2,9	0,24		2,7	0,29		2,9	0,33		3,0	0,28		3,0	0,21
	3,2	0,21		3,0	0,20		2,8	0,27		3,0	0,26		3,1	0,22		3,1	0,19
	3,3	0,17		3,1	0,18		2,9	0,26		3,1	0,23		3,2	0,19		3,2	0,17
	3,4	0,14		3,2	0,15		3,0	0,23		3,2	0,20		3,3	0,18		3,3	0,16
	3,5	0,11		3,3	0,13		3,1	0,19		3,3	0,16		3,4	0,13		3,4	0,16
	3,6	0,11		3,4	0,12		3,2	0,18		3,4	0,13		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,7	0,10		3,5	0,11		3,3	0,16		3,5	0,10		3,6	0,11		3,6	0,11
	3,8	0,10		3,6	0,09		3,4	0,13		3,6	0,09		3,7	0,10		3,7	0,10
	3,9	0,08		3,7	0,09		3,5	0,08		3,7	0,09		3,8	0,10		3,8	0,10
61	0,8	1,03	62	0,8	1,02	63	0,9	1,10	64	1,0	1,07	65	0,8	0,93	66	0,8	1,05
	0,9	0,64		0,9	0,75		1,0	0,80		1,1	0,74		0,9	0,69		0,9	0,78
	1,0	0,55		1,0	0,72		1,1	0,75		1,2	0,67		1,0	0,67		1,0	0,75
	1,1	0,50		1,1	0,70		1,2	0,71		1,3	0,62		1,1	0,66		1,1	0,72
	1,2	0,46		1,2	0,69		1,3	0,68		1,4	0,58		1,2	0,65		1,2	0,70
	1,3	0,44		1,3	0,67		1,4	0,65		1,5	0,55		1,3	0,64		1,3	0,68
	1,4	0,42		1,4	0,66		1,5	0,63		1,6	0,53		1,4	0,63		1,4	0,66

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,41		1,5	0,64		1,6	0,61		1,7	0,51		1,5	0,62		1,5	0,64
	1,6	0,39		1,6	0,63		1,7	0,59		1,8	0,49		1,6	0,61		1,6	0,63
	1,7	0,38		1,7	0,61		1,8	0,57		1,9	0,47		1,7	0,60		1,7	0,61
	1,8	0,38		1,8	0,60		1,9	0,56		2,0	0,45		1,8	0,59		1,8	0,60
	1,9	0,37		1,9	0,59		2,0	0,54		2,1	0,44		1,9	0,58		1,9	0,59
	2,0	0,36		2,0	0,58		2,1	0,50		2,2	0,33		2,0	0,57		2,0	0,57
	2,1	0,35		2,1	0,56		2,2	0,46		2,3	0,30		2,1	0,56		2,1	0,56
	2,2	0,35		2,2	0,52		2,3	0,44		2,4	0,29		2,2	0,51		2,2	0,53
	2,3	0,34		2,3	0,46		2,4	0,41		2,5	0,26		2,3	0,50		2,3	0,52
	2,4	0,34		2,4	0,43		2,5	0,38		2,6	0,25		2,4	0,47		2,4	0,49
	2,5	0,29		2,5	0,42		2,6	0,37		2,7	0,23		2,5	0,45		2,5	0,44
	2,6	0,26		2,6	0,39		2,7	0,32		2,8	0,22		2,6	0,43		2,6	0,41
	2,7	0,24		2,7	0,36		2,8	0,31		2,9	0,21		2,7	0,38		2,7	0,35
	2,8	0,20		2,8	0,34		2,9	0,30		3,0	0,21		2,8	0,35		2,8	0,32
	2,9	0,18		2,9	0,33		3,0	0,26		3,1	0,20		2,9	0,33		2,9	0,31
	3,0	0,14		3,0	0,31		3,1	0,24		3,2	0,17		3,0	0,28		3,0	0,28
	3,1	0,14		3,1	0,24		3,2	0,21		3,3	0,14		3,1	0,26		3,1	0,23
	3,2	0,14		3,2	0,21		3,3	0,17		3,4	0,12		3,2	0,23		3,2	0,20
	3,3	0,13		3,3	0,18		3,4	0,16		3,5	0,10		3,3	0,18		3,3	0,18
	3,4	0,10		3,4	0,13		3,5	0,12		3,6	0,09		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,08		3,5	0,12		3,6	0,12		3,7	0,08		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,6	0,08		3,6	0,11		3,7	0,11		3,8	0,08		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,7	0,08		3,7	0,11		3,8	0,10		3,9	0,08		3,7	0,09		3,7	0,10
67	0,8	1,04	68	0,7	1,07	69	0,7	1,05	70	0,7	1,06	71	0,7	1,24	72	0,6	1,74
	0,9	0,77		0,8	0,71		0,8	0,74		0,8	0,74		0,8	0,90		0,7	1,17
	1,0	0,75		0,9	0,73		0,9	0,71		0,9	0,72		0,9	0,85		0,8	1,00
	1,1	0,73		1,0	0,75		1,0	0,70		1,0	0,70		1,0	0,82		0,9	0,88
	1,2	0,71		1,1	0,75		1,1	0,69		1,1	0,69		1,1	0,78		1,0	0,80
	1,3	0,69		1,2	0,74		1,2	0,68		1,2	0,68		1,2	0,75		1,1	0,73
	1,4	0,68		1,3	0,72		1,3	0,66		1,3	0,67		1,3	0,72		1,2	0,67
	1,5	0,66		1,4	0,70		1,4	0,65		1,4	0,66		1,4	0,69		1,3	0,63
	1,6	0,64		1,5	0,68		1,5	0,63		1,5	0,64		1,5	0,66		1,4	0,60
	1,7	0,63		1,6	0,65		1,6	0,61		1,6	0,62		1,6	0,63		1,5	0,56
	1,8	0,61		1,7	0,63		1,7	0,60		1,7	0,60		1,7	0,61		1,6	0,54
	1,9	0,60		1,8	0,61		1,8	0,58		1,8	0,58		1,8	0,58		1,7	0,51
	2,0	0,58		1,9	0,59		1,9	0,57		1,9	0,57		1,9	0,56		1,8	0,49
	2,1	0,57		2,0	0,57		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,54		1,9	0,47
	2,2	0,52		2,1	0,55		2,1	0,53		2,1	0,53		2,1	0,52		2,0	0,46
	2,3	0,49		2,2	0,50		2,2	0,50		2,2	0,50		2,2	0,48		2,1	0,44
	2,4	0,46		2,3	0,46		2,3	0,47		2,3	0,48		2,3	0,44		2,2	0,40
	2,5	0,43		2,4	0,45		2,4	0,43		2,4	0,46		2,4	0,39		2,3	0,37
	2,6	0,42		2,5	0,41		2,5	0,40		2,5	0,42		2,5	0,37		2,4	0,34
	2,7	0,36		2,6	0,35		2,6	0,39		2,6	0,40		2,6	0,35		2,5	0,32
	2,8	0,31		2,7	0,32		2,7	0,36		2,7	0,37		2,7	0,34		2,6	0,29
	2,9	0,27		2,8	0,31		2,8	0,34		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,27
	3,0	0,24		2,9	0,30		2,9	0,32		2,9	0,31		2,9	0,32		2,8	0,23
	3,1	0,24		3,0	0,27		3,0	0,27		3,0	0,28		3,0	0,27		2,9	0,20
	3,2	0,22		3,1	0,25		3,1	0,22		3,1	0,24		3,1	0,20		3,0	0,19
	3,3	0,16		3,2	0,23		3,2	0,20		3,2	0,18		3,2	0,19		3,1	0,19
	3,4	0,11		3,3	0,17		3,3	0,17		3,3	0,14		3,3	0,17		3,2	0,18
	3,5	0,09		3,4	0,11		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,14		3,3	0,15
	3,6	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,09		3,5	0,08		3,4	0,12
	3,7	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,08		3,5	0,09
73	0,6	1,44	74	0,6	1,28	75	0,5	1,11	76	0,8	1,04	77	1,0	1,10	78	0,8	1,19
	0,7	0,94		0,7	0,77		0,6	0,58		0,9	1,01		1,1	0,79		0,9	0,90
	0,8	0,84		0,8	0,69		0,7	0,53		1,0	0,87		1,2	0,73		1,0	0,81
	0,9	0,77		0,9	0,65		0,8	0,52		1,1	0,78		1,3	0,68		1,1	0,75
	1,0	0,72		1,0	0,61		0,9	0,51		1,2	0,72		1,4	0,64		1,2	0,69
	1,1	0,67		1,1	0,59		1,0	0,51		1,3	0,68		1,5	0,61		1,3	0,65
	1,2	0,63		1,2	0,56		1,1	0,50		1,4	0,65		1,6	0,58		1,4	0,61
	1,3	0,59		1,3	0,54		1,2	0,49		1,5	0,62		1,7	0,55		1,5	0,58
	1,4	0,56		1,4	0,52		1,3	0,48		1,6	0,60		1,8	0,53		1,6	0,55
	1,5	0,54		1,5	0,50		1,4	0,46		1,7	0,58		1,9	0,51		1,7	0,52
	1,6	0,51		1,6	0,48		1,5	0,45		1,8	0,56		2,0	0,49		1,8	0,50
	1,7	0,49		1,7	0,46		1,6	0,43		1,9	0,54		2,1	0,47		1,9	0,48
	1,8	0,47		1,8	0,44		1,7	0,41		2,0	0,52		2,2	0,45		2,0	0,46
	1,9	0,45		1,9	0,42		1,8	0,40		2,1	0,51		2,3	0,44		2,1	0,45
	2,0	0,44		2,0	0,41		1,9	0,39		2,2	0,50		2,4	0,42		2,2	0,41
	2,1	0,42		2,1	0,39		2,0	0,37		2,3	0,42		2,5	0,39		2,3	0,40
	2,2	0,36		2,2	0,36		2,1	0,36		2,4	0,39		2,6	0,38		2,4	0,37
	2,3	0,35		2,3	0,33		2,2	0,29		2,5	0,38		2,7	0,30		2,5	0,30
	2,4	0,32		2,4	0,31		2,3	0,28		2,6	0,34		2,8	0,29		2,6	0,27
	2,5	0,30		2,5	0,28		2,4	0,27		2,7	0,29		2,9	0,24		2,7	0,26
	2,6	0,29		2,6	0,27		2,5	0,26		2,8	0,29		3,0	0,23		2,8	0,24
	2,7	0,26		2,7	0,26		2,6	0,25		2,9	0,26		3,1	0,21		2,9	0,24
	2,8	0,25		2,8	0,23		2,7	0,22		3,0	0,23		3,2	0,18		3,0	0,22
	2,9	0,24		2,9	0,23		2,8	0,21		3,1	0,22		3,3	0,13		3,1	0,20
	3,0	0,22		3,0	0,20		2,9	0,21		3,2	0,19		3,4	0,11		3,2	0,19
	3,1	0,15		3,1	0,18		3,0	0,20		3,3	0,13		3,5	0,09		3,3	0,18
	3,2	0,15		3,2	0,17		3,1	0,19		3,4	0,11		3,6	0,09		3,4	0,10
	3,3	0,15		3,3	0,12		3,2	0,16		3,5	0,08		3,7	0,08		3,5	0,08
	3,4	0,14		3,4	0,10		3,3	0,14		3,6	0,08		3,8	0,08		3,6	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,09		3,5	0,09		3,4	0,09		3,7	0,07		3,9	0,07		3,7	0,07
79	0,7	1,02	80	1,0	0,97	81	0,8	0,88	82	0,7	1,19						
	0,8	0,54		1,1	0,72		0,9	0,73		0,8	0,91						
	0,9	0,48		1,2	0,69		1,0	0,69		0,9	0,83						
	1,0	0,45		1,3	0,67		1,1	0,68		1,0	0,77						
	1,1	0,43		1,4	0,65		1,2	0,66		1,1	0,73						
	1,2	0,42		1,5	0,63		1,3	0,65		1,2	0,70						
	1,3	0,41		1,6	0,62		1,4	0,64		1,3	0,67						
	1,4	0,40		1,7	0,60		1,5	0,63		1,4	0,65						
	1,5	0,39		1,8	0,59		1,6	0,61		1,5	0,64						
	1,6	0,38		1,9	0,57		1,7	0,60		1,6	0,62						
	1,7	0,37		2,0	0,56		1,8	0,59		1,7	0,61						
	1,8	0,36		2,1	0,54		1,9	0,58		1,8	0,60						
	1,9	0,35		2,2	0,53		2,0	0,57		1,9	0,59						
	2,0	0,34		2,3	0,52		2,1	0,56		2,0	0,58						
	2,1	0,33		2,4	0,46		2,2	0,49		2,1	0,57						
	2,2	0,30		2,5	0,44		2,3	0,46		2,2	0,56						
	2,3	0,29		2,6	0,43		2,4	0,45		2,3	0,53						
	2,4	0,29		2,7	0,40		2,5	0,43		2,4	0,50						
	2,5	0,28		2,8	0,35		2,6	0,40		2,5	0,45						
	2,6	0,27		2,9	0,30		2,7	0,38		2,6	0,42						
	2,7	0,22		3,0	0,26		2,8	0,36		2,7	0,37						
	2,8	0,21		3,1	0,25		2,9	0,32		2,8	0,34						
	2,9	0,20		3,2	0,18		3,0	0,31		2,9	0,26						
	3,0	0,19		3,3	0,12		3,1	0,27		3,0	0,25						
	3,1	0,18		3,4	0,12		3,2	0,25		3,1	0,24						
	3,2	0,14		3,5	0,09		3,3	0,17		3,2	0,21						
	3,3	0,11		3,6	0,09		3,4	0,13		3,3	0,17						
	3,4	0,09		3,7	0,09		3,5	0,12		3,4	0,14						
	3,5	0,08		3,8	0,08		3,6	0,12		3,5	0,11						
	3,6	0,09		3,9	0,07		3,7	0,10		3,6	0,10						