



## COMUNE DI BARLETTA

*Città della disfida*

*Medaglie d'oro al valor militare ed al merito civile*

**Verbale di gara n. 1 inerente la procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale di redazione della progettazione definitiva – esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dell'intervento denominato *“Riqualficazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione del tratto terminale del canale H interessato da fenomeni di erosione costiera ed insalubrità dell'intera fascia costiera – (stralcio H litoranea di Ponente)”*.**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno UNO del mese di AGOSTO, in Barletta, alle ore 10:20, nella Residenza Municipale, l'arch. Donato Lamacchia, dirigente del Settore Lavori Pubblici, in qualità di presidente di gara, alla presenza dei testimoni che firmano in calce, ha proceduto, in seduta pubblica, allo svolgimento delle operazioni di gara per l'affidamento dell'incarico professionale di redazione della progettazione definitiva – esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dell'intervento denominato *“Riqualficazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione del tratto terminale del canale H interessato da fenomeni di erosione costiera ed insalubrità dell'intera fascia costiera – (stralcio H litoranea di Ponente)”*.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Giuseppe Giovanni Amorotti.


### PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1107 del 28.07.2017, è stato deliberato di affidare, a norma di quanto disposto dall'art. 157, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., nonché dalle Linee guida n. 1 di attuazione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.09.2016, e n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, l'incarico professionale di redazione della progettazione definitiva – esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dell'intervento denominato *“Riqualficazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione del tratto terminale del canale H interessato da fenomeni di erosione costiera ed insalubrità dell'intera fascia costiera – (stralcio H litoranea di Ponente)”*, secondo la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, let. b) del medesimo decreto;
- con la medesima determinazione n. 1107 del 28.07.2017 si è dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Donato Lamacchia, dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- con la stessa determinazione n. 1107/2017, è stata disposta l'attivazione della procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare, mediante sorteggio, sulla base di apposita indagine di mercato; nonché è stato stabilito che il criterio di aggiudicazione del servizio in parola è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 1107 del 28.07.2017, è stato, inoltre, approvato lo



1

- schema di avviso di indagine di mercato preliminare alla procedura negoziata, redatto secondo le indicazioni delle linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, in ordine all'affidamento dell'incarico professionale di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1223 del 04.09.2017 è stato riapprovato lo schema dell'avviso di indagine di mercato, essendo stato integrato con la descrizione dei criteri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - in data 13.03.2018, con prot.n. 19635, all'Albo Pretorio e sul sito internet di questa Civica Amministrazione, è stato pubblicato l'avviso di indagine di mercato per l'affidamento dei servizi tecnici di redazione della progettazione definitiva – esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione dell'intervento denominato *“Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione del tratto terminale del canale H interessato da fenomeni di erosione costiera ed insalubrità dell'intera fascia costiera – (stralcio H litoranea di Ponente)”*;
  - entro il termine stabilito nell'avviso di indagine di mercato di cui sopra, le ore 13:00 del 29.03.2018, sono pervenute n.12 manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura prevista nel medesimo avviso, dalle seguenti pec dei professionisti, come rilevato dal verbale di chiusura offerte redatto dall'addetto al protocollo informatico:
    1. [dodimoss@pec.it](mailto:dodimoss@pec.it)
    2. [stefano.serpenti@archiworldpec.it](mailto:stefano.serpenti@archiworldpec.it)
    3. [fineprosl@open.legalmail.it](mailto:fineprosl@open.legalmail.it)
    4. [sippec@pec.sippecsrl.it](mailto:sippec@pec.sippecsrl.it)
    5. [info@pec.csisrl.it](mailto:info@pec.csisrl.it)
    6. [studioac3snc@pec.it](mailto:studioac3snc@pec.it)
    7. [salvatore.torre5@ingpec.eu](mailto:salvatore.torre5@ingpec.eu)
    8. [idroesseengineering@legalmail.it](mailto:idroesseengineering@legalmail.it)
    9. [akkadsrl@pec.valorelegale.it](mailto:akkadsrl@pec.valorelegale.it)
    10. [artec@mypec.eu](mailto:artec@mypec.eu)
    11. [francesc.delia10833@pec.ordinqbari.it](mailto:francesc.delia10833@pec.ordinqbari.it)
    12. [h2pro@mupec.eu](mailto:h2pro@mupec.eu)
  - con nota prot.n. 51945 del 10.07.2018, sono state inviate le lettere d'invito a partecipare alla procedura di gara di cui all'oggetto a tutti i predetti indirizzi pec;
  - entro il termine stabilito nella lettera d'invito prot.n. 51945 del 10.07.2018, le ore 13:00 del 31.07.2018, sono pervenuti a questa stazione appaltante n. 6 plichi-offerta, appartenenti alle seguenti ditte:
    1. DODI MOSS S.R.L. di Genova;
    2. RTP FINEPRO S.R.L. di Alberobello (BA) - capogruppo/ARKE' Ingegneria s.r.l. di Bari, Geol. Giuseppe GIGANTE di Alberobello, Arch. Gianfelice TINELLI di Noci – mandanti;
    3. AKKAD Società di Ingegneria s.r.l. di Bari;
    4. RTP H2PRO SRLS di Bari/Studio ROMANAZZI-BOSCIA e Associati SRL di Bari/arch. Silvano RIZZI di Barletta/arch. Ester ALTOMARE di Barletta/ing. Francesco D'ELIA di Bari;
    5. Studio AC3 Ingegneria s.r.l. di San Ferdinando di Puglia (BT) – capogruppo/ing. Francesco LOVINO di Barletta;
    6. Ing. Salvatore TORRE di Misterbianco (CT).
  - nella lettera d'invito è stata stabilita per le ore 9:00 del 01.08.2018 la data della prima seduta pubblica di gara;



## CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara e dopo aver ricordato l'oggetto e l'importo dell'appalto per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto, le modalità ed il sistema previsto dalle vigenti disposizioni di legge, prende atto e accerta che entro il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, sono pervenuti n. 06 plichi-offerta, come indicato nel verbale di chiusura offerte redatto dall'addetto al protocollo informatico di settore.

Il Presidente verifica che tali plichi-offerta abbiano i sigilli intatti e che siano stati confezionati secondo le prescrizioni riportate nella lettera d'invito.

Il Presidente di gara procede all'apertura del plico-offerta appartenente alla ditta **N. 1 – DODI MOSS S.R.L. di Genova**, verifica che all'interno dello stesso vi siano la busta "A", contenente la documentazione amministrativa, la busta "B", contenente l'offerta tecnica, e la busta "C", contenente l'offerta economica.

Il Presidente sigla la busta contenente l'offerta tecnica e la busta contenente l'offerta economica, apre la busta contenente la documentazione amministrativa e procede alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta con quella richiesta dalla lettera d'invito, disponendo al termine della verifica l'**ammissione** al prosieguo delle operazioni di gara, della ditta **N. 1 – DODI MOSS S.R.L. di Genova**.

Il Presidente provvede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica che si verifica contenere quanto di seguito riportato:

1. CD Offerta tecnica;
2. Fascicolo "Criterio 1A", composto da 3 pagine formato A3;
3. Fascicolo "Criterio 1B", composto da 20 pagine, formato A4;
4. Copia della carta d'identità;
5. Certificazione in Esperto in gestione dell'energia.

L'offerta tecnica viene reinserita nella busta contrassegnata dalla lettera "B", la busta viene richiusa, sigillata e controfirmata dal Presidente.

Il Presidente di gara procede all'apertura del plico-offerta appartenente alla ditta **N. 2 – RTP FINEPRO S.R.L. di Alberobello (BA) - capogruppo/ARKE' Ingegneria s.r.l. di Bari, Geol. Giuseppe GIGANTE di Alberobello, Arch. Gianfelice TINELLI di Noci – mandanti**, verifica che all'interno dello stesso vi siano la busta "A", contenente la documentazione amministrativa, la busta "B", contenente l'offerta tecnica, e la busta "C", contenente l'offerta economica.


Il Presidente sigla la busta contenente l'offerta tecnica e la busta contenente l'offerta economica, apre la busta contenente la documentazione amministrativa e procede alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta con quella richiesta dalla lettera d'invito, disponendo al termine della verifica l'**ammissione** al prosieguo delle operazioni di gara, della ditta **N. 2 – RTP FINEPRO S.R.L. di Alberobello (BA) - capogruppo/ARKE' Ingegneria s.r.l. di Bari, Geol. Giuseppe GIGANTE di Alberobello, Arch. Gianfelice TINELLI di Noci – mandanti**.

Il Presidente provvede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica che si verifica contenere quanto di seguito riportato:

1. CD Offerta tecnica;
2. Fascicolo "Criterio 1A", composto da 3 pagine formato A3;
3. Fascicolo "Criterio 1B", composto da 15 pagine, formato A4;

L'offerta tecnica viene reinserita nella busta contrassegnata dalla lettera "B", la busta viene richiusa, sigillata e controfirmata dal Presidente.

Il Presidente di gara procede all'apertura del plico-offerta appartenente alla ditta **N. 3 – AKKAD Società di Ingegneria s.r.l. di Bari**, verifica che all'interno dello stesso vi siano la busta "A", contenente la documentazione amministrativa, la busta "B", contenente l'offerta tecnica, e la

 3

busta "C", contenente l'offerta economica.

Il Presidente sigla la busta contenente l'offerta tecnica e la busta contenente l'offerta economica, apre la busta contenente la documentazione amministrativa e procede alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta con quella richiesta dalla lettera d'invito, disponendo al termine della verifica l'**AMMISSIONE CON RISERVA** al prosieguo delle operazioni di gara, della ditta **N. 3 – AKKAD Società di Ingegneria s.r.l. di Bari**, poiché dalla verifica della documentazione prodotta è emerso che non sono state indicate le seguenti dichiarazioni richieste dalla lettera d'invito, di seguito riportate:

- 1) In riferimento al punto e.1 dell'art. 6, pagine 7 e 8 della lettera d'invito, non sono stati indicati i lavori inerenti la Sicurezza (importo lavori richiesto superiore ad € 1.500.000,00);
- 2) In riferimento al punto e.2 dell'art. 6, pagina 8 della lettera d'invito, non sono stati indicati due servizi di ingegneria - categoria IA.03 - di importo totale non inferiore allo 0,40 volte l'importo di ciascuna delle tipologie di lavoro (calcolato per ogni singola attività progettuale eseguita);
- 3) In riferimento al punto e.3 dell'art. 6, pagina 8 della lettera d'invito, non è stato riportato l'organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- 4) In riferimento al punto e.4 dell'art. 6, pagina 8 della lettera d'invito, non sono stati indicati, per quanto riguarda l'attività di coordinamento in materia di sicurezza, due lavori di analoga tipologia e importo per i quali sia stata espletata attività di coordinamento di sicurezza in fase di progettazione.

Al fine della eventuale ammissione, il Presidente di gara ha deciso di attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Pertanto, il Presidente rinvia l'apertura della busta contrassegnata dalla lettera "B", contenente l'Offerta Tecnica.

Il Presidente di gara procede all'apertura del plico-offerta appartenente alla ditta **N. 4 – RTP H2PRO SRLS di Bari/Studio ROMANAZZI-BOSCIA e Associati SRL di Bari/arch. Silvano RIZZI di Barletta/arch. Ester ALTOMARE di Barletta/ing. Francesco D'ELIA di Bari**, verifica che all'interno dello stesso vi siano la busta "A", contenente la documentazione amministrativa, la busta "B", contenente l'offerta tecnica, e la busta "C", contenente l'offerta economica.

Il Presidente sigla la busta contenente l'offerta tecnica e la busta contenente l'offerta economica, apre la busta contenente la documentazione amministrativa e procede alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta con quella richiesta dalla lettera d'invito, disponendo al termine della verifica l'**AMMISSIONE CON RISERVA** al prosieguo delle operazioni di gara, della ditta **N. 4 – RTP H2PRO SRLS di Bari/Studio ROMANAZZI-BOSCIA e Associati SRL di Bari/arch. Silvano RIZZI di Barletta/arch. Ester ALTOMARE di Barletta/ing. Francesco D'ELIA di Bari**, poiché dalla verifica della documentazione prodotta è emerso che non sono state indicate le seguenti dichiarazioni richieste dalla lettera d'invito, di seguito riportate:

- 1) Atto costitutivo del raggruppamento, richiesto dall'art. 9.1, pagina 10 della lettera d'invito;
- 2) In riferimento al punto e.1 dell'art. 6, pagine 7 e 8 della lettera d'invito, non sono stati indicati i lavori inerenti la Sicurezza (importo lavori richiesto superiore ad € 1.500.000,00);
- 3) In riferimento al punto e.3 dell'art. 6, pagina 8 della lettera d'invito, non è stato riportato l'organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- 4) In riferimento al punto e.4 dell'art. 6, pagina 8 della lettera d'invito, non sono stati indicati, per quanto riguarda l'attività di coordinamento in materia di sicurezza, due lavori di analoga tipologia e importo per i quali sia stata espletata attività di coordinamento di sicurezza in fase di progettazione;



4

5) In riferimento al punto d.2 dell'art. 6, pagina 7 della lettera d'invito, non è stata indicata l'adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali, da tutti i rispettivi componenti del RTP.

Al fine della eventuale ammissione, il Presidente di gara ha deciso di attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Pertanto, il Presidente rinvia l'apertura della busta contrassegnata dalla lettera "B", contenente l'Offerta Tecnica.

Alle ore 14.00 la sig.ra Gaetana Dipace lascia la seduta pubblica di gara.

Il Presidente di gara procede all'apertura del plico-offerta appartenente alla ditta **N. 5 – Studio AC3 Ingegneria s.r.l. di San Ferdinando di Puglia (BT) – capogruppo/ing. Francesco LOVINO di Barletta**, verifica che all'interno dello stesso vi siano la busta "A", contenente la documentazione amministrativa, la busta "B", contenente l'offerta tecnica, e la busta "C", contenente l'offerta economica.

Il Presidente sigla la busta contenente l'offerta tecnica e la busta contenente l'offerta economica, apre la busta contenente la documentazione amministrativa e procede alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta con quella richiesta dalla lettera d'invito, disponendo al termine della verifica l'**AMMISSIONE CON RISERVA** al prosieguo delle operazioni di gara, della ditta **N. 5 – Studio AC3 Ingegneria s.r.l. di San Ferdinando di Puglia (BT) – capogruppo/ing. Francesco LOVINO di Barletta**, poiché dalla verifica della documentazione prodotta è emerso che non sono state indicate le seguenti dichiarazioni richieste dalla lettera d'invito, di seguito riportate:

- 1) In riferimento al punto e.2 dell'art. 6, pagina 8 della lettera d'invito, non sono stati indicati due servizi di ingegneria - categoria P.02 (Paesaggio, Ambiente...) - di importo totale non inferiore allo 0,40 volte l'importo di ciascuna delle tipologie di lavoro (calcolato per ogni singola attività progettuale eseguita);
- 2) In riferimento al punto d.2 dell'art.6, pagina 7 della lettera d'invito, non è stata indicata l'adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali, da tutti i componenti del RTP.


Al fine della eventuale ammissione, il Presidente di gara ha deciso di attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Pertanto, il Presidente rinvia l'apertura della busta contrassegnata dalla lettera "B", contenente l'Offerta Tecnica.

Il Presidente di gara procede all'apertura del plico-offerta appartenente alla ditta **N. 6 – Ing. Salvatore TORRE di Misterbianco (CT)**, verifica che all'interno dello stesso vi siano la busta "A", contenente la documentazione amministrativa, la busta "B", contenente l'offerta tecnica, e la busta "C", contenente l'offerta economica.

Il Presidente sigla la busta contenente l'offerta tecnica e la busta contenente l'offerta economica, apre la busta contenente la documentazione amministrativa e procede alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta con quella richiesta dalla lettera d'invito, disponendo al termine della verifica l'**AMMISSIONE CON RISERVA** al prosieguo delle operazioni di gara, della ditta **N. 6 – Ing. Salvatore TORRE di Misterbianco (CT)**, poiché dalla verifica della documentazione prodotta è emerso che non sono state indicate le seguenti dichiarazioni richieste dalla lettera d'invito, di seguito riportate:

- 1) In riferimento ai punti e.1 dell'art. 6, pagine 7 e 8 della lettera d'invito, non sono stati indicati i lavori inerenti la Sicurezza (importo lavori richiesto superiore ad € 1.500.000,00);
- 2) In riferimento al punto e.4 dell'art. 6, pagina 8 della lettera d'invito, non sono stati indicati, per quanto riguarda l'attività di coordinamento in materia di sicurezza, due lavori di analoga tipologia e importo per i quali sia stata espletata attività di coordinamento di sicurezza in fase di progettazione;



3) In riferimento al punto d.2 dell'art. 6, pagina 7 della lettera d'invito, non è stata indicata l'adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali.

Al fine della eventuale ammissione, il Presidente di gara ha deciso di attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.


Pertanto, il Presidente rinvia l'apertura della busta contrassegnata dalla lettera "B", contenente l'Offerta Tecnica.

Al termine delle suddette operazioni, le buste contenenti le offerte economiche di tutte le ditte esaminate vengono siglate dai presenti alla gara ed inserite in un plico che viene richiuso, sigillato con nastro adesivo, controfirmato sui lembi dal Presidente e dai testimoni, e quindi riposto in cassaforte.

Alle ore 15.40 si chiude la seduta pubblica di gara ed i plichi-offerta vengono riposti in cassaforte.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene come appresso sottoscritto.

Presidente:  
arch. Donato Lamacchia



Segretario verbalizzante:  
dott. Giuseppe Giovanni Amorotti



Testimoni:  
dott.ssa Santa Scommegna



sig.ra Gaetana Dipace

