



COMUNE DI BARLETTA

Città della disfida

Medaglie d'oro al valor militare ed al merito civile

Verbale n. 3 di Commissione Giudicatrice dell'offerta tecnica per l'appalto di "Esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della Città' di Barletta", di cui al bando n. 06/2018 (CIG: 749378208A).

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE, in Barletta, alle ore 15.25, nella Residenza Municipale, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1256 del 05.09.2018, per la valutazione dell'offerta tecnica per l'appalto di "Esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della Città' di Barletta", di cui al bando n. 06/2018.

La Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1256 del 05.09.2018 è composta come segue:

- ing. Ruggiero Laboragine, in qualità di presidente di commissione;
- arch. Francesco Gianferrini, in qualità di componente di commissione;
- dott. Francesco Bartucci, in qualità di componente di commissione;
- dott. Giuseppe Giovanni Amorotti, in qualità di segretario verbalizzante.

L'importo complessivo dell'appalto è di € 263.503,00 oltre Iva, di cui € 256.003,00 posti a base d'asta, soggetti a ribasso, ed € 7.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

PREMESSO CHE:

- giusto verbale n. 2 del 11.10.2018, in seduta riservata, la commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche delle ditte di seguito indicate:
 1. A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A. di Matera,
 2. A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC di Menfi (AG),
 3. A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL di San Donato Milanese,
 4. A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL di Paderno Dugnano (MI),
 5. A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL di Ruffano;
- mediante convocazione, effettuata per le vie brevi, i componenti della commissione giudicatrice hanno stabilito di riunirsi in data 25.10.2018, ore 15.00, presso l'Ufficio Gare e Appalti ubicato presso il Palazzo di Città del Comune di Barletta, per la valutazione delle proposte progettuali formulate dalle ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara.

CIO' PREMESSO

Il presidente di commissione giudicatrice, ing. Ruggiero Laboragine, constata la regolare costituzione della commissione giudicatrice e la legalità della seduta.

La commissione giudicatrice, al fine di procedere all'attribuzione dei punteggi relativi al criterio "A1 - *Requisiti professionali dell'operatore economico esecutore dei sondaggi- Sub-criterio A.1.1 - Numero di piani di caratterizzazione approvati e conclusi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i., eseguiti negli ultimi tre anni calcolati dalla data di pubblicazione del bando, di importo pari o superiore a quello posto a base di gara*", rilegge, dal verbale n. 2 di commissione giudicatrice del 11.10.2018, il numero dei piani di caratterizzazione, approvati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i. ed eseguiti, negli ultimi tre anni calcolati dalla data di pubblicazione del bando, di importo pari o superiore a quello posto a base di gara, individuati

durante la valutazione dei progetti delle ditte partecipanti effettuata durante la seduta riservata del 11.10.2018, riportando i dati nella seguente tabella 1:

TABELLA 1		
N.	Ditta	N. piani
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	0
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	0
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	0
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	0

La Commissione, pertanto, al criterio **"A1 - Requisiti professionali dell'operatore economico esecutore dei sondaggi- Sub-criterio A.1.1 - Numero di piani di caratterizzazione approvati e conclusi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i., eseguiti negli ultimi tre anni calcolati dalla data di pubblicazione del bando, di importo pari o superiore a quello posto a base di gara"**, applicando la formula prevista nel bando di gara, assegna i punteggi riportando i dati nella seguente tabella 2:

TABELLA 2		
N.	Ditta	Punteggio
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	0
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	0
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	0
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	0

La commissione giudicatrice, al fine di procedere all'attribuzione dei punteggi relativi al criterio **"A2 Requisiti professionali dell'operatore economico esecutore delle indagini di laboratorio" – Sub-criterio A.2.1 - Numero di analiti determinati attraverso l'utilizzo di prove accreditate ACCREDIA sulle matrici ambientali previste dal Piano di monitoraggio, rapportata al numero di analiti richiesti nel Piano"**, rilegge, dal verbale n. 2 di commissione giudicatrice del 11.10.2018, la percentuale di analiti - rispetto a quelli proposti nel Piano di Monitoraggio, determinati utilizzando prove per cui si è ottenuto l'accreditamento ACCREDIA - individuata durante la valutazione dei progetti delle ditte partecipanti effettuata durante la seduta riservata del 11.10.2018, riportando i dati nella seguente tabella 3:

TABELLA 3		
N.	Ditta	% analiti
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	76,35
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	96,00
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	89,17
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	99,00
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	48,00

La Commissione, pertanto, al criterio **"A2 Requisiti professionali dell'operatore economico esecutore delle indagini di laboratorio" – Sub-criterio A.2.1 - Numero di analiti determinati attraverso l'utilizzo di prove accreditate ACCREDIA sulle matrici ambientali previste dal Piano di**

monitoraggio, rapportata al numero di analiti richiesti nel Piano”, applicando la formula prevista nel bando di gara, assegna i punteggi riportando i dati nella seguente tabella 4:

TABELLA 4		
N.	Ditta	Punteggio
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	11,568
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	14,545
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	13,511
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	15,000
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	7,273

La commissione giudicatrice, al fine di procedere all’attribuzione dei punteggi relativi al criterio **“A3 Ottimizzazione nella gestione del cantiere – Sub-criterio A.3.1 - Modalità tecnico operative che si intendono utilizzare per eseguire e migliorare il Piano posto a base di gara”**, rilegge, dal verbale n. 2 di commissione giudicatrice del 11.10.2018, i coefficienti medi attribuiti dalla medesima commissione durante la valutazione dei progetti delle ditte partecipanti effettuata durante la seduta riservata del 11.10.2018, riportando i dati nella seguente tabella 5:

TABELLA 5		
N.	Ditta	coefficienti
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	0,2
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	0,4
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	0,2
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0,2
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	0,4

La Commissione, pertanto, al criterio **“A3 Ottimizzazione nella gestione del cantiere – Sub-criterio A.3.1 - Modalità tecnico operative che si intendono utilizzare per eseguire e migliorare il Piano posto a base di gara”**, applicando la formula prevista nel bando di gara, assegna i punteggi riportando i dati nella seguente tabella 6:

TABELLA 6		
N.	Ditta	Punteggio
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	2
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	4
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	2
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	2
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	4

La commissione giudicatrice, al fine di procedere all’attribuzione dei punteggi relativi al criterio **“A3 Ottimizzazione nella gestione del cantiere – Sub-criterio A.3.2 - Misure migliorative per la salute e la sicurezza degli operatori di cantiere”**, rilegge, dal verbale n. 2 di commissione giudicatrice del 11.10.2018, i coefficienti medi attribuiti dalla medesima commissione durante la valutazione dei progetti delle ditte partecipanti effettuata durante la seduta riservata del 11.10.2018, riportando i dati nella seguente tabella 7:

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'A', and several other smaller signatures and initials below it.

TABELLA 7		
N.	Ditta	coefficienti
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	0,2
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	0,2
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	0,2
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0,2
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	0,2

La Commissione, pertanto, al criterio **“A3 Ottimizzazione nella gestione del cantiere – Sub-criterio A.3.2 - Misure migliorative per la salute e la sicurezza degli operatori di cantiere”**, applicando la formula prevista nel bando di gara, assegna i punteggi riportando i dati nella seguente tabella 8:

TABELLA 8		
N.	Ditta	Punteggio
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	1
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	1
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	1
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	1
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	1

La commissione giudicatrice, al fine di procedere all’attribuzione dei punteggi relativi al criterio **“A3 Ottimizzazione nella gestione del cantiere – Sub-criterio A.3.3 - Risoluzione delle probabili interferenze legate all’ordinaria esecuzione dell’attività di cantiere”**, rilegge, dal verbale n. 2 di commissione giudicatrice del 11.10.2018, i coefficienti medi attribuiti dalla medesima commissione durante la valutazione dei progetti delle ditte partecipanti effettuata durante la seduta riservata del 11.10.2018, riportando i dati nella seguente tabella 9:

TABELLA 9		
N.	Ditta	coefficienti
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	0,4
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	0,2
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	0,2
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0,0
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	0,4

La Commissione, pertanto, al criterio **“A3 Ottimizzazione nella gestione del cantiere – Sub-criterio A.3.3 - Risoluzione delle probabili interferenze legate all’ordinaria esecuzione dell’attività di cantiere”**, applicando la formula prevista nel bando di gara, assegna i punteggi riportando i dati nella seguente tabella 10:

TABELLA 10		
N.	Ditta	Punteggio
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	4
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	2
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	2
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0

5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	4
---	--	---

La commissione giudicatrice, al fine di procedere all'attribuzione dei punteggi relativi al criterio **"A4 Qualità tecnica del Modello Idrogeologico della falda – Sub-criterio A.4.1 - Approccio metodologico seguito nell'elaborazione del modello idrogeologico"**, rilegge, dal verbale n. 2 di commissione giudicatrice del 11.10.2018, i coefficienti medi attribuiti dalla medesima commissione durante la valutazione dei progetti delle ditte partecipanti effettuata durante la seduta riservata del 11.10.2018, riportando i dati nella seguente tabella 11:

TABELLA 11		
N.	Ditta	coefficienti
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	0,2
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	0,2
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	0,2
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEA SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0,2
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	0,4

La Commissione, pertanto, al criterio **"A4 Qualità tecnica del Modello Idrogeologico della falda – Sub-criterio A.4.1 - Approccio metodologico seguito nell'elaborazione del modello idrogeologico"**, applicando la formula prevista nel bando di gara, assegna i punteggi riportando i dati nella seguente tabella 12:

TABELLA 12		
N.	Ditta	Punteggio
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	3
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	3
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	3
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEA SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	3
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	6

La commissione giudicatrice, al fine di procedere all'attribuzione dei punteggi relativi al criterio **"A4 Qualità tecnica del Modello Idrogeologico della falda – Sub-criterio A.4.2 - Bozza di indice e layout del documento"**, rilegge, dal verbale n. 2 di commissione giudicatrice del 11.10.2018, i coefficienti medi attribuiti dalla medesima commissione durante la valutazione dei progetti delle ditte partecipanti effettuata durante la seduta riservata del 11.10.2018, riportando i dati nella seguente tabella 13:

TABELLA 13		
N.	Ditta	coefficienti
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	0,2
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	0,2
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	0,2
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEA SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0,2
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	0,2

La Commissione, pertanto, al criterio **“A4 Qualità tecnica del Modello Idrogeologico della falda – Sub-criterio A.4.2 - Bozza di indice e layout del documento”**, applicando la formula prevista nel bando di gara, assegna i punteggi riportando i dati nella seguente tabella 14:

TABELLA 14		
N.	Ditta	Punteggio
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASSENTO Sp.A.	0,6
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	0,6
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	0,6
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0,6
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	0,6

La commissione giudicatrice, al fine di procedere all’attribuzione dei punteggi relativi al criterio **“A4 Qualità tecnica del Modello Idrogeologico della falda – Sub-criterio A.4.3 - Staff tecnico e Strumentazione tecnica utilizzata a supporto per la redazione dello studio”**, rilegge, dal verbale n. 2 di commissione giudicatrice del 11.10.2018, i coefficienti medi attribuiti dalla medesima commissione durante la valutazione dei progetti delle ditte partecipanti effettuata durante la seduta riservata del 11.10.2018, riportando i dati nella seguente tabella 15:

TABELLA 15		
N.	Ditta	coefficienti
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASSENTO Sp.A.	0,4
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	0,2
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	0,2
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0,2
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	0,4

La Commissione, pertanto, al criterio **“A4 Qualità tecnica del Modello Idrogeologico della falda – Sub-criterio A.4.3 - Staff tecnico e Strumentazione tecnica utilizzata a supporto per la redazione dello studio”**, applicando la formula prevista nel bando di gara, assegna i punteggi riportando i dati nella seguente tabella 16:

TABELLA 16		
N.	Ditta	Punteggio
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASSENTO Sp.A.	0,8
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	0,4
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	0,4
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	0,4
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	0,8

La commissione giudicatrice, al fine di procedere all’attribuzione dei punteggi relativi al criterio **“A5 Riduzione dei tempi di esecuzione delle attività – Sub-criterio A.5.1 - Riduzione del tempo utile per l’esecuzione dei lavori e dei servizi, rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto”**, rilegge, dal verbale n. 2 di commissione giudicatrice del 11.10.2018, il numero di giorni di riduzione offerti, individuati durante la valutazione dei progetti delle ditte partecipanti effettuata durante la seduta riservata del 11.10.2018, riportando i dati nella seguente tabella 17:

TABELLA 17		
N.	Ditta	N. giorni riduzione
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	48
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	48
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	45
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	48
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	44

La Commissione, pertanto, al criterio **"A5 Riduzione dei tempi di esecuzione delle attività – Sub-criterio A.5.1 - Riduzione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori e dei servizi, rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto"**, applicando la formula prevista nel bando di gara, assegna i punteggi riportando i dati nella seguente tabella 18:

TABELLA 18		
N.	Ditta	Punteggio
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	15
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	15
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	14,063
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	15
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	13,750


Completata l'attribuzione dei punteggi, la commissione giudicatrice riepiloga la somma dei punteggi conseguita nell'offerta tecnica da ciascuna ditta, riportando i dati nella seguente tabella 19:

TABELLA 19		
N.	Ditta	Punteggio complessivo
1	A.T.I. TOMA ABELE TRIVELLAZIONI SRL/TECNOPARCO VALBASENTO Sp.A.	37,968
2	A.T.I. GEOGAV SRL/CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE SNC	40,545
3	A.T.I. TECNO IN SPA/NATURA SRL	36,574
4	A.T.I. EUROGEO/IDROGEO SERVIZI SRL/LABANALYSIS SRL	37,000
5	A.T.I. GEOPROVE SRL/ARACE LABORATORI SRL	37,423


Alle ore 16:40 il Presidente della commissione giudicatrice chiude la seduta riservata di gara.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Presidente Commissione giudicatrice:
ing. Ruggiero Laboragine



Componente:
arch. Francesco Gianferrini



Componente:
dott. Francesco Bartucci



Segretario verbalizzante
dott. Giuseppe Giovanni Amorotti

