




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Facoltà di Agraria
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali,
Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD)



COMUNE DI BARLETTA
“Settore Politiche Attive di Sviluppo-
Ufficio Agricoltura”



Bollettino Fitosanitario n° 17 del 14/08/2012

VITE

FASE FENOLOGICA: Maturazione.

PERONOSPORA: La difesa può considerarsi ultimata. Solo nei nuovi impianti, gli interventi dovranno invece proseguire per tutto il mese di agosto seguendo le indicazioni riportate nei disciplinari.

OIDIO: La difesa antioidica può considerarsi conclusa; solo in presenza di infezioni attive, valutare l'opportunità di intervenire con zolfo.

TIGNOLETTA: Si avvisa, che prosegue il III° volo degli adulti ed è opportuno intervenire con prodotti curativi (*esteri fosforici*) se non è stato eseguito.

OLIVO

FASE FENOLOGICA: Ingrossamento drupe.

MOSCA DELLE OLIVE: Le catture dell'insetto nei compensori monitorati sono risultate molto basse. Durante il controllo delle drupe non sono state riscontrate infestazioni attive, pertanto, non si rendono necessari interventi larvicidi.