



**COMUNE DI BARLETTA**  
Medaglia d'oro al Merito Civile e Medaglia d'oro al Valor Militare  
- CITTA' DELLA DISFIDA -

**VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
**"Affari socio- sanitari, Sport, Tempo libero"**  
**VERBALE n. 31/2023**

L'anno duemilaventitrè addì 24 del mese di maggio, alle ore 12:30, si è riunita, presso la sala posta al 2° Piano del palazzo di Città – Uffici del Consiglio Comunale, previa convocazione comunicata ad ogni componente, la VI Commissione Consiliare Permanente "Affari socio-sanitari, Sport, Tempo libero" per trattare gli argomenti iscritti al seguente:

**Ordine del giorno:**

1. Agibilità stadio Puttilli; avanzamento procedure.
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti e assenti i componenti di cui al seguente elenco:

N.	Componente	Carica	Presente	Assente
1	Piccolo Raffaella	Presidente	P	
2	Scommegna Santa	Vice Presidente	P	
3	Memeo Riccardo	Componente	P	
4	Tupputi Vito	Componente	P	
5	Paolillo Giuseppe	Componente		A

Assume la Presidenza e verbalizza Raffaella Piccolo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta alle 12.40 e introduce il primo punto all'ordine del giorno e ringrazia l'assessore Degennaro per la partecipazione. L'assessore Degennaro viene invitato a relazionare e riferisce che la curva sud dello stadio destinata agli ospiti per poter essere utilizzata temporaneamente dovranno essere realizzati i doppi tornelli elettronici e un corridoio per il deflusso dei tifosi ospiti. Per quanto riguarda l'agibilità si è in attesa dell'incontro tra il settore edilizia e il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco, atteso che le prescrizioni erano state concordate con il precedente Comandante, tra cui la realizzazione dell'impianto anti fumo che potrà determinare la capienza in 6.500 spettatori. Invece per poter aumentare la capienza sino a quella massima e poter anche svolgere spettacoli pubblici, è necessario acquisire le autorizzazioni dalla Commissione Pubblico Spettacolo che nel progetto presentato, e approvato, da Sport e Salute, tale ipotesi non è stata inserita.

La consigliera Scommegna evidenzia che a campionato in corso il Sindaco è costretto ad emanare ordinanza per consentire l'utilizzo della gradinata.


Durante la discussione il Presidente consente l'intervento di cittadini intervenuti (Sig. Luzzi Antonio, Leonardo Binetti e Michele Sarcinelli). In particolare il Sig. Binetti, dopo aver ringraziato la Commissione, fornisce vari documenti fotografici, verbali di precedenti commissioni (2021) e articoli di stampa, e chiede come mai sia rimasto in essere un muro di cinta dello stadio quando gli altri sono stati eliminati e consegna un documento a firma dei Sigg.ri Binetti, Luzzi e Sarcinelli, in cui si chiedeva la rimozione, anche per motivi di sicurezza, di tale muro di cinta lato via D'Annunzio.

Durante la discussione alle ore 13.00 entrano il Dirigente Ing. Francesco Lomoro e l'assessora Luciana Ricatti.

Il Presidente invita il Dirigente e gli assessori a rispondere ai quesiti relativi al muro di cinta e alle infiltrazioni presenti presso il palazzetto dello sport. L'Ing. Lomoro riferisce che nel progetto originario non era previsto l'abbattimento del muro di cinta di via D'Annunzio e, quindi, le economie non erano sufficienti a realizzare anche tale eliminazione. L'assessore Degennaro informa che per il palazzetto sono stati quantificati i lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni e che si procederà agli interventi necessari.

L'Ing. Lomoro riferisce che per la realizzazione dei tornelli la previsione di spesa è di circa Euro 250.000,00; Impianto anti fumo circa Euro 35.000,00; Impianto diffusione sonora circa Euro 90.000,00. Viceversa per quanto concerne l'abbattimento del muro, il Dirigente dichiara che non è stato quantificato il costo.

Il Presidente ringrazia tutti i soggetti intervenuti e, avendo completato la discussione sull'ordine del giorno, alle ore 13.30 dichiara conclusa la seduta e allega al presente verbale tutta la documentazione ricevuta.

Il Presidente  
Raffaella Piccolo  


Si dichiara che il presente atto è stato affisso al Comune di Barletta, in data 18/02/2021, con rep. n. 582



Comune di Barletta

Barletta, il 18/02/2021

L'Addetto Delegato  
A. FARANO *A. Farano*

VI COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI SOCIO SANITARI - SPORT E TEMPO LIBERO"

Verbale n. 1/2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **19** del mese di **gennaio**, alle ore **17,05** si è riunita in videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM, previa convocazione comunicata ad ogni componente, la "**COMMISSIONE AFFARI SOCIO-SANITARI- SPORT E TEMPO LIBERO**", per trattare l'argomento iscritto al seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**"LAVORI STADIO PUTTILLI".**

Risultano presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - <b>MEMEO RICCARDO (Presidente)</b>                | <b>presente</b> |
| - <b>CORIOLANO ROTUNNO Antonio (Vicepresidente)</b> | <b>presente</b> |
| - GIUSEPPE DIPAOLA (componente)                     | <u>assente</u>  |
| - <b>GIUSEPPE LOSAPPIO (componente)</b>             | <b>presente</b> |
| - DELVECCHIO DINO (componente)                      | <u>assente</u>  |

Assume la presidenza: **RICCARDO MEMEO**.

Verbalizza: **Antonio Coriolano Rotunno**.

E altresì presente l'assessore ai lavori pubblici, **Gennaro Calabrese**, formalmente invitato.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Si procede alla lettura del verbale n. \_\_\_\_\_ della seduta precedente del \_\_\_\_\_ che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il presidente procede alla lettura dell'argomento all'o.d.g., dando parola all'assessore Calabrese per gli aggiornamenti relativi ai lavori in corso allo stadio Puttilli.

L'assessore comunica alla Commissione l'imminente demolizione del muro di Via Dante Alighieri, così come auspicato dal consigliere Coriolano dopo il sopralluogo effettuato in loco e nelle successive commissioni aventi ad oggetto il medesimo ordine del giorno.

L'area è stata cantierizzata ed in data 20/01/2021 avrà luogo la demolizione.

Sollecitato dal consigliere Coriolano sull'annosa questione delle macerie ivi presenti, l'assessore ha confermato che le stesse, a seguito di gara di appalto, saranno rimosse e depositate presso il Cimitero di Barletta, per un costo di circa sessantamila euro.

Oltre alla demolizione del muro di via Dante Alighieri, i lavori stanno procedendo anche sul versante opposto, lato Colosseo, dove stanno installando la nuova recinzione.



Ulteriori lavori hanno interessato l'illuminazione per ampliare ed adeguare la cabina di trasformazione delle torri faro.

Questi lavori sono stati assegnati a dei professionisti che hanno curato la fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, per un costo di circa venticinquemila euro.

Infine, l'assessore ha precisato che stanno completando anche gli spogliatoi, rimanendo, di fatto, per terminare il tutto, la posa della pavimentazione e la sistemazione del verde pubblico che sarà implementato.

L'assessore rimane fiducioso di rispettare la tabella di marcia indicata in precedenza e restituire l'impianto alla città entro l'estate 2021, anche perché, i lavori sono agli sgoccioli e la documentazione necessaria per avere l'agibilità è stata già trasmessa alla Prefettura e alla Commissione pubblico spettacolo.

Il consigliere Coriolano pone all'attenzione dell'assessore la questione relativa alla tribuna (carente di una tettoia idonea ad evitare che vento e pioggia possano creare problemi agli spettatori) e al settore per disabili (sprovvisto di copertura).


L'assessore Calabrese che eventuali disagi nati dal primo appalto saranno eventualmente risolti dall'Amministrazione con opere complementari che saranno possibili dalle somme che si potranno recuperare dalle economie di gara.

Il Presidente Memeo, d'accordo con i colleghi Coriolano e Losappio, ritiene opportuno calendarizzare un ulteriore sopralluogo entro e non oltre fine febbraio, al fine di verificare personalmente l'esito dei lavori.

Alle ore **17,45**, il Presidente, non essendoci altri interventi, ha dichiarato chiusa la seduta.

Il segretario

*Antonio Coriolano Rotunno*



Il presidente

*Riccardo Memeo*

Cu allegandolo del Procuratore del Servizio  
al certificato che il proprio atto è stato affisso  
all'Albo Pretorio Informazioni del Comune Barletta  
del 11/3 al 16/3 con esp. n. 688

**Comune di Barletta**



Barletta, li 01/03/2021

l'Addetto Delegato  
al Comune J. Fariano

**VI COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI SOCIO SANITARI - SPORT E TEMPO LIBERO"**

Verbale n. h /2021

L'anno **duemilaventuno**, addì 24 del mese di **febbraio**, alle ore **12,40** si è riunita presso lo stadio Cosimo Puttilli, previa convocazione comunicata ad ogni componente, la "**COMMISSIONE AFFARI SOCIO-SANITARI- SPORT E TEMPO LIBERO**", per trattare l'argomento iscritto al seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**  
**"LAVORI STADIO PUTTILLI".**

Risultano presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - <b>MEMEO RICCARDO (Presidente)</b>                | <b>presente</b> |
| - <b>CORIOLANO ROTUNNO Antonio (Vicepresidente)</b> | <b>presente</b> |
| - <b>GIUSEPPE DIPAOLA (componente)</b>              | <b>presente</b> |
| - <b>GIUSEPPE LOSAPPIO (componente)</b>             | <b>presente</b> |
| - <b>DELVECCHIO DINO (componente)</b>               | <u>assente</u>  |

Assume la presidenza: **RICCARDO MEMEO**.

Verbalizza: **Antonio Coriolano Rotunno**.

E altresì presente l'assessore ai lavori pubblici, **Gennaro Calabrese**, formalmente invitato.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Si procede alla lettura del verbale n. \_\_\_\_\_ della seduta precedente del \_\_\_\_\_ che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il presidente procede alla lettura dell'argomento all'o.d.g., dando parola all'assessore Calabrese per gli aggiornamenti relativi ai lavori in corso allo stadio Puttilli.

La Commissione ha proceduto a verificare lo stato dell'arte della struttura ed è emerso che a seguito della demolizione del muro di Via Dante Alighieri, si è provveduto ad installare la recinzione di una altezza pari a 2,5 metri, così come è stato già fatto in via Vittorio Veneto.

Il consigliere Coriolano ha posto dei dubbi all'assessore Calabrese, circa la regolarità della recinzione esterna, ai fini della concessione della agibilità della struttura, ricevendo rassicurazioni dallo stesso, dal momento che il progetto elaborato dal Coni risponde alla normativa nazionale in materia di sicurezza.

Sollecitato dal consigliere Losappio sulla possibilità di mantenere il muro ubicato in via D'Annunzio, con conseguente eliminazione dei pezzi di vetro posti sulla sommità, l'assessore ha risposto che sarebbe auspicabile un atto di indirizzo della commissione, visto che tale opera non è prevista nel progetto.

Il consigliere Coriolano ha nuovamente criticato la lacunosità del progetto nella parte in cui non prevede nessuna copertura per il settore riservato ai disabili.

Anche in questo caso, l'assessore Calabrese ha ritenuto opportuno chiedere alla Commissione di intervenire con un proprio atto di indirizzo, trattandosi di disagi nati dal primo appalto, che potrebbero essere risolti dall'Amministrazione.

Pertanto, la Commissione all'unanimità chiede all'Amministrazione di poter intervenire ed adeguare l'impianto sportivo con degli interventi da effettuare sul muro di cinta di via D'Annunzio, sul settore per disabili e, infine, sempre dopo aver ascoltato l'assessore Calabrese ed aver ottenuto un suo parere favorevole, attraverso l'installazione di pannelli nella parte retrostante della tribuna, al fine di evitare che fenomeni meteorologici (pioggia, acqua) possano disturbare il pubblico ivi presente.

L'assessore rimane fiducioso di rispettare la tabella di marcia indicata in precedenza e restituire l'impianto alla città entro settembre 2021, visto che i lavori stanno procedendo regolarmente e la documentazione necessaria per avere l'agibilità è stata già trasmessa alla Prefettura e alla Commissione pubblico spettacolo e agli altri enti preposti.

Alle ore **13,30**, il Presidente, non essendoci altri interventi, ha dichiarato chiusa la seduta.

Il segretario

*Antonio Coriolano Rotunno*



Il presidente

*Riccardo Memeo*





Ill.mo  
Sig. Sindaco

p.c. Sig. Assessore allo Sport

Sig.ra Assessora ai Lavori Pubblici

Città di Barletta BT

**Oggetto: recinzione di via D'Annunzio Stadio Putilli.**

Abbiamo seguito, da ex amministratori e da giornalista, le vicende relative alla ristrutturazione dello Stadio Putilli.

E' un vero peccato che, in maniera incomprensibile, sia stata a tutt'oggi ignorata la demolizione e il rifacimento dell'orrenda recinzione retrostante la tribuna.

Del problema sono stati interessati in passato, dai sottoscritti, a più riprese, il Commissario Prefettizio - dott. Francesco Alecci e la Commissione consiliare dell'epoca alla Sport.

La foto acclusa è eloquente: la recinzione lungo via D'Annunzio, identica all'epoca a quelle già *abbattute* e *sostituite* in via Vittorio Veneto e in viale Dante Alighieri, ancorché risultante decadente e pericolosa, riporta tuttora, sull'intera sommità, cocci di vetro che impedivano ai ragazzi, oltre mezzo secolo fa, arditi e avventati scavalcamenti.

Confidiamo, anche a nome di tanti altri cittadini e sportivi della nostra Città, che la S.V.I. voglia intervenire affinché la suddetta parete venga abbattuta e uniformata a quelle ora regolamentari delle altre due strade adiacenti lo stadio.

Tanto, perché la stessa orrenda parete, ancorché antiestetica, potrebbe risultare pregiudizievole per la sicurezza dei passanti e per gli sportivi in uscita dal PalaDisfida, struttura frontale alla recinzione dello stadio.


Si allega foto dell'attuale recinzione.

Confidiamo per l'attenzione.

Distinti ossequi

Barletta, 04 maggio 2023

- Nardo Binetti (già assessore comunale allo Sport)
- Antonio Luzzi (già presidente del Consiglio comunale)
- Michele Sarcinelli (giornalista)







**BARLETTA**  
Panoramica dello stadio comunale «Cosimo Puttilli» dopo i lavori di ristrutturazione



**DUBBI**  
Il tratto del muro di cinta dello stadio Puttilli, su viale Dante Alighieri non abbattuto

# Stadio Puttilli, il rebus

## Ancora polemiche sul tratto del muro di cinta non abbattuto

**MICHELE PIAZZOLA**

• **BARLETTA.** «L'orribile recinzione ignorata». Così interviene nuovamente un gruppo di cittadini (l'ex assessore comunale Nardo Binetti, l'ex presidente del consiglio comunale Antonio Luzzi e il giornalista Michele Sarcinelli) sulla questione del muro di cinta dell'area perimetrale dello stadio comunale Puttilli. «Nel plaudire alla cosiddetta svolta relativa alla ristrutturazione dello stadio di via Vittorio Veneto, ci si chiede ancora, dopo aver puntualmente informato il responsabile di Sport e Salute, architetto Marco Ducei, lo scorso 15 febbraio e il commissario straordinario del Comune Francesco Alecci, nelle date del 25 febbraio e del 14 marzo scorsi i motivi perché sia stata incomprensibilmente ignorata la demolizione e il rifacimento del muro di cinta retrostante il settore della tribuna dello stadio in questione».

«Peccato - sostengono Binetti, Luzzi e Sarcinelli - ci si è apprestati, da parte di Sport e Salute, alla riconsegna della struttura sportiva, dopo ben sette anni di attesa e a costi

sicuramente non irraggiardevoli, con una parte di recinzione in simili, miserevoli condizioni».

La conclusione: «Confidiamo, assieme a tanti cittadini e sportivi della nostra Città, che la competente Commissione in materia di vigilanza e sicurezza sui pubblici spettacoli imponga all'Amministrazione comunale di uniformare detta recinzione di via D'Annunzio a quelle demolite e sostituite con altre regolamentari di via Vittorio Veneto e di viale Dante Alighieri. Tanto, perché quella recinzione, ancorché antiestetica, potrebbe risultare pregiudizievole per la sicurezza dei passanti e per gli sportivi in uscita dal Paladifida, struttura dalla capienza di ben 5.000 spettatori. Con l'auspicio che tale adeguamento non infici la riconsegna dello stadio Puttilli da noi tutti invocato».

Intanto, negli ambienti sportivi c'è attesa di notizie sugli sviluppi inerenti l'iter burocratico per l'apertura dello stadio dopo la consegna da parte di Sport Salute al Comune della documentazione sul collaudo degli impianti e relative certificazioni.



**BARLETTA**  
Stadio Puttilli: ancora polemiche sulla questione della recinzione di viale Dante Alighieri



L'IMPIANTO DI VIA VITTORIO VENETO

## L'INIZIATIVA

Tre cittadini hanno inviato una nota all'architetto Ducci (Sport e Salute - Coni) per chiedere un adeguato intervento

# Lavori allo stadio Puttilli il rebus della recinzione

## Non è stato abbattuto il muro di cinta retrostante alla tribuna

MICHELE PIAZZOLLA

● **BARLETTA.** Un altro capitolo si aggiunge alla tormentata (e vergognosa) vicenda dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dello stadio Puttilli. Riguarda la problematica della recinzione perimetrale dell'area dell'intero impianto. Non tutta la vecchia recinzione è stata rimossa. Quella da chiarire che getta ulteriori ombre sul complicatissimo e aperto impianto, rimandando, chiuso da ben 7 anni, l'ex assessore comunale allo sport Nardo Binetti: «È un vero peccato che, in maniera inconsueta, sia stata ignorata la demolizione e il rifacimento del muro di cinta della parete retrostante la tribuna dello stadio. Ho appreso dall'architetto Marco Ducci, responsabile di Sport e Salute del Coni, che il progetto con-


Antonio Luizi e al giornalista Michele Sarcinelli, ha inviato una lettera allo stesso Ducci per dettagliare la circostanza e chiedere un intervento. «Gli organi di stampa locali riportano, da tempo, la notizia del prossimo sopralluogo, da parte del Coni, presso il Puttilli, per visionare lo stato dei luoghi e dei successivi interventi tecnico-burocratici, utili a definire la sospirata riapertura dell'impianto. Le varie perizie di varianti, succedutesi nel corso degli anni, oltre che inerenti ad altre opere, quali il rifacimento degli spogliatoi, l'estensione della videoregistrazione esterna al terreno di gioco, hanno anche ricompreso l'abbattimento e il rifacimento della recinzione esterna allo stadio. Tanto specie per sollecitare questi ultimi lavori, anche per il dovuto intervento della competente VI Commissione consiliare allo Sport, succedutesi in ben tre sedute e in altrettanti sopralluoghi effettuati presso il cantiere/stadio, alla presenza dell'Assessore competente e dell'Impresario affidataria della ristrutturazione».

«Ci chiediamo - prosegue la nota - la ragione per la quale non sia stato ancora previsto l'abbattimento e il rifacimento del muro di cinta situato alle spalle della tribuna dello stadio e frontale al PalaDisfidada». Binetti, Luizi e Sarcinelli fanno notare: «La vecchia recinzione di via D'Annunzio, risulta identica alle stesse, già abbattute e ristrutturate a norma, lungo via Vittorio Veneto e Viale Dante Allighieri, an-

corché più decadente e pericolosa e riportante tuttora, sull'intera sommità, cocci di vetro che impedivano, a noi ragazzi di oltre mezzo secolo fa, pericolosi scavalcamenti». E ancora: «Quel tratto di via D'Annunzio viene, tra l'altro, percorso da centinaia di pedoni che si recano giornalmente al PalaDisfidada per sottoporsi alle operazioni di vaccinazioni anti-Covid-19 e di test tampone».

L'interrogativo: «Siamo sicuri che gli Organi di controllo e il Coni daranno il loro benestare alla consegna dei lavori e alla tanto agognata riapertura dello stadio senza l'abbattimento e il rifacimento di questa orientale estensione?».

La conclusione: «Siamo a pregareLa, illustre Architetto, di voler intervenire affinché si ponga rimedio a questa inspiegabile omissione».



**BARLETTA**  
Sopra, scorcio dello stadio Puttilli; qui accanto il muro di cinta non abbattuto alle spalle della tribuna dell'impianto di via Vittorio Veneto





#### IV | BAT PROVINCIA

## BARLETTA

L'IMPIANTO DI VIA VITTORIO VENETO

### LA RECINZIONE

Ancora polemiche sul mancato abbattimento del muro perimetrale lungo via D'Annunzio (lato PalaDisfida)

# Stadio Puttilli, manca la totale agibilità

Restano ancora da eseguire i lavori per il definitivo completamento

MICHELE PIAZZOLLA

● **BARLETTA.** Completamento dello stadio comunale Puttilli: mancano ancora notizie, riscontri e tempistica sulle opere e interventi da eseguire per rendere "totalmente" agibile l'intera struttura. Ricordiamo che lo scorso 6 settembre 2022 la Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di pubblico spettacolo concesse l'autorizzazione alla riapertura e svolgimento di eventi (gare di calcio, in primis) per una capienza massima di 4878 posti (1923 di curva nord, 1566 tribuna, 1364 curva sud/ospiti, 25 settore H) escluso il settore gradinata, non agibile a causa di alcune opere da eseguire. Settore che comunque è stato concesso in deroga, con ordinanza del Comune per una disponibilità di posti, all'occorrenza variabile da 700 a 1000 posti. Dall'im-



BARLETTA. Veduta aerea del Puttilli (Calvaresi)

pianto anti-fumo ai tornelli, quindi alle misure regolamentari del campo di gioco (l'attuale lunghezza è inferiore a 5 metri) e ad un settore H «più umano», sino ad altre prescrizioni dettate dalle norme vigenti: questi in sintesi quanto c'è da fare per rendere agibile l'impianto sportivo di via Veneto.

Interventi annunciati da tempo e di cui non si ha contezza per cui, essendo trascorsi nove mesi dalla riapertura è auspicabile si possa avere al più presto notizie, anche per

consentire - ad esempio - a società come l'Asd Barletta 1922 di poter programmare il futuro "immediato". A proposito, giova ricordare, che qualora la società biancorossa dovesse presentare la domanda di ripescaggio nella categoria superiore (serie C), che solitamente si inoltra nel mese di luglio, deve avere la struttura in regola.

**POLEMICA SULLA RECINZIONE** «Un vero peccato che, in maniera incomprensibile, sia stata a tutt'oggi ignorata la demolizione e il rifacimento dell'orrenda recinzione retrostante la tribuna». Così intervengono nuovamente Nardo Binetti (ex assessore comunale), Antonio Luzzi (ex presidente del Consiglio comunale) e Michele Sarcinelli (giornalista). «Del problema sono stati interessati in passato sia il Commissario Prefettizio e sia la Commissione consiliare dello sport. Ad oggi la recinzione lungo via D'Annunzio resta identica, non è stata abbattuta e sostituita come avvenuto in via Vittorio Veneto e in viale Dante Alighieri, ancorché risultante decadente e pericolosa, riporta tuttora, sull'intera sommità, cocci di vetro che impedivano ai ragazzi, oltre mezzo secolo fa, arditi e avventati scavalcamenti. Confidiamo che il Comune voglia intervenire affinché la suddetta parete venga abbattuta e uniformata a quelle ora regolamentari».



BARLETTA. Il muro perimetrale dello stadio

Le attività su

● **BARLETTA.** L'ha presentato il pr svolgeranno sull'ling. La presenta della sezione cit dell'assessore c gennaro e del Pr Regione Puglia i pitanerìa di por nati di attività v le italiana di Bar ziato i present Comune di Ro svolgere que ca, su tutte le ta ha favorito razione atletica dal nostro seppe Paolill componente Squadra uff italiana al Ce nato Europe te Foil - dici Gammarrò ferma la pc che la nost in grado d' chi pratica tipo di spr ti gli altri s si possor spaggiar ro Deger ferma q ne" e la zione pr che «la sportiv bile sel potenz che». I ha sot soddi sede conc Nave tagg "rag tutta dop spii wir Un co


TRANI, A CURA DELL'AIL BAT

«Unire sport e salute»

MARGHERITA DI SAVOIA OGGI, ALLE 11, L'INCONTRO ORGANIZZATO DALL

Dibattito sulla legge







## COMUNICATO STAMPA

da palazzo di Città

### STADIO “PUTTILLI”, POSITIVO SOPRALLUOGO DEI RAPPRESENTANTI DEL CONI SU ANDAMENTO LAVORI

Barletta, giovedì 8 aprile 2021

*“Quello di ieri è stato un sopralluogo per fare il punto della situazione e verificare lo stato dell’arte dopo la ripresa dei lavori e la realizzazione della variante che, agli interventi già previsti, ha consentito di aggiungere, utilizzando le economie di gara, ulteriori operazioni, su tutte l’abbattimento delle recinzioni murarie a beneficio della piena visibilità della struttura dall’esterno e della modernità della stessa, inglobata senza cesure e armonicamente nel contesto urbano in cui si trova””.*














C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2023-07-31 - 0059221