



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare
Città Della Disfida

VII Commissione Consiliare Permanente
"Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici"

VERBALE N. 008 del 2024

Il giorno 01/02/2024 alle ore 16:30 si è riunita, presso la sala riunioni sita al secondo piano del Palazzo di Città, la VII Commissione Consiliare Permanente "Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici", convocata dalla Presidente della Commissione *Patrizia MELE*, con nota di prot. n. 7378 in data: 26/01/2024.

ORDINE DEL GIORNO:

- Incontro con Timac Agro a fronte della richiesta prot. n. 58504 del 27/07/2023;
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri Comunali, nonché componenti della VII Commissione Consiliare Permanente "Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici"

Nome	Carica	Presente	Assente
Patrizia MELE	Presidente	X	
Rosa CASCELLA	Vicepresidente	X	
Marcello LANOTTE (sostituito dal consigliere Antonio Comitangelo)	Componente	X	
Giuseppe DIBENEDETTO	Componente	X	
Michele MAFFIONE	Componente	X	

N° Consiglieri componenti presenti: 5 N° Consiglieri componenti assenti: 0

Presenti: Assessore all'ambiente Giuseppe D'Alba; rappresentanti Timac Agro: dott. Andrea Cammaiora, dott. Alessandro Santarsiero, ing. Gianni Vetrugno, avv. Francesco Salvi, dott. Roberto Menguzzi; cittadini: avv. Michele Chiariello, sig. Genesio Piccolo.

Presiede: Patrizia MELE

Segretario Verbalizzante: 

La Presidente, constatata la sussistenza del numero legale di Consiglieri componenti, dichiara valida e aperta la seduta alle ore 16:45.

Si procede alla lettura del verbale N.007 della seduta del giorno 26/01/2024, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

La Presidente legge il punto all'ordine del giorno, calendarizzato a seguito di una richiesta verbale da parte del Sindaco, in data 28 gennaio 2024, di approfondire l'argomento in Commissione Ambiente.

La Presidente legge la richiesta (prot. Com.le n.58504 del 27/07/2023) a firma del ing. Vitrugno in qualità di Direttore di Stabilimento e Gestore dell'impianto TIMAC AGRO PUGLIA spa, con cui viene richiesto al Comune di Barletta l'ottenimento del Nulla Osta allo scarico nella fognatura pluviale presente in via della Misericordia della sola quota di acque piovane eccedenti la massima capacità di stoccaggio dello stabilimento. In tale richiesta è stata precisata la suddivisione della rete di raccolta delle acque; è stata descritta la modalità di gestione delle acque nere e meteoriche da dilavamento superfici impermeabilizzate; avanzata la proposta di intervento di modifica sull'attuale sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche: sostituendo e modificando un pozzetto, oggi chiuso, che collega una condotta che raggiunge la rete bianca comunale, su via della Misericordia; sostituendo il chiusino cieco del pozzetto con un grigliato, che permetta alle acque di troppo pieno di andare nella fogna bianca, prima di superare il livello di recinzione di via della Misericordia. Precisano che alla fine dell'evento meteorico, tutte le acque di pioggia oltre le capacità di stoccaggio e non interessate dal sistema di gestione del troppo pieno verranno recuperate da Timac nel proprio processo produttivo; che il volume delle acque di stramazzo è limitato nei quantitativi; che le acque di stramazzo sono prive di contaminanti pericolosi e in ogni caso con valori sotto i limiti previsti dalla legge 152/2006, come verificato da Arpa nel corso del monitoraggio condotto in occasione dell'evento meteorico del 17/04/2023, con prot.n. 47971 del 04/07/2023 (Rapporto di Prova n. 5575-2023).

Il dirigente del settore Ambiente riferisce di aver inviato una richiesta di chiarimenti ad Arpa Puglia, con prot. n. 80637 del 20/10/2023, in cui chiede se la qualità delle acque di stramazzo siano compatibili con quelle della rete pubblica della fognatura bianca.

L'Arpa Puglia trasmette un riscontro alla richiesta da parte del settore Ambiente, con prot. n. 78198 del 28/11/2023, dove risponde che "per poter considerare le acque meteoriche da stramazzo, in situazione di emergenza, compatibili con la fogna bianca, occorrerebbe confrontare le caratteristiche qualitative delle stesse con i parametri e le concentrazioni limite definite dal gestore soggetto della fognatura,

mediante un numero congruo di campionamenti (es. 2-3 successivi ad eventi meteorici) e certificati analitici da eseguirsi nel corso dell'anno idrologico, in quanto un singolo campionamento non può considerarsi rappresentativo". Per quanto attiene al rapporto di prova n.5575-2023, non deve ritenersi rappresentativo, sempre per le stesse considerazioni.

Il Consigliere Michele Maffione entra alle 17:30.

Dalla documentazione in possesso della Commissione, si legge che a queste considerazioni l'ing. Vetrugno della Timac Agro risponde con una pec prot.097/2023 inviata il 22/12/2023, con cui chiariscono tutti i punti affrontati da Arpa, concludendo, che in considerazione dell'importanza che, termini di sicurezza e visibilità, tale possibilità riveste per l'Amministrazione, confidano nel rilascio del nulla osta.

L'avv. Chiariello ritiene che la richiesta di approfondimento da parte del dirigente sia stata precauzionale visto che la città di Barletta è una città scottata dalle questioni ambientali e le decisioni devono essere prese escludendo tutti i dubbi.

Il Consigliere Antonio Comitangelo esce alle 18:00.

Il dott. Cammaiora ritiene che le richieste dell'Arpa siano poco fattibili e inutili, visti i risultati dei prelievi effettuati dopo l'evento del 17/04/2023; che il problema delle acque di stramazzo, dovute a eventi eccezionali (2-3 volte all'anno), è per lo più una questione di decoro per la città che si ritrova una "cascata" di acqua e, inoltre, risulta un pericolo per le persone in caso di attraversamento della strada.

La Commissione chiede all'assessore quale sia la posizione decisionaria a riguardo.


L'assessore riferisce che, in concomitanza dell'istanza di rinnovo AIA, il settore Ambiente verificherà i contenuti della relazione tecnica relativa agli impianti tecnologici dei trattamenti delle acque meteoriche, al fine di determinare i presupposti per il rilascio del nulla osta, previo eventuale studio/analisi delle acque di Il pioggia di "stramazzo".

La seduta è chiusa alle ore 18:30.

Si autorizza la pubblicazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante



La Presidente della VII Commissione
"Ambiente, Verde pubblico, Servizi pubblici"

