PILASTRO 6 e 12



PILASTRO 6 e 11



PILASTRO 6 e 9



DATI GENERALI CARATTERISTICI DEI MATERIALI

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO	Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stab. di fabbrica ai sensi del DM 14/01/2008
ACCIAIO PER RETI E TRALICCI	Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stab. di fabbrica ai sensi del DM 14/01/2008
ACQUA PER IMPASTI	$\mathrm{pH} \geq 6$; $\mathrm{SO_4^{--}} \leq 0.05\ \mathrm{g/l}$; $\mathrm{Cl^-} \leq 0.05\ \mathrm{g/l}$; $\mathrm{Mg^{++}} \leq 0.05\ \mathrm{g/l}$; $\mathrm{NH_4^+} \leq 0.05\ \mathrm{g/l}$; $\mathrm{NO_3^-} \leq 0.05\ \mathrm{g/l}$; residuo fisso $\leq 0.5\ \mathrm{g/l}$

DATI CONVENZIONALI

Il tipo di intervento è quello di tipo migliorativo di classe 1 in zona sismica ordinaria.

Il calcolo viene svolto adottando un fattore di media sul coefficiente parziale.

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Prov. di Messina)

Progetto Strutturale D.M.14 gen. 2008 (N.T.C.), relativo al progetto esecutivo dei lavori di:

REALIZZAZIONE DI N° 24 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PROGETTISTA ELABORATO
Ing. Giuseppe Lo Giudice
Via Ten. Ciccio Ingrassia, 11
98123 Messina
Tel. 090 2935 - Fax 090 2935
Cell. 338 8 - 339 8
Cod. Fisc. LGG GPP 66H 15 F158 Z
P.IVA 01 - 1 - 2

RILIEVI E TRASMISSIONI
ARCHITETTONICI
Arch. Giuseppe Lo Giudice
IMPIANTISTICI
Ing. Giuseppe Lo Giudice
DI RILEVAMENTO TOPOGRAFICO
Geom. Antonino Lo Giudice
DI RILEVAMENTO GEOLOGICO
Dott. Giuseppe Lo Giudice
DI RILEVAMENTO STRUTTURALE
Ing. Luigi Antonio Pino

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato n. 5/STRUT	Scala: 1:100		A5011
		Data:	23.06.2014

ARMATURA DEI PILASTRI 6-12, 6-11 e 6-9

Rev. n.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista