

PROGETTO ESECUTIVO

ARMATURA PARETI PIANO INTERRATO

AUA01 E1

Codice Elaborato	A5032
Data Emissione	23-06-2022
Scala	1:50

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	23-06-2022	Emissione			
01					
02					

Responsabile Unico del Procedimento

Amministrazione Aggiudicatrice

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Classe di esecuzione: EXC2

Classe di calcolo: 2

Classe d'uso: II

Vita nominale: 50 anni

Classe di esposizione: XC2 - XC4 - XF1 - XA1

Copriferro minimo: 40 mm

Calcestruzzo: C25/30

Acciaio: B450C

Acciaio per carpenteria metallica: S355

Acciaio per cavi di precompressione: Y1860S7

Acciaio per barre di precompressione: Y1030

Acciaio per reti elettrosaldate: B450A

Acciaio per carpenteria metallica: S355

Acciaio per cavi di precompressione: Y1860S7

Acciaio per barre di precompressione: Y1030

Acciaio per reti elettrosaldate: B450A

Copriferro minimo: 40 mm

Classe di esecuzione: EXC2

Classe di calcolo: 2

Classe d'uso: II

Vita nominale: 50 anni

**Classe di esposizione: XC2 - XC4 - XF1 - XA1