

PROPRIETÀ CARATTERISTICHE MATERIALI ADOPERATI

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI	Classe di resistenza minima	C25/30	
	Classe di esposizione	XC2	
CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI	Classe di resistenza minima	C25/30	
	Classe di esposizione	XC2	
ACCIAIO PER ARMATURE	Tipo	B450C	
	f_{yk}	450	N/mm²
	γ_s	1,15	Coeff. di sicurezza acciaio
	f_{yd}	391,3	N/mm² Resistenza di calcolo acciaio
	E_s	210000	N/mm² Modulo di elasticità

NOTE TECNICHE PER ESECUZIONE

1. Per le armature verticali e orizzontali si rimanda alle piante di piano, in sezione tipo e prospetti.
2. Le barre di ferro dovrà essere sovrapposte per almeno 40 diametri, per le armature speciale.

COMUNE DI ALBIZZATE
(Provincia di Varese)
Via Roma, 1 - 21040 Albizzate (VA)
Tel. 0331 - 994111 - Fax 0331 - 994111
P.I. 00234430120

Programma Straordinario di R.P.R. ex art. 20 D.L. 159/2007
Decreto Dirigenziale n. 13046 del 30/12/2008 - Bando 2008

REALIZZAZIONE CN N° 24 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PROGETTISTA ARCHITETTONICO
ARCHITETTO
CARLO MARIA MONTAGNI
ARCHITETTO
ALESSANDRA ZANZOTTERA
STUDIO ASSOCIATO MONTAGNI ZANZOTTERA
Via Matteotti, 27 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. +39 0331 791286 - Fax +39 0331 791287
C.F. MNTCRL63D05F205Z - P.I. 02193150120
Cell. Carlo Maria Montagni 335 6700 321
Cell. Alessandra Zanzotterra 335 6700 322
Pec. carlo.montagni@pec.archmontagni.it

PROGETTO ESECUTIVO

Disegno Numero	Scala	Data	Codice
	1:100	11/2009	AS036

ARMATURA PARETI PIANO PRIMO
- tavola 2 -

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato
00				
01				
02				

Redatto: Verificato: Approvato:

Data: Firma:

Data: Firma:

Data: Firma