











LEGEND

LITI INTERNE DELL'ALVEO













**PROPRIETÀ CARATTERISTICHE MATERIALI**

| | | |
|---|---|---|
| CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI | classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mm²) | |
| | classe di esposizione XC2 | |
| | rapporto a/c 0,60 | |
| | dosaggio minimo cemento 300 kg/m³ | |
| CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI | classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mm²) | |
| | classe di esposizione XC2 | |
| | rapporto a/c 0,60 | |
| | dosaggio minimo cemento 300 kg/m³ | |
| ACCIAIO PER ARMATURA | classe B450C | |
| | $f_{yk}$ = 450 N/mm² | $\gamma_s$ = 1,15 (coefficiente di sicurezza) |
| | $f_{tk}$ = 540 N/mm² | $f_{yd}$ = 391,3 N/mm² (resistenza di calcolo) |
| | $\varepsilon_{uk}$ = 7,5% | |

**COPRIFERRI**

| | |
|---|---|
| fondazioni | 40 mm |
| elevazioni | 30 mm |

**NOTE ESECUZIONE GENERALI**

- Prima di iniziare qualsiasi opera il direttore dei lavori dovrà verificare le quote di progetto riportate.
- Le quote di progetto sono riportate per ogni singolo elemento, e non sono necessariamente quelle finali.

COMUNE DI AIROLDI
(Città Metropolitana di Milano)

Progetto per l'esecuzione di N.P.U. ex art. 53 L.R. 12/2005 "AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 24 - AIROLDI"

# REALIZZAZIONE DI N° 24 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

INDIRIZZO LOTTO: AIROLDI
Via Cesare Battisti

**PROGETTISTA:**
**ARCHITETTO**
**GIUSEPPE CAMPAGNOLO**
**CAMPAGNOLO ARCHITETTI**
**ASSOCIATI**
**Via Cesare Battisti, 11**
**20010 Cornaredo (MI)**
**Tel. 02/93.56.01.00 - 02/93.56.01.01**
**Fax 02/93.56.01.02**
**Cod. fiscale 97150510154 - P.IVA 12846170154**
**Pec: campagnolo@pec.archmi.it**

## PROGETTO ESECUTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROGETTO/ANNO | STRUTTURALI | CODE | AS041 |
| | | DATE | 12.06.2021 |

**ARMATURA PARETI PIANO QUARTO**
**- tavola 1 -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SCALE | 1:50 | DRAWN BY | |
| | | CHECKED BY | |
| | | APPROVED BY | |

| | |
|---|---|
| REVISIONS | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| STAMP/SIGNATURE | STAMP/SIGNATURE |