

CARATTERISTICHE MATERIALI ADOPERATI

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI	classe di resistenza C25/30 classe di esposizione XC2 (UNI 11104:2004)
CALCESTRUZZO PER LA PARETE	classe di resistenza C25/30 classe di esposizione XC4 (UNI 11104:2004)
ACCIAIO PER ARMATURE	B450C $f_{yk} \geq 450$ N/mm² $f_{tk} \geq 540$ N/mm² $1.15 \leq (f_{yk}/f_{tk}) \leq 1.35$ $(f_{yk}/f_{yd}) \geq 1.15$ $A_{gt} \geq 7.5\%$

COPRIFERRI

PARETE	4 cm
FONDAZIONE	4 cm

NOTE TECNICHE GENERALI

1) Il calcestruzzo impiegato per la realizzazione della parete dovrà avere le caratteristiche prescritte.

2) Il ferro di armatura dovrà essere sagomato ed disposto in opera nei modi e nelle dimensioni prescritte.



LEGENDA

	LIMITE PROPRIETÀ ALLOTTATA

COMUNE DI ALBIZZATE
PROVINCIA DI VARESE

Programma Straordinario di R.P.L. ex art. 20 D.L. 159/07
Comune di Albizzate (VA) - Via Cesare Battisti, 2

REALIZZAZIONE DI N° 24 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PROGETTISTA ARCHITETTONICO
ARCHITETTO
Dario Cavallaro
Via Cesare Battisti, 2
21040 Albizzate (VA)
tel. 0331 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
cell. 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
dario.cavallaro@pec.archmail.it
C.F. CVLDRA 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

PROGETTISTA STRUTTURALE
ING. Luca CORNAGLIA
Via Cesare Battisti, 2
21040 Albizzate (VA)
tel. 0331 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
cell. 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
luca.cornaglia@ingpec.eu
C.F. CRNLCA 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

PROGETTISTA IMPIANTI
ING. Luca CORNAGLIA
Via Cesare Battisti, 2
21040 Albizzate (VA)
tel. 0331 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
cell. 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
luca.cornaglia@ingpec.eu
C.F. CRNLCA 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto Architettonico	Progetto Strutturale	Codice	A5047 B
		Data	12.06.2012

ARMATURA PARETI INTERCAPEDINE
PIANO INTERRATO

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0					
1					
2					
3					

Committente
Amministrazione Comunale