

OGGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO – PRIMO STRALCIO – PRIMO LOTTO FUNZIONALE.**
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300.000 , CUP: H99J17000110001



COMUNE DI BARLETTA
CITTA' DELLA DISFIDA
SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO
U.T.C. - SERVIZI DI MANUTENZIONE

**LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PLEBISCITO –
PRIMO STRALCIO – CUP: H99J17000110001**

PRIMO LOTTO FUNZIONALE - DELL'IMPORTO DI € 300.000

PROGETTO ESECUTIVO

**ELENCO PREZZI UNITARI
LAVORAZIONI**

I PROGETTISTI

ARCH. DONATO LAMACCHIA

GEOM. RUGGIERO LEONE

COLLABORATORE TECNICO:

DIS. A. F. CARBONARA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. VITO VACCA

BARLETTA, SETTEMBRE 2017



Comune di Barletta
Barletta-Andria-Trani (BT)

pag. 1


ELENCO PREZZI

LAVORAZIONI

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria di piazza Plebiscito - primo stralcio - 1° lotto funzionale.

COMMITTENTE: Comune di Barletta - Settore LL.PP., Manutenzione e Patrimonio - Servizio Manutenzioni

Barletta, 27/09/2017

IL TECNICO
Istr. Tec. Geom. Ruggiero Leone


| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 E 01.01a | Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro/lire (otto virgola uno / zero) | mc | 8.10 0.00 |
| Nr. 2 E 01.31 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di ... o, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. euro/lire (ventisei / zero virgola zerouno) | mc | 26.00 0.01 |
| Nr. 3 Inf 01.31 | Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... e nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero euro/lire (uno virgola nove / zero) | m | 1.90 0.00 |
| Nr. 4 E 02.33a | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6,00 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo platee o per formazione di pendenze etc., eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettropneumatico, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6,00 cm euro/lire (sedici virgola tre / zero virgola zerouno) | mq | 16.30 0.01 |
| Nr. 5 E 02.06c | Taglio e demolizione a sezione obbligata secondo le linee ... e: eseguito con mezzi meccanici di conglomerati non armato Taglio e demolizione a sezione obbligata secondo le linee prestabilite dalla D.L. di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio dei ferri di armatura anche con l'uso di fiamma ossidrica, la cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere provvisorie, il carico ed eventuale accatastamento del materiale nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: eseguito con mezzi meccanici di conglomerati non armato euro/lire (duecentodieci / zero virgola undici) | mc | 210.00 0.11 |
| Nr. 6 E 01.33a | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite euro/lire (due virgola cinque / zero) | q.le | 2.50 0.00 |
| Nr. 7 E 02.055 | Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie per smurature ecc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro/lire (uno virgola sei / zero) | kg | 1.60 0.00 |
| Nr. 8 Inf 01.37c | Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra ... o d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - A puntillo Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori cave di Cisternino, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadra e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm. 10 di spessore - A puntillo euro/lire (novantacinque virgola cinque / zero virgola zerocinque) | mq | 95.50 0.05 |
| Nr. 9 E 08.08d | Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cem ... d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 25 spessore cm 12 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e liscio, compreso l'uso di tavolame di | | |

