



- LEGENDA**
- SETTORE TRIBUNA AUTORITA' - SPETTATORI 1566 + 25 postazioni per persone con disabilità + 25 accompagnatori = 1616 spettatori
 - AREA DI SERVIZIO TRIBUNA AUTORITA' 2300 mq (> della superficie richiesta 1616 spettatori X 0,5 mq/spett. = 808 mq)
 - ENTRATE
 - USCITE MODULI RICHIESTI: 1923 spettatori / 250 = 8 moduli
 - DELIMITAZIONE MOBILE DELL' AREA DESTINATA AI MEZZI DI SOCCORSO
 - SETTORE CURVA NORD - SPETTATORI 1923
 - AREA DI SERVIZIO CURVA NORD 1300 mq (> della superficie minima richiesta 1923 X 0,5 mq/spett. = 962 mq)
 - ENTRATE
 - USCITE MODULI RICHIESTI: 1923 spettatori / 250 = 8 moduli
 - SETTORE DISTINTI - SPETTATORI 2351
 - AREA DI SERVIZIO CURVA NORD 2850 mq (> della superficie minima richiesta 2351 X 0,5 mq/spett. = 1176 mq)
 - ENTRATE
 - USCITE MODULI RICHIESTI: 1923 spettatori / 250 = 8 moduli
 - SETTORE CURVA SUD - SPETTATORI 2609
 - AREA DI SERVIZIO CURVA SUD 2600 mq (> della superficie minima richiesta 2609 X 0,5 mq/spett. = 1305 mq)
 - ENTRATE
 - USCITE MODULI RICHIESTI: 1923 spettatori / 250 = 8 moduli
- POSTI TOTALI : 8449 + 25 (posti per persone con disabilità) + 25 eventuali accompagnatori

N°1 USCITA DISTINTI
(2,50 m + 1,20m = 4 moduli + 2 moduli = 6 moduli)

N°1 USCITA DISTINTI
(6,80 m = 3,80 m / 0,60 = 6 moduli)

N°2 USCITE CURVA SUD
4 x 1,60 m = 4 x 2 moduli = 12 moduli

N°3 USCITA DISTINTI
3 x 4,00 m = 3 x (4,00 m / 0,60) = 3 x 6 moduli = 18 moduli

N°1 USCITA DISTINTI
(4,00 m = 4,00 m / 0,60 = 6 moduli)

N°2 USCITE CURVA NORD
(2 x 2,40 m = 4,8 m / 0,60 = 8 moduli)



BARLETTA
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE
COSIMO PUTTILLI
COMPLETAMENTO LOTTO 1

PROGETTO ESECUTIVO



GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO
RESPONSABILE: ING. EMILIANO CURI
DIR. TECNICO: ING. VALERIO PETRINCA

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
E COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE:
Arch. Chiara Di Michele

SCALA 1:500	PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO - CAVEA - INDIVIDUAZIONE SETTORI			
ELABORATO	REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
PI.0.PG.002	1	ESECUTIVO	22.07.2019	
	2	ESECUTIVO	20.08.2019	
	3			
	4			
	5			

E' vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti