

COMUNE DI BARILETTA

Via G. Cesare, 30 - 76012 Barletta (BT)
 Tel. 0884/259111 - Fax 0884/259112
 P.I. 00071720762 - C.F. 00071720762

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 420 OSSARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

TAVOLA

S3

PROGETTO ESECUTIVO
 STRUTTURE
 SOLETTE DI BASE, INTERMEDIA E DI CHIUSURA

PROGETTAZIONE

Ing. Vincenzo Monti



L. DIRIGENTE

PROGETTAZIONE SOLETTA
 COMMUNICATA
 IN DATA 12/02/2020
 CON SEGRETERIA
 15/02/2020

ARCHITETTO

DATA: DICEMBRE 2020 AGGIORNATA

RAPP. 1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:3000 1:4000 1:5000 1:6000 1:8000 1:10000 1:15000 1:20000 1:30000


prescrizioni e caratteristiche

CONCRETO PER FONDAZIONE: classe di resistenza B24 (Rf=24)

CONCRETO PER ELEVAZIONE: classe di resistenza B25 (Rf=25)

ACCIAIO PER ARMATURA: S235 (Rf=235)


ACCIAIO PER ARMATURA: S420 (Rf=420)




note e prescrizioni generali

- 1) Per le fondazioni prevedere un getto di pulizia (magro) di almeno 10 cm, se non diversamente specificato
- 2) Le barre di armatura vanno sovrapposte per almeno 40 diametri, se non diversamente specificato

SOLETTA INTERMEDIA



SOLETTA DI BASE



SOLETTA DI CHIUSURA

