Armature
Scala 1:20



Sezione Muro
Scala 1:20



Planimetria
Scala 1:100



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
CALCESTRUZZO
– CONFORME ALLA EN 206–1 ED ALLA UNI 11104:2004
– CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE: C 25/30
– CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP: S3
– CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2
– DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI: Dmax 20
– RAPPORTO A/C max: 0.60
– DOSAGGIO CEMENTO min. (Kg/mc): 350
– COPRIFERRO min: 35 mm
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
– B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
– ftk/fyk<1.35
– ftk/fyk >=1.15

Sezione B-B
Scala 1:50



Sezione A-A
Scala 1:50



COMUNE DI BARLETTA
Provincia di Barletta-Andria-Trani



Titolo progetto:

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE "C. PUTTILLI"

Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Barletta
corso V. Emanuele, 94 - 70051 Barletta (BT)

Progettazione:
CMS s.r.l.
S.S. Nocerina
Località Fosso Imperatore Lotto 17
84014 Nocera Inferiore (SA)

C.M.S. s.r.l.
LUIGI SANTONICOLA
(Amministratore Unico)

C.M.S. COSTRUZIONI METALLICHE SANTONICOLA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SALERNO
Dott. Ing. Domenico CAVALLARO
Sezione B - Settore Civile e Ambientale

C.M.S. S.r.l.
Ing. Cavallaro Domenico
Direttore Tecnico dell'Impresa

C.M.S. S.r.l.
Ing. Gigi Annamaria
Dipendente CMS

STUDIO NUNZIATA
Ing. Nunziata Vincenzo
Consulente Esterno dell'Impresa

VARIANTE al DEPOSITO N° 24079

Titolo elaborato: MURO DI CONTENIMENTO CORPO TRIBUNA

Scala: Varie

Rev.	Data	Descrizione	Redaz.	Verif.
3				
2	Ottobre 2016			
1	Luglio 2015			
0	Marzo 2015			

Commessa:

IL DIRIGENTE
Arch. Dott. L. MACCHIA

IL R.U.P.
(Ing. Sebastiano LONGANO)

FUNZIONARIO TECNICO
(Ing. Francesco Cognetti)

CITTA' DI BARLETTA
DOCUMENTO PERVENUTO IL
19 DIC. 2016
SETT. LAVORI PUBBLICI
prot - 83479

ST-V3

PROGETTO di VARIANTE