Firmato digitalmente da
Francesco Giannelli
CN = Giannelli Francesco
O = ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI
C = IT

CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI RESISTENZA MINIMA	CLASSE DI CONSISTENZA	ADDITIVI	ACCIAIO
ELEMENTO	C 28/35	XC3	S4	B 450 C
TRAVI E SOLAIO	C 28/35	XC3	S3	B 450 C
ELEMENTO FACCIA VISTA	C 25/30	XC2	S4	B 450 C

PROFILO	ACCIAIO TIPO	ANCORANTE	SALDATURA

PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI - ZONA SISMICA

	Longitudine est	Latitudine nord
Cordinate sito	16.29096	41.32189
Classe d'uso II	Vita Nominale 50	Cat. Terreno B

PARAMETRI DI PERICOLOSITA' SISMICA

STATO LIMITE	T_r	a_g	F_o	T^*_c
Operativita (SLO)	30	0.037	2.600	0.240
Danno (SLD)	50	0.047	2.557	0.254
Salvag. Vita (SLV)	475	0.138	2.573	0.362
Collasso (SLC)	975	0.182	2.462	0.400

REV.	DATA	REVISIONE	OGGETTO.

S.A.D. PROGETTI srl
Structural & Architectural Design
Società di ingegneria
via Padre Pio, 8 int. 2/B
76020 - Corsano della Murge (BA)
Tel./Fax: 0803072866
email: sadprogettisrl@gmail.com
P.IVA: 07146820723
CCIAA: REA: BA-535439
Società Certificata ISO 9001:2008

COMUNE DI BARLETTA

Comune di BARLETTA (BAT)

PROGETTO: **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VASCA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO SVEVO DEL COMUNE DI BARLETTA**
Nell'ambito del progetto di Completamento recupero acque piovane collettore "D" per irrigazione parco Castello

PROGETTO ARCHITETTONICO: **Ing. Francesco GIANNELLI**
BC Engineering s.r.l.

PROGETTO STRUTTURE: **Ing. Francesco GIANNELLI**

DIREZIONE LAVORI: **Ing. Mario Luigi Dicandia**

COMMITTENTE: **Ing. Francesco LOMOROLO**
in qualità di Dirigente del settore LL.PP. del Comune di Barletta

IMPRESA: **G SCAVI SRL**

Firmato digitalmente da
Mario Luigi Dicandia
CN = Dicandia Mario
T = Ingegnere
SerialNumber = TINIT-DCNMLG65S26A669M

Firmato digitalmente da
GIOVANNI GIRARDI
Data e ora della firma: 14/06/2023 18:04:47

TAV 01

OGGETTO DELLA TAVOLA: **ESECUTIVI VASCA DI ACCUMULO IN C.A.**

SCALA: **1:50**

ATTI AMMINISTRATIVI:

Permesso a costruire n°

DATA: **GIUGNO 2023** REVISIONI:

REDATTO DA: **Ing. Lucia PALUMBO**

ARCHIVIO: **VIA VIA 1 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.dwg**
BARLETTA_RECUPERO ACQUE PIOVANEE/STRUTTURE/C.CA

N. COMMESSA: **13/2023**

VERIFICATO DA: **Ing. Francesco GIANNELLI** DATA: **09/06/2023**



ESECUTIVI PIASTRA DI FONDAZIONE – Scala grafica 1:50

CARPENTERIA DI FONDAZIONE E FILI FISSI - Scala grafica 1:50



PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 0.00



Sezione 1 - 1



ARMATURA DI BASE SUP. & INF. PIASTRA 1 QUOTA m.0.00
Ø 16/ 25 direz.X
Ø 16/ 25 direz.y (spessore= 40 cm)
ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35

CARPENTERIA DI COPERTURA VASCA - Scala grafica 1:50



PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 5.40



Sezione 1 - 1



ARMATURA DI BASE INFERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.5.40
Ø 16/ 25 direz.X
Ø 16/ 25 direz.y (spessore= 40 cm)
ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35

ESECUTIVI PIASTRA COPERTURA E CORDOLI DI BORDO - Scala grafica 1:50



ESECUTIVI CORDOLI DI COPERTURA CHIUSINI - Scala grafica 1:50

CARPENTERIA DI COPERTURA CHIUSINI - Scala grafica 1:50



PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 6.20







ESECUTIVI SETTI IN C.A. - Scala grafica 1:50



ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35
Prescrizione: 9 Spilli/Mq





ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35
Prescrizione: 9 Spilli/Mq



ACCIAIO B450C CALCESTR. C28/35
Prescrizione: 9 Spilli/Mq





Prescrizione: 9 Spilli/Mq



Prescrizione: 9 Spilli/Mq