



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

SETTORE MANUTENZIONI

U.T.C. - SERVIZIO MANUTENZIONI

INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
INFRASTRUTTURALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUGLIESI – DELIBERA
CIPE N. 79/2012. **LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI
DI VIA MANZONI E SCUOLA ELEMENTARE FRAGGIANNI DI VIA TIMAVO.**

IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000 – CUP: H96J15000410001

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

EX D. TO LGS 81/2008

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

GEOM. RUGGIERO LEONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILE DEI LAVORI)

IL FUNZIONARIO P.O. DEL SERVIZIO MANUTENZIONI

ING. VITO VACCA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI

DOTT. SSA ROSA DI PALMA

BARLETTA, lì DICEMBRE 2015



COMUNE di BARLETTA
Prov. di Barletta-Andria-Trani


pag. 1

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi - Delibera CIPE n. 79/2012. Lavori di adeguamento scuola dell'infanzia Collodi in via Manzoni e scuola elementare Fraggianni in via Timavo.

COMMITTENTE: COMUNE DI BARLETTA - SETTORE MANUTENZIONI

BARLETTA, 29/12/2015

IL TECNICO

COMUNE DI BARLETTA
SETTORE MANUTENZIONI
IL TECNICO INCARICATO
Geom. Ruggiero LEONE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 "S 01.051"	"Scarpe antinfortunistiche basse in pelle ruvida con suola in poliuretano a doppia densità, suola antinfortunistica. Con marcatura CE-S1P. Per ogni paio di scarpe"					4.00		
	SOMMANO "Paio"					4.00	57.00	228.00
2 "S 01.003"	Tappi acustici Ultra - Tech di concezione avanzata che permettono di migliorare la qualità del suono percepito quando si indossano (voce umana). Gli Ultra - Tech non sono concepiti ... HZ; a 1.000 HZ si ha una attenuazione pari a 18,7 dB; a 8.000 HZ si ha una attenuazione pari a 27,3 dB. Per ogni coppia					8.00		
	SOMMANO "coppia"					8.00	27.83	222.64
3 "S 01.005"	"Cuffie auricolari con cuscinetti in resina vinilica, leggere ed efficienti. Sono dotate di cinghia regolabile. Attenuazione media: a 2.000 HZ pari a 30 dB, tipo 3M, Twin Mark, Peltor o simile. Per ogni cuffia"					4.00		
	SOMMANO "cad"					4.00	35.42	141.68
4 "S 01.007"	"Occhiali protettivi ad ampia visuale. Ottimo adattamento al volto. Rivestimento in vetro carbonio UV400 resistente ai graffi, tipo Uvex o simile. Per ogni occhiale"					4.00		
	SOMMANO "cad"					4.00	24.00	96.00
5 "S 01.015"	"Caschi di sicurezza con elevata resistenza agli urti, costruiti in ABS, tipo Terano o simile. Per ogni casco"					4.00		
	SOMMANO "cad"					4.00	17.08	68.32
6 "S 01.020"	"Fascia antisudore in pelle. Per ogni fascia"					16.00		
	SOMMANO "cad"					16.00	15.18	242.88
7 "S 01.021"	"Mascherina usa e getta, efficace contro polveri fini inferiori a 0,5 micron. Capacità filtrante P1., tipo 3M, Moldex, Willson o simile. Per ogni mascherina"					26.00		
	SOMMANO "cad"					26.00	2.59	67.34
8 "S 01.022"	"Mascherina per polveri fini e liquidi nebulizzanti. Capacità filtrante P2, tipo 3M, Moldex, Willson o simile, tipo 3M, Moldex, Willson o simile. Per ogni mascherina"					12.00		
	SOMMANO "cad"					12.00	3.67	44.04
9 "S 01.033"	"Guanti con rivestimento in gomma di lattice a due immersioni, rivestiti con neoprene. Resistenti allo strappo, alla fessurazione, agli oli, ai grassi e alle sostanze chimiche e detergenti, tipo Ansell Edmont o simile. Per ogni paio"							
	A R I P O R T A R E							1 110.90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1 110.90
10 "S 01.035"	"Guanti in PVC leggeri con rivestimento liscio per protezione da acidi organici ed inorganici. Per rischio meccanico"					6.00		
	SOMMANO "Paio"					6.00	3.16	18.96
11 "S 01.051"	"Scarpe antinfortunistiche basse in pelle ruvida con suola in poliuretano a doppia densità, suola antinfortunistica. Con marcatura CE-S1P. Per ogni paio di scarpe"					8.00		
	SOMMANO "Paio"					8.00	6.33	50.64
12 "S 02.007"	"Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di 0,5mm. Dimensioni mm.350x125."					4.00		
	SOMMANO "Paio"					4.00	57.00	228.00
13 "S 02.006b"	"Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm. 1,1. Delle dimensioni di mm.375x175"					8.00		
	SOMMANO "cad"					8.00	11.32	90.56
14 "S 02.004"	"Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 200mm. per lato. Realizzati in alluminio dello spessore di mm.1,5. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno."					4.00		
	SOMMANO "cad"					4.00	9.10	36.40
15 "S 02.003"	"Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 400x400mm. Per lato. In alluminio luminescente di mm.1,1 di spessore."					2.00		
	SOMMANO "cad"					2.00	36.70	73.40
16 "S 01.065"	"Ginocchiere protettive sagomate in gomma durevole, rivestite con tessuto antiscivolo, per proteggere le articolazioni delle ginocchia. Per ogni ginocchiera"					8.00		
	SOMMANO "cad"					8.00	22.77	182.16
17 "S 02.009a"	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 2, indicato per luoghi di lavoro con meno di tre lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia del D.M. 388 del 15/07/03; 2 paia di guanti st ... chetto per rifiuti sanitari mm 250x350; 1 libretto di istruzioni multilingua per il pronto soccorso. Per ogni armadietto					1.00		
	SOMMANO "cad"					1.00	34.54	34.54
18 "S 02.008a"	"Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm.200 per lato"					4.00		
	A RIPORTARE					4.00		1 924.24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4.00		1 924.24
19 "S 02.010a"	SOMMANO "cad" "Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni armadietto"					4.00	15.20	60.80
	SOMMANO "cad"					1.00		
20 "S 03.023"	"Coprigiunti in plastica atti a proteggere eventuali contatti accidentali da parte di persone con sporgenze metalliche."					1.00	196.00	196.00
	SOMMANO "cad"					20.00		
21 "S 03.021b"	"Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiera ondulata, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di alt ... finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete metallica zincata"					20.00	1.70	34.00
	SOMMANO "mq"					24.00		
22 "S 03.012a"	"Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque ... ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione"		160.00	1.10	2.000	352.00		
	SOMMANO "mq"					352.00	12.50	4 400.00
23 "S 03.011a"	"Impalcatura leggera per lavori d'interno, costituita da ritte e traversi in legno ed intavolato assicurato ai traversi. Impalcatura leggera per il 10 mese o frazione di mese"					30.00		
	SOMMANO "mq"					30.00	19.65	589.50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							7 600.54
	TOTALE euro							7 600.54
	BARLETTA, 29/12/2015							
	Il Tecnico							

	A RIPORTARE							