

COMUNE DI BARLETTA

PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI
E DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:
NORME TECNICHE

Elaborazione a cura di:
Dott. Savino FILANNINO
Dott. Cosimo Damiano LASALA
Arch. Pietro CAPUTO
Ing. Claudio LARICCHIA
Geom. Antonio CAPUTO
Rag. Mario BARILE

Consulenza tecnica:
Arch. Giuseppe AGOSTINI

INDICE

CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli II. PP. e delle PP. AA	pag. n. 3
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 3
Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi artt.10 e 18	pag. n. 4
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. n. 6
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 7
Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati	pag. n. 7
Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	pag. n. 7
Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata.....	pag. n. 9
Art. 9 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 9

CAPO II PUBBLICITA' ORDINARIA

§ 1 - Pubblicità Permanente

Art. 10 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 10
Art. 11 - Ambiti di intervento	pag. n. 10
Art. 12 - Cartello pubblicitario	pag. n. 11
Art. 13 - Insegna di esercizio	pag. n. 13
Art. 14 - Preinsegna	pag. n. 15
Art. 15 - Transenna parapetonale	pag. n. 16
Art. 16 - Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 17
Art. 17 - Altre forme di pubblicità permanente	pag. n. 17

§ 2 - Pubblicità Temporanea

Art. 18 - Mezzi pubblicitari provvisori	pag. n. 17
Art. 19 - Striscione	pag. n. 18
Art. 20 - Stendardo	pag. n. 18
Art. 21 - Cartello temporaneo	pag. n. 19
Art. 22 - Preinsegna provvisoria	pag. n. 20
Art. 23 - Teli e pannelli pittorici monofacciali	pag. n. 20
Art. 24 - Altre forme di pubblicità temporanea	pag. n. 20

CAPO III PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 - Campo di attuazione	pag. n. 21
Art. 26 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 21
Art. 27 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 22
Art. 28 - Piani e studi di arredo urbano	pag. n. 22
Art. 29 - Occupazione di marciapiedi	pag. n. 23
Art. 30 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag. n. 23
Art. 31 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 24
Art. 32 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag. n. 24
Art. 33 - Effettuazione delle affissioni dirette	pag. n. 25

CAPO IV NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 34 - Supporti provvisori (Soppresso).....	pag. n. 25
Art. 35 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 26
Art. 36 - Sanzioni	pag. n. 27
Art. 37 - Norma di rinvio	pag. n. 27

Appendice: Programma delle affissioni:

Elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di Piano e le affissioni dirette;
Tavole riportanti le posizioni delle pubbliche affissioni di Piano e delle affissioni dirette;
Documentazione fotografica delle nuove posizioni delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette;
Rappresentazione fotografica e grafica delle tipologie consentite per le affissioni;

Allegato <A>:

Quadro d'unione;

Allegato :

Delimitazione degli ambiti di intervento;

Allegato <C>:

Censimento degli impianti affissionistici in atto al 25/07/2003;

Allegato <D>:

Relazione illustrativa;

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Barletta è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni e contenente: le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni Dirette, le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, le disposizioni per le Affissioni Dirette, la documentazione fotografica relativa alle posizioni per i nuovi impianti pubblici previsti e di quelli esistenti nonché delle Affissioni dirette, la rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.

Il Piano si articola inoltre nell'allegato <A>: tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, nell'allegato : tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell'allegato <C>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 25/07/2003, nell'allegato <D>: relazione illustrativa.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Barletta. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari

che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli artt. 10 e 18 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

ART. 3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi artt.10 e 18

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex artt.10 e 18 del presente Regolamento.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Barletta previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Barletta previa analoga autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Barletta.

Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Barletta, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la

descrizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.10 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 dovrà essere allegata la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo tecnico; dovranno inoltre essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale; gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante; qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora la strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'impresa dovrà presentare apposita polizza fidejussoria pari ad € 1.000,00.

In sede di prima applicazione del presente piano, la procedura per l'acquisizione delle istanze e per il successivo rilascio delle autorizzazioni sarà la seguente:

1. le istanze potranno essere presentate esclusivamente a partire dal trentesimo giorno e sino al sessantesimo giorno successivi alla data di esecutività del piano. Eventuali istanze pervenute al di fuori dei termini suddetti non saranno prese in considerazione;

2. le istanze dovranno essere inviate mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; è ammessa la consegna a mano presso il protocollo generale del Comune di Barletta. In caso di invio mezzo posta farà fede la data di spedizione;

3. l'ufficio competente, procederà alla verifica della completezza della documentazione presentata e in caso di carenze chiederà l'integrazione della istanza che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione; la richiesta di integrazione non riscontrata comporta l'automatica esclusione della domanda;

4. le domande pervenute entro il periodo di cui al punto n° 1 del presente articolo saranno sorteggiate al fine della determinazione della priorità e dell'ordine nel rilascio della autorizzazione da parte del comune.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'impianto

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART. 6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.15
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.10
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari m.15

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni d'ingresso;
- e) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive

modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza di m.2 dalla carreggiata.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, edifici di culto e scuole, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 -

Pubblicità permanente

ART. 10

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapetonali, pensiline e paline fermata bus.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

ART. 11

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Allegato B" al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Barletta. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Barletta a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Barletta come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Barletta come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

ART. 12

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della strada, nonché a quanto stabilito dal presente Regolamento in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9. Nelle aree dell'Ambito N. 2 sottoposte a vincolo di tutela i cartelli potranno essere collocati esclusivamente a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti, saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie massima di mq.1,20 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi solo per luce indiretta. Nelle restanti aree i cartelli potranno essere anche del tipo bifacciale, della superficie massima di mq.2,00 per ciascuna faccia, di forma

rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario per mezzo di cartelli recanti immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. All'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 20 mq. ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9 del presente Regolamento. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq.3,00 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario per mezzo di cartelli recanti immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti e purché l'impianto sia installato a distanza non inferiore dei 50 metri dalle intersezioni. E' consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di mq.6,00, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente per il rilascio, salvo il nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente. Tali cartelli potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

ART. 13

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta; le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono quelle ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere frontali o a bandiera: le insegne frontali sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e parallelamente ad esso, le insegne a bandiera sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e perpendicolarmente ad esso.

Le insegne a giorno sono quelle non ricomprese nella definizione precedente; esse sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono regolate in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1 - In tale Ambito, sono consentite unicamente le insegne a parete frontali o a bandiera; le insegne frontali potranno essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa; le insegne a bandiera saranno poste ad un'altezza minima di m.2,20 da terra, avranno un'altezza massima di cm.70 e potranno sporgere per una lunghezza non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., inoltre le stesse non potranno sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto del solaio soprastante che risulti di lunghezza superiore ai 50 cm.; l'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata. Nel centro storico non è consentita l'installazione di insegne e bandiera.

AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno; per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°1, salvo per

le insegne frontali che potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a giorno potranno essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra e a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq.1,50; in tale Ambito l'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici.

AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno; per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°2, inoltre le insegne frontali potranno essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre e dei balconi, per tutta la loro lunghezza e avranno l'altezza massima pari a 70 cm. Le insegne a giorno potranno essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso; le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,00 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti; le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline saranno collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, avranno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.70; le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato in cui ha sede l'attività e interamente destinato all'attività che si intende pubblicizzare, saranno collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno potranno essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente, la variabilità messaggio non potrà essere inferiore a cinque minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al

senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Barletta può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti sufficientemente dimostrato, il Comune di Barletta potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 14

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il

reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30.

E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

AMBITO N.1 - non è consentita l'installazione di preinsegne.

AMBITO N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi e ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, enti e sedi di attività di pubblica utilità, qualora a giudizio del Comune di Barletta si reputi utile l'impianto di un sistema informativo.

AMBITO N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art.134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impianto dovrà obbligatoriamente prevedere lo spazio per l'inserimento di sei preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.

ART. 15

Transenna parapetonale

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapetonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di

coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20 recante il messaggio pubblicitario.

La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapetonale è autorizzato dal Comune di Barletta e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto.

ART. 16

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

ART.17

Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, quali ad esempio totem bifacciali anche luminosi per luce propria o per luce indiretta, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto e le tipologie secondo le esigenze di rispetto ambientale, della sicurezza e della circolazione veicolare e pedonale, e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

Pubblicità temporanea

ART. 18

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 19

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Barletta. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive e culturali, patrocinate da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 20

Stendardo

Lo standardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Barletta. L'esposizione di standardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di standardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di standardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di standardi

Lo standardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo standardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 21

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,00 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 22

Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART. 23

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Barletta il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile. Il richiedente l'installazione dovrà allegare alla domanda di autorizzazione anche il progetto del ponteggio stesso, redatto dal tecnico competente, che preveda espressamente la presenza del telo.

ART. 24

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Barletta, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

ART.25

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

ART. 26

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed

integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

ART. 27

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 28

Piani e studi di arredo urbano

Gli impianti affissionistici, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

ART. 29

Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART.30

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI BARLETTA - AFFISSIONI PUBBLICHE" oppure "COMUNE DI BARLETTA - AFFISSIONI DIRETTE", nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastri a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta

ART.31

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 25/07/2003 risultano n°253 impianti affissionistici di proprietà comunale per complessivi 1.315,60 mq pari a 1.852 fogli 70x100. Di questi n° 3 impianti per complessivi 72 mq pari a 96 fogli saranno destinati al servizio delle affissioni dirette.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, e nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, gli Impianti affissionistici esistenti saranno integrati con l'installazione di n° 142 nuovi impianti pari a mq. 1.005,60 (1.404 fogli del formato 70x100), per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti n° 390 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq.2.135,60 (3.008 fogli del formato 70x100).

ART.32

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, SOCIALE O PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA, E AGLI ANNUNCI NECROLOGICI: n° 48 impianti per mq. 226,80 (324 fogli del formato 70x100);

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n° 342 impianti complessivi per mq. 1.908,80 (2.684 fogli del formato 70x100) così ripartiti: n° 84 impianti in categoria speciale per mq. 382,00 (544 fogli del formato 70x100), e n° 258 impianti in categoria normale per mq.1.526,80 (2.140 fogli del formato 70x100).

ART.33

Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette, è distribuita in n° 21 impianti per mq. 378,00 (504 fogli del formato 70x100). Su tali impianti possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale. (Delibera di GC 265 10.12.2004)

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 34

Supporti Provvisori

Soppresso

ART.35

Adeguamento alla normativa

Gli impianti esistenti per i quali non vi è alcun atto autorizzatorio, dovranno essere rimossi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano a cura e spese della ditta installatrice dell'impianto stesso, che dovrà provvedere anche al ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme vigenti. Considerato che alla data di adozione del piano risultano autorizzati unicamente impianti pubblicitari fissi o pittorici, le relative autorizzazioni rilasciate dal Comune, in corso o già scadute, hanno validità sino al 30/06/2005. A partire dal 01/07/2005 i relativi impianti dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese dell'impresa installatrice che dovrà provvedere anche al ripristino dello stato dei luoghi.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno richiedere al Comune di Barletta il rilascio della targhetta di cui all'art.5 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada; tale targhetta dovrà risultare installata sull'impianto entro il termine di trenta giorni dal rilascio.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 36

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

COMUNE DI BARLETTA

PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI



PROGRAMA DELLE AFFISSIONI

AFFISSIONI PUBBLICHE E DIRETTE:
TABELLE E TAVOLE RIGUARDANTI LE
CARATTERISTICHE E LA POSIZIONE DI
CIASCUN IMPIANTO, TIPOLOGIE CONSENTITE

Elaborazione a cura di:
Dott. Savino FILANNINO
Dott. Cosimo Damiano LASALA
Arch. Pietro CAPUTO
Ing. Claudio LARICCHIA
Geom. Antonio CAPUTO
Rag. Mario BARILE

Consulenza tecnica:
Arch. Giuseppe AGOSTINI

PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEGLI IMPIANTI

IMPIANTI PUBBLICI E AFFISIONI DIRETTE			
DESCRIZIONE	N° impianti	SUP. (mq)	N° fogli (70x100)
TOTALE IMPIANTI IN PROGETTO di cui	411	2513,60	3512
- impianti pubblici	390	2135,60	3008
- affissioni dirette	21	348,00	504

DESTINAZIONE IMPIANTI PUBBLICI			
DESCRIZIONE	N° impianti	SUP. (mq)	N° fogli (70x100)
TOTALE IMPIANTI PUBBLICI di cui	390	2513,60	3008
- a destinazione commerciale	342	1908,8	2684
- per fini istituzionali	9	42	60
- per necrologi	39	184,8	264

CATEGORIA IMPIANTI PUBBLICI A DESTINAZIONE COMMERCIALE			
DESCRIZIONE	N° impianti	SUP. (mq)	N° fogli (70x100)
TOT. IMPIANTI PUBBLICI A DEST. COMM.LE di cui	342	1908,8	2684
- categoria speciale	258	1526,8	2140
- categoria normale	84	382	544

TAV. N°14 (zona I.go II GIUGNO)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
1	Margherita Regina via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.14
2	Margherita Regina via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.14
3	De Nicola via	istituz.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.14

TAV. N°15 (zona via PRASCINA)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
4	Prascina via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.15
5	Prascina via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.15
6	Prascina via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.15
7	Margherita Regina via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.15

TAV. N°16 (zona via regina MARGHERITA)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
8	Dimiccoli monsignor via	necrol.	/	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.16
9	Dimiccoli monsignor via	necrol.	/	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.16
10	Emilio via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.16
11	Emilio via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.16
12	Emilio via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.16
13	Vittorio Emanuele c.so	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.16
14	Umberto principe p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.16
15	Vittorio Emanuele c.so	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.16
16	Musti via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.16

TAV. N°17 (zona p.zza PLEBISCITO)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
17	Manfredi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17
18	Vittorio Emanuele c.so	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
19	Vittorio Emanuele c.so	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
20	Plebiscito p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17
21	Plebiscito p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
22	Plebiscito p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
23	Plebiscito p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
24	Plebiscito p.zza	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17
25	Vittorio Emanuele c.so	istituz.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17
26	Plebiscito p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17
27	Da Cordova via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
28	Roma via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17
29	Ospedale dei Pellegrini via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17
30	Ospedale dei Pellegrini via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17

TAV. N°18 (zona c.so GARIBALDI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
31	Monte di Pietà p.zza	istitutuz.	/	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.18
32	Monte di Pietà p.zza	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.18
33	Monte di Pietà p.zza	necrol.	/	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.18
34	Monte di Pietà p.zza	necrol.	/	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.18
35	San Giorgio via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.18
36	Garibaldi c.so	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.18
37	Discanno via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.18
38	Discanno via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.18
39	Caduti p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.18
40	Federico di Svevia p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.18
41	Federico di Svevia p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.18
42	Federico di Svevia p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.18
43	Federico di Svevia p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.18

TAV. N°19 (zona p.zza CASTELLO)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
44	Castello p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.19
45	Cavour c.so	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.19
46	Castello p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.19
47	Pappalettere via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.19
48	Castello p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.19
49	Castello p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.19
50	Cavour c.so	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.19
51	Trani via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.19
52	Trani via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.19
53	Tramvia via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	6,00x3,00x2	36,0	48	tav.19
55	Trani via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.19
56	Trani via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.19
57	Trani via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.19
58	Trani via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.19
59	Trani via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.19
60	Trani via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.19

TAV. N°26 (zona via BRUNI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
61	Canne via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.26
62	Giovanni papa via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.26
63	Bruni via	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.26
64	Bruni via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.26
65	Rossini via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.26

TAV. N°27 (zona via CANOSA)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
66	Canosa via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.27

TAV. N°28 (zona via MONTEGRAPPA)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
67	Milano via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.28
68	Milano via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
69	Milano via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
70	Milano via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
71	Milano via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
72	Imbriani via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.28
73	Musti via	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.28
74	Montegrappa via	necrol.	/	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
75	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
76	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
77	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
78	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
79	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
80	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
81	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
82	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
83	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
84	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
85	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
86	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
87	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
88	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
89	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
90	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
91	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
92	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
93	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
94	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
95	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
96	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
97	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
98	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
99	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.28
100	Montegrappa via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
101	Boggiano via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.28
102	Canosa via	necrol.	/	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
103	Canosa via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28
104	Canosa via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.28

TAV. N°29 (zona STAZIONE)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
105	Orti degli via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.29
106	Orti degli via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.29
107	Garibaldi c.so	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.29
109	XXIV Maggio via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.29
110	Giannone v.le	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.29
111	De Nittis via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.29
112	Giannone v.le	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.29
113	XXIV Maggio via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.29
114	Imbriani via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.29
115	De Nittis via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.29
116	Giannone v.le	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.29
117	Giannone v.le	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.29
118	Giannone v.le	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.29
119	Carli via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.29
120	Carli via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.29
121	Milano via	necrol.	/	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.29
122	Torino via	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.29
123	Conteduca p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.29

TAV. N°30 (zona via COLETTA)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
124	D'Aragona via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.30
125	D'Aragona via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
126	Caduti p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.30
127	De Nittis via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
129	Coletta via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.30
130	Chieffi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
131	De Nittis via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.30
132	Sant'Antonio via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.30
133	Alvisi via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.30
134	Monfalcone via	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
135	Rizzitelli via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
136	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
137	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.30
138	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.30
139	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.30
140	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.30
141	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.30
142	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.30
143	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.30
144	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.30
145	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.30
146	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.30
147	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.30
148	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.30
149	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.30
150	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.30
151	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.30

TAV. N°31 (zona via VITRANI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
152	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.31
153	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.31
154	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.31
155	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.31
156	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.31
157	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.31
158	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.31
159	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.31
160	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.31
161	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.31
162	D'Aragona via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31
163	Andria via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.31
164	D'Aragona via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31
165	Casardi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31
166	Andria via	comm.	norm.	supp. monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.31
168	Andria via	comm.	norm.	supp. monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.31
170	Libertà via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.31
171	Libertà via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.31
172	Libertà via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.31
173	Vitrani via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31
174	Vitrani via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31
175	Rizzitelli via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31

TAV. N°39 (zona via PONCHIELLI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
176	Ponchielli via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.39

TAV. N°40 (zona via BRUNI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
177	Bruni via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.40

TAV. N°41 (zona via MADONNA della CROCE)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
178	Canosa via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.41
179	Canosa via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.41
180	Belle Arti via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.41
181	Madonna della Croce via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.41
182	Pini dei via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.41
183	Pini dei via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.41

TAV. N°42 (zona p.zza CELLINI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
184	Barberini via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.42

TAV. N°43 (zona v.le LEONARDO da VINCI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
185	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.43
186	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
187	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
188	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
189	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
190	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
191	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
192	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
193	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
194	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.43
195	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.43
196	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.43
197	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.43
198	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
199	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.43
200	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.43
201	Marconi v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.43
202	Marconi v.le	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.43
203	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.43
204	Fermi via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.43
205	Fermi via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
206	Fermi via	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.43
207	Fermi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.43
208	Fermi via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.43
209	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.43
210	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.43
211	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.43

TAV. N°44 (zona NUOVO STADIO)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
212	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
213	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
214	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
215	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
216	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
217	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
218	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
219	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
220	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.44
221	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
222	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
223	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
224	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
225	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.44
226	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
227	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
228	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
229	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
230	Leonardo da Vinci v.le	necrol.	/	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
231	Leonardo da Vinci v.le	necrol.	/	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
232	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
233	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
234	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
235	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.44
236	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
237	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp.monof. a parete	1,40x2,00	2,8	4	tav.44
238	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	6,00x3,00x2	36,0	48	tav.44
239	Leopardi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.44
240	Manzoni via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.44
241	Pirandello via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.44

TAV. N°45 (zona via ZANARDELLI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
242	Zanardelli via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.45
243	Zanardelli via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.45
244	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.45
245	Alighieri v.le	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.45

TAV. N°55 (zona via MINERVINO)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
246	Minervino via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.55

TAV. N°56 (zona via BARBERINI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
247	Barberini via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.56

TAV. N°57 (zona v.le delle BELLE ARTI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
248	Belle Arti via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.57
249	Ricci via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.57

TAV. N°58 (zona via PALMITESSA)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
250	Palmitessa via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.58

TAV. N°59 (zona v.le MANZONI)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
251	Manzoni via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.59

TAV. N°60 (zona via PETRARCA)

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
252	Petrarca via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.60
253	Boccaccio via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.60

NUOVI IMPIANTI

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
254	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.04
256	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.04
257	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.05
258	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.05
259	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.06
260	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.07
261	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.07
262	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.08
263	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.08
264	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.08
266	Colombo via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.08
268	Dicuonzo via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.14
269	Marchisella via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.14
270	Marchisella via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.14
271	Dimiccoli monsignor via	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.14
272	Dimiccoli monsignor via	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.14
273	Margherita regina via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.14
274	Prascina via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.15
275	Dimiccoli monsignor via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.15
276	Ofanto via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.15
277	Margherita regina via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.15
278	Margherita regina via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.15
279	Margherita regina via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.16
280	Margherita regina via	necrol.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.16
281	Umberto principe p.zza	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.16
282	Vittorio Emanuele c.so	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.16
283	Manfredi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
284	Manfredi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
286	Plebiscito p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
287	Plebiscito p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17
288	San Ruggiero via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.17
289	Santa Marta via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.17
290	Municipio via	istitutuz.	/	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.17
291	Municipio via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.17
292	Moro p.zza	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
293	Moro p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.17
294	Moro p.zza	istitutuz.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17
295	Moro p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.17
296	Marina p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.18
297	Mura del Carmine via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.18
298	Cialdini via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.18
299	Cialdini via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.18
300	Cialdini via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.18
301	Garibaldi c.so	necrol.	/	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.18
302	Garibaldi c.so	comm.	spec.	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.18
303	Samuelli via	necrol.	/	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.18
304	Nazareth via	necrol.	/	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.18
305	Federico di Svevia p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.18
306	Pappalettere via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.18
307	Federico di Svevia p.zza	comm.	spec.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.18
308	Cervi fr.Ili p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.19
309	Cervi fr.Ili p.zza	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.19
310	Elena regina v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.19
311	Elena regina v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.19

312	Cavour c.so	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.19
313	Cavour c.so	comm.	spec.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.19
314	Mura San Cataldo via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.19
315	Mura San Cataldo via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.19
316	Mura San Cataldo via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.19
317	Cafiero via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.19
318	Litoranea di Levante	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.20
319	Litoranea di Levante	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.20
320	Trani via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.20
322	Vespucci via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.20
324	Litoranea di Levante	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.21
325	Litoranea di Levante	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.21
326	Litoranea di Levante	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.21
327	Litoranea di Levante	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.21
328	Misericordia via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.21
329	Ippocrate v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	6,00x3,00x2	36,0	48	tav.24
331	Parrilli via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.25
332	Parrilli via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.25
333	Ippocrate v.le	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.25
335	Ippocrate v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.25
337	Ippocrate v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.25
338	Verdi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.25
339	De Nicola via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.26
340	De Nicola via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.26
341	De Nicola via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.26
342	De Nicola via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.26
343	Fracanzano via	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.26
345	Ippocrate v.le	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.26
347	Rossini via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.26
348	Dicuonzo via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.27
349	Canosa via	istitut.	/	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.27
350	Canosa via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.27
351	Garibaldi c.so	comm.	spec.	supp.monof. su pali	1,40x2,00	2,8	4	tav.29
353	Torino via	comm.	spec.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.29
354	D'Aragona via	comm.	spec.	supp.monof. a parete	2,00x1,40	2,8	4	tav.30
355	Rizzitelli via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
356	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
357	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
358	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
359	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.30
361	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.30
362	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.30
363	D'Aragona via	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31
364	Chieffi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31
365	Chieffi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31
366	Rizzitelli via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31
367	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.31
368	Donizzetti via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.39
369	Bellini via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.40
370	Canosa via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.41
371	Fermi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.43
372	Fermi via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.43
374	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.43
375	Fermi via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.43
376	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.43
377	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.43
378	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.44
380	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.44
381	Leopardi via	necrol.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.44
382	Manzoni via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.44
383	Leopardi via	istitut.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.44
384	Pirandello via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.44

385	Manzoni via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.44
387	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00x2	36,0	48	tav.45
388	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.45
389	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.45
390	Zanardelli via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.45
391	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.45
392	Melograni via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.54
393	Mandorli dei via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.54
395	Oleandri via	istituz.	/	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.55
398	Mandorli dei via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.55
399	Querce delle via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.56
400	Querce delle via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.56
401	Barberini via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.56
402	Ricci via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.57
403	Ricci via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.57
404	Ricci via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.57
405	Quasimodo via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.58
406	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.58
407	Palmitessa via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.58
408	Palmitessa via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.58
409	Alighieri v.le	istituz.	/	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.59
410	Manzoni via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.59
411	Alighieri v.le	comm.	norm.	supp. bif. su pali	2,00x1,40x2	5,6	8	tav.59
412	Lattanzio via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.59
413	Lattanzio via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.59
414	Lattanzio via	comm.	norm.	supp. bif. su pali	1,40x2,00x2	5,6	8	tav.59

AFFISSIONI DIRETTE

n° imp.	ubicazione	finalità	categ.	tipologia	formato	sup. mq.	fogli	tav.n°
54	Tramvia via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.19
167	Andria via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.31
169	Andria via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.31
255	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.04
265	Litoranea di Ponente	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.08
267	Violante via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.13
321	Trani via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.20
323	Vespucci via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.20
330	Ippocrate v.le	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.24
334	Ippocrate v.le	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.25
336	Ippocrate v.le	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.25
344	Fracanzano via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.26
346	Bruni via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.26
352	Torino via	comm.	spec.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.29
360	Vittorio Veneto via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.30
373	Leonardo da Vinci v.le	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.43
379	Dante v.le	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.44
386	Callano via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.45
394	Mandorli dei via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.54
396	Mandorli dei via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.55
397	Mandorli dei via	comm.	norm.	supp.monof. su pali	6,00x3,00	18,0	24	tav.55